

開催日及び場所		平成29年3月2日(木)		横浜植物防疫所会議室	
委員		吉武 雅子(大学講師) 菊池 哲史(公認会計士) 田鍋 智之(弁護士)			
審議対象期間		平成28年10月1日～平成28年12月31日			
審議対象案件		8件 うち、1者応札案件3件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件			
抽出案件		5件 うち、1者応札案件3件 (抽出率62.5%) (抽出率100%) 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件 (抽出率0%)			
抽出案件内訳	工事	一般競争	1件 うち、1者応札案件1件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件		
		指名競争	公募型指名競争	-	
			工事希望型競争	-	
			その他の指名競争	-	
	随意契約	-			
	業務	一般競争	-		
		指名競争	公募型競争	-	
			簡易公募型競争	-	
			その他の指名競争	-	
		随意契約	公募型プロポーザル	-	
			簡易公募型プロポーザル	-	
	標準型プロポーザル		-		
	物品・役務等	一般競争	4件 うち、1者応札案件2件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件		
		指名競争	-		
		随意契約(企画競争・公募)	-		
随意契約(その他)		-			
(特記事項) 特になし					
委員からの意見・質問、それに対する回答等		意見・質問		回答等	
		自動体外式除細動器(AED)購入契約8式		落札者は韓国製、落札者以外の応札者は米国製であるため差がついたのではないかと。年1回消防訓練時にAEDの訓練もあります。音声ガイドもついているので心配ありません。	
		自動血球計数装置ほか購入		ありません。	
		安全キャビネット性能検査業務		正常の血球数と比較して、どういう病気であるかの当たりを付けるものです。増幅した遺伝子の塩基配列を読むためのものです。ターゲットの病原体の遺伝子が増幅されているかどうかの確認をする装置です。	
		統計情報検索システムのソフトウェア等更新業務		分りませんがよく売れるものではないと思われます。まとめて入札した方が安くなるものと考えております。	
落札業者にはHEPAフィルターは高いものだが、安く仕入れることが出来ると聞いています。		かなり複雑なフィルターですか。		危険な病原体を排出させないためのものです。	
落札業者は当所のシステム保守を行った経験があるため、他の業者よりも有利な面はあるのかもしれないが、当業務は多くの企業が参加できる内容のものです。当所では電子入札は導入していません。		作業に掛かる時間はどれ位か。		初日にホルマリン燻蒸を行うため2日間くらいかかります。	
落札業者は過去の何度も似た業務を受注しており、期間も短いことから有利になったのではないかと。電子入札は出来るのか。		門司支所新門司検疫場発酵処理設備改修工事		農林水産省の規定により工事件は公表することとなっております。	
本件の改修範囲は、攪拌筒部分であるが、プラント全体の稼働の確保が必要なことから、プラントのメーカーである落札業者から聞き取りを行った。		予定価格は通常非公表であるが、この案件は公表なのか。			
業者聞き取りは、落札業者か。					
委員会による意見の具申又は勧告の内容 [これらに対し所長が講じた措置]		特になし			