

仮設材賃料

令和6年4月

名称	規格	単位数量	単位	島根・岡山・山口							徳島・愛媛・高知						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日			1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日		
鋼矢板	2型〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	4型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	5 L型〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-	-	*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	200型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
H形鋼（杭使用）	250型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	300型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	350型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	400型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	594型〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（山留材）	250型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	300型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	350型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製（補強型）〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型2m）〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型3m）〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m <sup>2</sup> 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096〔整備費〕	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t〔賃料〕	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	島根・岡山・山口							徳島・愛媛・高知						
				供用日(月)当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日			1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 4 0.8 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 4 7.8 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 5 6.3 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 6 2.2 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費及びび損耗費]	1	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	260	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費及びび損耗費]	1	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	320	-
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費損耗費]	1	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	330	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費損耗費]	1	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	350	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及びび損耗費]	1	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	390	-
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (杭使用)	2 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*(○)	-
H型鋼 (杭使用)	2 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (杭使用)	3 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (杭使用)	3 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (杭使用)	4 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (杭使用)	5 9 4型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H型鋼 (山留材)	2 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (山留材)	3 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (山留材)	3 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (山留材)	4 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (山留材)	部品 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
H型鋼 (山留材)	不足弁償金 (新品)	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
覆工板	鋼製 (補強型) [整備費]	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
覆工板	鋼製滑り止め加工付き (補強型) [整備費]	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
覆工板	コンクリート製 (補強型 2 m) [整備費]	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
覆工板	コンクリート製 (補強型 3 m) [整備費]	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
予備	予備	1	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和6年4月

規格	単位数量	単位		供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び消耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 未満	1	m <sup>2</sup>	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上50 t 未満	1	m <sup>2</sup>	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m <sup>2</sup>	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 以上20 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	20 t 以上30 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（FRP製）	30 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	30 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上50 t 未満	1	m <sup>2</sup>	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m <sup>2</sup>	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格	単位数量	単位		供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
固定ベース	(賃料)	100	個	個供用日	*	-
固定ベース	(基本料)	100	個		-	*
自在クランプ	(賃料)	100	個	個供用日	*	-
自在クランプ	(基本料)	100	個		-	*
直交クランプ	(賃料)	100	個	個供用日	*	-
直交クランプ	(基本料)	100	個		-	*
3連クランプ	(賃料)	100	個	個供用日	*	-
3連クランプ	(基本料)	100	個		-	*
直線ジョイント	(賃料)	100	個	個供用日	*	-
直線ジョイント	(基本料)	100	個		-	*
角パイプ	厚2.3mm角60mm(賃料)	10	m	m供用日	*	-
角パイプ	厚2.3mm角60mm(基本料)	10	m		-	*
角パイプ	厚3.2mm角100mm(賃料)	10	m	m供用日	*	-
角パイプ	厚3.2mm角100mm(基本料)	10	m		-	*
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	10	個	個供用日	*	-
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	10	個		-	*
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	10	個	個供用日	*	-
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	10	個		-	*
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	10	個	個供用日	*	-
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	10	個		-	*
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	10	個	個供用日	*(○)	-
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	10	個		-	*(○)
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	10	個	個供用日	*	-
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	10	個		-	*
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	10	個	個供用日	*(○)	-
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	10	個		-	*(○)
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	10	本	本供用日	*	-
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	10	本		-	*
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	10	本	本供用日	*	-
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	10	本		-	*

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和6年4月

規格	単位数量	単位		供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*（●）	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁枠（枠組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（枠組足場）	1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（基本料）	10	枚	-	*（●）	
ジャッキベース	枠組足場用 ｽﾄｰｸ 250mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ｽﾄｰｸ 250mm（基本料）	10	本	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和6年4月

規格	単位数量	単位		供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 460mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 460mm (基本料)	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	* (○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	* (○)	
養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	* (○)	-	
養生クランプ	(基本料)	10	個	-	* (○)	
軽量長尺足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*	
合板足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*	
吊り枠	900×1500mm (賃料)	10	台供用日	*	-	
吊り枠	900×1500mm (基本料)	10	台	-	*	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	900mm (賃料)	10	本供用日	* (●)	-	
パイプサポート (補助)	900mm (基本料)	10	本	-	* (●)	
パイプサポート (補助)	1200mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	1200mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	1500mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	1500mm (基本料)	10	本	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格	単位数量	単位		供用日当 り賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	*(●)	-	
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	*(●)	
脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	10	脚供用日	*	-	
脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	10	脚	-	*	
脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	10	脚供用日	*	-	
脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	10	脚	-	*	
ビーム	調節1800~2800mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節1800~2800mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節2800~4600mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節2800~4600mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節4200~4500mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節4200~4500mm(基本料)	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外(賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
ビームハンガー	内外(基本料)	10	個	-	*(○)	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	10	m <sup>2</sup> 供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	10	m <sup>2</sup>	-	*	
四角支柱	2000mm(賃料)	10	台供用日	*	-	
四角支柱	2000mm(基本料)	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)	
足場材賃料		1	円	-	-	
防護材賃料		1	円	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。