

10. 建設資材決定上の留意事項

(平成 2 3 年 2 月調査)

資 材 名 称	特 記 事 項
【地域資材（全国管理分）】	
遠心力鉄筋コンクリート管	A形管はカラー継手、B形、C形管はゴムリングを含む単価。NC管は継手不要ゴムリングを含む単価
"	JIS規格はあるが中国四国で生産されていないもの 外圧管 NC形 1種の全規格 外圧管 NC形 2種の全規格 JIS規格がなく中国四国で生産されていないもの 外圧管 C形 1種 径2,400mm以上（四国地区） 外圧管 C形 2種 径2,200mm以上（岡山）、径2,400mm以上（四国地区）
配管用炭素鋼管 白管ネジ無し（ソケット無）	長：4mの単価 JIS G 3452
" "（ソケット有）	長：4mの単価 JIS G 3452
" "（ソケット有）	長：5.5mの単価 JIS G 3452
" 白管ネジ付き（ソケット有）	長：4mの単価 JIS G 3452
" "（ソケット有）	長：5.5mの単価 JIS G 3452
水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付き	長：4mの単価 JIS G 3442
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	長：4mの単価 ネジ無，JWWA K-116
硬質塩化ビニルライニング鋼管 フランジ付	ボルト、ナット、パッキン等附属品を除いた単価 SGP黒，WSP-011
管フランジ	ボルト、ナット、パッキン等附属品を除いた単価 JIS B 2220
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	単価は白管継手
ダクトイル鑄鉄管 K形	接合用材料を除いた単価。内面モルタルライニング管
ダクトイル鑄鉄管 T形	ゴム輪を含んだ単価
ダクトイル鑄鉄異形管	普通塗装品である。A形規格は廃止。 ダクトイル鑄鉄異形管 K形径1600～2600 類 普通塗装は都度見積
ダクトイル鑄鉄任意曲管	径1600以上は都度見積
コルゲートパイプ	メッキ仕上げで組立用ボルト、ナットを含み、アスファルト、タール塗装を除いた単価で、パッキング及びカップリングバンドは含まれていない
コルゲートフリューム	メッキ仕上げで組立用ボルト、ナットを含み、アスファルト、タール塗装を除いた単価で、パッキング及びカップリングバンドは含まれていない
水道用仕切弁 手動	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット、パッキングを除いた単価
水道用仕切弁 電動	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキングを除いた単価
水道用空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキングを除いた単価
水道用急速空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキングを除いた単価
橋梁用ゴム支承材	単価に穴あけ加工費は含んでいない
鉄筋コンクリートU形 長1,000mm	香川地区の一部を除き中国四国地区生産なし
鉄筋コンクリート片厚U形	中国四国地区生産なし

資 材 名 称	特 記 事 項
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種はT-25 (長さは2m)
鉄筋コンクリート柵渠	排水用タイプの単価。 用水用タイプは別途 (山口は県型 , 高知はB型1種)
ボックスカルバート	RC製品の単価, 荷重はT-25
溝畔ブロック	中国四国地区生産なし
張りブロック 厚12cm (500×500以下)	地区により流通する製品が異なる。広島は180kg/m ² 以上、鳥取・岡山・高知は215kg/m ² 以上、島根・徳島・香川・愛媛は230kg/m ² 以上の製品が流通。山口は流通なし
H形鋼SS400	電炉製品の単価
なまし鉄線 0.8mm (#21) 結束線	長さ30cmに裁断した単価
亜鉛メッキ鉄線	2種の単価
有刺鉄線 2.0mm (#14)	2種の単価
六角ボルト	ナット, ワッシャは含まない単価
六角ボルト (軸組工法用)	ナットを含む単価
摩擦接合用高力六角ボルト	ナット, ワッシャを含む単価
高張力タイロッド	塗装費, 定着具を含まない単価
鋼製グレーチング	規格はグレーチング本体の製品寸法で, 受枠付のセット価格
ガードレール	巻袖レール (有効長500mm) を含む延長21m以上のm当たり単価で, その他附属品 (ボルト・ナット等) 一式を含む
ガードパイプ	一連100~200m程度のm当たり単価で, 袖パイプ及び附属品 (ボルト・ナット等) 一式を含む価格。塗装品の色は白色
ガードケーブル	一連100m程度のm当たり単価で, 中間支柱, 端末支柱, その他附属品を含む
ネットフェンス	標準設計仕様 (支柱, 胴縁...亜鉛メッキ, 金網...ビニル被覆)
落石防止柵 端末支柱	亜鉛めっき仕上げ品。ステーなし
落石防止柵 中間支柱	亜鉛めっき仕上げ品でUボルトを含む単価
落石防止柵 金網・ロープ	金網はビニル被覆で線径は, 3.2mmから4.0mm (芯径3.2mm) ロープはメッキ品 (G/O) の単価
PC鋼棒	ねじ切りは, 片端140mmの両端加工を標準とする。曲げ加工費 1箇所800円
PC用シース (スパイラルシース)	亜鉛めっき無の単価
PC用シース (ワインディングシース)	亜鉛めっき付の単価
PC用シース (スパイラルシース)	亜鉛めっき無の単価
金属製可とう電線管	被覆なしの単価
プルボックス (鋼板製)	端子無し, さび止め
コンクリートポール	最寄り工場渡しの単価
鋼管 (アルミ) テーパポール	現場車上渡し単価 (オントラック)
蛍光灯器具 逆富士形 GH 20W×2灯	照明メーカー各社製造なし

資 材 名 称	特 記 事 項
高度(普通)化成肥料	肥料類の流通は商社を経由するルート単価
各種セメント パラもの	ダム工事等の超大口の場合は別途調査が必要
白色ポルトランドセメント 20kg入り	小口取引の単価(広島・高松を除く)
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋をt換算したものである
普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋をkg算出したものである
松杭丸太	先端加工費含む、皮むき料は含まない
松丸太	先端加工費及び皮むき料は含まない
松矢板	土留め用など一般土木用に使用されるものを基準としている
火薬類(ダイナマイト、硝油爆薬及び含水爆薬)	取引数量の区分 超大口:需要家側にすでに火薬庫があり、相当量の火薬を消費する場合で、メーカー最寄り工場火薬庫より直送される場合の価格であり1工事の取引数量が20,000kg以上100,000kg未満である。 大口:1工事の取引数量が5,000kg以上20,000kg未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 中口:1工事の取引数量が1,000kg以上5,000kg未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 小口:1工事の取引数量が1,000kg未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 ダム現場には別途。新桐は生産中止
電気雷管	取引数量の区分 超大口:需要家側にすでに火薬庫があり、相当量の火薬を消費する場合で、メーカー最寄り工場火薬庫より直送される場合の価格であり1工事の取引数量が40,000個kg以上である。 大口:1工事の取引数量が10,000個以上40,000個未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 中口:1工事の取引数量が2,000個以上10,000個未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 小口:1工事の取引数量が2,000個未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 (各段)脚線1.8, 2.4mは製造中止
現場C B R試験	舗装掘削補修費別途。準備費含む
三軸圧縮試験 UU試験	粘性土が主たる対象
三軸圧縮試験 CD試験	飽和した土が主たる対象
三軸圧縮試験 CU試験	飽和した土が主たる対象
枠組足場 ジャッキベースストローク250mm	先めっき(電気めっき)の単価
クランプ 径48.6	先めっき(電気めっき)の単価
【地域資材(中国四国管理分)】	
ダクタイル鑄鉄異形管	A形規格は、廃止
M Fジョイント	パッキン、ボルト含まない単価
溜桧	蓋含む単価
鉄筋コンクリート柵渠	山口県は、県型
足掛金物	材質はF C D
歩道用防護柵	塗装品で附属部材を含む単価。

(平成 2 3 年 2 月調査)

資 材 名 称	特 記 事 項
電力ヒューズ(屋内限流型)	ホルダー込みの単価
暗渠排水用水甲(水平式)	材質は、塩ビ管用(VU)
暗渠排水用水甲(ネジ式)	塩ビ管用(VU)のキャップで鎖つき単価。規格寸法のCPはコルケートパイプの略称
コーズマイト	取引数量の区分 中口：1工事の取引数量が1,000kg以上5,000kg未満で、二次商から現場まで配達されるものである。 ダム現場等超大口には別途。
舗装用生コンクリート	普通ポルトランドセメント使用。スランプ2.5cmはダンプトラック運搬で、中海、斐伊川、岡山南部、南周防は工場渡しとする
【地区資材(全国管理分)】	
PC橋主桁用生コンクリート	早強ポルトランドセメント使用
生モルタル	普通ポルトランドセメント使用
山土	良質な砂質土の単価

その他の留意事項

1. 価格の単位は原則として「円」とする
2. 消費税は含まない
3. 「0」単価は、「建設物価」「積算資料」に掲載のない資材、または市場性がない資材、市場で流通が確認できない資材

生コン・骨材・砕石・合材 状況表

平成23年4月

(平成23年2月調査)

中国四国農政局資材調査
生コン・骨材・砕石・合材状況表

平成23年4月

NO. 1

品目	調査地区	中 海	中 海	斐 伊 川	岡 山 南 部
	項目	(島 根 県 側)	(島 取 県 側)		
生 コ ン ク リ ー ト	小型車の範囲	4 t 車	4 t 車	4 t 車	4 t 車
	距離割増	別途協議	別途協議	別途協議	別途協議
	冬期割増	適用なし	適用なし	適用なし	適用なし
	小型車割増	1,500(円/m3)	1,000(円/m3)	1,500(円/m3)	2,500(円/m3)
細 骨 材	細骨材の種類	山砂, 砕砂	山砂, 砕砂	山砂, 砕砂	砕砂, 海砂
	通常の 運搬形態	ダンプトラック 10, 11t車主体	ダンプトラック 10, 11t車主体	ダンプトラック 10, 11t車主体	ダンプトラック 10, 11t車主体
	運賃の 決定基準	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目 途	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目 途	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目 途	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目 途
	基準となる 工場、又は 置場の所在地	雲 南 市 奥 出 雲 町	米 子 市 奥 出 雲 町	雲 南 市 奥 出 雲 町	総 社 市 倉 敷 市
	小型車割増	別途協議	別途協議	別途協議	別途協議
粗 骨 材	コンクリート用 粗骨材の種類	砕 石	砕 石	砕 石	砕 石
	基準となる 工場の所在地	松 江 市 安 来 市	安 来 市 江 伯 日 日	出 雲 市	総 社 市
	小型車割増	適用なし	適用なし	適用なし	適用なし
ア ス フ ァ 混 合 ト 物	小型車の範囲	4 t 車	4 t 車	4 t 車	4 t 車
	小型車割増	別途協議	別途協議	別途協議	500(円/t)

中国四国農政局資材調査
生コン・骨材・砕石・合材状況表

平成23年4月

NO. 3

品目	調査地区	高知三波川帯	高瀬農地		
	項目				
生コンクリート	小型車の範囲	4 t 車	4 t 車		
	距離割増	別途協議	別途協議		
	冬期割増	適用なし	適用なし		
	小型車割増	1,000(円/m3)	1,000(円/m3)		
細骨材	細骨材の種類	海砂, 砕砂	海砂, 砕砂		
	通常の運搬形態	ダンプトラック 10,11 t 車主体	ダンプトラック 10,11 t 車主体		
	運賃の決定基準	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目途	ダンプ相場、積載量 回転数が一応の目途		
	基準となる工場、又は置場の所在地	高知市 南国市	須崎市 知市町		
	小型車割増	別途協議	別途協議		
粗骨材	コンクリート用粗骨材の種類	砕石	砕石		
	基準となる工場の所在地	南国市	仁淀川町		
	小型車割増	600(円/m3)	600(円/m3)		
アスファルト混合ト物	小型車の範囲	4 t 車	4 t 車		
	小型車割増	900(円/t)	900(円/t)		