

6. 事業所産業廃棄物処理費

注記

- ・公表に対し了解が得られた会社の内容のみ掲載しています。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	(有)中村組	松江市八束町入江茅島1144-1	0852-39-0920	破砕	再生クワ シヤ	t 4,000	t 3,000	t 3,000	t 3,000	480t/日	500m3	8:00-17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	県内に限る
2	輝陽産業(有)	松江市上宇部尾町境谷556-7	0852-34-1583	破砕	再生クワ シヤ	t 4,000	t 3,000	t 3,000	t 3,000	900t/日	500m3	8:00-17:00	日曜日・祝祭日	県内に限る 収集運搬においてダンプ後部より下ろせる 大きさに限る 夜間・休日受入は事前協議必要 目的物以外の混入がないこと
3														
4														
5	永瀬産業(株)	米子市大篠津町3280	0859-25-0111	破砕	再生合材 再生クワ シヤ	t 2,300	t 2,000	t 1,500	t 1,500	200t/日	7,263m3	8:00-17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	50×50×30cm以下 不純物の混入不可
6	出雲土建(株)	出雲市芦渡町2409-1	0853-25-0313	破砕	再生クワ シヤ	t 300	t 300	t 1,000	t 1,000	1360t/日	1000m3	7:30-17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	30cm×30cm×30cm以下 基本的に県内発生材とする 不純物及び付着物のない1物
7	(有)鎌田組	出雲市松寄下町1965	0853-23-8281	破砕	再生合材 再生クワ シヤ	t 500	t 400	t 1,000	t 1,000	コ塊：700t/日 ア塊：500t/日		8:00-17:00	日曜日	
8	(有)クリーン環境開発	米子市大篠津町3031-6				受入不可	受入不可	受入不可	受入不可					処分場廃止
9	カネックス(株)	米子市和田町2141	0859-25-0090	破砕	再生合材 再生クワ シヤ	t 1,600	t 1,500	t 1,000	t 1,000	480t/日	2,760m3	8:00-17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	50cm以下
10														

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

平成23年4月
(様式-2)

< 中海 >

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず(角材)			枝葉			幹			根			草	チップ容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)		
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力						単位	単価
1	松浦通園(株)	松江市大庭町1362-24	0852-21-1489	珪化	堆肥用 燃料用	受入不可		m3	6,000	856t/日	m3	6,000	856t/日	m3	8,000	856t/日	m3	6,000	856t/日	1,413m3	8:00-17:00	日曜日,祝祭日	県内に限る 枝葉・幹・草・根は分別すること 不純物及び付着物のない物	
2																								
3	環境緑地園	境港市西工業団地67-2	0859-44-4408	珪化	燃料用	t	10,000	18.4 t/日	t	8,500	18.4t/日	t	8,500	18.4t/日	t	11,000	18.4t/日	t	8,000	18.4t/日	120m3	7:00-18:00	日曜日,祝祭日	トレーラー不可 木くず(角材)、生木は200cm以下
4	(有)山陰エコシステム	境港市中海干拓地456	0859-47-5700	堆肥化	堆肥	都度見積		t	9,900	18t/日	t	9,900	18t/日	t	16,000	18t/日	t	9,900	18t/日	228m3	8:00-17:00	日曜日	生木は径60cm長さ300cm以下 木くず(角材)は条件等を事前相談の上、決定。	

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、珪化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、燃料用、a~d原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず(断片等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *チップ容量(m3)については、調査時点のチップ容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理 (受入) 費

番号	会社名	事務所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	南部町ミトロキリサイ クルセンター	鳥取県西伯郡南部町能竹394-2	0859-66-3113	第4種		m3	1,200		210,000m3	90,000m3	9:00 - 17:00	日曜日、祝祭日	事前予約必要

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
- *受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
- *処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン 指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[Gs]
	第1種改良土		砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
			人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

4) 最終処分場処理 (受入) 費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	腐アスファルト		金属くず		がれき類		建設汚泥		木くず		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1																			

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、遮断型)を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パグは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	腐プラスチック		金属くず		ガラスくず		紙くず		廃石膏ボード		混合廃棄物		運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)	
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1																						
2	三光聯	境港市潮見町1	0859-44-5277	焼却		m3	8,000		受入不可		受入不可	t	25,000		受入不可		受入不可		8:10~17:00	日曜日,祝祭日	現品確認必要	
3																						
4																						
5	衛サケセス	米子市大瀬津町3199	0859-25-6565	破碎 選別		m3	8,000	m3	500	m3	11,000	m3	10,000	m3	15,000	m3	18,000		8:00~17:00	日曜日,祝祭日 第2,4土曜日		
6																						

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩化製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パッケージは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	スタップ容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	(株)フガ	藤川郡斐伊町三分市1100	0853-62-5741	破砕	再生クッキョ	t 1,700	t 1,500	受入不可	t 1,700	130t/h	0m3	8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 土曜日	30cm x 30cm x 30cm以下 土砂等不純物の混入不可
2	出雲土建(株)	出雲市戸渡町2409-1	0853-25-0313	破砕	再生クッキョ	t 300	t 300	t 1,000	t 1,000	1,360t/日	1,000m3	7:30 - 17:00	日曜日, 祝祭日 第2,4土曜日	30cm x 30cm x 30cm以下 基本的に県内発生材とする 不純物及び付着物のない物
3	㈱NIPPO 松江合材工場	松江市穴道町大字佐々布2459-6	0852-66-0206	破砕	再生合材	受入不可	受入不可	t 2,500	t 2,500	320t/日	630m3	8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 土曜日	50cm x 50cm以下
4	(株)ナガツ	出雲市知井宮町1	0853-22-7807	破砕	再生合材	受入不可	受入不可	t 2,500	t 2,500	320t/日	1,279m3	8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 土曜日	30cm x 30cm x 30cm以下 県内に限る
5														
6	大福工業(株)	出雲市上塩冶町上沢2867-5	0853-21-6828	破砕	再生クッキョ	t 2,500	t 2,000	t 3,000	t 3,000	130t/h	271m3	8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 その他は会社規定による	50cm x 50cm x 50cm以下 県内に限る 不純物及び付着物のない物
		藤川郡斐伊町大字三緒字船崎1965-1	0852-72-9273	破砕	再生クッキョ	t 2,500	t 2,000	t 3,000	t 3,000	130t/h	1,362m3	8:00 - 17:00		
		出雲市東福町字後原1928-1	0853-62-5797	破砕	再生クッキョ	t 2,500	t 2,000	t 3,000	t 3,000	130t/h	1,867m3	8:00 - 17:00		
7														
8														
9														
10	㈱クリエイト山陰	出雲市馬木町金ヶ廻1220-16	0853-24-8611	破砕	再生クッキョ	t 2,500	t 2,000	t 4,000	t 4,000	500t/日	4,000m3	8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 隔週土曜日	
11														
12	(有)奥資材	出雲市鹿園寺町933	0853-62-3419	破砕	再生クッキョ	t 1,750	t 1,450	t 1,750	t 1,750	1,040t/日		8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 第2,4土曜日	
13														

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *スタップ容量（m3）については、調査時点のスタップ容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず(角材)			枝葉			幹			根			草	処理能力	トラック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力						
1	株式会社山陰	出雲市馬木町金ヶ廻1220-16	0853-24-8611	ﾌｻﾞﾞ化	燃料用	m3	6,000	80t/日	m3	6,000	80t/日	m3	6,000	80t/日	m3	8,000	80t/日	受入不可	4000m3	8:00~17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	生木は長さ2.5m以下に限る	
2																							
3																							
4	出雲土建機	出雲市下古志町1819-35	0853-24-8877	ﾌｻﾞﾞ化	炭化	t	476	126.8t/日	受入不可			受入不可			受入不可			受入不可	300m3	7:30~17:30	日曜日、祝祭日	買取価格 異物混入不可	
5																							

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、ﾌｻﾞﾞ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)

*再生資材名については、燃料用、ｶﾞｰﾄﾞ原料、堆肥原料、製紙原料等の品目名を記載する。

*受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。

*トラック容量(m3)については、調査時点のトラック容量(荷時)を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

4) 最終処分場処理 (受入) 費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	廃アスファルト		金属くず		がれき類		建設汚泥		木くず		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	財)島根県環境管理センター	出雲市宇那手町882	0853-48-2233	安定型 管理型	t	21,500	t	6,100	t	5,300	t	8,300	t	10,200	安定型 1,163,000m3 管理型 446,000m3		8:30 - 16:30	日曜日, 祝祭日, 土曜日	がれき類は50cm角以下 生木は径30cm×200cm以下 汚泥は含水率85%以下
2																			
3																			

- 【記載上の注意事項】
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
 - *最終処分区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、遮断型)を記載する。
 - *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
 - *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
 - *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
 - *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
 - *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(産業廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用ハイクワは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間（再資源化）処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		金属くず		運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価				
1	㈱クリエイト山陰	出雲市馬木町金ヶ廻1220-16	0853-24-8611	破碎 溶融 圧縮 選別	再生プラスチック原料	m3	7,000	m3	4,000		8:00 - 17:00	日曜日, 祝祭日 第2,4土曜日	
2													

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バケツ等は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	鞆金池産業	総社市上原11-7,11-8	0866-92-1194	破砕	再生クワッ ッ	t 3,000	t 2,500	t 2,500	t 2,500	30t/h	1,600m3	8:00-17:00	日曜日	土砂混入不可
2	鞆トーヨー商事	倉敷市黒石地内	086-426-1379	破砕	再生クワッ ッ	t 3,300	t 2,600	t 2,600	t 2,800	320t/日		8:00-17:00	日曜日	県内に限る 30×30×30cm以下
3	吉田建材㈱	倉敷市真備町川辺2969-1	086-698-8888	破砕	再生クワッ ッ	t 3,000	t 2,500	t 2,500	t 2,500	200t/日	1,000m3	8:00-17:00	日曜日	50×50×50cm以下
4														
5	岡山アスコン㈱	岡山市南区箕島2600-1	086-282-1261	破砕	再生合材	受入不可	受入不可	t 2,000	t 2,000	400t/日	685m3	8:00-17:00	日曜日 第2,4土曜日	50×50×50cm以下 休日夜間は事前協議必要
6	倉敷企業(資)	倉敷市連島町西之浦4566-1	086-448-8224	破砕	再生クワッ ッ	t 3,300	t 2,600	t 2,600	t 2,800	224t/日		8:00-17:00	日曜日	県内に限る 50×50×50cm以下
7	鞆ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷464-9	086-284-7887	破砕	再生粒調 再生クワッ ッ	t 1,500	t 1,400	t 1,400	t 1,400	680t/日		8:00-17:00	日曜日	30×30cm以下 形状は固形
8	エヌエス日進㈱	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	破砕	再生クワッ ッ	t 2,500	t 2,300	t 2,500	t 2,500	612t/日	50m3	8:00-16:30	日曜日,祝祭日 第2,4土曜日	県内に限る 50×50×50cm以下
9	新成建材㈱	総社市富原1299-1他4筆	0866-92-0861	破砕	再生合材 再生クワッ ッ	t 3,000	t 2,500	t 2,500	t 2,500	50t/h	463m3	8:00-17:00	日曜日	50×50×50cm以下 形状は固形 夜間は事前協議必要
10	倉敷企業(資)	倉敷市玉島服部地内	086-525-8515	破砕 選別	再生クワッ ッ	t 3,300	t 2,500	t 3,000	t 3,000	256t/日		8:00-17:00	日曜日	県内に限る 30×30×30cm以下
11	シー・シー・エス岡山㈱	岡山市北区下足守864-1	086-295-1100	破砕	再生粒調 再生クワッ ッ	t 2,200	t 1,500	t 2,000	t 2,000	800t/日	3,000m3	8:00-17:00	日曜日	県内に限る 50×50×30cm以下 事前協議必要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	単位	木くず単価	処理能力	単位	根単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	㈱トーヨー商事	倉敷市黒石地内	086-426-1379	破碎 切削	製紙 燃料	m3	4,000	24.8t/日	m3	12,000	24.8t/日		8:00～17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3
2	㈱トーヨー商事	倉敷市玉島服部3325-2	086-525-8515	焼却		m3	4,000	4.73t/日	m3	12,000	4.73t/日		8:00～17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3
3	㈱西日本アチューマツトクリーン	岡山市南区箕島字小松露3678	086-292-4647	破碎 選別	ボート・燃料 堆肥・固形燃料	m3	5,000	4.8t/日	m3	6,500	4.8t/日	230m3	8:00～17:00	日曜日,祝祭日	型枠は6,000円/m3 休日夜間は事前協議必要
4	倉敷企業(資)	倉敷市玉島服部地内	086-525-8515	破碎 圧縮 固化 選別	製紙・ボート・燃料 堆肥	m3	4,000	18.5t/日	m3	12,000	18.5t/日		8:00～17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3
5	倉敷企業(資)	倉敷市黒石地内	086-426-1379	破碎 焼却	製紙 燃料	m3	4,000	4.6t/日	m3	12,000	4.8t/日		8:00～17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3
6	エヌエス日進㈱	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	破碎	製紙・ボート・燃料 堆肥	m3	8,000	4t/日	m3	15,000	4t/日		8:00～16:30	日曜日,祝祭日 第2,4土曜日	県内に限る 径20cm,長さ200cm以下 型枠は12,000円/m3

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

4) 最終処分場処理 (受入) 費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	廃プラスチック		木くず		根		建設汚泥		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	シー・シー・エス岡山 ㈱	岡山市北区山上3579	086-295-0050	安定型	m3	10,000		受入不可		受入不可		受入不可			8:00 - 17:00	日曜日	県内に限る 最大径15cm以下 その他事前協議必要
2	㈱トーヨー商事	倉敷市黒石地内	086-426-1379	安定型	m3	15,000	m3	4,000	m3	12,000	m3	12,000	40,000m3		8:00 - 17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3 汚泥 (バケム) は15,000円/m3
3	倉敷企業(資)	倉敷市玉島服部地内	086-525-8515	安定型 管理型	m3	12,000	m3	4,000	m3	12,000	m3	35,000	安定：220,000m3 管理：16,000m3		8:00 - 17:00	日曜日	県内に限る 木くず：径50cm,長さ300cm以下 根：径30cm,長さ300cm以下 根は土砂の混入不可 型枠は5,000円/m3 汚泥 (バケム) は受入不可

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、遮断型)を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(産業廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バグラフは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック 単位	単価	建設汚泥 単位	単価	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	(株)トーヨー商事	倉敷市黒石地内	086-426-1379	破碎	地盤改良材	m3	15,000	m3	12,000		8:00~17:00	日曜日	県内に限る バキュームは15,000円/m3
2	(株)西日本アチューマツトクリン	岡山市南区箕島字小松露3678	086-292-4647	脱水 破碎 選別	固形燃料	m3	7,000	t	2,500~ 8,500	15,000円/10t車 12,000円/4t車	8:00~17:00	日曜日, 祝祭日	バキュームは5,500~13,100円/m3 休日夜間は事前協議必要
3	(株)西日本アチューマツトクリン	赤磐市山口2131-4	086-957-4919	破碎	固形燃料	m3	4,000		受入不可	15,000円/10t車 12,000円/4t車	8:00~17:00	日曜日, 祝祭日	休日夜間は事前協議必要
4	倉敷企業(資)	倉敷市玉島服部地内	086-525-8515	破碎 圧縮 固化 選別	製紙 ボート 燃料 RPF 堆肥	m3	12,000	m3	35,000		8:00~17:00	日曜日	県内に限る バキュームは受入不可
5	エヌエス日進(株)	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	破碎 乾燥 固化	製紙 ボート 燃料 堆肥	m3	15,000	m3	12,000		8:00~16:30	日曜日, 祝祭日 第2,4土曜日	県内に限る 汚泥(バキューム)は27,000円/m3
6	(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷464-9	086-284-7887	混練 固化	改良土		受入不可	m3	6,000		8:00~17:00	日曜日	バキュームは11,500円/m3

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バグライクは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	(株)環境プラント	山口県柳井市日積字越路4382他	0820-28-0011	破砕選別	再生ケツヤ	t	1,500	t	1,500	t	1,500	t	1,500	120t/H	5,000m3	8:00 - 17:00	日曜日	
2	日立建設(株)	山口県柳井市大字柳井字場口1881-1	0820-22-5550	破砕	再生合材 再生ケツヤ	t	1,800	t	1,500	t	1,500	t	1,500	320t/日	700t	8:00 - 17:00	日曜日,祝祭日,第2第4土曜日	夜間,休日は要相談で受入可能(20:00 - 5:00, 8:00 - 17:00)
3																		
4	(株)フジタニ	山口県熊毛郡平生町大字曾根443-10 他	0820-56-5000	破砕選別	再生ケツヤ	t	3,200	t	2,200	t	2,200	t	2,200	880t/日	1,500m3	8:00 - 17:00	日曜日	県内に限る 50×50×50cm以下
5																		
6	(株)サンヨー	山口県岩国市小瀬字桂ヶ浴4036	0827-22-1134	破砕選別	再生ケツヤ	10t車	12,000	10t車	12,000	10t車	12,000	10t車	12,000	1,376t/日	30m3	8:00 - 17:00	日曜日	夜間は要相談で受入可能(21:00 - 6:00)
7																		

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず(角材)			幹			枝葉			根			草			スワフ容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	岡村興業(有)	山口県岩国市周東町田尻奥畑228-4	0827-84-3755	焼却	路盤材	10t車	45,000	4t/日	10t車	45,000	4t/日	10t車	45,000	4t/日	10t車	45,000	4t/日	10t車	45,000	4t/日	56t	8:00-17:00	日曜日	ブワワより高い積載車は別途料金
2	山口県東部森林組合	山口県岩国市周東町下久原1037-1	0827-84-2111	チワ化	燃料用				m3	2,000	48t/日	m3	2,000	48t/日	m3	2,000	48t/日	m3	2,000	48t/日	20m3	8:00-17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る、自社収集運搬のみ
3	(株)環境プラント	山口県柳井市日積字越路4382他	0820-28-0011	チワ化	燃料用	t	15,000	64t/日	t	18,000	64t/日	t	18,000	64t/日	t	22,000	64t/日	t	22,000	64t/日	5,000m3	8:00-17:00	日曜日	
6	(有)ユタカ商事	山口県柳井市神代字己ノ越 2491, 2492-1, 2493	0827-23-3434	チワ化	燃料用	t	30,000	4.56t/日	t	30,000	4.56t/日	t	30,000	4.56t/日	t	30,000	4.56t/日	受入不可				8:00-16:00	日曜日	
9	(株)ひぐち総業	山口県熊毛郡平生町大字曾根209-7	0820-56-4123	チワ化	燃料用 堆肥原料	m3	8,000-10,000	1.4t/日	m3	8,000-10,000	1.4t/日	m3	8,000-10,000	1.4t/日	m3	8,000-10,000	1.4t/日	m3	8,000-10,000	1.4t/日	250m3	8:30-17:00	日曜日、祝祭日、土曜日	4t車以下
12	山陽三共有機(株)	山口県下松市東海岸通り1-2	0833-43-5594	堆肥化		m3	12,000	79t/日	m3	12,000	79t/日	m3	12,000	79t/日	m3	12,000	79t/日	m3	12,000	79t/日	140m3	8:30-17:00	日曜日、祝祭日	チワ処理した物に限る

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チワ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、燃料用、ホド原料、堆肥原料、製紙原料等の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法・cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *スワフ容量(m3)については、調査時点のスワフ容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

4) 最終処分場処理 (受入) 費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	廃アスファルト		コンクリート塊 (有筋)		コンクリート塊 (無筋)		ブロック		建設汚泥		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)	
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価						
1																				
2																				

【記載上の注意事項】

- * 受入価格 (円) には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- * 最終処分区分については、埋立処分場の種類 (安定型、管理型、遮断型) を記載する。
- * 大きさ制限 (最大寸法: cm) については、処理可能最大寸 (持込可能寸法) を記載する。
- * 残処理容量 (m³) については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- * 運搬費 (円) は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- * 小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- * 運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準 (廃棄物処理法第12条) 収集運搬の基準 (法施工令第6条第1項第1号) 以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用「イ」等は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		建設汚泥		運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価				
1	(株)ひぐち総業	山口県熊毛郡平生町大字首根209-7	0820-56-4123	破碎選別	再生プラスチック製品,再生塩ビ製品	m3	8,000 ~ 15,000		受入不可		8:30 ~ 17:00	日曜日,祝祭日,土曜日	4t車以下
2	(株)フジタニ	山口県熊毛郡平生町大字首根443-10	0820-56-5000	混練	地盤改良材		受入不可	m3	20,000	8,000円/10t車	8:00 ~ 17:00	日曜日	県内に限る
3													
4	山陽三共有機(株)	山口県下松市東海岸通り1-2	0833-43-5594	肥料化水分調整			受入不可	t	18,000	26,000円/10t車	8:30 ~ 17:00	日曜日,祝祭日	含水率80%以下
5													

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	阿波鍾道御所リサイクルセンター	阿波市土成町吉田原田市の三35-1	0883-24-8888	破砕	再生クワッ ッ	t 700	t 700	t 800	t 800	400t/日	1,500 t	8:00 - 17:00	日曜日	
2														
3														
4														
5														
6	徳島リサイクル工業㈱	美馬市脇町西赤谷2351	0883-35-5327	破砕	再生クワッ ッ	t 1,200	t 900	t 700	t 900	50t/h	1,500 t	8:00 - 17:00	日曜日	コンクリート塊、アスファルト塊は 320mm × 415mm × 760mm以下
7														
8	(株)折口組	徳島市国府町早測字段ノ原952-4	088-642-3351	破砕	再生クワッ ッ 再生砂	10t車 7,000	10t車 5,000	10t車 5,000	10t車 5,000	328t/日	2,800t	8:00 - 17:00	-	異物分離要 100cm以下 日曜、夜間の受入は自社車両のみ

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

平成23年4月
(様式-2)

< 四国東部 >

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず			枝葉			幹			竹			チップ容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)			
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力							
1	大道物産㈱	美馬市脇町西保名2409-1	0883-52-3397	焼却		m3	7,000	0.171t/h	m3	7,000	0.171t/h	m3	7,000	0.171t/h	m3	9,000	0.171t/h	受入不可		8:00 - 17:00	日曜日	長さ1m以内 土混じりでないこと		
2	徳島リサイクル工業㈱	美馬市脇町西赤谷2351	0883-35-5327	破砕		t	20,000	23.36t/日	t	17,000	23.36t/日	t	17,000	23.36t/日	t	25,000	23.36t/日	t	20,000	23.36t/日		8:00 - 17:00	日曜日	異物分離要
3	精サンバイ	坂野郡藍住町東中富字西向江傍示1-1	088-692-3211	破砕 焼却		t	48,000	4.48t/日 2.4t/日	t	48,000	4.48t/日 2.4t/日	受入不可		t	57,000	4.48t/日 2.4t/日	t	57,000	4.48t/日 2.4t/日		8:30 - 16:30	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日 (夏季のみ)	異物分離要	

【記載上の注意事項】
 *再資源化施設については、チリ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
 *再生資材名については、燃料用、A-1原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
 *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
 *木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
 *処理能力は、最大処理能力を記載する。
 *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
 *チップ容量(m3)については、調査時点のチップ容量(常時)を記載する。
 *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1													
2													

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
- *受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
- *処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
	第1種改良土		砂質土	砂[S]、雑質砂[SG]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	人工材料	改良土[I]
			礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
第2種 改良土	第2種改良土	人工材料	改良土[I]	
	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
第3b種	粘性土、火山灰質粘性土		シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]	
第3種改良土	人工材料		改良土[I]	
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
			人工材料	改良土[I]
第4種改良土	人工材料	改良土[I]		
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	建設汚泥 単位 単価	廃プラ 単位 単価	金属くず 単位 単価	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1												
2												
3												
4	㈱サンバイ	板野郡藍住町東中富字西向江傍示1-1	088-692-3211	切断 破碎 圧縮		受入不可	t 58,000		相場による	8:30 ~ 16:30	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日(夏季のみ)	金属くずは有価物 現物確認要
5												
6	㈱旭金属	徳島市東沖洲1-12	088-664-6090	破碎		受入不可	t 50,000	t 0~10,000		8:00 ~ 17:00	日曜日、祝祭日	廃プラは木・紙を含まないもの
7												
8												
9												
10	(株)折口組	徳島市国府町早測字段ノ原896-4	088-642-3351			t 11,000	受入不可	受入不可		8:00 ~ 17:00	-	日曜、夜間の受入は自社車両のみ

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	県南クリーン(有)	阿南市津乃峰町西分178-1,179,180	0884-22-2034	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,000	t 800	t 800	t 800	200t/h	7,000m3	8:00-17:00		コンクリート塊(有筋)30cm角以下6,500円/4t車 コンクリート塊(無筋)30cm角以下5,000円/4t車 アスファルト塊30cm角以下5,000円/4t車 日祝日は要予約
2														
3	精大一建設	阿南市宝田町井開302-1	0884-23-3003	破砕	再生クワ ッ	t 1,100	t 800	t 800	t 800	160t/h		8:00-17:00	日曜日, 祝祭日	30cm角以下
4														
5	株式会社徳島機械センター	徳島市丈六町森ノ木9-1	088-645-2470	破砕	再生クワ ッ 再生砂	m3 2,500	m3 2,500	m3 2,500	m3 2,500	480t/日		8:00-17:00	日曜日	小割り済みのもの
6	旭鉱石(株)	徳島市飯谷町枇杷の久保20	088-645-0373	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,200	t 900	t 900	t 900	72t/h	7,000t	8:00-17:00	日曜日、第2-4土曜日	

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	単位	木くず単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1												
2												
3	旭鉱石（株）	徳島市飯谷町枇杷の久保20	088-645-0373	破碎 焼却		t	10,000	4.28t/h 1.493t/h		8:00～17:00	日曜日、第2・4土曜日	型枠 18,000円/t 幹、枝・葉 20,000円/t 木根 30,000円/t 異物分離要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理 (受入) 費

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土 単位	単価	処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1													
2	株式会社ヒロックス	阿南市加茂町黒河22-10	0884-62-2221	各種	良質土混合	t	1,000				8:00 ~ 17:00	日曜日、土曜日、祝祭日	県内公共工事発生土に限る 土質試験必要、事前予約要 休日は予約により受入れ可 左記処理費は破砕岩受入費であり、 普通土は800円/t 粘性土(固)は1,200円/t 粘性土(軟)は1,500円/t

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分(第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土)を記載する。(土質区分基準参考)
- *受入価格(円/m3)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。(埋立等で再資源化しない場合に記載)
- *処理能力については、処理施設(水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設)がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量(m3(平均))を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン 指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	硬質土	礫[G]、砂礫[GS]
	第1種改良土		砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
			人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	硬質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pi]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について(平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号)」

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック 単位	単価	金属くず 単位	単価	建設汚泥 単位	単価	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)	
1																
2																
3																
4																
5																
6	(有)小松島パークリゾートメント	小松島市金磯町弁天前6番地-17	0885-32-1617	破碎		t	45,000		受入不可		受入不可		8:00~17:00	日曜日		異物分離要
7	旭鉱石(株)	徳島市飯谷町枇杷の久保20	088-645-0373	焼却		t	40,000~		受入不可		受入不可		8:00~17:00	日曜日、第2・4土曜日		

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	番川リサイクル(株)	高松市園分寺町新名1564-9	087-874-6858	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 800	t 700	t 800	t 800	680t/日	170t	8:00 - 17:00	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	コンクリート塊2m以下 鉄筋が多いものは別途割増料金
2														
3														
4														
5	(有)ダイコク	高松市庵治町生の園3173-17	087-871-6666	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	10t車 10,000	10t車 5,000	10t車 5,000	10t車 10,000	3,030t/日		8:00 - 17:00	日曜日	土曜・祝祭日は要事前連絡
6	大和建設工業(株)	三豊市詫間町詫間字松下6912-12	0875-25-3386	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,800	t 1,500	t 1,500	t 1,500	1,000t/日	800t	8:00 - 17:00	日曜日	土曜・祝祭日は要事前連絡
7	新山礎石材(株)	坂出市林田町字洲鼻前2851-16	0877-48-0112	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,500	t 1,300	t 1,100	t 1,500	1,200t/日	15,300t	7:30 - 17:00	日曜日	30cm以下
8	(有)西岡産業	三豊市豊中町上高野字普入3073他	0875-62-5751	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,500	t 800	t 500	t 500	480t/日		8:00 - 17:00	日曜日	
9	(株)笹尾組	高松市庵治町葛原2703-14	087-845-3626	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	10t車 5,500	10t車 5,000	10t車 5,000	10t車 5,000	680t/日		8:00 - 17:00	日曜日、祝祭日	30cm以下
10	(株)長町建材	東かがわ市町田285-10	0879-25-0769	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,000	t 800	t 1,000	t 1,000	1,712t/日	500t	8:00 - 17:00	日曜日、祝祭日	要事前連絡 50cm x 50cm x 30cm以下
11	(株)松尾綜合土木	東かがわ市三殿93-4、93-6	0879-43-3570	破砕		t 1,000	t 500	t 1,000	t 1,000	1,400t/日		8:00 - 17:00	日曜日、祝祭日	
12	(株)土器川砕石	仲多度郡まんのう町羽間2880-1	0877-73-2164	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	10t車 9,500	10t車 6,500	10t車 6,500	10t車 6,500	840t/日	1,500t	8:00 - 17:30 8:00 - 17:00 (土) 8:00 - 16:30 (日、祝祭日)		土曜・日曜・祝祭日は要事前連絡
13	(有)真鍋組	三豊市高瀬町比地中2888他	0875-72-5647	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t 1,500	t 800	t 800	t 800	480t/日	600t	8:00 - 17:00	日曜日	
14	(株)エコーデクト 三木リサイクルプラント	木田郡三木町大字池戸字香蓮寺533-1	087-898-2005	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	10t車 5,000	10t車 5,000	10t車 5,000	10t車 5,000	1,200t/日		8:00 - 17:00	日曜日	コンクリート塊2,500円/4t車 アスファルト塊2,500円/4t車 平成23年4月料金改定予定
15	(株)エコーデクト 高松リサイクルプラント	高松市松並町字中所955、956	087-864-4981			10t車 15,000	10t車 15,000	10t車 15,000	10t車 15,000			8:00 - 17:00	日曜日	コンクリート塊2,800円/4t車 アスファルト塊2,800円/4t車 平成23年4月料金改定予定
16														
17														
18														

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

1) 特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト塊)処理(受入)費(再資源化施設)

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊(有筋) 単位 単価	コンクリート塊(無筋) 単位 単価	アスファルト塊(切削) 単位 単価	アスファルト塊(掘削) 単位 単価	処理能力	スタック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
19														
20														
21														
22														
23														
24	サツキ産業(有)	高松市香南町岡字寺奥1144-1	087-867-3884	破砕	再生クッキー	10t車 6,000	10t車 6,000	10t車 8,000	10t車 8,000	552t/日	400t	8:00-17:00	日曜日	1m角以下
25	(株)リョーワ	高松市香川町東谷字大杖2746-2	087-879-0546	破砕		10t車 9,500	10t車 5,200	受入不可	10t車 9,500	880t/日		8:00-17:00	日曜日、祝祭日	要事前連絡(土曜日は休日の場合有)
26														
27	亀山建設(株)	丸亀市土器町北1-99	0877-22-0186	破砕	再生クッキー 再生合材	受入不可	t 1,200	t 700	t 1,200	480t/日	200t	8:00-17:00	日曜日 第2,4土曜日	コンクリート塊50cm角以下
28	(株)福本組	仲多度郡まんのう町大字長尾324-2	0877-79-3513	破砕	再生クッキー 再生粒調	m3 2,000	m3 1,500	m3 1,500	m3 1,500	600t/日		8:00-17:00	日曜日、祝祭日	コンクリート塊は70kg程度以下 要事前連絡(土曜日は休日の場合有)
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36	(株)アイ・T・K 香川合材工場	三豊市財田町財田中4758、4759	0875-67-2337	破砕	再生クッキー 再生合材	受入不可	t 1,000	t 800	t 800	480t/日		8:00-17:00	日曜日 第2,4土曜日	30×30×10cm以下

【記載上の注意事項】
 *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
 *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
 *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
 *処理能力は、最大処理能力を記載する。
 *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
 *スタック容量(m3)については、調査時点のスタック容量(常時)を記載する。
 *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず			根			竹			その他		スタッf容量	受入時間	休日	備考(木くず) (大きさ制限など)	備考(竹) (大きさ制限など)	
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価						処理能力
1	柳大運組	高松市塩江町安原上東854-2,857-1	087-893-1000	チップ化		m3	4,000-	128t/日	m3	5,000-	128t/日	m3	4,000-	128t/日	m3	4,000-	128t/日	2t	8:00-16:30	日曜日,祝祭日 土曜日	その他は伐採樹木 要事前連絡 原則長さ1m以下,根は径50cm以下(要相談)	要事前連絡 原則長さ1m以下(要相談)
2	柳松尾綜合土木	さぬき市大川町田面字不粉3538	0879-43-3570			t	30,000	800m3/日 2,176t/日	t	30,000	800m3/日 2,176t/日	t	40,000	800m3/日 2,176t/日	t	40,000	800m3/日 2,176t/日		8:00-17:00	日曜日,祝祭日	その他は枝・葉 要事前連絡	要事前連絡
3																						
4																						
5	柳鈴木建材	高松市鹿角町下東原174-2	087-867-6487	チップ化		t	7,000- 15,000	4.5t/日 1.5t/日	t	20,000	4.5t/日 1.5t/日	t	13,000	4.5t/日 1.5t/日	t	13,000	4.5t/日 1.5t/日		8:00-17:00	日曜日,祝祭日 第2,4土曜日	その他は伐採樹木	
6	柳誠慎興業	高松市十川東町字東平田240-1, 240-4	087-848-0862			t	13,000	25.28t/日 2.4t/日	t	18,000	25.28t/日 2.4t/日	t	15,000	25.28t/日 2.4t/日	t	15,000	25.28t/日 2.4t/日		8:00-17:00	日曜日	その他は枝・葉 柱・角材等は7,000円/t	
7																						
8																						
9																						
10	柳安藤工業	三豊市財田町財田上2943-4他	0875-63-2751	チップ化		t	20,000	240t/日	t	25,000	240t/日	t	25,000	240t/日	t	20,000	240t/日		8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木 木くずは長さ3m以下玉切 木根は土を除く	竹は長さ3m以下玉切
11	柳西岡産業	三豊市豊中町上高野字善入3073他	0875-62-5751			t	30,000	112t/日 3t/日	t	30,000	112t/日 3t/日	t	30,000	112t/日 3t/日	t	30,000	112t/日 3t/日		8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木	
12	柳真鍋組	三豊市高瀬町比地中2888他	0875-72-5647			t	20,000	13.8t/日 4t/日	t	20,000	13.8t/日 4t/日	t	20,000	13.8t/日 4t/日	t	20,000	13.8t/日 4t/日		8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木	
13	柳IAI-イデフ 成合伊川フクト	高松市成合町字南川原961-1	087-885-2530			t	7,000	730t/日	t	25,000	730t/日	t	15,000	730t/日	t	15,000	730t/日		8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木 枝・葉は10,000円/t	土曜・祝祭日は休日の場合有 平成23年4月料金改定予定
14	柳IAI-イデフ 東讃伊川フクト	東かがわ市小砂567-1	087-864-4981			t	7,000		t	25,000		t	15,000		t	15,000			8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木 枝・葉は10,000円/t	土曜・祝祭日は休日の場合有 平成23年4月料金改定予定
15	柳IAI-イデフ 西讃伊川フクト	仲多度郡まんのう町羽間字安達田 2952-33	090-4972-8615			t	7,000		t	25,000		t	15,000		t	15,000			8:00-17:00	日曜日	その他は伐採樹木 枝・葉は10,000円/t	土曜・祝祭日は休日の場合有 平成23年4月料金改定予定
16																						
17																						

【記載上の注意事項】
 *再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
 *再生資材名については、燃料用、木屑原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
 *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
 *木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
 *処理能力は、最大処理能力を記載する。
 *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
 *スタッf容量(m3)については、調査時点のスタッf容量(常時)を記載する。
 *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理(受入)費

番号	管内	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
							単位	単価						
1	大川	(株)富田組	さぬき市大川町南川字奥福家886	0879-43-2160	第1種		m3	1,100			30,000m3	8:30~16:30	日曜日,祝祭日 第2,4土曜日	要事前連絡
2														
3	仲多度	阿讃土木工業(株)	仲多度郡まんのう町吉野字下高屋原3351番外15筆	0877-79-2525										受入終了
4	中部	(株)I&K-インテ'外 三木町残土捨場	木田郡三木町大字井上字小原1762,1763	087-864-4981	第1種~第4種 泥土		10t車	8,000				8:00~17:00	日曜日	5,500円/4t車 平成23年4月料金改定予定
5	中部	(株)I&K-インテ'外 高松リサイクルセンター	高松市松並町字中所955,956	087-864-4981	第1種~第4種 泥土		10t車	15,500				8:00~17:00	日曜日	5,800円/4t車 平成23年4月料金改定予定
6														
7	西讃	仁尾興産(株)	三豊市仁尾町仁尾字9番地	0875-82-3456	第1種~第3種		10t車	7,000			48,759m3	8:00~17:00	土曜日,日曜日,祝祭日	要事前連絡 3,000円/4t車
8	西讃	(財)香川県環境保全公社	観音寺市瀬戸町地先	087-831-7773	第1種~第4種		10t車	10,000			929,000m3	8:30~16:30	土曜日,日曜日,祝祭日	人工材料による改良土は受入不可
9														
10	西讃	光穂建設(株)	三豊市高瀬町上麻字下栲429-1	0877-79-2074	第1種		10t車	8,000			7,400m3	8:00~17:00	日曜日	4,000円/4t車
11	西讃	(株)安藤工業	三豊市財田町財田上字京田3420-4	0875-63-2751	第1種~第4種		m3	1,200			3,000m3	8:00~17:00	日曜日	

【記載上の注意事項】

*搬入可能区分については、搬入可能土質区分(第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土)を記載する。(土質区分基準参考)

*受入価格(円/m3)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。

*残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。(埋立等で再資源化しない場合に記載)

*処理能力については、処理施設(水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設)がある場合に記載する。

*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量(m3(平均))を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/cm ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	-	礫質土	礫[G], 砂礫[GS]
	第1種改良土		砂質土	砂[S], 礫質砂[SG]
			人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M], 粘土[C], 火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M], 粘土[C], 火山灰質粘性土[V], 有機質土[O]
			人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M], 粘土[C], 火山灰質粘性土[V], 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pi]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について(平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号)」

4) 最終処分場処理(受入)費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	木くず		コンクリート塊(有筋)		コンクリート塊(無筋)		アスファルト塊(切削)		アスファルト塊(掘削)		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価							
1	(株)笹尾組	高松市東植田町公文名3624外14筆	087-845-3626	管理型		受入不可	10t車	12,000	10t車	10,000	10t車	12,000	10t車	12,000	30,000m3		8:00-17:00	日曜日,祝祭日	50cm以下
2																			

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、運断型)を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用ハイクワは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

< 土器川 >

5) 最終処分場処理（受入）費（石綿セメント管）

平成23年4月
（様式 - 4）

番号	会社名	最終処分場所在地	T E L	最終処分区分	石綿セメント管 単位	単価	残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
1	㈲エヌエス管理	香川県坂出市王越町乃生 1234番地7	0877-47-3000	安定型	m3	5,000	900,000m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	
2	福井興業㈱	香川県綾歌郡綾川町千疋土橋竹谷 1473番外	087-867-2111	管理型	m3	20,000	6,424m3	8:00～16:30	日曜日、祝祭日、土曜日	要事前連絡
3										
4										

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。

1) 特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト塊)処理(受入)費(再資源化施設)

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊(有筋) 単位	単価	コンクリート塊(無筋) 単位	単価	アスファルト塊(切削) 単位	単価	アスファルト塊(掘削) 単位	単価	処理能力	スタック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	株NIPPO 高知合材工場	南国市稲生字上ヒラソ4016-イ他	088-865-8452	破砕	再生合材		受入不可		受入不可	t	1,700	t	1,500	560t/日		8:00-17:00	日曜日、祝祭日	50cm以下
2	田中石灰工業株 円行寺中間処理事業所	高知市円行寺1763-1	088-882-1158	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t	900	t	800	t	900	t	900	480t/日	5,000t	8:00-17:00	日曜日	50cm以下
3																		
4	南才谷建設	南国市同豊町小運1273	088-866-7015	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t	1,150	t	1,050	t	1,150	t	1,150	184t/日		8:00-16:40	日曜日	
5	北陵工業株	南国市同豊町滝本字ツエ田871他	088-846-5678	破砕	再生クワ ッ	t	1,510	t	1,200	t	1,200	t	1,200	184t/日	1,400t	8:30-16:30	日曜日、祝祭日 第2,4土曜日	
6	株高知リサイクルセン ター	高知市重倉924-3	088-823-0047	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t	1,000 3,000	t	800 1,800		受入不可	t	900 2,000	630t/日	4,200t	8:30-17:00	日曜日、祝祭日	上段:60cm以下 下段:60cm以上
7	南水田建材	長岡郡本山町寺家256-3	0887-82-0008	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	t	1,500	t	1,200	t	1,200	t	1,200	320t/日	3,000t	8:00-16:30	日曜日	80cm以下 土、祝祭日は事前協議必要
8	株国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873	破砕	再生クワ ッ	m3	5,000	m3	5,000-	m3	5,000-	m3	5,000	800t/日		8:00-17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00-16:00 (事前協議必要)
9	南同崎農園	南国市同豊町小運1408	088-866-7429	破砕		m3	6,000	m3	5,000	m3	7,000	m3	7,000	1,240t/日		8:30-16:30	日曜日、祝祭日	4t車まで
10																		
11	株アル・シィ	高知市布師田3528-1	088-826-5400	破砕	再生クワ ッ 再生粒調	m3	2,400	m3	2,150	m3	2,150	m3	2,150	360t/日	1,800 t	8:00-17:00	日曜日	

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *スタック容量(m3)については、調査時点のスタック容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず			その他			ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	㈱高知リサイクルセンター	高知市重倉924-3	088-823-0047	破碎焼却		10t車 4t車	60,000 36,000	630t/日 1.52t/日		受入不可			8:30~17:00	日曜日, 祝祭日	
2	㈱国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-9他22	088-894-5873	破碎焼却	ボート用 チップ RPE	m3	6,000~	96t/日 1.56t/日	m3	3,000			8:00~17:00	日曜日	その他はチップ材 土、祝祭日は8:00~16:00 (事前協議必要)
3	㈱岡崎農園	南国市岡豊町小蓮1408	088-866-7429	破碎焼却		m3	6,000	144t/日 19t/日		受入不可			8:30~16:30	日曜日, 祝祭日	木くず:4t車まで可 事前協議必要
4															
5	長香開発㈱	長岡郡大豊町中村大玉字ハルノキウ3851-2 他	088-825-2235	破碎	ウッドチップ		受入不可		m3	7,000~ 9,000	57.6t/日		8:30~16:30	第2,4土曜日 日曜日, 祝祭日	その他:伐採樹木 (幹, 枝, 葉, 木根, 竹)

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	㈱才谷建設	南国市岡豊町小蓮1273	088-866-7015	第1種		m3	1,440				8:00~16:40	日曜日	
2	㈱高知リサイクルセンター	高知市重倉924-3	088-823-0047	第1種~第4種 泥土		t	500				8:30~17:00	日曜日、祝祭日	
3	㈱国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873			m3	5,000~				8:00~17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00~16:00 (事前協議必要)
4	㈱岡崎農園	南国市岡豊町小蓮1408	088-866-7429			m3	5,000				8:30~16:30	日曜日、祝祭日	事前協議必要
5	田中石炭工業㈱ 円行寺中間処理事業所	高知市円行寺1763-1	088-823-1158	第1種~第4種		10t車 4t車	6,000 4,000				8:00~17:00	日曜日	

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分(第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土)を記載する。(土質区分基準参考)
- *受入価格(円/m3)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。(埋立等で再資源化しない場合に記載)
- *処理能力については、処理施設(水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設)がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量(m3(平均))を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
	第1種改良土		砂質土	砂[S]、雑質砂[SG]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	人工材料	改良土[I]
	第2b種		礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2種改良土		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Ps]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について(平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号)」

4) 最終処分場処理(受入)費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	廃プラスチック		金属くず		汚泥	コンクリート		アスファルト		土砂		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価		単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	韓国見開発工業	高知市朝倉己1152-9	088-894-5873	安定型	m3	7,500~10,000	m3	4,000~7,500	受入不可	m3	5,000~7,500	m3	5,000~7,500	m3	5,000~	90,000m3		8:00~17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00~16:00 (事前協議必要)
2	南岡崎農圃	南国市同豊町小蓮1166他	088-866-7429	安定型	受入不可		受入不可		受入不可	m3	5,000	m3	7,000	m3	5,000	36,623m3		8:30~16:30	日曜日,祝祭日	4t車まで 土砂は乾燥土砂に限る
3																				
4																				
5	北陵工業粉	南国市同豊町定林寺フトラウ子616番	088-846-5678	安定型	2t車 4t車	30,000 45,000	2t車 4t車	30,000 45,000	受入不可	2t車 4t車	30,000 45,000	2t車 4t車	30,000 45,000	受入不可		670m3		8:30~16:00	第2,4土曜日 日曜日,祝祭日	
6																				

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、遮断型)を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用「イ」ラフは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック 単位	単価	金属くず 単位	単価	建設汚泥 単位	単価	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
	田中石灰工業㈱ 円行寺中間処理事業所	高知市円行寺1763-1	088-882-1158	天日			受入不可		受入不可	t	17,000		8:00~17:00	日曜日	
	田中石灰工業㈱ 高知中間処理センター	南国市福生4023	088-882-1158	破碎 焼却 圧縮		m3	10,000	m3	10,000		受入不可		8:00~17:00	日曜日	
	㈱高知リサイクルセン ター	高知市重倉924-3	088-823-0047	脱水 天日		10t車 4t車	67,000 41,000	t	5,000	t	10,000	H ¹ キューム車 (1日チャーター) 120,000円/8t車 80,000円/4t車 廃プラ・金属くず (1回当たり) 9,000円/10t車 5,000円/2t車	8:30~17:00	日曜日, 祝祭日	有機汚泥は20,000円/t
	㈱国際環境技研	高知市仁井田4519	088-847-2562	脱水 固化	建設汚泥 改良土		受入不可		受入不可	m3	15,000	コチヤ車 3,000円/m3 H ¹ キューム車 8,000円/m3	8:00~17:00	日曜日, 祝祭日	ベントナイト系・高含水率汚泥は 20,000円/m3

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用H¹イグライフは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しその他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋） 単位 単価	コンクリート塊（無筋） 単位 単価	アスファルト塊（切削） 単位 単価	アスファルト塊（掘削） 単位 単価	処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	株式会社オノ工業	高岡郡佐川町加茂猪遊2769,2770	0889-22-1268	破砕	再生クワッ シヤ	t 1,780	t 1,490	t 1,490	t 1,490	960t/日	3,000 t	8:00 - 17:00	日曜日 第2土曜日	
2	株式会社見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873	破砕	再生クワッ シヤ	m3 5,000	m3 5,000 -	m3 5,000 -	m3 5,000	800t/日		8:00 - 17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00 - 16:00 (事前協議必要)
3	穀働	高岡郡越知町横畠東1645-1	0889-26-2116	破砕	再生クワッ シヤ	t 1,800	t 1,500	t 1,500	t 1,500	344t/日	1,800 t	8:00 - 17:00	日曜日	
4	株式会社近澤建設	香川郡いの町大内鑛岩谷3899他	088-893-2330	破砕		t 1,700	t 1,600	t 1,600	t 1,600	580t/日		8:00 - 17:00	日曜日 第2・4土曜日	
5	東洋電化工業株式会社	高岡郡日高村本村字焼坂663-2他	088-834-4834	破砕	再生クワッ シヤ	t 1,170	t 1,000	t 1,000	t 1,170	400t/日	1,000 t	8:00 - 17:00	日曜日 第2・4土曜日	
6	株式会社西森建設 広瀬中間処理場	香川郡仁淀川町長者字コモリヤマ乙 7183	0889-32-1732	破砕	再生クワッ シヤ	m3 7,480	m3 3,750	受入不可	m3 3,750	432t/日	200 t	8:00 - 17:00	日曜日 第2・4土曜日	

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、熔融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
- *ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず(解体物等)			幹			根			枝葉			その他			受付容量	受付時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1																								
2																								
3																								
4	狭園見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873	破砕 焼却	ボート用材 RPE	m3	6,000 -	96t/日 1.56t/日	m3	6000 - 8000		m3	8000 - 15000		m3	6000 - 8000		m3	3,000			8:00 - 17:00	日曜日	その他はチップ材 土、祝祭日は8:00 - 16:00 (事前協議必要)
5	藤近澤建設	吾川郡いの町大内字鋸岩谷3899他	088-893-2330	破砕 焼却		m3	6,700	13.5 t / 時 1.58 t / 時	m3	6,700		m3	7,400		m3	6,700			受入不可			8:00 - 17:00	日曜日	
6	福徳山通商	高岡郡日高村下分5824-3	0889-24-4747	破砕		m3	3,000		m3	2,250			受入不可		m3	2,150			受入不可			8:00 - 17:00	日曜日	
7	狭西森建設	吾川郡仁淀川町長者字コモリヤマ乙 7183	0889-32-1732	破砕		t	10,000	192t/日	t	10,000		t	15,000		t	10,000		t	8,000			8:00 - 17:00	日曜日 第2・4土曜日	その他：竹
8	仁淀川森林組合 佐川事業所	高岡郡佐川町猪ノ谷丙5514	0889-35-0240	破砕 バーク堆肥 化		m3	6,000	196t/日	m3	6,000		m3	8,000		m3	6,000		m3	6,000			8:00 - 17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	その他：竹

【記載上の注意事項】
 *再資源化施設については、チグ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
 *再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目を記載する。
 *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
 *木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
 *処理能力は、最大処理能力を記載する。
 *大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
 *受付容量(m3)については、調査時点の受付容量(常時)を記載する。
 *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理 (受入) 費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	㈱高知リサイクルセンター	高知市重倉924-3	088-823-0047	第1種～第4種 泥土	脱水 天日	t	500				8:00～17:00	日曜日、祝祭日	
2													
3													
4	㈱国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873			m3	5000～				8:00～17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00～16:00 (事前協議必要)

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
- *受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
- *処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	-	硬質土	礫[G]、砂礫[GS]
	第1種改良土		人工材料	改良土[II]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	硬質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[II]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[II]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[II]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pn]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

4) 最終処分場処理 (受入) 費及び運搬費

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	木くず		廃プラスチック		金属くず		コンクリート		アスファルト		残処理容量	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	株国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-9	088-894-5873	安定型		受入不可	m3	7,500~ 10,000	m3	4,000~ 7,500	m3	5,000~ 7,500	m3	5,000~ 7,500			8:00~17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00~16:00 (事前協議必要)
2	柳近澤建設	吾川郡いの町大内字ウサ谷1596	088-893-2330	安定型		受入不可	10t車 4t車	60,000 40,000	10t車 4t車	60,000 40,000	10t車 4t車	60,000 40,000	10t車 4t車	60,000 40,000		20,000円/10t車	8:00~17:00	日曜日 第2・4土曜日	

【記載上の注意事項】

- *受入価格 (円) には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類 (安定型、管理型、遮断型) を記載する。
- *大きさ制限 (最大寸法: cm) については、処理可能最大寸 (持込可能寸法) を記載する。
- *残処理容量 (m3) については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費 (円) は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準 (廃棄物処理法第12条) 収集運搬の基準 (法施工令第6条第1項第1号) 以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用「イ」ライは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しその他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間(再資源化)処理(受入)費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	建設汚泥 単位	単価	廃プラスチック 単位	単価	金属くず 単位	単価	運搬費 処分場より20km以内	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
1	㈱国見開発工業	高知市朝倉アジロ山己1152-28	088-894-5873				受入不可	m3	4000-	m3	4000-		8:00~17:00	日曜日	土、祝祭日は8:00~16:00 (事前協議必要)
2	㈱近澤建設	吾川郡いの町大内字大鋸岩3899他	088-893-2330				受入不可		受入不可		受入不可		8:00~17:00	日曜日 第2・4土曜日	
3	安岡金属㈱	吾川郡いの町枝川1253	088-847-4041	圧縮			受入不可		受入不可	t	0		8:00~17:00	日曜日、祝祭日	異物分離必要
4															
5															
6	㈱高知リサイクルセンター	高知市重倉924-3	088-823-0047	脱水 天日		t	10,000	10t車 4t車	67,000 41,000	t	5,000	ハコム車 (1日1台) 120,000円/8t車 80,000円/4t車 廃プラ・金属くず (1回当たり) 9,000円/10t車 5,000円/2t車	8:30~17:00	日曜日、祝祭日	有機汚泥は20,000円/t
7															
8															

【記載上の注意事項】

- *受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破砕、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩化製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(産業廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用ハイクライは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車であることを表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しその他、所定の書類を備えおくこと。