別表　第６

運転１時間当り燃料消費率

（エンジンオイル、ウエス、バッテリー液
ギヤオイル、グリス、ブレーキオイル等を含む）

機械名	規格	燃料消費率 (ℓ/kW-h)	摘要
ブルドーザ		0.153	
リッパ装置付ブルドーザ			
小型バックホウ			
バックホウ	ホイール式・クローラ式		
クラムシェル			
クローラローダ			
ホイールローダ		0.153	
バックホウ（ハイブリット型）	ｸﾛｰﾗ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型	0.128	
建設専用ダンプトラック	オフロード	0.085	15ｔ以上
ダンプトラック	オンロード	0.043	
トラック			クレーン付トラック含む
トレーラ		0.075	
不整地運搬車	クローラ型	0.134	
クローラクレーン		0.076	
トラッククレーン	ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型	0.044	オールテレーンクレーン含む
ラフテレーンクレーン		0.088	
ディーゼルパイルハンマ		7.648 ℓ/h-t	ｔ はラム質量
バイブロハンマ	電動式	E　0.305 kWh/kW	
	油圧式・可変式	0.308	
杭打機（ベースマシン）		0.085	
杭打用ウォータジェット		0.192 E　0.533 kWh/kW	
油圧ハンマ		0.181	
油圧式鋼管圧入引抜機（ジャッキ）		E　0.305 kWh/kW	
油圧式杭圧入引抜機			
		0.145	
アースオーガ		E　0.436 kWh/kW	
アースオーガ中掘式		0.085	ベースマシン
クローラ式アースオーガ		E　0.436 kWh/kW	装置
粉体噴射撹拌機二軸式			
粉体噴射撹拌機	改良材供給機	E　0.533 kWh/kW	

機　　械　　名	規格	燃料消費率 (ℓ/kW-h)	摘　　要
オールケーシング掘削機	1エンジン	0.181	
	2エンジン	0.093	
	据置式・全旋回型	0.104	
マッドスクリーン		E　0.305 kWh/kW	
泥排水処理装置	フィルタプレス式	E　0.560 kWh/kW	
グラウトポンプ		0.207	
グラウトミキサ		E　0.613 kWh/kW	
ボーリングマシン		0.151 E　0.429 kWh/kW	
ドリルジャンボ	レール式	0.171 E　0.415 kWh/kW	
	クローラ式		
	ホイール式		
自由断面トンネル掘削機		E　0.429 kWh/kW	
ＮＡＴＭ機器集じん器		E　0.700 kWh/kW	
コンクリート吹付機	トンネル工事用	E　0.466 kWh/kW	
急結剤供給装置			
吹付ロボット			
モータグレーダ		0.108	ヒータプレーナ装置型を含む
スタビライザ		0.111 E　0.331 kWh/kW	
ロードローラ		0.118	
タイヤローラ		0.085	
振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド	0.231	
	搭乗式	0.160	土工用を含む
タンパ及びランマ		G　0.346	
振動コンパクタ			
コンクリートプラント		E　0.495 kWh/kW	
モルタルプラント			
ベントナイトミキサ			
トラックミキサ		0.059	
コンクリートポンプ車		0.078	
アスファルトフィニッシャ		0.147	加熱用燃料は含まない
ディストリビュータ		0.090	

機　　械　　名	規格	燃料消費率 (ℓ/kW-h)	摘　　要
コンクリートスプレッダ		0.122	
アグリゲートスプレッダ			
コンクリートフィニッシャ			
コンクリートレベラー			
フィニッシングスクリード			
コンクリートカッタ		G　0.227	
アスファルトエンジンスプレーヤ			
アスファルトカーバ			
路面切削機		0.144	
廃材積込機		0.218	
路上表層再生機		0.142	
路面安全溝切削機(グルービング機械)			
路面ヒータ(路上表層再生機組合せ用)		0.160	
路面清掃車		0.063	
ガードレール清掃車			
トンネル清掃車			
側溝清掃車		0.052	
排水管清掃車		0.044	
散水車			
高所作業車			
ガードレール支柱打込機		0.051	
草刈車	路肩カッタ付	0.071	
空気圧縮機	定置式・可搬式	0.187 E　0.595 kWh/kW	トンネル工事は別途
ブロア送風機（ファン）		0.156 E　0.681 kWh/kW	軸流ファン[反転軸流式･可変風量型]は除く
軸流ファン	反転軸流式･可変風量型	E　0.571	
ポンプ		0.323	
小型渦巻ポンプ		G　0.495 E　0.900 kWh/kW	
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)		E　0.584 kWh/kW	
サンドポンプ			
発動発電機		0.145 G　0.436	
ウインチ		0.108 E　0.305 kWh/kW	
電気溶接機		0.261 G　0.403	電気使用量はそれぞれの資料による
ベルトコンベヤ		0.293 G　0.512 E　0.560 kWh/kW	

機械名	規格	燃料消費率 (ℓ/kW-h)	摘要
モルタル吹付機		0.191	
作業車		0.038	
ライトバン	二輪駆動車	0.047 G 0.047	
	四輪駆動車		
中小型トラック			
マイクロバス		0.064 G 0.071	
草刈機	肩掛式	G 0.588	
	遠隔操縦式	0.209	
	ハンドガイド式	0.178	
集草機		G 0.354	
動力噴霧機		0.261 G 0.266	
コンクリートバイブレータ		G 0.347 E 0.540 kWh/kW	
照明機	可搬式	0.638	
トラクタ	ホイール式	0.120	
ポンプ式浚渫船		重油 0.381	
引船		重油 0.252	
除雪ドーザ	ホイール	0.153	
除雪グレーダ			
除雪トラック		0.078	
小型除雪機	ハンドガイド	0.193 G 0.356	
ロータリ除雪車	クローラ29kW級	0.162	
	〃 59kW級	G 0.139	
	30～180kW級	0.137	
	220～360kW級	0.114	
一車線積込除雪車	ロータリ式	0.089	
凍結防止剤散布装置		0.090	
凍結防止剤散布車		0.058	

G：ガソリン　E：電力
印のないものは、軽油である。