

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における慣行レベル一覧

番号	作物名	主な収穫時期	慣行農薬 成分回数 (回)	慣行肥料施用量	
				チツソ(kg)	リン酸(kg)
1	水稲	秋	14	9	6
2	大豆	秋	9	4	15
3	さといも	夏、秋	8	17	14
4	だいこん	秋、冬	9	24	14
5	かぶ	秋、冬	7	12	16
6	キャベツ	秋、冬	18	40	31
7	カリフラワー	秋、冬	13	42	29
8	ブロッコリー	秋、冬	13	42	23
9	はくさい	秋、冬	14	48	28
10	しろな(施設)	周年	6	10	4
	しろな(露地)	春、夏、秋	6	13	4
11	こまつな(施設)	周年	8	15	10
	こまつな(露地)	秋、冬、夏	8	19	13
12	ほうれんそう(施設)	周年	8	20	16
	ほうれんそう(露地)	秋、冬、春	8	25	20
13	しゅんぎく(施設)	周年	8	13	8
	しゅんぎく(露地)	秋、冬、春	8	20	13
14	ずいき	夏	3	24	8
15	ふき	秋、冬、春	8	57	57
16	たまねぎ	春	16	21	31
17	ねぎ	周年	15	24	16
18	促成なす	10から6月	40	62	36
	半促成なす	1から7月	33	50	25
	露地なす・水なす	6から11月	40	64	55
	水なす(施設)		32	64	41
19	トマト	7から10月	29	36	38
20	きゅうり(施設)	9から12月	29	35	10
	きゅうり(露地)	春、夏	17	36	42
21	いちご	12から5月	35	19	21
22	えだまめ(施設)	春	6	11	5
	えだまめ(露地)	夏	6	12	6
23	えんどう	春	7	7	14
24	さやいんげん	春、夏	18	16	16

番号	作物名	主な収穫時期	慣行農薬 成分回数 (回)	慣行肥料施用量	
				チツソ(kg)	リン酸(kg)
25	そらまめ	春	10	16	8
26	デラウェア(施設)	夏	20	16	16
	デラウェア(露地)	夏	22	12	12
	巨峰(施設)	春	20	9	10
	巨峰(露地)	春	22	9	10
27	うんしゅうみかん	秋	20	25	20
28	もも	夏	18	17	11
29	いちじく	夏、秋	10	23	24
30	くり	秋	4	7	5
31	かき	秋	7	12	8
32	うめ	夏	16	18	12
33	アイリス	冬	5	19	9
34	チューリップ	冬	10	11	9
35	フリージア	冬	6	16	8
36	ゆり	冬	20	26	28
37	けいとう	夏、秋	6	5	3
38	夏小ぎく露地	夏	25	23	21
	秋ぎく半電2度切り	秋、冬	42	38	29
	秋ぎく露地	秋	42	24	22
39	葉ぼたん	冬	9	16	14
40	まつ(苗木)		7	5	4
	まつ(成木)		8	5	4
	ごようまつ(苗木)		7	16	16
	ごようまつ(成木)		8	16	16
41	ピーマン	夏、秋	13	32	27
42	スイートコーン	夏	6	18	11
43	葉ごぼう	冬	2	22	13
44	さつまいも	秋	1	6	9
45	じゃがいも	春	0	14	8
46	にんじん	秋	4	20	13
47	アブラナ科つげな類	周年	2	12	8
48	葉だいこん	秋	3	11	9
49	チンゲンサイ	周年	3	17	13
50	レタス	秋、冬	4	24	18

番号	作物名	主な収穫時期	慣行農薬 成分回数 (回)	慣行肥料施用量	
				チツソ(kg)	リン酸(kg)
51	みずな	秋、冬	7	23	15
52	赤しそ	春、夏	0	6	2
53	大葉	周年	4	16	11
	ベリーA(露地)	秋	23	19	12
	ベリーA(施設)	夏	20	19	12
54	すもも(露地)	夏	11	31	29
55	なし	秋	19	14	14