

第 6 回国産大豆協議会開催さる

11 月 29 日に、第 6 回国産大豆協議会が開催されました。

今回の協議会においては、

12 年産大豆の集荷見込み及び販売計画、年間及び期別入札販売数量

実需者に対する国産大豆使用等意向調査結果報告（10 月調査）

- ・ 国産大豆の使用は昨年に比べ 20 % 増。特に豆腐業界では 30 % 増。

国産大豆消費拡大活動についての取組み

- ・ 大豆消費拡大対策として、来年 3 月までにビデオ・パネル等の作成、シンポジウムの開催、各種フェアへの参加を実施

- ・ 国産大豆シンボルマーク普及啓発資材の作成・配布

国産大豆の消費拡大についての実需団体からの意見・要望

品質評価分科会の活動状況及び既存国産大豆の品質分析結果

13 年産大豆からの産地品種銘柄の設定方法

- ・ 国内産農産物銘柄設定等申請要領の制定

等が報告されました。

主な協議の内容としては、国産大豆の需要拡大対策として実需団体からは、

当該年産の品種別作付状況に関する情報の早期提供（流通）

契約栽培による国産大豆利用希望に応えるための契約栽培の申込方法等の情報提供（納豆）

試験研究機関と実需者の連携強化による美味しい大豆の生産拡大（納豆）

新品種の特性、用途別加工適性に関する情報の提供（豆腐、流通）

品質面のばらつきの解消、低温保管の拡大（豆腐、納豆）

等の意見・要望が出されました。特に、契約栽培については、納豆業界を中心に強い要望が示され、全農からは、「生産者、加工メーカー、小売業者の 3 者が連携した契約栽培の取組みも各地でみられ、今後、重点的に取り組む」との報告があるなど、契約栽培に対する関心の高さが伺われました。

また、今回、11 年産の国産主要品種 34 品種について成分分析、蒸煮試験結果が公表されました。大豆の成分等は年によってばらつきが大きいため、試験は 3 か年継続されることとなっていますので、今年のデータだけで決めつけるようなことのないようにお願いします。（データ別添）

国産大豆協議会も 2 年目を迎え、協議会の活動もようやく定着してきたように感じられます。道府県あるいは各地区の協議会におかれても多様な視点からの生産者、実需者、消費者の連携強化の取組みをお願いいたします。

発行：不定期

発行元：農林水産省畑作振興課 豆類班 tel 03-3502-8111（内線 4318、4319） fax03-3502-8520

・ 記事や大豆生産振興に関する御質問・御感想など、御自由にお寄せください。

・ 記事を転載される場合は、御一報ください。

・ 畑作振興課では大豆に関する情報発信手段としてホームページを開設していますので、是非ご利用下さい。

なお、ホームページアドレスは <http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/hatashin> です。



国産大豆の成分分析結果 (平成11年産大豆)

分析：日本食品分析センター

試料	水分 (%)	百粒重 (g)	タンパク質 (%)	粗脂肪 (%)	全糖 (%)	シヨ糖 (%)	灰分 (%)	溶出固形分 (%)	浸漬大豆重量増加比 (倍)	種皮率 (%)	色調						
											Y (%)	x	y	L	a	b	
1 大袖の舞	北海道	15.3	34.1	37.6	21.0	24.8	8.9	5.8	1.8	1.90	5.6	61.3	0.361	0.372	82.5	-1.2	26.0
2 カリュタカ	北海道	12.2	30.8	40.1	21.8	23.0	8.2	5.0	0.8	1.76	6.1	68.0	0.362	0.369	86.0	-0.3	26.1
3 キタムスメ	北海道	13.2	30.1	39.9	21.3	21.9	8.1	5.3	0.8	2.16	6.4	67.6	0.366	0.375	85.8	-0.8	28.6
4 ツルムスメ	北海道	14.2	44.1	39.7	22.6	21.5	5.7	5.8	3.2	2.24	6.1	65.7	0.364	0.371	84.9	0.1	26.6
5 トヨコマチ	北海道	13.8	31.3	40.0	20.3	23.1	7.7	5.6	2.2	2.28	6.4	67.2	0.363	0.370	85.6	0.1	26.1
6 トヨホマレ	北海道	12.1	35.1	38.8	21.2	22.8	8.0	4.9	0.7	2.27	5.9	67.6	0.360	0.368	85.8	-0.1	25.2
7 トヨムスメ	北海道	13.2	40.7	41.8	20.0	22.7	8.4	5.2	1.3	2.09	5.6	69.3	0.358	0.366	86.6	-0.4	24.5
8 ハヤヒカリ	北海道	15.0	29.1	37.8	22.9	22.0	7.6	4.8	1.6	2.13	6.4	63.8	0.366	0.371	83.8	0.3	26.9
9 ユウツル	北海道	14.9	45.5	39.4	20.5	23.3	8.4	5.5	1.2	2.16	5.3	64.9	0.364	0.371	84.4	0.2	26.8
10 音更大袖	北海道	10.4	37.2	40.3	20.5	23.3	7.4	5.0	1.4	2.24	5.9	68.5	0.355	0.366	86.3	-1.3	23.9
11 スズマル	北海道	12.6	14.4	42.4	20.0	21.9	6.4	5.4	0.8	2.20	7.9	66.8	0.365	0.372	85.4	-0.2	27.4
12 おおすず	青森	11.7	35.7	43.7	20.0	20.1	5.6	5.7	0.6	2.28	6.1	69.6	0.362	0.371	86.9	-0.7	26.8
13 コスズ	宮城	9.4	9.8	43.5	17.6	20.8	5.9	5.7	1.0	1.92	9.9	68.2	0.363	0.371	86.1	-0.4	26.8
14 ミヤギシロメ	宮城	13.6	41.5	44.5	18.9	21.7	8.1	5.1	0.6	1.55	5.3	70.0	0.357	0.364	87.0	-0.3	23.8
15 リュウホウ	秋田	11.3	31.6	39.4	20.8	22.3	7.1	5.6	0.9	2.15	6.4	67.9	0.358	0.366	85.9	-0.2	24.5
16 スズユタカ	山形	11.9	29.4	41.1	21.5	21.1	6.5	5.8	0.9	2.05	6.6	68.3	0.360	0.367	86.2	-0.1	25.2
17 エンレイ	新潟	13.4	31.8	43.9	20.4	19.6	5.7	5.6	0.8	2.20	6.8	67.5	0.363	0.370	85.8	-0.2	26.6
18 オオツル	滋賀	11.5	41.1	44.0	20.8	18.7	6.0	5.9	2.3	2.20	6.5	69.6	0.357	0.364	86.8	-0.2	23.8
19 タマホマレ	滋賀	11.6	31.2	40.5	21.2	21.4	6.9	6.0	0.8	2.10	6.1	68.6	0.356	0.364	86.3	-0.4	23.6
20 アキシロメ	広島	10.4	37.0	43.9	21.4	20.1	5.5	5.5	1.3	2.39	6.3	70.6	0.356	0.363	87.3	-0.1	23.4
21 いちひめ	栃木	11.4	25.2	42.1	21.2	20.9	5.7	5.6	1.2	2.25	6.7	67.1	0.365	0.371	85.6	0.2	27.3
22 タチナガハ	栃木	12.0	34.0	41.9	22.2	19.9	5.7	5.7	0.6	2.22	6.4	69.1	0.360	0.368	86.6	-0.2	25.5
23 たまうらら	栃木	11.7	37.0	41.6	21.8	20.5	5.2	6.0	0.7	2.39	6.0	67.8	0.364	0.371	85.9	0.4	27.0
24 納豆小粒	茨城	9.8	8.5	42.7	17.0	21.3	5.6	6.2	0.8	2.27	11.0	68.2	0.359	0.367	86.1	-0.1	24.9
25 ハタユタカ	茨城	7.6	29.1	41.2	20.9	21.7	5.8	5.3	1.0	2.19	6.6	72.5	0.354	0.361	88.2	-0.2	22.7
26 ナカセンナリ	長野	11.4	32.3	42.3	19.3	21.9	7.9	5.4	0.8	2.15	5.8	68.4	0.363	0.371	86.2	-0.3	26.8
27 ほうえん	長野	10.4	38.9	42.5	19.7	20.8	6.7	5.5	0.7	2.19	5.7	70.1	0.357	0.365	87.1	-0.4	24.2
28 ギンレイ	長野	11.8	34.4	39.4	20.4	23.2	8.5	5.3	0.9	2.17	6.0	68.4	0.357	0.366	86.2	-0.7	24.2
29 あやこがね	長野	11.2	36.4	43.4	19.8	20.1	6.3	5.3	0.7	2.19	5.5	69.6	0.358	0.367	86.8	-0.5	24.9
30 タママサリ	兵庫	7.9	34.2	39.7	20.6	21.3	7.0	6.1	1.1	2.28	6.4	71.9	0.352	0.360	88.0	-0.3	21.8
31 さやなみ	島根	13.2	31.8	42.0	21.7	19.8	7.2	5.8	1.4	2.21	6.4	68.4	0.361	0.368	86.2	-0.2	25.5
32 すずこがね	鳥取	9.0	27.7	41.5	21.0	19.3	5.2	6.0	0.9	2.21	6.5	70.6	0.353	0.359	87.3	0.2	21.4
33 フクユタカ	福岡	11.2	29.9	43.7	21.6	19.4	6.4	5.6	1.2	2.15	6.1	69.0	0.361	0.370	86.5	-0.6	26.4
34 むらゆたか	佐賀	11.8	28.6	42.9	21.5	20.1	6.3	5.8	1.0	2.27	6.2	69.5	0.360	0.368	86.8	-0.5	25.3

国産大豆の蒸煮試験結果（平成11年産大豆）

分析：中央味噌研究所

試料	百粒重 (g)	100ml重 (g)	浸漬大豆 重量増加比 (倍)	蒸煮大豆 重量増加比 (倍)	蒸煮大豆の 水分 (%)	蒸煮大豆の硬さ		蒸煮大豆の色調			
						平均 (g)	変動係数	Y (%)	x	y	
1 大袖の舞	北海道	33.7	73.7	2.26	2.05	59.0	536	0.154	39.30	0.376	0.397
2 カリユタカ	北海道	30.6	72.6	2.16	2.02	57.5	674	0.201	39.22	0.376	0.395
3 キタムスメ	北海道	30.9	70.6	2.28	2.09	59.3	502	0.142	39.28	0.380	0.400
4 ツルムスメ	北海道	44.7	69.4	2.31	2.02	59.3	631	0.129	41.72	0.371	0.395
5 トヨコマチ	北海道	31.3	72.0	2.36	2.08	60.3	626	0.093	39.52	0.374	0.397
6 トヨホマレ	北海道	34.0	71.3	2.29	2.07	57.5	565	0.139	39.41	0.378	0.389
7 トヨムスメ	北海道	38.9	72.8	2.21	1.94	55.5	694	0.124	40.25	0.373	0.387
8 ハヤヒカリ	北海道	29.8	69.1	2.15	1.96	57.8	683	0.160	38.19	0.378	0.391
9 ユウヅル	北海道	47.8	74.8	2.27	2.04	58.4	746	0.179	41.53	0.371	0.387
10 音更大袖	北海道	35.4	70.9	2.30	2.03	56.2	602	0.109	40.19	0.377	0.390
11 スズマル	北海道	13.9	72.9	2.20	2.03	57.3	439	0.109	40.63	0.374	0.392
12 おおすず	青森	35.3	71.7	2.32	2.09	57.8	546	0.099	39.13	0.381	0.383
13 コスズ	宮城	8.40	72.0	2.18	2.17	60.8	395	0.181	35.35	0.394	0.393
14 ミヤギシロメ	宮城	41.8	71.3	2.17	2.00	56.5	592	0.129	37.60	0.374	0.375
15 リュウハウ	秋田	32.1	70.0	2.20	2.03	57.5	598	0.133	39.76	0.378	0.377
16 スズユタカ	山形	29.2	69.6	2.29	2.11	58.2	546	0.134	38.80	0.375	0.376
17 エンレイ	新島	31.0	69.6	2.28	2.06	58.5	565	0.138	39.69	0.378	0.377
18 オオツル	滋賀	36.5	70.5	2.24	1.96	56.0	610	0.083	35.01	0.388	0.385
19 タマホマレ	滋賀	35.6	70.9	2.18	2.00	56.1	825	0.210	37.85	0.382	0.379
20 アキシロメ	広島	35.1	69.3	2.38	2.12	58.5	570	0.137	39.99	0.375	0.375
21 いちひめ	栃木	24.8	71.3	2.27	2.08	57.8	557	0.198	36.73	0.382	0.382
22 タチナガハ	栃木	31.5	73.3	2.25	2.10	57.9	551	0.100	38.78	0.381	0.379
23 たまうらら	栃木	34.8	71.3	2.33	2.14	59.1	494	0.113	40.30	0.381	0.381
24 納豆小粒	茨城	8.40	73.2	2.32	2.18	58.7	374	0.133	37.14	0.386	0.383
25 ハタユタカ	茨城	26.9	71.7	2.42	2.18	58.4	550	0.134	39.93	0.380	0.378
26 ナカセンナリ	長野	31.2	71.7	2.26	2.05	56.8	430	0.105	36.82	0.379	0.396
27 ほうえん	長野	36.6	73.9	2.23	2.07	55.8	697	0.191	38.23	0.378	0.390
28 ギンレイ	長野	38.6	71.4	2.25	2.12	58.4	570	0.183	40.07	0.378	0.392
29 あやこがね	長野	33.3	75.5	2.24	2.14	58.0	529	0.147	40.26	0.378	0.393
30 タママサリ	兵庫	32.7	71.7	2.39	2.18	57.6	517	0.126	38.71	0.374	0.390
31 さやなみ	島根	31.9	73.6	2.19	1.97	55.9	594	0.136	38.95	0.378	0.393
32 すずこがね	鳥取	26.5	72.8	2.30	2.13	56.8	598	0.228	34.48	0.379	0.375
33 フクユタカ	福岡	24.6	72.5	2.32	2.14	57.5	482	0.166	38.63	0.382	0.384
34 むらゆたか	佐賀	24.1	71.3	2.30	2.09	57.7	501	0.147	41.44	0.381	0.381