

(10) ばれいしょ品種の普及状況
ア 主要品種の特性表

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
男爵薯	-	-	Irish Cobbler		昭3(明41)	アメリカ			早生		◎		
メークイン	-	-	May Queen		昭3(大6)	イギリス			中生		◎		
ケネベック	-	導入1号	Kennebec		(21)		B127	96-56	晩生		○		○
ホイラー	-	導入2号	125-4		(23)				中晩生		○		
ツニカ	-	導入3号	Tunika		昭53(46)		Lue26・186/21N	Lue51・183/2	中晩生	シスト		◎	
紅丸	-	-	-	本育309号	昭13	北農試	レンプク・フルエ・ローゼン	ペポー	中晩・晩生			◎	
農林1号	-	農林1号	-	島系12号	18	北農試	男爵薯	デオダラ	中晩生	青枯病	◎	◎	◎
オオジロ	-	農林5号	北海9号	島系12号	29	北農試	男爵薯	農林1号	暖地二期作向		◎		○
タチバナ	-	農林7号	西海2号	長系8号	30	長崎県	農林1号	カターデイン	秋作向	青枯病	○		
シマバラ	-	農林11号	西海5号	長系35号	35	長崎県	農林1号	ギネク		そうか病	◎		
エニフ	-	農林12号	北海22号	島系235号	36	北農試	島系267号	島系232号	中晩生	粉状そうか病、青枯病		◎	○
ユキジロ	-	農林13号	北海30号	島系436号	36	北農試	ケネベック	農林2号	中晩生	PVA			◎
デジマ	-	農林19号	西海13号	長系74号	46	長崎県	北海31号	ウンゼン	暖地二期作向	Yモザイク病	◎		○
ワセシロ	-	農林20号	根育11号	K62144-7	49	根釧	根系7号	北海39号	早生		◎		◎
トヨシロ	-	農林21号	北海48号	島系481号	51	北農試	北海19号	エニフ	中生		○		◎
セトユタカ	-	農林22号	西海14号	T658-21	52	長崎県	西海10号	ウンゼン	春作向		◎		
ニシユタカ	-	農林23号	西海15号	長系82号	53	長崎県	デジマ	長系65号	暖地二期作向		◎		
ハツフブキ	-	農林24号	北海57号	島系508号	54	北農試	男爵薯	WB61037-4	早生			◎	
ホッカイコガネ	197	農林25号	北海60号	島系516号	56	北農試	トヨシロ	北海51号	中晩生	粉状そうか病			◎
コナフブキ	338	農林26号	根育19号	根系54号	56	根釧	トヨシロ	WB66201-10	晩生	Yモザイク病		◎	
トヨアカリ	1505	農林27号	北海67号	島系534号	61	北農試	ツニカ	WB61037-4	晩生	シスト、粉状そうか病		◎	
メイホウ	1506	農林28号	西海16号	長系83号	61	長崎県	チチワ	長系80号	暖地二期作向	青枯病	◎		
キタアカリ	1812	農林29号	北海63号	島系524号	62	北農試	男爵薯	ツニカ	早生	シスト	◎		
エゾアカリ	1813	農林30号	北海66号	島系529号	62	北農試	ツニカ	ブリ・エクルスキー・ランニー	早生	シスト、粉状そうか病	◎		
とうや	4232	農林31号	北海70号	島系546号	平4	北農試	R392-50	WB77025-2	中生	シスト	◎		
ムサマル	4110	農林32号	根育22号	根系60号	平4	根釧	ツニカ	根育20号	中晩生	シスト			◎
エスペランサビオレータ	5548				平5	十勝農協連						観賞用	
ベニアカリ	5367	農林33号	北海73号	島系556号	平6	北農試	北海61号	R392-50	早生	シスト	○		◎
マチルダ	-	-	Matilda	(F891)(H8601)	-	スウェーデン	Bintje×P40	Fruhperle×Gabriela	中晩生	疫病	◎		
アスタルテ	-	-	Astarte	(S892)(H8706)	-	オランダ	SVP RR62-5-43	SVP VT5 62-69-5	晩生	シスト		◎	
サクラフブキ	5128	農林34号	根育26号	根系67号	平6	根釧	コナフブキ	トヨアカリ	晩生	シスト、Yモザイク病		◎	
アイノアカ	5068	農林35号	西海23号	長系98号	平6	長崎県	デジマ	ノラント	暖地二期作向		◎		

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
男爵薯	15.0	% 偏形	中	深	淡黄色	白	やや粉 ～粉	上	長		全域
メークイン	14.6	腎臓形 やや	中	やや深	黄色	白	やや中 ～粉	上	中		全域
ケネベック	13.1	長偏楕円	大	浅	淡黄色	白	中	中	中		関東
ホイラー	11.0	豊円	大	浅	黄色	白	中	中	中		岡山
ツニカ	17.3	球～偏球	やや小	やや深	黄褐	黄	やや粉		長		後志
紅丸	14.8	卵	大	浅	淡紅	白	やや粉 ～粘	中	中	極多収、でん粉特性に優れる	北海道
農林1号	16.6	偏楕円	大	中	淡黄色	白	やや粉	中上	中	チップ、食用、でん粉用に用 いられる兼用種	北海道
オオジロ	15.9	偏円	中	浅	淡黄色	白	〃	上	短	短休眠、黒色芯腐・中心空洞 が生じやすい	全域 長野
タチバナ	春12.3 秋14.6	楕円～卵	大	浅	淡黄色	白	〃	上	短	秋作で多収、大いも、でん粉 価低い	九州
シマバラ	春13.4 秋13.7	楕円 秋(円)	中～ 大	浅	淡黄色	淡黄	〃	上	極短	春作で多収、青果用	九州
エニワ	18.4	偏円	中～ 大	浅	淡黄褐	白	粉	中	極長	塊茎腐敗に強い、でん粉品質 は紅丸に劣る	十勝 根釧
ユキジロ	16.5	卵	大	浅	淡黄	白	粉	上	長	フレンチフライに適	十勝 後志
デジマ	春15.0 秋15.0	やや偏円 ～楕円	大	浅	淡黄	淡黄	やや粉	上	短	春作、秋作とも多収、表皮が 滑らか、良食味	西南暖地
ワセシロ	15.4	偏円	大	中	淡黄白	白	やや粉	上	中	大いもで多収、中心空洞な し、青果用、チップ用	北海道 関東
トヨシロ	16.3	偏円～ 偏卵	大	浅	淡黄	白	〃	上	長	多収、チップ用	北海道 関東
セトユタカ	春13.8 秋13.6	偏円	大	浅	黄褐	淡黄	〃	上	短	早期肥大性に優れ、良食味	岡山
ニシユタカ	春12.6 秋13.0	偏円	中	浅	淡黄	淡黄	〃	中	短	春作で極多収、早期肥大性に 優れる	九州
ハツフブキ	19.2	偏卵	やや小	中	淡黄	白	中	上			北海道
ホッカイコガネ	16.0	長楕円	大	浅	淡褐	淡黄	やや粘	上	中	フレンチフライに適、剥皮褐変・ 調理後黒変少、煮崩れ無	北海道
コナフブキ	22.7	偏球	中	やや浅	淡黄褐	白	粉	中	やや長	でん粉価が高く、でん粉収量 が多い	北海道
トヨアカリ	21.5	偏球	大	中	黄褐	淡黄	やや粘		やや短		北海道
メイホウ	12.2	短楕円		浅	淡黄	淡黄	中	上	短	外観、食味良	長崎
キタアカリ	17.1	偏球	中	中	白黄	黄	やや粉	上	中	多収、ビタミンC多	北海道
エゾアカリ	16.1	球	中	中	白黄	淡黄	粘	中上	中	多収、煮崩れ少	北海道
とうや	15.6	球	大	浅	黄	黄	やや粘	上	やや長	大粒、剥皮褐変・調理後黒変 少	北海道
ムサマル	18.0	卵	大	やや浅	黄褐	淡黄	やや粉	中上	やや長	大粒、多収、高でん粉価、フレ ンチフライに適	北海道
エスベランサ ピオレータ		扁球形	小	深	黄褐	白		下	短	花数が多い 観賞用に選抜	北海道
ベニアカリ	20.0	楕円形	やや大	やや浅	淡赤	白	粉	中	長	高でん粉価、コロッケに適、煮 物に不適	北海道
マチルダ	15.0	卵形		浅	黄	黄白		中上	やや長	ホールPotato、サラダ等完熟 小粒用途に適	北海道
アスタルテ	18.0	卵形		やや浅	白黄	黄白		下	やや長	でん粉品質良	北海道
サクラフブキ	22.7	扁球	大	中	黄褐	白			やや長	高でん粉価	北海道
アイノアカ	11.4	楕円	やや小	浅	淡赤	淡黄	中～ やや粉	上	やや短 ～短	二次成長・緑化少、煮崩れ少 ないカレー等に向く	長崎

品種名	品種登録番号	農林番号	系統名		育成導入年次	育成者等	両親		栽培特性		用途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
さやか	6027	農林36号	北海74号	島系558号	平7	北農試	ヘントランド・デル	R392-50	早中生	シスト	○		◎
アーリースターチ	7892	農林37号	北海72号	島系550号	平8	北農試	島系523号	R392-50	早生	シスト		◎	
花標津	8638	農林38号	根育29号	根系81号	平9	根釧	s.tuberosum ssp.andigena(W533-4)	R392-50	中晩生	シスト、疫病に極強	◎		
普賢丸	8637	農林39号	西海26号	長系100号	平9	長崎県	Atlantic	P-7	暖地二期作向	シスト	◎		
P961 ノースチップ	10618				平11	ホクレン	ホッカイコガネ	ND860-2					◎
スタークイーン	10617	農林40号	根育31号	根系85号	平12	北見	Atlantic	cherokee	早中生	シスト、そうか病			◎
十勝こがね	8549	農林41号	北海79号	島系566号	平12	北農試	R392-3	69095-17	早生	シスト	◎		◎
ユキラシヤ	11097	農林42号	北海83号	島系582号	平12	北農試	Early Gem	86002-100	中早生	そうか病、粉状 そうか病	◎		
P971 スノーデン	-				(平3)	アメリカ	B5141-6	WISCHIP	中晩生				◎
P982 きたひめ	12966				平13	ホクレン	ホワイトフレイヤー	さやか	中生	シスト			◎
春あかり	13412	農林43号	西海28号	長系106号	平14	長崎県	T8973-20	普賢丸	暖地二期作向	シスト	◎		
インカのみざめ	8635	農林44号		島系575号	平14	北農研	W822229-5	P10173-5	極早生	青枯病、粉状 そうか病	◎		◎
インカパープル	8550	農林45号		90110-2	平14	北農研	KW85091-21	島系284号	晩生	疫病、粉状 そうか病	◎		◎
インカレッド	8551	農林46号		90112-7	平14	北農研	KW85093-33	島系284号	中晩生	疫病、青枯病、 そうか病	◎		◎
ナツフブキ	13878	農林47号	北育5号	北系5号	平15	北見	ムサマル	島系544号	中生	シスト		◎	
アイユタカ	13879	農林48号	西海29号	長系112号	平15	長崎県	デジマ	長系108号	暖地二期作向	シスト	◎		
スタールビー	14040	農林49号	北海86号	島系591号	平15	北農研	北海77号	87028-6	中生	シスト	◎		
ひかる	14890	-	-	F001	平15	ホクレン	87062-217	Maris Bard	中晩生	シスト	◎		
キタムラサキ	14041	農林50号	北海88号	島系578号	平15	北農研	島系571号	島系561号	中晩生	シスト	◎		
シンシア	10971				平15 (平9)	フランス	Landie	O'Sirene	中早生		◎		
スノーマーチ	14896	農林51号	北育7号	北系7号	平16	北見	アトランチック	cherokee	中生	シスト そうか病	◎		
オホーツクチップ	14895	農林52号	北育2号	根系105号	平16	北見	アトランチック	ND860-2	早	シスト			◎
らんらんチップ	16450	農林53号	北海89号	島系592号	平17	北農研	とうや	83068C-51	中早生	シスト			◎
ゆきつぶら	16449	農林54号	北育1号	根系104号	平17	北見	とうや	Pentaland Dell	早	シスト	◎		◎
こがね丸	17448	農林55号	北海90号	勝系2号	平18	北農研	ムサマル	十勝こがね	中晩生	シスト			◎
ノーザンルビー	17447	農林56号	北海91号	勝系4号	平18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中早生	シスト			◎
シャドークイーン	17574	農林57号	北海92号	勝系3号	平18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中晩生				◎
インカのひとみ	17573	農林58号	北海93号	勝系5号	平18	北農研	インカのみざめの開放受粉種子		中早生		◎		◎
さやあかね	17446	農林59号	北育8号	北系9号	平18	北見	I-853	花標津	中	シスト Yモザイク病	○		◎
西海31号	17575		西海31号	長系118号	平18	長崎県	96016-8	長系115号	暖地二期作向		◎		◎
はるか	17576	農林60号	北海94号	T9450-1	平19	北農研	T9020-8	さやか	中	シスト 青枯病	○		◎
きたかむい	19543	-	-	HP01	平19	ホクレン	イエロー シャーク	とうや	早生	シスト	◎		
ピルカ	20750	農林61号	北海97号	勝系12号	平22	北農研	メイホウ	十勝こがね	中早生	シスト	◎		○

品種名	特性評価成績									用途等特性	主要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
さやか	15.1	卵	極大	浅	白	白	中	中上	やや長	大粒、多収、緑化しにくい、サラダに適	北海道
アーリースターチ	19.5	扁球	大	中	白黄	白			やや長	早期収穫に適	北海道
花標津	15.7	扁球	小	浅	淡赤	淡黄	中	中	やや短	無農薬栽培が可能	北海道
普賢丸	春11.5 秋13.3	扁球～ 球	中	浅	黄	黄～ 淡黄	中～ やや粉	上	短	やや黄色で外観良、食味良	長崎
P961 ノースチップ	16.5	球	中	浅	黄褐	白	中	中		低温難糖化性 規格内率が良	北海道
スタークQueen	15.3	扁球	中	やや浅	白黄	黄白	やや粉	中上	やや短	大粒・多収	北海道
十勝こがね	15.7	楕円	大	ごく浅	白黄	淡黄	やや粉	上	ごく長	良食味、長休眠、調理適性・ フライ適性良	北海道
ユキラシヤ	15.6	楕円	小	やや 極浅	褐	白	やや粉	中上	極長	長休眠、剥皮後の変色少、青 果用	北海道
P971 スノーデン	14.5		小				中		長	チップ用、難糖化性(9℃貯蔵可)、 やや低収、緑化しやすい	北海道
P982 きたひめ	16	球	大	やや浅	黄白	白				チップ用、難糖化性(6℃貯蔵 可)、休眠やや短い	北海道
春あかり	11.7	短楕円	中	浅	黄白	黄白～ 淡黄	中～ やや粉	やや上	短	良食味	九州
インカのめざめ	18.3	卵形	ごく小	浅	黄褐	濃黄	中	上	ごく短	良食味で栗のような風味、高 でん粉、低収	全国
インカパープル	20.3	楕円	小	浅	紫	紫	やや粘	中上	ごく長	アントシアニン(ペタニン)含 有、低収	北海道
インカレッド	11.3	楕円	小	浅	淡赤	赤	やや粘	中	長	アントシアニン(ペラニン)含 有、低収	北海道
ナツブキ	24.3	球	中	中	黄褐	白			中	早堀のでん粉重コナフキ並、 小麦の前作に適	北海道
アイユタカ	11.3	短楕円～ 扁球	大	浅	白黄	淡黄～ 黄白	中～や や粘	中	やや短	多収、大いも、外観良、短時 間調理可、ビタミンC多	九州
スタールビー	17.9	扁球	小	やや浅	赤	黄	やや粉	中上	やや長	赤皮黄肉、休眠男爵薯並、地 域特産用	北海道
ひかる	16.0	扁球形		浅	黄褐	淡黄		中上	やや長	調理後黒変微 サラダ用に適	北海道
キタムラサキ	17.0	倒卵	大	浅	紫	紫	やや粘	中	長	アントシアニン(ペタニン)含有、収量、色 の濃さはインカパープルより多	北海道
シンシア		楕円形	中	浅	白黄	淡黄	中		ごく長	青果用、煮崩れ少なく、煮物、 サラダに向く	全国
スノーマーチ	16.1	倒卵	中	浅	白黄	白	やや粉	中上	やや短	食用、煮崩れ・調理後黒変少	北海道
オホーツクチップ	15.3	球	上いも一個重 88	浅	褐	白	やや粉		やや短	チップ加工原料用	北海道
らんらんチップ	18.2	倒卵形	上いも一個重 94	浅	黄褐	黄白	やや粉	中	中	チップ用、やや低収、打撲に 弱い、チップカラー良	北海道
ゆきつぶら	16.3	扁球	上いも一個重 86	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	中心空洞少、打撲黒変少、サ ラダ適性良	北海道
こがね丸	19.3	楕円形	上いも一個重 133	浅	黄褐	淡黄	中	中上	やや長	フライ加工用、甘みが強い、中心空洞が微、褐 色心腐・二次生長がほぼ無、打撲に弱、グリコ アルカノイド増加が少	北海道
ノーザンルビー	15.8	長楕円形	上いも一個重 105	浅	赤	赤	やや粘	中	やや長	赤系アントシアニン含有、色の濃さは インカレッド並みかそれ以上	北海道
シャドークQueen	18.8	長楕円形	上いも一個重 97	浅	紫	紫	中	中上	やや長	紫系アントシアニンが既存品 種の3倍増。	北海道
インカのひとみ	16.8	倒卵形	上いも一個重 51	浅	淡赤 黄褐	橙	やや粘	上	ごく短	カロテノイド高含有、良食味、栗のよう な風味、眼鏡模様の外観	北海道
さやあかね	17.5	扁球	上いも一個重 80	中	淡赤 赤	黄白	やや粉	中 (中上)	やや短	コロッケ加工適性あり、男爵並の食 味、調理後黒変が少	北海道
西海31号	14.2	楕円	上いも一個重 98	浅	赤	淡赤	中	中	短	肉色は秋作産が春作産より濃い、 暖地向け品種としてはでん粉価が 高く、油加工適性がある	長崎県
はるか	15.9	倒卵	上いも一個重 107	やや浅	白	白	やや粘	中上	やや長	食味優、サラダ・コロッケ加工 適性あり、多収	北海道
きたかむい	13.0	球形	上いも一個重 114	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	早生白肉丸いもで中心空洞が 少なく調理品質が優れる	北海道
ピルカ	15.0	長卵形	上いも一個重 107	浅	黄	明黄	やや粘	中上	やや長	芽が浅く剥皮効率高、煮崩れや調 理黒変が少なく水煮適性が高、多収	北海道

品種名	品種登録番号	農林番号	系統名		育成導入年次	育成者等	両親		栽培特性		用途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
コナユキ	21865	農林62号	北育13号	K98018-1	平22	北見	紅丸	根育39号	中晩生	シスト		◎	
さんじゅう丸	21864	農林63号	西海30号	T9834-6	平22	長崎県	長系107号	春あかり	中晩生	そうか病シスト	◎		○
紫月	22695	—	北海100号	勝系14号	平24	北農研	長崎紫	十勝こがね	早生	シスト	◎		○
キタムサシ	22696	—	北海101号	勝系19号	平24	北農研	長系101号	北海82号	中	疫病、青枯病シスト	◎		
ぼろしり	25696	—	—	CP07	平25	カルビー	ノーキングラセット	Pike	中生	そうか病シスト			◎
コナユタカ	27260	農林66号	北育20号	北系38号	平26	北見	根育38号	K99009-4	晩生	Yモザイク病シスト		◎	
あかね風	(出願中)	農林65号	—	00024-13	平26	北農研	レッドムーン	スタールビー	晩生	シスト	◎		
パールスターチ	(出願中)	農林67号	北海105号	勝系24号	平27	北農研	ムサマル	北海87号	晩生	Yモザイク病シスト			◎
コナヒメ	25692	—	—	HP07	平27	ホクレン	DP01	コナフブキ	中晩生	シスト		◎	
ながさき黄金	(出願中)		西海37号	長系132号	平27	長崎県	西海35号	西海33号	暖地二期作向	Yモザイク病シスト	◎		◎
アイマサリ	(出願中)		西海40号	長系139号	平29	長崎県	愛系158	アイユタカ	暖地二期作向	Yモザイク病シスト	◎		

注: 育成者等については、「北農試」は農林(水産)省北海道農業試験場、「北農研」は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター、「根釧」は北海道立根釧農業試験場、「北見」は北海道立北見農業試験場、「長崎県」は長崎県農林技術開発センター、「ホクレン」はホクレン農業協同組合連合会農業総合研究所、「カルビー」はカルビーポテト(株)である。

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域	
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短			
コナユキ	20.9	球形	上いも一個重 79	深	紫	紫斑				やや短	でん粉原料用で、でん粉品質 が良い(低老化性でん粉)	北海道
さんじゅう丸	9.4	卵形	上いも一個重 131	浅	淡ベージュ	淡黄	やや粘	中上		やや短	大粒・多収系統品種であり、外 観が良い	長崎県
紫月	15.4	球形	上いも一個重 78	浅	紫	淡黄	やや粘	中上		やや長	早生紫皮黄肉で、内部異常が 少なく、食味が良い	北海道
キタムサシ	13.6	卵形	上いも一個重 90	浅	淡ベージュ	白	やや粉	中上		中	疫病圃場抵抗性を持ち、減農 薬や無農薬栽培が可能。煮崩 れが少なく加工しやすい。	北海道
ぼろしり	14.0	卵形	上いも一個重 103	浅	淡ベージュ	白	中	中		やや長	チップ用、多収、でん粉価が やや低い	北海道
コナユタカ	20.8	円形	上いも一個重 149	浅	黄	淡黄	やや粉	中		やや長	でん粉価が高く、でん粉収量 が多い	北海道
あかね風	15.1	卵形	上いも一個重 97	やや浅	赤	明黄	やや粘	中上		中	赤皮黄肉で外観が良く食味が 優れる。花が紫で葉にも紫の 着色がある特徴的な外観。	北海道
パールスターチ	20.5	短卵形	上いも一個重 116	やや浅	淡ベージュ	明黄	やや粉	中		長	上いも重が多収で、でん粉収 量が高い	北海道
コナヒメ	20.5	短卵形	上いも一個重 102	浅	淡ベージュ	白	—	—		中	でん粉原料用、早掘適性がある	北海道
ながさき黄金	14.7	短卵形	上いも一個重 78	浅	黄	黄	やや粉	上		短	鮮やかな黄肉で良食味、カロ テノイド高含有、油加工適性 がある	長崎県
アイマサリ	11.3	短卵形	上いも一個重 133	浅	淡ベージュ	明黄	中	中		短	大玉・多収で食感が滑らか、 サラダに適性あり	長崎県

イ ばれいしょの都道府県別奨励品種(平成28年)

注: △印は準奨励品種

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北海道		男爵薯、メイクイン、ワセシロ、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、花標津、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、ゆきつばら、さやあかね、はるか、きたかむい、ピルカ、アンドーバー(CP04)、ホツカイコガネ	トヨシロ、ホツカイコガネ、ムサマル、アトランチック、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、こがね丸、アンドーバー(CP04)、リラチップ、ぼろしり、ゆきゆたば、キタムラサキ、ワセシロ	紅丸、エニワ、コナフブキ、アスタルテ、サクラフブキ、アーリースターチ、ナツフブキ、コナユキ、コナユタカ、パールスターチ(北海105号)、コナヒメ、ベニアカリ、ムサマル
東	青森	(区分なし)メイクイン、男爵、ワセシロ		
	岩手	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、△メイクイン		
北	宮城			
	秋田			
関	茨城			
	栃木			
東	群馬			
	埼玉			
東	千葉	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、トヨシロ		
	東京			
東	神奈川			
	山梨	(区分なし)男爵、農林一号		
北	長野			
	静岡			
北	新潟			
	富山	(区分なし)男爵、キタアカリ、メイクイン、とうや、デジマ、農林1号、ニシユタカ		
東	石川			
	福井	(区分なし)とうや、男爵、デジマ、キタアカリ		
東	岐阜			
	愛知			
海	三重			
	滋賀			
近	京都			
	大阪			
畿	兵庫			
	奈良			
中	和歌山			
	鳥取			
国	島根			
	岡山			
四	広島			
	山口			
国	徳島			
	香川			
九	愛媛			
	高知			
州	福岡			
	佐賀			
州	長崎	(食用)デジマ、ニシユタカ、アイユタカ、△メイクイン、△アイノアカ、△普賢丸、△さんじゅう丸		
	熊本			
州	大分			
	宮崎			
沖	鹿児島			
	縄			

ウ ばれいしよの品種別、都道府県別作付面積(28年産)
(ア)春植え

単位:ha

	男爵薯	コナツキ	マークイン	トヨシロ	ニシユ効	キタカ	スノーレン	ホツカイ コナ	さやか	きた ひめ	とうや	農林 1号	ウゼロ	デジマ	アーリー スター	紅丸	アスカムテ	ナツアツキ	コナユキ	シシア	インカの めざめ	マチムダ	サクラ フキ	アナス 赤	十勝 こがね	△サマル	△ニアカ	アラン チツク	アイユ効			
北海道	8,979.8	13,114.0	4,491.3	6,489.5	210.8	1,613.9	1,864.7	1,365.7	1,584.1	2,395.0	1,706.8	3.1	323.3	14.1	1,362.7	136.6	649.0	46.0	274.8	37.5	162.3	148.0	525.9	4.7	19.4	83.8	57.1	15.4	4.5			
青森	119.1		344.0	152.5		95.0		0.2			15.6		5.9							1.8						0.2						
岩手	71.8		62.4			201.7		1.1			22.2		2.1							1.1	1.0			4.3	1.9							
宮城	173.4		39.0			282.0			0.2		0.2		5.1																			
秋田	245.4		140.9			173.3			33.4																							
山形	1.3		0.6																													
福島	234.2		37.6	23.3		155.8							1.8																			
茨城	61.0		93.6	666.9		63.5		2.8			220.7		88.5											0.2								
栃木	272.3		57.2			210.9							3.0																			
群馬	199.2		10.6			29.2							16.4																			
埼玉																																
千葉																																
東京																																
神奈川																																
山梨	19.5		5.4			12.6																										
長野	672.0		108.0			298.0			32.0				6.0																			
静岡																																
東																																
青森	90.6		12.5			44.6		0.1			9.7		0.1																			
北	84.9				4.0						12.9																					
富山	84.9																															
石川	184.9		24.6			66.5																										
福井	140.0		75.0			107.0			1.0																							
岐阜	29.9		5.7			18.1			0.1																							
東	111.0		35.2		0.8	65.4		2.6			1.7		2.2								3.9			2.2	0.1						0.7	
愛知	100.0		35.0			43.0																										
三重	65.0		15.0			56.0		1.0			3.0																					
滋																																
賀																																
京都	25.7		9.7			10.7																										
大阪	22.7		84.4			18.9																										
兵庫	22.7		84.4			18.9																										
奈良	72.7		54.0			34.6																										
和歌山																																
鳥取																																
島根																																
岡山																																
広島																																
山口	134.1		21.2			17.7																										
徳島	52.0		19.7	10.0		14.3																										
香川																																
愛媛	121.0		73.0			5.4																										
高知	15.9		9.2		2.9	5.4																										
九	68.5		146.0	26.9	3.1	1.5										2.5																
福																																
岡																																
佐																																
賀	7.7		465.0		1.776.0																											
長	26.6		301.7	76.5	28.9																											
熊	45.0		50.2			10.9																										
大																																
分																																
宮																																
崎																																
州																																
鹿																																
尾																																
島																																
沖																																
縄																																
都	3,467.4		2,596.4	1,354.1	3,747.7	2,036.6																										
府	12,447.2	13,114.0	7,087.7	7,843.7	3,958.6	3,650.4	1,864.7	1,953.6	1,584.1	2,395.0	2,085.2	10.1	443.2	777.6	1,362.7	139.1	649.0	46.0	274.8	38.6	170.0	148.0	525.9	12.4	24.6	83.8	58.5	15.4	140.8			
計	16.7%	17.6%	9.5%	10.5%	5.3%	4.9%	2.5%	2.6%	2.1%	3.2%	2.8%	0.0%	0.6%	1.0%	1.8%	0.2%	0.9%	0.1%	0.4%	0.1%	0.2%	0.2%										

(ア) 春植え(続き)

単位: ha

レドムーン	エニフ	79.1	19.5	シャドーク イン	4.6	イカノ ひとみ	ひかる	オホツク チャフ	スノー マーチ	キタム ラサキ	ゆきつ ぶら	らんら んチャフ	さやあ かね	こがね 丸	はるか	きたか むい	ブレバ レント	北海 50号	ノーキング ラセット	アポ ハー	北海 98号	サッ ン	ビルカ	ほろし り	さん しゅう丸	紫月	リチャフ	その他	不明	合計	
20.7	79.1	19.5	2.3	4.6	43.6	745.2	254.6	18.6	8.8	1.4	1.8	126.8	115.9	559.3	435.6	137.0	1.1	274.0	7.6	14.0	27.7	283.0	1.8	2.9	27.9	86.8	204.9	51,200.0			
1.4				0.3		9.9							0.8	1.5		3.0											3.5	14.4	762		
						12.5																							391		
																												56.2	556		
																													593		
																													210.1	212	
																													10.7	626.5	1,090
						28.3																							0.3	310.2	1,538
																													43.0	586	
																													14.6	117.9	388
																													744.0	744	
																													1,230.0	1,230	
																													255.0	255	
																													450.0	450	
																													0.4	275.2	313
																													4.0	1,120	
																													597.0	597	
																													0.1	498.9	657
																													25.1	127	
																														276	
																														323	
																													237.2	291	
																													3.8	239	
																														178	
																														214.0	214
																													22.0	68	
																													214.1	340	
																													5.7	167	
																													63.0	63	
																													177.0	177	
																													165.0	165	
																													212.0	212	
																													364.0	364	
																														178	
																													96	96	
																													68.0	68	
																														211	
																														85	
																													4.3	34.5	290
																													140.0	140	
																													7.8	2,670	
																													4.7	39.3	553
																													3.0	110	
1.0																													16.0	520	
																														510.0	3,730
2.4																													419.3	7,575.2	23,479
23.1	79.1	7.8	21.1	2.3	10.5	43.6	814.7	254.6	18.6	8.8	8.8	1.4	12.3	127.3	119.9	560.8	435.6	137.0	1.1	294.4	7.6	14.0	31.3	283.0	147.9	2.9	27.9	506.1	7,780.0	74,679.0	
0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.8%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%	10.4%	100%		

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(イ) 秋植え

単位:ha

	デジマ	ニシムカ	農林 1号	メークイン	男爵薯	アングス 赤	アイロムカ	レッド ムーン	キタアカリ	普賢丸	トヨシロ	その他	不明	合計
北海道														
青森														
岩手														
宮城														
秋田														
山形														
福島	0.1	0.2							0.1					0.4
茨城											8.0			8
栃木	3.0													3
群馬					0.5				0.5				14.0	14
埼玉														
千葉														
東京													12.0	12
神奈川													35.0	35
山梨													3.0	3
長野														
静岡													38.0	38
新潟													3.0	3
北陸														
富山		3.0												3
石川	3.0													3
福井	4.0	14.0												18
岐阜													14.0	14
愛知	26.4	9.0	10.1			2.6				1.4		1.4		51
三重	10.0	4.0	6.0											20
滋賀	14.0	2.0	5.0											21
京都													4.0	4
大阪	0.6												11.5	12
兵庫	0.8		0.1										4.1	5
奈良													5.0	5
和歌山													6.0	6
鳥取													5.0	5
島根													15.0	15
岡山													56.0	56
広島													182.0	182
山口	6.6	56.4												63
徳島													11.0	11
香川													28.0	28
愛媛	47.0		15.8	4.9	1.6							5.0		74
高知	20.1	0.7	1.2											22
福岡	18.6	4.4		9.5	9.7							4.8		47
佐賀													41.0	41
長崎	147.9	724.0		35.8	0.8		68.8			4.1	2.1	78.6		1,060
熊本	22.2	10.3		2.1	6.4							4.5	7.4	55
大分	23.0	5.0						1.0				4.0		33
宮崎	30.0	21.0										4.0		55
鹿児島		559.0											3.0	562
沖縄		2.6	80.4		0.2								1.2	85
都府県計	379.9	1,493.4	38.2	52.5	19.2	2.6	68.8	1.4	0.6	5.5	10.1	103.5	498.0	2,673.7
合計	379.9	1,493.4	38.2	52.5	19.2	2.6	68.8	1.4	0.6	5.5	10.1	103.5	498.0	2,673.7
作付シェア	14.2%	55.9%	1.4%	2.0%	0.7%	0.1%	2.6%	0.1%	0.0%	0.2%	0.4%	3.9%	18.6%	100%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(ウ) 春秋計

単位: ha

	男爵	コナツキ	メークイン	トヨシロ	ニシユカ	キタアカ	スノーテン	ホツカイ	さやか	きたひめ	とうや	農林1号	ウゼロ	デシマ	アーリースター	紅丸	アスタルト	ナツアキ	コナユキ	シンシア	イカダのめざめ	マサルダ	サクラアキ	アンデス赤	十勝こがね	ムサマル	ヘニアカ	アトクアキ	アイユカ						
北海道	3,979.8	13,114.0	4,491.3	6,489.5	2,108	1,613.9	1,864.7	1,365.7	1,584.1	2,395.0	1,706.8	3.1	323.3	14.1	1,362.7	136.6	649.0	46.0	274.8	37.5	162.3	148.0	525.9	4.7	19.4	83.8	57.1	15.4	4.5						
青森	119.1		344.0	152.5		95.0		0.2			15.6		5.9								1.8														
岩手	71.8		201.7			282.0		1.1			22.2		2.1							1.0	1.0		4.3												
宮城	173.4		39.0			173.3					0.2		5.1																						
秋田	245.4		140.9								33.4																								
山形	1.3		0.6																																
福島	234.2		37.6	23.3	0.2	155.9							1.8	0.1																					
茨城	61.0		93.6	676.9		63.5		2.8		220.7			88.5	6.0										0.2											
栃木	272.3		57.2			210.9							16.4																						
群馬	199.7		10.6			29.7																													
埼玉																																			
千葉																																			
東京																																			
神奈川																																			
山梨	19.5		5.4			12.6																													
長野	672.0		108.0			298.0				32.0				6.0										0.2											
静岡								0.1			9.7		0.1																						
新潟	90.6		12.5			44.6					12.9																								
富山	84.9		24.6			66.5								3.0																					
石川	184.9		75.0			107.0					1.0			4.0																					
福井	140.0		5.7			18.1					0.1																								
岐阜	29.9		35.2			9.8		2.6			1.7	10.1		28.6						3.9			4.8	0.1											
愛知	111.0		35.0			4.0	43.0				3.0	6.0		10.0																					
三重	100.0		15.0			2.0	56.0					5.0		14.0										1.0											
滋賀	65.0																																		
京都			9.7			10.7								0.6																					
大阪	25.7		84.4			18.9								0.8																					
兵庫	22.7		54.0			34.6																													
奈良	72.7																																		
和歌山																																			
鳥取																																			
徳島																																			
香川																																			
愛媛	122.6		71.9											57.0																					
高知	15.9		9.2			5.4								71.7																					
福岡	78.2		155.5	26.9	7.5	1.5								21.1		2.5																			
佐賀																																			
長崎	8.5		500.8		2,500.0									271.1																					
熊本	33.0		303.8	78.6	39.2									57.3									1.0												
大分	45.0		50.2		5.0	10.9								23.0																					
宮崎				396.0	53.0			30.0			26.0			50.0																					
鹿児島			260.0		2,459.0			550.0						510.0																					
沖縄			0.2		80.4									2.6																					
都府県計	3,486.6		2,948.9	1,364.2	5,241.1	2,037.2		587.8			378.4	45.2	119.8	1,143.5		2.5				1.0	7.7		4.3	10.3	3.3										
合計	12,466.4	13,114.0	7,140.2	7,853.8	5,452.0	3,651.0	1,864.7	1,953.6	1,584.1	2,395.0	2,085.2	48.3	443.2	1,157.5	1,362.7	139.1	649.0	46.0	274.8	38.5	170.0	148.0	530.2	15.0	22.7	83.8	56.5	15.4	209.6						
作付シェア	16.1%	17.0%	9.2%	10.2%	7.0%	4.7%	2.4%	2.5%	2.0%	3.1%	2.7%	0.1%	0.6%	1.5%	1.8%	0.2%	0.8%	0.1%	0.4%	0.0%	0.2%	0.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%						

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

工 ばれいしよの品種別作付面積の推移

単位:ha, %

品 種 名	年 度		60年		7年		12年		17年		22年		24年		25年		26年		27年		28年	
	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合
春 作 ば れ い し よ	紅 丸	26,037	20.9	11,934	12.1	3,880	4.2	1,520	1.8	356.0	0.4	256.4	0.3	208.1	0.3	198.8	0.3	194.9	0.3	139.1	0.2	
	農林1号	9,652	7.7	6,018	6.1	3,018	3.3	1,209	1.4	586.0	0.7	257.3	0.3	154.4	0.2	251.3	0.3	38.8	0.1	10.1	0.0	
	エニワ	2,571	2.1	1,180	1.2	440	0.5	183	0.2	120.0	0.2	117.2	0.2	136.4	0.2	107.3	0.1	74.9	0.1	79.1	0.1	
	デジマ	2,201	1.8	1,042	1.1	1,640	1.8	1,148	1.4	515.0	0.6	243.3	0.3	647.9	0.8	652.5	0.9	749.3	1.0	777.6	1.0	
	ワセシロ	3,437	2.8	3,613	3.7	3,113	3.4	1,798	2.1	565.0	0.7	877.8	1.1	436.3	0.6	421.0	0.6	411.0	0.6	443.2	0.6	
	トヨシロ	6,913	5.5	8,065	8.1	9,103	10.0	9,253	11.0	9,076.0	11.4	7,994.3	10.2	7,817.6	10.2	7,782.4	10.3	7,688.5	10.3	7,843.7	10.5	
	ニシユタカ	1,015	0.8	3,420	3.5	4,315	4.7	4,744	5.6	3,932.0	4.9	2,322.4	3.0	4,157.5	5.4	3,989.3	5.3	3,918.5	5.3	3,958.6	5.3	
	コナブブキ	2,757	2.2	11,300	11.4	14,220	15.6	16,865	20.1	14,559.0	18.3	13,561.8	17.4	13,612.5	17.7	13,467.4	17.8	13,564.6	18.2	13,114.0	17.6	
	ホカレガネ	527	0.4	1,670	1.7	2,108	2.3	1,932	2.3	2,142.0	2.7	1,730.8	2.2	2,338.1	3.0	2,240.2	3.0	2,048.8	2.7	1,953.6	2.6	
	キタアカリ			311	0.3	1,288	1.4	2,612	3.1	3,318.0	4.2	3,064.2	3.9	4,072.4	5.3	3,833.9	5.1	3,927.1	5.3	3,650.4	4.9	
	とうや					405	0.4	1,203	1.4	1,277.0	1.6	1,563.1	2.0	1,780.5	2.3	1,942.5	2.6	1,996.6	2.7	2,085.2	2.8	
	サクアブキ					1,112	1.2	229	0.3	192.0	0.2	409.8	0.5	390.5	0.5	416.5	0.6	436.0	0.6	525.9	0.7	
	さやか					229	0.3	1,097	1.3	1,330.0	1.7	1,434.5	1.8	1,470.9	1.9	1,436.9	1.9	1,481.4	2.0	1,584.1	2.1	
	アーリースターチ					60	0.1	574	0.7	949.0	1.2	979.1	1.3	993.2	1.3	1,171.3	1.6	1,286.6	1.7	1,362.7	1.8	
	十勝こがね							49	0.1	89.8	0.1	52.9	0.1	43.9	0.1	15.6	0.0	20.2	0.0	24.6	0.0	
きたひめ							1,181	1.4	1,713.0	2.2	1,706.7	2.2	1,895.3	2.5	1,889.5	2.5	2,142.8	2.9	2,395.0	3.2		
ナツアブキ									98.1	0.1	89.5	0.1	83.9	0.1	47.1	0.1	51.4	0.1	46.0	0.1		
オホーツクチップ									341.0	0.4	340.0	0.4	444.3	0.6	517.4	0.7	630.5	0.8	745.2	1.0		
こがね丸									169.0	0.2	337.2	0.4	285.0	0.4	275.5	0.4	217.9	0.3	127.3	0.2		
きたかむい									25.8	0.0	224.2	0.3	320.0	0.4	423.6	0.6	445.5	0.6	560.8	0.8		
スノーマーチ									43.0	0.1	92.0	0.1	162.1	0.2	256.8	0.3	238.4	0.3	254.6	0.3		
男爵薯	42,682	34.2	32,907	33.2	29,930	32.8	22,409	26.7	15,692.0	19.7	14,487.2	18.6	14,360.8	18.7	13,450.6	17.8	12,929.7	17.3	12,447.2	16.7		
メークイン	21,521	17.2	15,524	15.7	13,419	14.7	10,433	12.4	7,913.0	9.9	7,591.5	9.7	8,174.1	10.6	7,696.7	10.2	7,235.0	9.7	7,087.7	9.5		
スノーデン					325	0.4	967	1.2	1,850.0	2.3	1,640.2	2.1	1,675.9	2.2	1,666.9	2.2	1,783.2	2.4	1,864.7	2.5		
マサルダ			60	0.1	126	0.1	100	0.1	129.0	0.2	136.7	0.2	241.2	0.3	263.1	0.3	265.1	0.4	148.0	0.2		
アスタルテ			40	0.0	386	0.4	438	0.5	718.0	0.9	683.5	0.9	737.4	1.0	669.3	0.9	563.6	0.8	649.0	0.9		
ノーキングセット									277.0	0.3	174.5	0.2	100.4	0.1	61.3	0.1	4.9	0.0	1.1	0.0		
アンドーバー									17.2	0.0	142.9	0.2	208.7	0.3	166.6	0.2	247.5	0.3	294.4	0.4		
その他	5,501	4.4	1,709	1.7	1,947	2.1	3,980	4.7	11,547	14.5	15,479	19.8	9,896	12.9	10,157	13.5	10,007.3	13.4	8,843	11.9		
合 計	124,814	100.0	98,983	100.0	91,316	100.0	84,000	100.0	79,600	100.0	78,000	100.0	76,900	100.0	75,500	100.0	74,600.0	100.0	74,600.0	100.0	74,600	100.0
秋 ば れ い し よ	農林1号	1,003	18.7	520	14.0	213	6.2	147	5.0	57.0	2.0	23.7	0.8	49.0	1.8	47.9	1.7	40.6	1.5	38.2	1.4	
	デジマ	2,609	48.8	1,434	38.7	1,335	38.8	1,267	43.5	533.0	18.3	531.5	18.0	426.0	15.2	444.1	16.0	427.3	15.7	379.9	14.2	
	ニシユタカ	623	11.6	1,150	31.0	1,318	38.3	1,127	38.7	1,642.0	56.4	942.1	32.0	1,561.7	55.8	1,538.1	55.3	1,511.0	55.3	1,493.4	55.9	
	男爵薯	77	1.4	101	2.7	50	1.5	44	1.5	24.4	0.8	2.4	0.1	15.2	0.5	15.8	0.6	15.1	0.6	19.2	0.7	
	メークイン	112	2.1	227	6.1	209	6.1	141	4.8	55.4	1.9	7.0	0.2	62.4	2.2	65.2	2.3	64.1	2.3	52.5	2.0	
その他	301	5.6	263	7.1	303	8.8	178	6.1	598	20.6	1,441	48.9	686	24.5	669	24.1	671.9	24.6	687	25.7		
合 計	5,351	100.0	3,706	100.0	3,442	100.0	2,914	100.0	2,910.0	100.0	2,947.7	100.0	2,800.0	100.0	2,780.0	100.0	2,730.0	100.0	2,670.0	100.0		

(注) 都道府県報告による政策統計官付地域作物課調べ。