ながいも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.05	-	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.5	-	1	1.0	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出 (0.02※4)	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.1	0.1	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	8.0	8	0.1	0.1	1	1.0	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.01	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.01	0.01※1	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMITOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	0.05※2	0.1	0.01※1	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.5	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.002※1	0.01※1	基準値なし	0.002※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	○	×	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.04	0.04	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	○	0.10	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅(有機銅)	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	5	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5	5
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	0.6	-	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	-	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.8	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	0.02	-	[☆]	0.3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLETHODIM	クレトジム	○	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.2	0.2	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.3	0.3	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02 ※2	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.02	0.30	0.3	0.5※2	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	4	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	2.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	-	5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出 (0.01※4)	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	○	0.01	0.3	0.3	0.5	0.1	基準値なし	7	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.10	0.1	7※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.2	0.05	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.15	0.05	0.1	0.15	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.2	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	0.2	0.01※2	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.15	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.1	-	[☆]	7	0.5	0.05	0.5	不検出	0.01	基準値なし	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	7	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	0.5	不検出	0.01	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.6	0.1	0.1	0.02※1	0.1※1	基準値なし	0.02※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルフォキサフロル	○	○	0.05	0.03	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	0.02	0.03	基準値なし	0.03	0.03	0.03	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	基準値なし	0.03
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	4.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.02	-	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	0.5	0.01※1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.05	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.05	0.01	10	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.3	0.3	0.25	0.01	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.02	0.7※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.5	-	[☆]	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	0.6	-	[☆]	※	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値な

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
NOVALURON	ノバルロン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	0.05	-	0.1	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	×	×	0.01	0.06	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.06	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.1	0.06	0.01※1	基準値なし	0.06
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.04	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.03	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	8	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.04	0.02※1	[☆]	0.4	0.05	0.2	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.04	0.04	0.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラフレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルカナゾン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカーブ	×	×	1	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05※1	0.05	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01	不検出（1.0※4）	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05※1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.08	0.08	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.1	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	フェンチオン	×	×	0.2	-	0.05	0.01	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.05	-	0.05	0.1	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.5	0.1	0.3※2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	3	3	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	0.8	0.8	2	0.4	0.01	0.01	基準値なし	3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.09	0.08	0.01	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.2※2	0.1	0.15	0.1	基準値なし	0.15
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.03	0.03	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.9	0.1	0.2	0.1	基準値なし	0.03
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	-	0.05	0.5	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.02	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.7	0.7	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.01※1	基準値なし	0.7
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	0.5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
PROMECRYN	プロメトリン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	0.6	-	[☆]	※	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	0.01	-	2	0.5	0.01	不検出	1	不検出	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENCYCURON	ペンシクロン	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	×	0.06	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.06	0.06	2	0.1	0.01※1	0.04	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	-	[☆]	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	×	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	0.05	1	0.5	2	2.0	2.0	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.02	-	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	40	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	2.0※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	×	0.5	-	8	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	3.0	不検出	0.1	0.05	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	-	[☆]	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.09	0.09	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	-	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.1	-	0.05	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAM	メタム	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.4	-	0.1	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	×	0.04	0.04※1	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1	輸入を認めない	0.04※1	0.01	0.04	0.04	0.04※1	0.1	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.20	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	-	[☆]	不検出	30	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	20	0.1	50	50.0	基準値なし	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	［☆］：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令　修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値																								
●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%9A%9D%EC%9B%90%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_37932.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-R617?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperatauan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://aofs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-327490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			やまいも（長いもをいう）	VR 0600 Yams・Yam, Chinese・Chamma | VR 2071 Subgroup of Tuberous and corm vegetables(includes al commodities in this subgroup) | VR 0075 root and tuber vegetables	山藥 | 淮山 | 根菜類和薯芋類蔬菜	山藥 | 根莖菜類	마（ながいも）| 서류（いも類）	山药 | 蔬菜（根茎类和 薯芋类）	Root and tuber vegetables	Yam | Root and tuber vegetables | Tuber crops	インドネシアには当該品目なし	VR 0600 มัน (yams) | VR 0600 แนมาซีเห็น (yam, Chinese)（ナガイモ）| VR 2071 ผักหัว (tuberous and corm vegetables) | VR 0075 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables) 参考 VR 0600 แชมมา (chamma)（ヤマノイモ）	Yams | Root and tuber vegetables	当該品目なし	vegetables | Fruits and Vegetables | Other Vegetables	Yams| Vegetable, tuberous and corm subgroup 1C | Vegetable, tuberous and corm, except potato, subgroup 1D | All food commodities	Yams	Yams | Root and tuber vegetables	Tuber vegetables | Root and tuber vegetables | Root vegetables | Any other fruit, vegetable, or nut | Any other food | Any food	Yams (212030)	Yams (212030)	vegetables with edible roots and tubers | all food products	VR 0600 - Yams | VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体			泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	根または茎全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	葉柄を切り落とした根または塊茎。サンプルに泥がついている場合は、流水または柔らかいブラシで取り除いてもよい。	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	—	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

■色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。