


## 輸入米穀の検査・輸送・保管

### に関する参考写真


1. 産地・船積時の様子 . . . . . 1
2. 入港時の様子 . . . . . 5
3. 荷役の様子 . . . . . 13
4. 農産物検査の様子 . . . . . 17
5. 保管時の様子 . . . . . 22
6. 解袋時目視チェックの様子 . . . . . 25

## 1. 産地・船積時の様子

● 輸出業者 (タイ)



倉庫内(麻袋)



精米プール

- ・伝統的な作業工程で、ジュート(麻)袋で精米のプールを作り、ニューマローダーで吸い上げ、切込み口へ搬入。
- ・ふるい、フィルターにかけ、夾雑物、石等を除き、袋詰め。  
(この部分だけ、機械化されている)



ふるい(シフター)



袋詰め作業

● 輸出業者 (タイ)



切込口




色彩選別機(カラーソーター)  
(ただし、精米等には使用していない)



ブローア(風で軽めの糸くず等を飛ばす)



磁石(金属片の除去)



ビン(500トン/本)

日本と同様の機械が導入されている業者



袋詰め作業(自動計量機付)



斛(はしけ)へ(雨天でも荷役可能)




斛(はしけ)




斛(はしけ)に積載された米とダンネージ

## 2. 入港時の様子



本船ホールドカバー(上部)



荷役開始に伴う本船ハッチカバーの開放



換気装置(ベンチレーター)



換気装置（ベンチレーター）



本船ホールド内の貨物最上部  
(ダンネージ（防水シート）を敷き詰めた状態)



本船ホールド内の貨物最上部  
(荷役に備えダンネージ(防水シート)の取り外し)



本船ホールド内  
(30kg樹脂袋と1,000kgフレコンの積載状況)

### 3. 荷役の様子



荷役状況（スリングバックによる荷役（米国産米））



荷役状況（スリングバックによる荷役（米国産米））



荷役状況（スリングバックによる荷役（米国产米））  
直接、トラックに積載

#### 4. 農産物検査の様子



農産物検査(全景)



農産物検査(検査員による穀刺しでの検査)



ばら積みされた袋物の検査状況



ばら積みされた袋物をパレタイズしての  
検査状況



運送用具（スリングバック）入りの袋物の検査状況



〇ばら積みされた袋物をパレタイズした場合の検量



○運送用具（スリングバック）入りの検量



○フレコンの検量

○袋物の検量




○詰替作業の状況



## 5. 保管時の様子




政府寄託倉庫での保管状況



倉庫内に設置された乾湿計

## 6. 解袋時目視チェックの様子



解袋前の樹脂袋(30kg袋)




解袋作業



解袋時の目視チェック



解袋時の目視チェック




解袋時の目視チェック



解袋再袋詰め後の量目確認



解袋後、再袋詰めした紙袋(30kg袋)



解袋（フレコン）準備



フレコンの解袋時の目視チェック