


日本における高病原性鳥インフルエンザの確認状況

平成23年2月18日

	家きん
	野鳥
	家きん以外の鳥類



<平成23年> H5N1亜型(強毒)
2月 大分県大分市
(1農場 約8,100羽)

<平成22年> H5N1亜型(強毒)
11月 島根県安来市
(1農場 約2万羽)

<平成23年>宮崎県

1月 宮崎市(佐土原町)、新富町、都農町、川南町、延岡市(北川町)、高鍋町、宮崎市(高岡町)：H5N1亜型(強毒)
2月 高千穂町、都農町、門川町、宮崎市(高岡町)：H5N1亜型(強毒)
延岡市(北浦町)
(12農場 約99万羽)

<平成23年>H5N1亜型(強毒)
1月 鹿児島県出水市
(1農場 約8,600羽)

<平成23年>
2月 和歌山県紀の川市
(1農場 約10万羽 他に疫学関連2万羽)

<平成23年>
2月 三重県南牟婁郡
(1農場 約67,000羽)

<平成23年>愛知県
1月 豊橋市：H5N1亜型(強毒)
2月 新城市：H5亜型
(2農場 約17万羽)

<平成22年>

10月 北海道稚内市(カモの糞)
12月 鳥取県米子市(コハクチョウ)
鹿児島県出水市(ナベヅル)

<平成23年>

1月 福島県郡山市(キンクロハジロ)
島根県松江市(キンクロハジロ)
北海道浜中町(オオハクチョウ等)
兵庫県伊丹市(ホシハジロ・カイツブリ)
福島県郡山市(キンクロハジロ)
高知県仁淀川町(オシドリ)
鳥取県米子市(ユリカモメ・キンクロハジロ)
北海道浜中町(オオハクチョウ)
2月 長崎県長崎市(オシドリ)
北海道浜中町(オオハクチョウ)
山口県宇部市(キンクロハジロ)
福島県福島市(コハクチョウ)
徳島県那賀町(フクロウ)
大分県中津町(オシドリ)
宮崎県諸塚村(カイツブリ)

<平成22年>

12月 富山県高岡市(動物園のコブハクチョウ)

<平成23年>

2月 兵庫県加東市(公園のコブハクチョウ)
2月 山口県宇部市(公園のコクチョウ)