

我が国の検疫有害動植物の定義と国際基準との比較

国際植物防疫条約における
「検疫有害動植物」の定義

それによって危険にさらされている地域の経済に重大な影響を及ぼすおそれのある病虫害であって、まだその地域に存在していないか、又は存在するが広域に分布しておらず、かつ、公的に防除が行われているもの。

我が国における
「検疫有害動植物」の定義

・植物防疫法

第5条の2 この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であって、次のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

- ①国内に存在することが確認されていないもの
- ②既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているもの

ICPM(IPPC 暫定委員会)による「公的防除」の定義並びにその概念の解釈及び適用のためのガイドライン（2001 年 4 月 ICPM 承認）における要件

定義

検疫有害動植物の撲滅若しくは封じ込めを目的とする、又は規制非検疫有害動植物の管理のための、強制的な植物検疫規定の積極的な実施及び強制的な植物検疫手続きの適用

要件

- ①一般的要件として撲滅若しくは封じ込めを目的とし強制的要素持つことなどが規定されるとともに、
- ②適用上の要件として「内外無差別」、「透明性」及び「技術的な根拠（病虫害が発生した際の危険度評価）」などが規定

非検疫有害動植物（施行規則第5条の2）

非検疫有害動物：

コクゾウムシ、コクゾウムシ、アズキゾウムシ、コクヌストモドキ、タバコシバンムシ、ノコギリヒラタムシ、ミカンナガカキカイガラムシ、キョウチクトウアブラムシ、コクガ、バクガ、オカダンゴムシ他 計53種

非検疫有害植物：

アルタナーリア・シトリ、ゲオトリカム・カンディダム、セラトシスティス・パラクサ、ボトリティス・アライ、マクロフォミナ・ファゼオリナ、アスペルギルス属菌、トリコセシウム属菌、ニグロスポラ属菌、ペニシリウム属菌、リゾープス属菌 計10種類

非検疫有害動植物の指定経緯

1. 新設指定（改正法施行時・・・平成9年4月1日施行）

有害動物 アカマダラカツオブシムシ、エンドウゾウムシ、オオツノコクヌストモドキ、オオナガシנקイムシ、オオメノコギリヒラタムシ、オカダンゴムシ、クシヒゲシバンムシ、ケブトヒラタキクイムシ、コクガ、コクゾウムシ、コクヌスト、コクヌストモドキ、コクマルハキバガ、ココクゾウムシ、コナナガシנקイムシ、ジンサンシバンムシ、ソラマメゾウムシ、タバコシバンムシ、チビタケナガシנקイムシ、チューリップネアブラムシ、ツバキマルカイガラムシ、ナガヒョウホンムシ、ノコギリヒラタムシ、バクガ、ヒメヒョウホンムシ、ヒメマダラカツオブシムシ、ヒラタキクイムシ、ヒラタコクヌストモドキ、ホソチビコクヌスト、ミカンナガカキカイガラムシ

計 30種

有害植物 ゲオトリカム・カンディダム、セラトシスティス・パラドクサ、ボトリティス・アライ、アスペルギルス属菌、ペニシリウム属、リゾープス属菌

計 6種類

2. 追加指定（平成10年12月1日施行）

有害動物 アオバハゴロモ、アカタテハ、アカハネナガウンカ、アサカミキリ、アズキゾウムシ、イボタガ、ウスタビガ、オオミズアオ、オナガミズアオ、カタベニデオキスイ、カボチャミバエ、キョウチクトウアブラムシ、クストゲコナジラミ、クリヤケシキスイ、クロオオアブラムシ、サトウキビチビアザミウマ、サボテンシロカイガラムシ、サボテンフクロカイガラムシ、タケトゲトゲ、ツバメシジミ、ニホンタケナガシנקイムシ、ヒゲブトアザミウマ、ヤママユ

計 23種

有害植物 アルターナリア・シトリ、マクロフォミナ・ファゼオリナ、トリコセシウム属菌、ニグロスボラ属菌

計 4種類


発生予察事業の概要

病虫害の防除を適切かつ経済的に行うためには、行政区域を越えてまん延する病虫害の全体動向を把握し、防除対策を立案する必要がある。その中核となっているのが、病虫害発生予察事業であり、天気予報の病虫害版とも言える。

発生予察事業は、病虫害の発生状況、気象、作物の生育状況等に関する調査を実施し、調査結果を解析して病虫害のその後の発生を予測し、これに基づく情報を関係者に提供する事業であり、植物防疫法第23条及び第31条に基づいて国及び都道府県が協力して実施している。

本事業で対象とする病虫害の種類は多いが、このうち「有害動物又は有害植物であって、国内における分布が局地的でなく、かつ、急激にまん延して農作物に重大な被害を与える傾向があるもの」については、国が「指定有害動植物」として指定し発生予察を行い、都道府県はこれに協力することとされている。

一方、その他の病虫害（指定外）については、都道府県が自らの県内で特に被害が見られる病虫害を選定して発生予察を行うことになっている。



平成15年度 指定有害動植物発生予察事業実施状況(全国)

発生予察対象指定有害動植物	実施県数
いちご、きく、キヤベツ、きゅうり、さといも、すいか、だいこん、大豆、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、ばれいしょ及びほうれんそうのアブラムシ類	47
イネミズゾウムシ	47
カキノヘタムシガ	25
かき、かんきつ、キウイフルーツ、なし、びわ及びもものカメムシ類	42
カンシヤコバネナガカメムシ	2
大豆の吸実性カメムシ類	42
コナガ	45
コブノメイガ	42
すもも、なし、もも及びりんごのシンクイムシ類	45
セジロウンカ	47
ツマグロヨコバイ	45
トビイロウンカ	44
ニカメイガ	46
ハスモンヨトウ	42
おうとう、かき、かんきつ、茶、なし、もも及びりんごのハダニ類	47
かき、かんきつ、茶、なし、ぶどう、もも及びりんごのハマキムシ類	46
斑点米カメムシ類	47
ヒメトビウンカ	45
いちご、きゅうり、トマト、なす及びレタスの灰色かび病菌	44
稲いもち病菌	47
稲紋枯病菌	47
かんきつかいよう病菌	24
かんきつ黒点病菌	25
かんきつそうか病菌	25
きく白さび病菌	38
キヤベツ及びレタスの菌核病菌	39
キヤベツ黒腐病菌	38
きゅうり、なす及びピーマンのうどんこ病菌	41
きゅうりべと病菌	39
たまねぎ及びねぎのさび病菌	36
茶炭疽病菌	17
トマト及びばれいしょの疫病菌	41
なし黒星病菌	40
なし黒斑病菌	30
ぶどうべと病菌	30
むぎ赤かび病菌類	39
むぎうどんこ病菌類	39
ももせん孔細菌病菌	13
りんご斑点落葉病菌	15
害虫：55種類	病害：30種類

平成15年度 都道府県発生予察事業の対象病害虫リスト

作物名	対象病害虫名
水稻	萎縮病、稲こうじ病、黄萎病、黄化萎縮病、褐条病、褐色菌核病、褐色菌核病、疑似紋枯病、黒すじ萎縮病、ごま葉枯病、縞葉枯病、白葉枯病、赤色菌核病、内穎褐変病、苗立枯細菌病、苗立枯病、灰色菌核病、ばか 苗病、もみ枯細菌病、葉鞘褐変病、アヲトウ、イモシジ セリ、イアサミマ、イナラハエ(イネモグ リハ)、イネクダアサミマ、イネクロ メムシ、イネシカレセンチュウ、イネゾウムシ、イネド ロイムシ、イネモグ リハエ、イネヒメモグ リハエ(イネミキ リハエ)、イネトウ、オナガササキ、キノウジ ガガソホ、コハネイゴ、コハネササキ、スクミリンゴガイ、ヒメクササキ、フタホビコヤガ、ミナキイロアサミマ、野そ
麦類	網斑病、雲形病、株腐病、菌核病、黒節病、黒穂病類、さび病、縞萎縮病、立枯病、斑葉病、雪腐病、キホ シマルトビムシトキ、キノウジ ガガソホ、シロトビムシトキ、トウモロコシアブラムシ、マツトシロトビムシトキ、ムキアカタマハエ、ムキクビレアブラムシ、ムキクロハモグ リハエ、ムキスジハモグ リハエ、ムキダニ、ムキヒゲナガアブラムシ、ヤキトビムシトキ、ヤノハモグ リハエ、ワタハトビムシトキ、野そ
サウキビ	黒穂病、さび病、アトウガネ、イネトウ、カンジャクシコメツキ、カンジャシクイハキ、カンジャワタアブラムシ、セシジ ツチイゴ、トノサマハツタ
イグサ	イグサ紋枯病、イグサシシムシガ
トウモロコシ	すす紋病、アヲノメイガ、オナハコガ
大豆	ウイルス病、菌核病、茎疫病、黒根腐病、さび病、紫斑病、白絹病、炭疽病、葉焼病、べと病、わい化病、ウソノメイガ、オナロコガネ、オナハコガ、カンザワハダニ、キタハコガ、シロイモジマダラメイガ、ダイズクキモグ リハエ、ダイズサタマハエ、ダイズサヤムシガ、タネハエ、ツメクサガ、トウガネフ イ、ナミハダニ、ヒメコガネ、フタスジヒメハムシ、マメコガネ、マメシシイガ、マメヒメサヤムシガ、ミツモンキンウハ、モンキョウ、ヨトウガ、ヨモギエダシヤク
小豆	ウイルス病、菌核病、茎疫病、灰色かび病、輪紋病、アズキノメイガ、キタハコガ、ジャガ イモヒゲナガアブラムシ、ツメクサガ、マメアブラムシ、モンキョウ、ヨトウガ
豌豆	うどんこ病、褐斑病、褐紋病、つる枯細菌病、灰色かび病、ウラナシジミ、オナハコガ、カンザワハダニ、シロイモジヨトウ、タハコガ、トマトハモグ リハエ、ナミハダニ、ナモグ リハエ、ヒラス ハナアサミマ、マメハモグ リハ
菜豆	菌核病、さび病、炭疽病、灰色かび病、インゲンモグ リハエ、シルバーリーフコナジラミ、トマトハモグ リハエ、マメハモグ リハエ、ミナキイロアサミマ
ソラメ	ウイルス病、菌核病、さび病、赤色斑点病、オナハコガ、シロイモジヨトウ、タハコガ、トマトハモグ リハエ、マメアブラムシ、マメハモグ リハエ
ラッカセイ	褐斑病、黒渋病、そうか病
馬鈴薯	疫病、葉巻病、オニジ ユヤホシテントウ、ジャガイモイガ、シロイモジヨトウ、テントウムシダマシ、ニジ ユヤホシテントウ、ヨトウガ
甘藷	带状粗皮病、かいよう病、黒斑病、立枯病、つる割病、紫紋羽病、アカヒロウトコガネ、イモカバガ、エビガラズス、カンザワハダニ、サツマイモネコブセンチュウ、ジャガ イモヒゲナガアブラムシ、シロイモジヨトウ、タハコナジラミ、トウガネフ イ、ナカジロシタガ、ナミハダニ、ハリガネムシ、ヒメコガネ、モモアカアブラムシ
里芋	ウイルス病、汚斑病、乾腐病、軟腐病、カンザワハダニ、セシジスズメ、ナミハダニ、ニセナミハダニ
テンサイ	褐斑病、ガブラヤガ、シロモンヤガ、タナヤガ、テンサイトビハムシ、ヨトウガ
長芋	炭疽病、カンザワハダニ、シロイモジヨトウ、ヤマノイモコガ
タロ	疫病、サナハチイゴトキ、スズメガ
カンキョ類	灰色かび病、黒腐病、褐色腐敗病、軸腐病、黒斑病、黒玉病、白かび病、炭疽病、黄斑病、アカエグ リハ、アカマルカイラムシ、アカビコノハ、イナリカイラムシ、クスナガアブラムシ、クワゴマダラヒトリ、コアオナメグ リ、ゴマダラカミキリ、サンホーセカイラムシ、チャノキイロアサミマ、ツノロウムシ、ナシマルカイラムシ、ヒメエグ リハ、ヒメヒラタケシキスイ、フジコナカイラムシ、マメアブラムシ、ミカンキイロアサミマ、ミカンクワアブラムシ、ミカンコナジラミ、ミカンサビダニ、ミカントゲコナジラミ、ミカンハモグ リガ、ミカンワタカイラムシ、ヤノハモグ リハエ、ユキヤキアブラムシ、ルビローウムシ、ワタアブラムシ
リンゴ	赤星病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、黒点病、すす点病、すす斑病、炭疽病、腐らん病、モニリア病、輪紋病、アオサカメムシ、キンモンハモグ リガ、キンモンホソガ、クサキカメムシ、クワコナカイラムシ、チャハネアオカメムシ、ナシアブラムシ、ナミハダニ、ミダレカクモンハキ、モモンクイガ、ユキヤキアブラムシ、リンゴクビレアブラムシ、リンゴコブアブラムシ、リンゴミトリアブラムシ、リンゴワタムシ、ワタアブラムシ、野そ
ナシ	赤星病、うどんこ病、疫病、胴枯病、輪紋病、アカエグ リハ、アカビコノハ、オエグ リハ、クワオハダニ、クワコナカイラムシ、トウガネフ イ、ナシアブラムシ、ナシヒゲ、ナシマダラメイガ、ナシマルカイラムシ、ナシミトリオアブラムシ、

	ニセナシサビダニ、ヒメエグリハ、ヒメコガネ、マツモトコナカイガラムシ、マメコガネ、ムクゲコノハ、モモアカアブラムシ、ユキヤナギアブラムシ、リンゴミドリアブラムシ、ワタアブラムシ、野そ
オウトウ	褐色せん孔病、灰星病、ウメシロカイガラムシ、オウトウショウジヨウハエ、コスカシハ
モモ	いぼ皮病、枝折病、黒星病、すすかび病、縮葉病、灰星病、ホモプシス腐敗病、ウメシロカイガラムシ、カリコブアブラムシ、クワオハダニ、コスカシハ、ミカンキイロアザミウマ、モモアカアブラムシ、モモフキアブラムシ、モモサビダニ、モモゴマダラメイガ、モモハモグリガ
スモモ	黒斑病、灰星病、ふくろみ病、ウメシロカイガラムシ、コスカシハ、スモモヒメシロカイガ、ナミハダニ
ウメ	かいよう病、環紋葉枯病、黒星病、灰色かび病、ウメクビレアブラムシ、ウメコブアブラムシ、ウメシロカイガラムシ、オホボノアカアブラムシ、コスカシハ、チャハネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、ムギワラキクオマルアブラムシ、モモアカアブラムシ
ビワ	汚葉病、がんしゅ病、灰斑病、ナシヒメシロカイ、ナシミドリオオアブラムシ、ユキヤナギアブラムシ、ワタアブラムシ
ブドウ	うどんこ病、枝膨病、褐斑病、黒とう病、さび病、すす点病、灰色かび病、晩腐病、ペスタロチアつる枯病、輪紋病、アオクサカメムシ、カンザワハダニ、クサキカメムシ、クワオハダニ、クワコナカイガラムシ、クワゴマダラヒトリ、チャノキイロアザミウマ、チャハネアオカメムシ、ドウガネノイブイ、ナミハダニ、ヒメコガネ、フタテンヒメヨコハエ、ブドウサビダニ、ブドウスカシハ、ブドウトラカミキリ、ホソハマキ、マメコガネ、ミカンキイロアザミウマ、ワタアブラムシ、野そ
かき	うどんこ病、角斑落葉病、黒星病、炭疽病、灰色かび病、円星落葉病、ウメコブアブラムシ、オオワカカイガラムシ、オホボノアカアブラムシ、カキクダアザミウマ、ゴマダラノメイガ、チャノキイロアザミウマ、チャノコカモンハマキ、チャハマキ、ツノロウムシ、ノコトガリキリガ、ヒメクロイラガ、ヒロヘリアオイラガ、フジコナカイガラムシ、モモアカアブラムシ
キウイ	かいよう病、果実軟腐病、灰色かび病、花腐細菌病、クワシロカイガラムシ
イチジク	疫病、枝枯病、カンザワハダニ、キイロハナアザミウマ、キバシカミキリ、クワカミキリ、ネギアザミウマ、ハナアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、フジコナカイガラムシ
クリ	実炭疽病、カツラマルカイガラムシ、クスサソ、クリイガアブラムシ、クリシギゾウムシ、クリタマハチ、ネズギノカワガ、モモノゴマダラノメイガ
ハイン	ハインアップルコナカイガラムシ
マンゴウ	炭疽病、シュレイハダニ、マンゴウハダニ
バナナ	バナナセリ
チャ	赤葉枯病、赤焼病、網もち病、褐色円星病、白星病、もち病、輪斑病、ウスミドリカスミカメ、カンザワハダニ、クワシロカイガラムシ、コミカンアブラムシ、チャノキイロアザミウマ、チャノナガサビダニ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコハエ、チャハマキ、ツマゲロアオカスミカメ、ヨモギエダシヤク
トマト	青枯病、萎凋病、ウイルス病、うどんこ病、かいよう病、菌核病、白絹病、軟腐病、根腐萎凋病、葉かび病、半身萎凋病、斑点細菌病、斑点病、輪紋病、オオタバコガ、オンシツコナジラミ、シルバーリーフコナジラミ、タバコガ、タバココナジラミ、トマトサビダニ、トマトハモグリハエ、ナスハモグリハエ、ネコフセンチュウ、ヒラスハナアザミウマ、マメハモグリハエ、ミカンキイロアザミウマ
ナス	青枯病、ウイルス病、疫病、褐色腐敗病、褐色円星病、褐紋病、菌核病、黒枝病、黒枯病、白絹病、すすかび病、半枯病、半身萎凋病、綿疫病、オオタバコガ、オオニジュウヤホシテントウ、オンシツコナジラミ、カンザワハダニ、シルバーリーフコナジラミ、スジブトホコリダニ、ダイズアザミウマ、ダイズウスイロアザミウマ、タバコガ、タバココナジラミ、チャノホコリダニ、テントウムシダマシ、トマトハモグリハエ、ナスハモグリハエ、ナミハダニ、ニジュウヤホシテントウ、ニセナミハダニ、ハナアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、マメハモグリハエ、ミカンキイロアザミウマ、ミナキイロアザミウマ、ヨトウガ
トウガラシ	ウイルス病、うどんこ病、モモアカアブラムシ、ワタアブラムシ
ピーマン	青枯病、ウイルス病、疫病、菌核病、灰色かび病、斑点細菌病、斑点病、アオクサカメムシ、オオタバコガ、タバコガ、チャノホコリダニ、ナミハダニ、ヒラスハナアザミウマ、ホオズキカメムシ、ミカンキイロアザミウマ、ミナキイロアザミウマ、ヨトウガ
キュウリ	ウイルス病、疫病、黄化病、褐斑病、菌核病、黒星病、白絹病、炭疽病、つる枯病、つる割病、苗立枯病、斑点細菌病、ふち枯細菌病、ウリキンウハ、ウリハムシ、オンシツコナジラミ、カンザワハダニ、サツマイネコフセンチュウ、シロイモジヨトウ、スジブトホコリダニ、ダイズウスイロアザミウマ、タバココナジラミ、チャノホコリダニ、トマトハモグリハエ、ナスハモグリハエ、ナミハダニ、ネギアザミウマ、ハナアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、マメハモグリハエ、ミカンキイロアザミウマ、ミナキイロアザミウマ、ワタハリクロノメイガ
シロウリ	うどんこ病、疫病、つる枯病、べと病、カンザワハダニ、ナミハダニ、ニセナミハダニ、ミナキイロアザミウマ
カボチャ	ウイルス病、うどんこ病、疫病、褐斑細菌病、菌核病、シルバーリーフコナジラミ、トマトハモグリハエ、ワタアブラムシ、ワタハリクロノメイガ

トウガン	ミナキイロアザミウマ
ハチマ	べと病、ミナキイロアザミウマ
スイカ	菌核病、ウイルス病、うどんこ病、疫病、褐斑細菌病、黒点根腐病、炭疽病、つる枯病、ウリハムシ、オオタバコガ、カンザワハダニ、シロイチモジヨトウ、タネハエ、タバコガ、ナミハダニ、ミナキイロアザミウマ
メロン	ウイルス病、うどんこ病、えそ斑点病、黄化病、褐斑病、菌核病、黒点根腐病、炭疽病、つる枯病、つる割病、斑点細菌病、べと病、ウリハムシ、オオタバコガ、カンザワハダニ、タバコナジラミ、トマトハモグリハエ、ナミハダニ、マメハモグリハエ、ワタアブラムシ
タマシ	黒斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、白色疫病、白斑葉枯病、腐敗病、べと病、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ネギハモグリハエ
ネギ	萎縮病、萎凋病、疫病、黒斑病、さび病、小菌核腐敗病、白絹病、軟腐病、葉枯病、べと病、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ネギコガ、ネギハモグリハエ、ヨトウガ
ニラ	乾腐病、白斑葉枯病、ネダニ
ラッキョウ	白疫病、灰色かび病、ネギアザミウマ、ネギハモグリハエ
ニンジン	うどんこ病、菌核病、黒葉枯病、黒斑病、斑点細菌病、カブラヤガ、キアゲハ、タナヤガ、ヤサゲウムシ、ヨトウガ
レタス	萎黄病、ウイルス病、すそ枯病、軟腐病、根腐病、斑点細菌病、腐敗病、べと病、エンドウハモグリハエ、オオタバコガ、カブラヤガ、シロイチモジヨトウ、タバコガ、タナヤガ、ハモグリハエ、ヨトウガ
ハクサイ	ウイルス病、黄化病、黒斑病、白さび病、軟腐病、根こぶ病、白斑病、ピシウム腐敗病、べと病、カブラハチ、カブラヤガ、ダイコンサルハムシ、タナキンウハ、ハイマダラノメカ、モンシロチョウ、ヨトウガ
ダイコン	萎黄病、ウイルス病、黒腐病、黒斑細菌病、白さび病、軟腐病、根腐病、根こぶ病、べと病、エンドウハモグリハエ、カブラハチ、キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ、タネハエ、ハイマダラノメカ、モンシロチョウ、ヨトウガ
キャベツ	茎腐病、炭疽病、軟腐病、根こぶ病、灰色かび病、腐敗病、べと病、オオタバコガ、カブラヤガ、シロイチモジヨトウ、タナキンウハ、タナヤガ、ハナナメクジ、ハイマダラノメカ、フタスジナメクジ、モンシロチョウ、ヨトウガ
ブロッコリ	菌核病、黒腐病、軟腐病、根こぶ病、べと病、オオタバコガ、カブラヤガ、コナガ、シロイチモジヨトウ、ダイコンアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ、ハイマダラノメカ、モモアカアブラムシ、モンシロチョウ、ヨトウガ
カリフラワー	菌核病、黒腐病、軟腐病、根こぶ病、コナガ、シロイチモジヨトウ、モモアカアブラムシ、モンシロチョウ
コマツナ	萎黄病、白さび病、炭疽病、苗立枯病、キスジノミハムシ、コナガ、ナメハモグリハエ、ネギアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、マメハモグリハエ、ミカンキイロアザミウマ、ヨトウムシ
ナバナ	コナガ、ダイコンアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ、モモアカアブラムシ
ミズナ	カブラヤガ、キスジノミハムシ、コナガ、ニセダイコンアブラムシ、モモアカアブラムシ、モンシロチョウ、ヨトウガ
カブ	ウイルス病、コナガ、ダイコンアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ、モモアカアブラムシ
ホウレンソウ	ウイルス病、株腐病、立枯病、炭疽病、べと病、アカモグリハナハエ、ケナガコナダニ、シロイチモジヨトウ、シロバノメカ、ミナキイロアザミウマ、ヨトウガ
セルリー	ウイルス病、菌核病、萎黄病、軟腐病、斑点病、カンザワハダニ、ナミハダニ、ニンジンアブラムシ、マメハモグリハエ
パセリ	軟腐病
オクラ	うどんこ病、シルバーリーフコナジラミ、フタテンミドリヒメコハダニ、モモアカアブラムシ、ワタアブラムシ
ハス	褐斑病、ハスケビレアブラムシ
ゴボウ	ハイイロサビヒョウタンゾウムシ
アスパラガス	茎枯病、茎腐病、斑点病、カンザワハダニ、ジューンホソクビナガハムシ、ナミハダニ、ネギアザミウマ、モモアカアブラムシ、ワタアブラムシ
イチゴ	萎黄病、萎凋病、ウイルス病、うどんこ病、疫病、じゃのめ病、炭疽病、芽枯病、輪斑病、輪紋病、イチゴセンチュウ、オオタバコガ、オンシツコナジラミ、カンザワハダニ、クルマネグサセンチュウ、トウカネブイ、ナミハダニ

	ニ、ニセナミハダニ、ネギアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、ミカンキロアザミウマ
キク	褐斑病、黒斑病、ウスモンミドリカスミカメ、オオタハコガ、カンザワハダニ、キロハナアザミウマ、キクビラハダニ、キクモンサビダニ、クロゲハナアザミウマ、コアオカスミカメ、コスモスアザミウマ、シロイチモジヨトウ、タイスウスイロアザミウマ、タハコガ、ナミハダニ、ネギアザミウマ、ハナアザミウマ、ヒラスハナアザミウマ、ウチヒゲクロカスミカメ、マメハモクリハエ、ミカンキロアザミウマ、ミドリカスミカメ
ユリ	葉枯病、ワタアブラムシ
チューリップ	褐色斑点病、ジャカイモアブラムシ、モモアカアブラムシ、ワタアブラムシ
リンドウ	褐斑病、葉枯病、花腐菌核病、カンザワハダニ、ナミハダニ、ヒラスハナアザミウマ、リンドウホソハマキ
グラジオラス	赤斑病、ボトリチス病、カンザワハダニ、グラジオラスアザミウマ
ストック	萎凋病、菌核病、黒腐病、コナガ、ニセダイコンアブラムシ、ワタアブラムシ
カーネーション	萎凋病、斑点病、立枯病、シロイチモジヨトウ、ナミハダニ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ、ヒラスハナアザミウマ、ミカンキロアザミウマ、ワタアブラムシ
スイセン	葉先枯病
サツキ	褐斑病、ツツシゲソハiei
シハ	疑似葉腐病、さび病、葉腐病、シハツカ、スジキリヨトウ
総計	対象作物： 78品目 対象病害虫：延べ902種（うち 病害：356種 害虫：546種）