

平成24年1月

名 称	規 格	単位名	滋 賀					備 考
			東近江(旧八日市・旧五箇荘・安土)	東近江(旧永源寺)	愛荘他・東近江(旧湖東・旧愛東)	守山・野洲・栗東・湖南	甲賀市	
			(524)	(525)	(526)	(531)	(532)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,500		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,700		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,900		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,200		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,200		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,400		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				10,900		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,100		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,100		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,800		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,600		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,800		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,700		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,200		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,400		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,800		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,100		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,400		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,400		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,400		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

平成24年1月

名 称	規 格	単位名	滋 賀					備 考
			東近江(旧八日市・旧五箇荘・安土)	東近江(旧永源寺)	愛荘他・東近江(旧湖東・旧愛東)	守山・野洲・栗東・湖南	甲賀市	
			(524)	(525)	(526)	(531)	(532)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,700		
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,400		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,800		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				13,100		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,300		
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,900		
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				13,700		
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				14,400		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,500		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,700		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				10,900		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,200		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,200		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,400		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				10,900		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,100		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,100		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,600		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				10,800		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,300		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,600		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

平成24年1月

名 称	規 格	単位名	滋 賀					備 考
			東近江(旧八日市・旧五箇荘・安土)	東近江(旧永源寺)	愛荘他・東近江(旧湖東・旧愛東)	守山・野洲・栗東・湖南	甲賀市	
			(524)	(525)	(526)	(531)	(532)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,800		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,700		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,000		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,200		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,400		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				11,800		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,100		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,400		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,400		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				11,700		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,400		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				12,800		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				13,100		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,000		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,300		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				12,900		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				13,700		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				14,400		
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3				13,000		
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3				16,300		
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3				14,000		
生モルタル	1:2	m3				19,200		
生モルタル	1:3	m3				15,700		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。