土 地 改 良 工 事 設 計 材 料 単 価 表

平成２８年４月

近畿農政局整備部設計課

土地改良工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土地改良工事設計材料単価表」は、近畿農政局が発注する土地改良工事等の』積算に用いる材料単価（以下「設計材料単価」という。）のうち、近畿農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

２．内　　容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下「物価調査機関」という。）から市販されている「建設物価」、「Web建設物価」、「土木コスト情報」及び「積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査（以下「特別調査」という。）を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土地改良工事設計材料単価表」に掲載しています。

なお、前記の物価資料に掲載されている材料については、「土地改良工事設計材料単価表」には掲載をしていません。

３．その他

資料の中で取引事例が少ない材料については、適正な価格が調査できない資材、使用頻度の低い資材等については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土地改良工事設計材料単価表」の中では空欄になっています。

本資料掲載の土地改良工事設計材料単価の積算への適用は、平成２７年４月以降に発注する工事等となります。

調査対象地域別　事業（務）所　所在地一覧表

番号	事業（務）所名	住　　所	電話	FAX	地域コード
1	湖東平野農業水利事業所	〒５２７－００２９ 滋賀県東近江市八日市町２－２７	0748-22-7820	0748-22-7821	滋賀
2	淀川水系土地改良調査管理事務所 大中の湖支所	〒５２１－１２２３ 滋賀県東近江市猪子町１番地１	0748-42-6701	0748-42-6702	滋賀
3	淀川水系土地改良調査管理事務所	〒６１２－０８５５ 京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎５６	075-602-1313	075-602-1500	京都南
4	土地改良技術事務所	〒６１２－０８４７ 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地	075-641-6391	075-646-2019	京都南
5	亀岡中部農地整備事業所	〒６２１－０８０５ 京都府亀岡市安町野々神３１－５	077-129-0260	077-129-0261	京都南
6	淀川水系土地改良調査管理事務所 加古川水系広域農業水利施設総合管理所	〒６７３－０５１５ 兵庫県三木市志染町三津田１５２５	0794-87-3321	0794-89-8193	兵庫南
7	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 川代ダム管理所	〒６６９－２８２３ 兵庫県篠山市大山下字大下ノ坪３５３－１	079-596-0905～6	079-596-0903	兵庫南
8	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 鴨川・大川瀬ダム管理所	〒６６９－１３４９ 兵庫県三田市大川瀬字荒神釜１４５７－３２	079-568-1840	079-560-7087	兵庫南
9	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 糀屋ダム管理所	〒６７９－１１３３ 兵庫県多可郡中町大字糀屋字黒木山６７７－７	0795-32-0016	0795-32-0020	兵庫南
10	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 鴨川・大川瀬ダム管理所　鴨川管理分室	〒６７３－１３０１ 兵庫県加東郡東条町大字黒谷字西山１１９７－２３－１	0795-47-1091	0795-40-7630	兵庫南
11	東播用水二期農業水利事業所	〒６５１－２３０４ 兵庫県神戸市西区神出町小束野３０－１９	078-965-1246	078-965-1248	兵庫南
12	南近畿土地改良調査管理事務所	〒６３８－０８２１ 奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１	0747-52-2791～3	0747-52-2794	奈良北
13	南近畿土地改良調査管理事務所 大迫ダム管理所	〒６３９－３６０３ 奈良県吉野郡川上村大字北和田字長屋峯６１５－５	07465-4-0800	07465-4-0306	奈良南
14	南近畿土地改良調査管理事務所 津風呂ダム管理所	〒６３９－３１０４ 奈良県吉野郡吉野町大字峰寺１３－２	07463-2-2335	07463-2-0836	奈良北
15	大和紀伊平野農業水利事務所	〒６３４－００３３ 奈良県橿原市城殿町４５９	0744-21-5100	0744-21-5110	奈良北
16	大和紀伊平野農業水利事務所 第二十津川紀の川農業水利事業建設所	〒６３８－００４１ 奈良県吉野郡下市町下市７９８	0747-52-2912	0747-52-2857	奈良北
17	大和紀伊平野農業水利事務所 紀伊平野農業水利事業建設所	〒６４９－６２２８ 和歌山県岩出市大町４１－１	0736-69-5331	0736-62-5722	和歌山北
18	和歌山平野農地防災事業所	〒６４０－０４１３ 和歌山県紀の川市貴志川町神戸３２７－１	0736-65-3360	0736-64-0320	和歌山北

地域コード区分表

府県名	地域名
滋賀県	滋賀
京都府	京都南
兵庫県	兵庫南
奈良県	奈良北
	奈良南
和歌山県	和歌山北

地区資材区分表

兵庫南				
地区504	地区505	地区507	地区508	地区509
加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川町)
加西市 加東市 小野市	多可町	三木市(旧三木市) 神戸市	篠山市	三田市 三木市(旧吉川町)

奈良北				
地区510	地区512	地区516	地区527	地区536
奈良市(旧都祁村を除く)・天理市	宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町	大和高田市・葛城市他	香芝市他
奈良市(旧都祁村を除く) 天理市 大和郡山市	宇陀市 奈良市(旧都祁村)	大淀町 吉野町 高取町	大和高田市 橿原市 御所市 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 明日香村 広陵町 葛城市 桜井市	香芝市 王寺町 河合町 上牧町

奈良南	和歌山北		
地区517	地区533	地区534	地区535
川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町
川上村	岩出市 紀の川市 かつらぎ町	和歌山市 海南市	橋本市 九度山町

滋賀				
地区502	地区503	地区524	地区525	地区526
近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市・旧五個荘)・安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他・東近江(旧湖東・旧愛東)
近江八幡市(旧安土町を除く) 竜王町 東近江(旧蒲生町)	日野町	東近江市(旧八日市) 東近江市(旧五個荘) 近江八幡市(旧安土町)	東近江市(旧永源寺町)	愛荘町 豊郷町 愛荘町(旧愛知川町) 東近江市(旧湖東町) 東近江市(旧愛東町)

京都南
地区558
亀岡市
亀岡市

土地改良工事設計材料単価表

地域資材単価

平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長5.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長4.0m	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長5.0m	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長4.0m	本	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長5.0m	本	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	JIS G 5526,JWWA G 113

･本価格表を無断転載･複写･印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
･本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的･間接的な損害･損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1600　長4.0m	本	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1650　長4.0m	本	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1800　長4.0m	本	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径2000　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1600　長4.0m	本	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1650　長4.0m	本	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1800　長4.0m	本	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径2000　長4.0m	本	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長4.0m	本	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長5.0m	本	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長4.0m	本	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長5.0m	本	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長4.0m	本	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長5.0m	本	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長4.0m	本	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト･ゴム輪　径1600	組	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	JIS G 5527,JWWA G 113･114
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト･ゴム輪　径1650	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	JIS G 5527,JWWA G 113･114
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト･ゴム輪　径1800	組	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	JIS G 5527,JWWA G 113･114
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト･ゴム輪　径2000	組	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	JIS G 5527,JWWA G 113･114
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60°　普通塗装	本	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	

･本価格表を無断転載･複写･印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
･本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的･間接的な損害･損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60°　普通塗装	本	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60°　普通塗装	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60°　普通塗装	本	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60°　普通塗装	本	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60°　普通塗装	本	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60°　普通塗装	本	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60°　普通塗装	本	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60°　普通塗装	本	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径600　30°　普通塗装	本	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径700　30°　普通塗装	本	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径800　30°　普通塗装	本	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径900　30°　普通塗装	本	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1000　30°　普通塗装	本	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1100　30°　普通塗装	本	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1200　30°　普通塗装	本	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1350　30°　普通塗装	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1500　30°　普通塗装	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	5,990	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	6,200	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	9,880	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管　径150　長5.0m	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管　径200　長5.0m	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管　径250　長5.0m	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管　径300　長5.0m	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径250　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径300　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 平成28年4月

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
強化プラスチック複合管	4種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	JIS A 5350
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	(旧)JIS B 2063
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－6E	m	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－5E	m	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4E	m	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－6E	m	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－5E	m	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4E	m	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4B	m	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4B	m	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－6E	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	JIS A 5513
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	JIS A 5513
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	JIS A 5513
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	JIS A 5513
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ700（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	728	728	728	728	728	728	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ150　厚さ0.2　長6.0m	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ200　厚さ0.2　長6.0m	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ250　厚さ0.2　長6.0m	枚	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ300　厚さ0.2　長7.0m	枚	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ350　厚さ0.2　長7.0m	枚	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ400　厚さ0.2　長7.0m	枚	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ450　厚さ0.2　長7.0m	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ500　厚さ0.2　長7.5m	枚	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ600　厚さ0.2　長7.5m	枚	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ700　厚さ0.2　長7.5m	枚	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ800　厚さ0.2　長7.5m	枚	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ900　厚さ0.2　長7.5m	枚	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1000　厚さ0.2　長7.5m	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1100　厚さ0.2　長7.5m	枚	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1200　厚さ0.2　長7.5m	枚	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1350　厚さ0.2　長7.5m	枚	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1500　厚さ0.2　長7.5m	枚	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長5.5m	枚	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	JDPA Z 2005

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長6.5m	枚	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長5.5m	枚	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長6.5m	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長5.5m	枚	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長6.5m	枚	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長5.5m	枚	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長6.5m	枚	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長5.5m	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長6.5m	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長5.5m	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長6.5m	枚	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2400　厚さ0.2　長5.5m	枚	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	JDPA Z 2005
ポリエチレンスリーブ	φ2600　厚さ0.2　長5.5m	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ100	本	84	84	84	84	84	84	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ150	本	91	91	91	91	91	91	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ200	本	112	112	112	112	112	112	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ250	本	126	126	126	126	126	126	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ300	本	147	147	147	147	147	147	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ350	本	161	161	161	161	161	161	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ400	本	175	175	175	175	175	175	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ450	本	203	203	203	203	203	203	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ500	本	217	217	217	217	217	217	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ600	本	252	252	252	252	252	252	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ700	本	352	352	352	352	352	352	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ800	本	392	392	392	392	392	392	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ900	本	459	459	459	459	459	459	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1000	本	501	501	501	501	501	501	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1100	本	544	544	544	544	544	544	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1200	本	603	603	603	603	603	603	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1350	本	671	671	671	671	671	671	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1500	本	739	739	739	739	739	739	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1600	本	782	782	782	782	782	782	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ1650	本	790	790	790	790	790	790	JDPA Z 2005

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
固定用ゴムバンド	φ1800	本	858	858	858	858	858	858	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ2000	本	960	960	960	960	960	960	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ2100	本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ2200	本	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ2400	本	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	JDPA Z 2005
固定用ゴムバンド	φ2600	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	JDPA Z 2005
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	585	585	585	585	585	585	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	806	806	806	806	806	806	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
松丸太	長1.2m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	140	140	140	140	140	140	
松丸太	長1.5m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	180	180	180	180	180	180	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	WSP 012-1992

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A WSP 012-1992 補助材料含む	組	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A WSP 012-1992 補助材料含む	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A WSP 012-1992 補助材料含む	組	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	WSP 012-1992
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	WSP 012-1992
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	867.2	867.2	867.2	867.2	867.2	867.2	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	76	76	76	76	76	76	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	536	536	536	536	536	536	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	67	67	67	67	67	67	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	357	357	357	357	357	357	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	44	44	44	44	44	44	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　A－3	部	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　A－3	部	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
報告書製本代	原稿100枚以下　A－3	部	460	460	460	460	460	460	
報告書製本代	原稿100枚以下　A－4	部	330	330	330	330	330	330	
報告書製本代	原稿101～200枚　A－3	部	860	860	860	860	860	860	
報告書製本代	原稿101～200枚　A－4	部	630	630	630	630	630	630	
ワープロ打	A－4　（1，200字）	枚	600	600	600	600	600	600	
ワープロ打	B－4　（2，160字）	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
報告書製本代	原稿201～300枚　A－3	部	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
報告書製本代	原稿201～300枚　A－4	部	930	930	930	930	930	930	
報告書製本代	原稿301～400枚　A－3	部	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
報告書製本代	原稿301～400枚　A－4	部	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
報告書製本代	原稿401～500枚　A－3	部	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
報告書製本代	原稿401～500枚　A－4	部	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
報告書製本代	原稿501～600枚　A－3	部	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
報告書製本代	原稿501～600枚　A－4	部	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
報告書製本代	原稿601～700枚　A－3	部	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
報告書製本代	原稿601～700枚　A－4	部	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
報告書製本代	原稿701～800枚　A－3	部	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
報告書製本代	原稿701～800枚　A－4	部	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	
報告書製本代	原稿801～900枚　A－3	部	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	
報告書製本代	原稿801～900枚　A－4	部	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	
報告書製本代	原稿901～1000枚　A－3	部	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	
報告書製本代	原稿901～1000枚　A－4	部	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
CD－R	CD－R(記録面色素フタロシアニン)650MB	枚	46	46	46	46	46	46	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
DVD－R	DVD－R　片面1層　4.7GB	枚	25	25	25	25	25	25	
運賃料金	1ton車　10km以下	台	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
運賃料金	1ton車　20km以下	台	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
運賃料金	1ton車　30km以下	台	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
運賃料金	1ton車　40km以下	台	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	
運賃料金	1ton車　50km以下	台	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	
運賃料金	1ton車　60km以下	台	12,910	12,910	12,910	12,910	12,910	12,910	
運賃料金	1ton車　70km以下	台	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
運賃料金	1ton車　80km以下	台	15,460	15,460	15,460	15,460	15,460	15,460	
運賃料金	1ton車　90km以下	台	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	
運賃料金	1ton車　100km以下	台	18,060	18,060	18,060	18,060	18,060	18,060	
運賃料金	1ton車　110km以下	台	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	
運賃料金	1ton車　120km以下	台	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	
運賃料金	1ton車　130km以下	台	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
運賃料金	1ton車　140km以下	台	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170	
運賃料金	1ton車　150km以下	台	21,960	21,960	21,960	21,960	21,960	21,960	
運賃料金	1ton車　160km以下	台	22,740	22,740	22,740	22,740	22,740	22,740	
運賃料金	1ton車　170km以下	台	23,520	23,520	23,520	23,520	23,520	23,520	
運賃料金	1ton車　180km以下	台	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	
運賃料金	1ton車　190km以下	台	25,070	25,070	25,070	25,070	25,070	25,070	
運賃料金	1ton車　200km以下	台	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	
運賃料金	2ton車　10km以下	台	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
運賃料金	2ton車　20km以下	台	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
運賃料金	2ton車　30km以下	台	10,060	10,060	10,060	10,060	10,060	10,060	
運賃料金	2ton車　40km以下	台	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	
運賃料金	2ton車　50km以下	台	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
運賃料金	2ton車　60km以下	台	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	
運賃料金	2ton車　70km以下	台	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	
運賃料金	2ton車　80km以下	台	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	
運賃料金	2ton車　90km以下	台	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	
運賃料金	2ton車　100km以下	台	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	
運賃料金	2ton車　110km以下	台	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860	
運賃料金	2ton車　120km以下	台	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	2ton車　130km以下	台	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	
運賃料金	2ton車　140km以下	台	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	
運賃料金	2ton車　150km以下	台	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	
運賃料金	2ton車　160km以下	台	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	
運賃料金	2ton車　170km以下	台	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	
運賃料金	2ton車　180km以下	台	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	
運賃料金	2ton車　190km以下	台	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	
運賃料金	2ton車　200km以下	台	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	
運賃料金	3ton車　10km以下	台	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
運賃料金	3ton車　20km以下	台	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	
運賃料金	3ton車　30km以下	台	10,740	10,740	10,740	10,740	10,740	10,740	
運賃料金	3ton車　40km以下	台	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260	
運賃料金	3ton車　50km以下	台	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	
運賃料金	3ton車　60km以下	台	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	
運賃料金	3ton車　70km以下	台	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	
運賃料金	3ton車　80km以下	台	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
運賃料金	3ton車　90km以下	台	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	
運賃料金	3ton車　100km以下	台	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	
運賃料金	3ton車　110km以下	台	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	
運賃料金	3ton車　120km以下	台	23,180	23,180	23,180	23,180	23,180	23,180	
運賃料金	3ton車　130km以下	台	24,120	24,120	24,120	24,120	24,120	24,120	
運賃料金	3ton車　140km以下	台	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	
運賃料金	3ton車　150km以下	台	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	
運賃料金	3ton車　160km以下	台	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	
運賃料金	3ton車　170km以下	台	27,830	27,830	27,830	27,830	27,830	27,830	
運賃料金	3ton車　180km以下	台	28,770	28,770	28,770	28,770	28,770	28,770	
運賃料金	3ton車　190km以下	台	29,690	29,690	29,690	29,690	29,690	29,690	
運賃料金	3ton車　200km以下	台	30,620	30,620	30,620	30,620	30,620	30,620	
運賃料金	4ton車　10km以下	台	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	
運賃料金	4ton車　20km以下	台	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
運賃料金	4ton車　30km以下	台	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	
運賃料金	4ton車　40km以下	台	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	
運賃料金	4ton車　50km以下	台	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
運賃料金	4ton車　60km以下	台	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	4ton車　70km以下	台	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	
運賃料金	4ton車　80km以下	台	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	
運賃料金	4ton車　90km以下	台	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	
運賃料金	4ton車　100km以下	台	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	
運賃料金	4ton車　110km以下	台	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	
運賃料金	4ton車　120km以下	台	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	
運賃料金	4ton車　130km以下	台	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	
運賃料金	4ton車　140km以下	台	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	
運賃料金	4ton車　150km以下	台	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	
運賃料金	4ton車　160km以下	台	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
運賃料金	4ton車　170km以下	台	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	
運賃料金	4ton車　180km以下	台	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	
運賃料金	4ton車　190km以下	台	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	
運賃料金	4ton車　200km以下	台	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	
運賃料金	5ton車　10km以下	台	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	
運賃料金	5ton車　20km以下	台	10,910	10,910	10,910	10,910	10,910	10,910	
運賃料金	5ton車　30km以下	台	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
運賃料金	5ton車　40km以下	台	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
運賃料金	5ton車　50km以下	台	16,290	16,290	16,290	16,290	16,290	16,290	
運賃料金	5ton車　60km以下	台	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	
運賃料金	5ton車　70km以下	台	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	
運賃料金	5ton車　80km以下	台	21,630	21,630	21,630	21,630	21,630	21,630	
運賃料金	5ton車　90km以下	台	23,410	23,410	23,410	23,410	23,410	23,410	
運賃料金	5ton車　100km以下	台	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
運賃料金	5ton車　110km以下	台	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
運賃料金	5ton車　120km以下	台	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
運賃料金	5ton車　130km以下	台	28,510	28,510	28,510	28,510	28,510	28,510	
運賃料金	5ton車　140km以下	台	29,620	29,620	29,620	29,620	29,620	29,620	
運賃料金	5ton車　150km以下	台	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
運賃料金	5ton車　160km以下	台	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	
運賃料金	5ton車　170km以下	台	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	
運賃料金	5ton車　180km以下	台	34,030	34,030	34,030	34,030	34,030	34,030	
運賃料金	5ton車　190km以下	台	35,140	35,140	35,140	35,140	35,140	35,140	
運賃料金	5ton車　200km以下	台	36,230	36,230	36,230	36,230	36,230	36,230	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	6ton車　10km以下	台	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	
運賃料金	6ton車　20km以下	台	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	
運賃料金	6ton車　30km以下	台	13,940	13,940	13,940	13,940	13,940	13,940	
運賃料金	6ton車　40km以下	台	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	
運賃料金	6ton車　50km以下	台	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	
運賃料金	6ton車　60km以下	台	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	
運賃料金	6ton車　70km以下	台	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	
運賃料金	6ton車　80km以下	台	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	
運賃料金	6ton車　90km以下	台	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	
運賃料金	6ton車　100km以下	台	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	
運賃料金	6ton車　110km以下	台	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	
運賃料金	6ton車　120km以下	台	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	
運賃料金	6ton車　130km以下	台	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
運賃料金	6ton車　140km以下	台	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	
運賃料金	6ton車　150km以下	台	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	
運賃料金	6ton車　160km以下	台	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	
運賃料金	6ton車　170km以下	台	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	
運賃料金	6ton車　180km以下	台	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	
運賃料金	6ton車　190km以下	台	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	
運賃料金	6ton車　200km以下	台	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	
運賃料金	8ton車　10km以下	台	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	
運賃料金	8ton車　20km以下	台	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	
運賃料金	8ton車　30km以下	台	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
運賃料金	8ton車　40km以下	台	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	
運賃料金	8ton車　50km以下	台	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	
運賃料金	8ton車　60km以下	台	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	
運賃料金	8ton車　70km以下	台	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	
運賃料金	8ton車　80km以下	台	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	
運賃料金	8ton車　90km以下	台	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	
運賃料金	8ton車　100km以下	台	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	
運賃料金	8ton車　110km以下	台	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	
運賃料金	8ton車　120km以下	台	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	
運賃料金	8ton車　130km以下	台	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	
運賃料金	8ton車　140km以下	台	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	8ton車　150km以下	台	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	
運賃料金	8ton車　160km以下	台	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	
運賃料金	8ton車　170km以下	台	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	
運賃料金	8ton車　180km以下	台	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	
運賃料金	8ton車　190km以下	台	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	
運賃料金	8ton車　200km以下	台	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	
運賃料金	10ton車　10km以下	台	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
運賃料金	10ton車　20km以下	台	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
運賃料金	10ton車　30km以下	台	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220	
運賃料金	10ton車　40km以下	台	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	
運賃料金	10ton車　50km以下	台	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	
運賃料金	10ton車　60km以下	台	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	
運賃料金	10ton車　70km以下	台	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	
運賃料金	10ton車　80km以下	台	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	
運賃料金	10ton車　90km以下	台	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
運賃料金	10ton車　100km以下	台	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
運賃料金	10ton車　110km以下	台	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	
運賃料金	10ton車　120km以下	台	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	
運賃料金	10ton車　130km以下	台	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	
運賃料金	10ton車　140km以下	台	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	
運賃料金	10ton車　150km以下	台	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	
運賃料金	10ton車　160km以下	台	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	
運賃料金	10ton車　170km以下	台	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	
運賃料金	10ton車　180km以下	台	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	
運賃料金	10ton車　190km以下	台	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	
運賃料金	10ton車　200km以下	台	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	
運賃料金	12ton車　10km以下	台	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	
運賃料金	12ton車　20km以下	台	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	
運賃料金	12ton車　30km以下	台	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	
運賃料金	12ton車　40km以下	台	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
運賃料金	12ton車　50km以下	台	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	
運賃料金	12ton車　60km以下	台	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	
運賃料金	12ton車　70km以下	台	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
運賃料金	12ton車　80km以下	台	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	12ton車　90km以下	台	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	
運賃料金	12ton車　100km以下	台	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
運賃料金	12ton車　110km以下	台	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	
運賃料金	12ton車　120km以下	台	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	
運賃料金	12ton車　130km以下	台	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	
運賃料金	12ton車　140km以下	台	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	
運賃料金	12ton車　150km以下	台	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	
運賃料金	12ton車　160km以下	台	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	
運賃料金	12ton車　170km以下	台	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	
運賃料金	12ton車　180km以下	台	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	
運賃料金	12ton車　190km以下	台	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	
運賃料金	12ton車　200km以下	台	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	
運賃料金	14ton車　10km以下	台	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	
運賃料金	14ton車　20km以下	台	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	
運賃料金	14ton車　30km以下	台	20,060	20,060	20,060	20,060	20,060	20,060	
運賃料金	14ton車　40km以下	台	22,840	22,840	22,840	22,840	22,840	22,840	
運賃料金	14ton車　50km以下	台	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
運賃料金	14ton車　60km以下	台	28,330	28,330	28,330	28,330	28,330	28,330	
運賃料金	14ton車　70km以下	台	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	
運賃料金	14ton車　80km以下	台	33,640	33,640	33,640	33,640	33,640	33,640	
運賃料金	14ton車　90km以下	台	36,290	36,290	36,290	36,290	36,290	36,290	
運賃料金	14ton車　100km以下	台	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	
運賃料金	14ton車　110km以下	台	40,610	40,610	40,610	40,610	40,610	40,610	
運賃料金	14ton車　120km以下	台	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
運賃料金	14ton車　130km以下	台	43,980	43,980	43,980	43,980	43,980	43,980	
運賃料金	14ton車　140km以下	台	45,640	45,640	45,640	45,640	45,640	45,640	
運賃料金	14ton車　150km以下	台	47,340	47,340	47,340	47,340	47,340	47,340	
運賃料金	14ton車　160km以下	台	49,010	49,010	49,010	49,010	49,010	49,010	
運賃料金	14ton車　170km以下	台	50,690	50,690	50,690	50,690	50,690	50,690	
運賃料金	14ton車　180km以下	台	52,350	52,350	52,350	52,350	52,350	52,350	
運賃料金	14ton車　190km以下	台	54,030	54,030	54,030	54,030	54,030	54,030	
運賃料金	14ton車　200km以下	台	55,730	55,730	55,730	55,730	55,730	55,730	
運賃料金	16ton車　10km以下	台	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	
運賃料金	16ton車　20km以下	台	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	16ton車　30km以下	台	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	
運賃料金	16ton車　40km以下	台	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080	
運賃料金	16ton車　50km以下	台	28,070	28,070	28,070	28,070	28,070	28,070	
運賃料金	16ton車　60km以下	台	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	
運賃料金	16ton車　70km以下	台	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	
運賃料金	16ton車　80km以下	台	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	
運賃料金	16ton車　90km以下	台	39,310	39,310	39,310	39,310	39,310	39,310	
運賃料金	16ton車　100km以下	台	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
運賃料金	16ton車　110km以下	台	43,850	43,850	43,850	43,850	43,850	43,850	
運賃料金	16ton車　120km以下	台	45,660	45,660	45,660	45,660	45,660	45,660	
運賃料金	16ton車　130km以下	台	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	
運賃料金	16ton車　140km以下	台	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	
運賃料金	16ton車　150km以下	台	51,010	51,010	51,010	51,010	51,010	51,010	
運賃料金	16ton車　160km以下	台	52,790	52,790	52,790	52,790	52,790	52,790	
運賃料金	16ton車　170km以下	台	54,590	54,590	54,590	54,590	54,590	54,590	
運賃料金	16ton車　180km以下	台	56,330	56,330	56,330	56,330	56,330	56,330	
運賃料金	16ton車　190km以下	台	58,130	58,130	58,130	58,130	58,130	58,130	
運賃料金	16ton車　200km以下	台	59,950	59,950	59,950	59,950	59,950	59,950	
運賃料金	18ton車　10km以下	台	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	
運賃料金	18ton車　20km以下	台	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	
運賃料金	18ton車　30km以下	台	24,020	24,020	24,020	24,020	24,020	24,020	
運賃料金	18ton車　40km以下	台	27,320	27,320	27,320	27,320	27,320	27,320	
運賃料金	18ton車　50km以下	台	30,540	30,540	30,540	30,540	30,540	30,540	
運賃料金	18ton車　60km以下	台	33,650	33,650	33,650	33,650	33,650	33,650	
運賃料金	18ton車　70km以下	台	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	
運賃料金	18ton車　80km以下	台	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	
運賃料金	18ton車　90km以下	台	42,330	42,330	42,330	42,330	42,330	42,330	
運賃料金	18ton車　100km以下	台	45,250	45,250	45,250	45,250	45,250	45,250	
運賃料金	18ton車　110km以下	台	47,090	47,090	47,090	47,090	47,090	47,090	
運賃料金	18ton車　120km以下	台	49,020	49,020	49,020	49,020	49,020	49,020	
運賃料金	18ton車　130km以下	台	50,880	50,880	50,880	50,880	50,880	50,880	
運賃料金	18ton車　140km以下	台	52,780	52,780	52,780	52,780	52,780	52,780	
運賃料金	18ton車　150km以下	台	54,680	54,680	54,680	54,680	54,680	54,680	
運賃料金	18ton車　160km以下	台	56,570	56,570	56,570	56,570	56,570	56,570	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	18ton車　170km以下	台	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	
運賃料金	18ton車　180km以下	台	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	
運賃料金	18ton車　190km以下	台	62,230	62,230	62,230	62,230	62,230	62,230	
運賃料金	18ton車　200km以下	台	64,170	64,170	64,170	64,170	64,170	64,170	
運賃料金	20ton車　10km以下	台	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	
運賃料金	20ton車　20km以下	台	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	
運賃料金	20ton車　30km以下	台	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
運賃料金	20ton車　40km以下	台	29,560	29,560	29,560	29,560	29,560	29,560	
運賃料金	20ton車　50km以下	台	33,010	33,010	33,010	33,010	33,010	33,010	
運賃料金	20ton車　60km以下	台	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	
運賃料金	20ton車　70km以下	台	39,320	39,320	39,320	39,320	39,320	39,320	
運賃料金	20ton車　80km以下	台	42,340	42,340	42,340	42,340	42,340	42,340	
運賃料金	20ton車　90km以下	台	45,350	45,350	45,350	45,350	45,350	45,350	
運賃料金	20ton車　100km以下	台	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
運賃料金	20ton車　110km以下	台	50,330	50,330	50,330	50,330	50,330	50,330	
運賃料金	20ton車　120km以下	台	52,380	52,380	52,380	52,380	52,380	52,380	
運賃料金	20ton車　130km以下	台	54,330	54,330	54,330	54,330	54,330	54,330	
運賃料金	20ton車　140km以下	台	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	
運賃料金	20ton車　150km以下	台	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350	
運賃料金	20ton車　160km以下	台	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	
運賃料金	20ton車　170km以下	台	62,390	62,390	62,390	62,390	62,390	62,390	
運賃料金	20ton車　180km以下	台	64,290	64,290	64,290	64,290	64,290	64,290	
運賃料金	20ton車　190km以下	台	66,330	66,330	66,330	66,330	66,330	66,330	
運賃料金	20ton車　200km以下	台	68,390	68,390	68,390	68,390	68,390	68,390	
運賃料金	22ton車　10km以下	台	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	
運賃料金	22ton車　20km以下	台	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	
運賃料金	22ton車　30km以下	台	27,980	27,980	27,980	27,980	27,980	27,980	
運賃料金	22ton車　40km以下	台	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
運賃料金	22ton車　50km以下	台	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	
運賃料金	22ton車　60km以下	台	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	
運賃料金	22ton車　70km以下	台	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
運賃料金	22ton車　80km以下	台	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	
運賃料金	22ton車　90km以下	台	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	
運賃料金	22ton車　100km以下	台	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	22ton車　110km以下	台	53,570	53,570	53,570	53,570	53,570	53,570	
運賃料金	22ton車　120km以下	台	55,740	55,740	55,740	55,740	55,740	55,740	
運賃料金	22ton車　130km以下	台	57,780	57,780	57,780	57,780	57,780	57,780	
運賃料金	22ton車　140km以下	台	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	
運賃料金	22ton車　150km以下	台	62,020	62,020	62,020	62,020	62,020	62,020	
運賃料金	22ton車　160km以下	台	64,130	64,130	64,130	64,130	64,130	64,130	
運賃料金	22ton車　170km以下	台	66,290	66,290	66,290	66,290	66,290	66,290	
運賃料金	22ton車　180km以下	台	68,270	68,270	68,270	68,270	68,270	68,270	
運賃料金	22ton車　190km以下	台	70,430	70,430	70,430	70,430	70,430	70,430	
運賃料金	22ton車　200km以下	台	72,610	72,610	72,610	72,610	72,610	72,610	
運賃料金	24ton車　10km以下	台	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
運賃料金	24ton車　20km以下	台	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
運賃料金	24ton車　30km以下	台	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	
運賃料金	24ton車　40km以下	台	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	
運賃料金	24ton車　50km以下	台	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	
運賃料金	24ton車　60km以下	台	41,630	41,630	41,630	41,630	41,630	41,630	
運賃料金	24ton車　70km以下	台	44,880	44,880	44,880	44,880	44,880	44,880	
運賃料金	24ton車　80km以下	台	48,140	48,140	48,140	48,140	48,140	48,140	
運賃料金	24ton車　90km以下	台	51,390	51,390	51,390	51,390	51,390	51,390	
運賃料金	24ton車　100km以下	台	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
運賃料金	24ton車　110km以下	台	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	
運賃料金	24ton車　120km以下	台	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	
運賃料金	24ton車　130km以下	台	61,230	61,230	61,230	61,230	61,230	61,230	
運賃料金	24ton車　140km以下	台	63,490	63,490	63,490	63,490	63,490	63,490	
運賃料金	24ton車　150km以下	台	65,690	65,690	65,690	65,690	65,690	65,690	
運賃料金	24ton車　160km以下	台	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	
運賃料金	24ton車　170km以下	台	70,190	70,190	70,190	70,190	70,190	70,190	
運賃料金	24ton車　180km以下	台	72,250	72,250	72,250	72,250	72,250	72,250	
運賃料金	24ton車　190km以下	台	74,530	74,530	74,530	74,530	74,530	74,530	
運賃料金	24ton車　200km以下	台	76,830	76,830	76,830	76,830	76,830	76,830	
運賃料金	26ton車　10km以下	台	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	
運賃料金	26ton車　20km以下	台	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	
運賃料金	26ton車　30km以下	台	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	
運賃料金	26ton車　40km以下	台	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	26ton車　50km以下	台	40,420	40,420	40,420	40,420	40,420	40,420	
運賃料金	26ton車　60km以下	台	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	
運賃料金	26ton車　70km以下	台	47,660	47,660	47,660	47,660	47,660	47,660	
運賃料金	26ton車　80km以下	台	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	
運賃料金	26ton車　90km以下	台	54,410	54,410	54,410	54,410	54,410	54,410	
運賃料金	26ton車　100km以下	台	57,850	57,850	57,850	57,850	57,850	57,850	
運賃料金	26ton車　110km以下	台	60,050	60,050	60,050	60,050	60,050	60,050	
運賃料金	26ton車　120km以下	台	62,460	62,460	62,460	62,460	62,460	62,460	
運賃料金	26ton車　130km以下	台	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	
運賃料金	26ton車　140km以下	台	67,060	67,060	67,060	67,060	67,060	67,060	
運賃料金	26ton車　150km以下	台	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	
運賃料金	26ton車　160km以下	台	71,690	71,690	71,690	71,690	71,690	71,690	
運賃料金	26ton車　170km以下	台	74,090	74,090	74,090	74,090	74,090	74,090	
運賃料金	26ton車　180km以下	台	76,230	76,230	76,230	76,230	76,230	76,230	
運賃料金	26ton車　190km以下	台	78,630	78,630	78,630	78,630	78,630	78,630	
運賃料金	26ton車　200km以下	台	81,050	81,050	81,050	81,050	81,050	81,050	
運賃料金	30ton車　10km以下	台	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	
運賃料金	30ton車　20km以下	台	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	
運賃料金	30ton車　30km以下	台	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
運賃料金	30ton車　40km以下	台	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	
運賃料金	30ton車　50km以下	台	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	
運賃料金	30ton車　60km以下	台	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	
運賃料金	30ton車　70km以下	台	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	
運賃料金	30ton車　80km以下	台	56,840	56,840	56,840	56,840	56,840	56,840	
運賃料金	30ton車　90km以下	台	60,450	60,450	60,450	60,450	60,450	60,450	
運賃料金	30ton車　100km以下	台	64,150	64,150	64,150	64,150	64,150	64,150	
運賃料金	30ton車　110km以下	台	66,530	66,530	66,530	66,530	66,530	66,530	
運賃料金	30ton車　120km以下	台	69,180	69,180	69,180	69,180	69,180	69,180	
運賃料金	30ton車　130km以下	台	71,580	71,580	71,580	71,580	71,580	71,580	
運賃料金	30ton車　140km以下	台	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	
運賃料金	30ton車　150km以下	台	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	
運賃料金	30ton車　160km以下	台	79,250	79,250	79,250	79,250	79,250	79,250	
運賃料金	30ton車　170km以下	台	81,890	81,890	81,890	81,890	81,890	81,890	
運賃料金	30ton車　180km以下	台	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
運賃料金	30ton車　190km以下	台	86,830	86,830	86,830	86,830	86,830	86,830	
運賃料金	30ton車　200km以下	台	89,490	89,490	89,490	89,490	89,490	89,490	
運賃料金	38ton車　10km以下	台	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	
運賃料金	38ton車　20km以下	台	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	
運賃料金	38ton車　30km以下	台	43,820	43,820	43,820	43,820	43,820	43,820	
運賃料金	38ton車　40km以下	台	49,720	49,720	49,720	49,720	49,720	49,720	
運賃料金	38ton車　50km以下	台	55,240	55,240	55,240	55,240	55,240	55,240	
運賃料金	38ton車　60km以下	台	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	
運賃料金	38ton車　70km以下	台	64,340	64,340	64,340	64,340	64,340	64,340	
運賃料金	38ton車　80km以下	台	68,440	68,440	68,440	68,440	68,440	68,440	
運賃料金	38ton車　90km以下	台	72,530	72,530	72,530	72,530	72,530	72,530	
運賃料金	38ton車　100km以下	台	76,750	76,750	76,750	76,750	76,750	76,750	
運賃料金	38ton車　110km以下	台	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	
運賃料金	38ton車　120km以下	台	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	
運賃料金	38ton車　130km以下	台	85,380	85,380	85,380	85,380	85,380	85,380	
運賃料金	38ton車　140km以下	台	88,480	88,480	88,480	88,480	88,480	88,480	
運賃料金	38ton車　150km以下	台	91,380	91,380	91,380	91,380	91,380	91,380	
運賃料金	38ton車　160km以下	台	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	
運賃料金	38ton車　170km以下	台	97,490	97,490	97,490	97,490	97,490	97,490	
運賃料金	38ton車　180km以下	台	100,110	100,110	100,110	100,110	100,110	100,110	
運賃料金	38ton車　190km以下	台	103,230	103,230	103,230	103,230	103,230	103,230	
運賃料金	38ton車　200km以下	台	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	

･本価格表を無断転載･複写･印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
･本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的･間接的な損害･損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（9級相当）	人	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（7級相当）	人	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	
設計用技師（A）宿泊費	（乙地）消費税抜き（6級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
設計用技師（B）宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
設計用技師（C）宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（6級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	9,074	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
設計用技師長宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	
設計用主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(7級相当)	人	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	
設計用技師(A)宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
設計用技師(B)宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
設計用技師(C)宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
設計用技術員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
測量業務主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
測量業務技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
測量業務技師補宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
測量業務助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
測量業務操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
測量業務整備士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
測量業務撮影士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
測量業務撮影助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
地質調査技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	
主任地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
設計用主任技術者宿泊費	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925	
設計用主任技術者宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	12,129	
測量業務補助員宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
測量船操縦士宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	
測量業務補助員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
測量船操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(4級相当)	人	4,074	4,074	4,074	4,074	4,074	4,074	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(3級相当)	人	4,074	4,074	4,074	4,074	4,074	4,074	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(2級相当)	人	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,509	8,509	8,509	8,509	8,509	8,509	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 平成28年4月

名　　称	規　　格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
設計用技師(A)日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
設計用技師(B)日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
設計用技師(C)日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1574	1574	1,574	1,574	1,574	1,574	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1574	1574	1,574	1,574	1,574	1,574	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

鋼管については鋼管市況により平成２８年４月以降の価格変動が予想されるため、単価調査を実施していない。

土地改良工事設計材料単価表

◆ダクタイル鋳鉄任意曲管（Ｋ形）　調査結果

（単位：本／円）

口径＼角度	0°＜θ＜6°	6°≦θ＜12°	12°≦θ＜24°	24°≦θ＜48°	48°≦θ≦90°	備　　考
600	309,000	309,000	280,000	280,000	365,000	
700	385,000	385,000	385,000	385,000	495,000	
800	468,000	468,000	511,000	511,000	646,000	
900	571,000	571,000	675,000	675,000	841,000	
1000	676,000	676,000	858,000	858,000	1,020,000	
1100	785,000	785,000	1,040,000	1,060,000	1,220,000	
1200	900,000	900,000	1,190,000	1,220,000	1,390,000	
1350	1,100,000	1,100,000	1,470,000	1,490,000	1,720,000	
1500	1,320,000	1,320,000	1,770,000	1,800,000	2,070,000	
1600	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
1650	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
1800	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
2000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	―	
2100						
2200						
2400						
2600						

（　―：生産なし又は流通なし　　空欄：調査対象外　）

※JIS規格管（$5^{5/8°}$、$11^{1/4°}$、$22^{1/2°}$、45°、90°）及びこれに準ずる管（30°、60°）については、別途価格が異なるため、Pコードを参照のこと。

①$5^{5/8°}$、$11^{1/4°}$、$22^{1/2°}$、45°管（P03907、P03913、P03916）
②90°管　（P03908、P03914、P03917）
③30°、60°管（P03919～P03944）

※特記事項

１）任意曲管採用における注意事項

①任意曲管及びJIS規格管、準規格管の使い分けについては、路線計画（設計条件、用地、経済性）により決定されるため、各々の現場条件において検討すること。

②φ2000㎜の寸法・重量については設計段階でダクタイル鋳鉄管製造メーカに問い合わせすること。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

◆ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）接合部品　調査結果

No.	材　　料　・　規　　格	単位	単価	備考
1	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径 75	個	536	
2	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径100	個	752	
3	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径150	個	1,040	
4	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径200	個	1,350	
5	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径250	個	1,820	
6	ダクタイル鋳鉄管用　接合部品 T形用　ゴム輪 径1650	個	54,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	空気弁用マンホール用蓋（車道用）	T-25,φ600、国営施設Ver	組	59,800	参考重量:99kg
2	空気弁用マンホール用蓋（車道用）	T-25,φ600、県営施設Ver	組	59,800	参考重量:99kg
3	空気弁用マンホール用蓋（車道用）	T-25,φ600、団体営施設Ver	組	59,800	参考重量:99kg
4	空気弁用マンホール用蓋（車道用）	T-14,φ600、団体営施設Ver	組	55,900	参考重量:89kg
5	空気弁用マンホール用蓋（歩道用）	T-6,φ600、国営施設Ver	組	52,400	参考重量:89kg
6	空気弁用マンホール用蓋（歩道用）	T-6,φ600、県営施設Ver	組	52,400	参考重量:89kg
7	空気弁用マンホール用蓋（歩道用）	T-6,φ600、団体営施設Ver	組	52,400	参考重量:89kg
8	仕切弁マンホール用蓋付枠（車道用）	外径φ400（蓋φ240）同鉄蓋付き枠	個	21,400	参考重量:42kg
9	仕切弁マンホール用蓋付枠（歩道用）	外径φ400（蓋φ240）同鉄蓋付き枠	組	21,400	参考重量:42kg
10	銘板	SUS304、190*75,t=2mm 地肌黒色エナメル焼き 超極太ゴシック体(10文字程度) 文字及び輪郭は浮出し地は腐食沈め	枚	11,900	
11	銘板	SUS304、285*237,t=2mm 地肌黒色エナメル焼き 超極太ゴシック体(10文字程度) 文字及び輪郭は浮出し地は腐食沈め	枚	34,400	
12	防虫目皿	キャップはめ込み式　φ100枠:鋳物、網:ステンレス	個	21,700	参考重量:0.33kg
13	防虫目皿	キャップはめ込み式　φ150枠:鋳物、網:ステンレス	個	57,900	参考重量:0.72kg
14	FRP中空版	幅600mm×高さ80mm×厚さ3mm	m2	22,000	参考重量:17.4kg
15	FRP中空版	幅300mm×高さ80mm×厚さ3mm	m2	22,000	参考重量:17.4kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
16	FRP中空版取付金具	取手 SUS304プレート付　φ19 B300（2個／組）	組	13,300	参考重量:6.6kg
17	ポリマーセメントモルタル（プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】圧縮強度24N/mm2以上、曲げ強度5N/mm2以上、短繊維入り ※水路壁面に適用するもの	kg	200	1920kg/m3
18	ポリマーセメントモルタル（プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】圧縮強度24N/mm2以上、曲げ強度5N/mm2以上、短繊維入り、軽量型 ※水路天井面（上向き作業可）に適用できるもの	kg	200	1920kg/m3
19	無収縮材（セメントモルタル）	【断面修復材／土木用】プレミックスタイプ	kg	124	1850kg/m3
20	プライマー	ポリマーセメントモルタル（断面修復材）用 エポキシ系	kg	3,000	0.30kg/m2
21	プライマー	無収縮材（セメントモルタル）用	kg	892	0.15kg/m2
22	空気弁（ダブルフロート）	φ25,FCD製　0.75MPa	個	45,000	参考重量:14kg
23	空気弁（ダブルフロート）	φ75,FCD製　0.75MPa	個	54,100	参考重量:25kg
24	空気弁（ダブルフロート）	φ150,FCD製　0.75MPa	個	162,000	参考重量:60kg
25	TSフランジ	塩ビ製　φ100 5K	個	1,560	参考重量:1kg
26	TSフランジ	塩ビ製　φ150 5K	個	2,950	参考重量:2kg
27	TSフランジ	塩ビ製　φ200 5K	個	4,100	参考重量:3.5kg
28	TSフランジ	塩ビ製　φ250 5K	個	5,570	参考重量:5.3kg
29	TSフランジ	塩ビ製　φ300 5K	個	7,360	参考重量:5.8kg
30	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ100	個	7,130	
31	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ125	個	9,250	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
32	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ150	個	11,300	
33	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ200	個	20,300	
34	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ250	個	35,800	
35	ドレッサージョイント	鋳鉄製　φ300	個	40,300	
36	サイレンサー	NPJ100	個	1,140	参考重量:0.1kg
37	サイレンサー	NPJ150	個	1,450	参考重量:0.18kg
38	FRPM蓋	600*500 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	53,400	参考重量:13.1kg
39	FRPM蓋	600*800 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	67,400	参考重量:18.2kg
40	FRPM蓋	600*1000 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	76,700	参考重量:21.6kg
41	FRPM蓋	800*500 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	61,800	参考重量:16.1kg
42	FRPM蓋	800*800 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	78,500	参考重量:22.3kg
43	FRPM蓋	800*1000 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	89,700	参考重量:26.4kg
44	FRPM蓋	700*700 （FUB板） 取付金具付　受枠込蝶番2ヶ所 取手1ヶ所	組	67,700	参考重量:18.4kg
45	異種管継手（Yスリーブ）	200A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	95,200	参考重量:36kg
46	異種管継手（Yスリーブ）	250A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	111,000	参考重量:40kg
47	異種管継手（Yスリーブ）	350A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	158,000	参考重量:58kg
48	異種管継手（Yスリーブ）	400A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	186,000	参考重量:70kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
49	異種管継手（Yスリーブ）	450A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	211,000	参考重量:80kg
50	異種管継手（Yスリーブ）	500A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	254,000	参考重量:105kg
51	異種管継手（Yスリーブ）	600A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	299,000	参考重量:125kg
52	異種管継手（Yスリーブ）	700A、鉄製、タールエポキシ3回塗り （VP、DCIP、SP、又はFRPM管）×（HP、SP又はACP）	個	351,000	参考重量:150kg
53	差込式分水栓	φ100　塩ビ管用	個	1,710	参考重量:0.43kg
54	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ300	個	33,900	
55	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ250	個	28,100	
56	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ200	個	20,700	
57	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ150	個	14,300	
58	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ125	個	10,900	
59	塩ビ管用継手（MFジョイント）	φ100	個	9,040	
60	穴あきPC板	30種-100（JIS A 6511）	m2	10,000	参考重量:174kg
61	穴あきPC板切断加工費	30種-100	m	2,400	
62	穴あきPC板	30種-70（JIS A 6511）	m2	9,600	参考重量:136kg
63	穴あきPC板切断加工費	30種-70	m	2,400	
64	成型ゴム目地材	30mm×30mm	m	5,130	
65	成型ゴム目地材用接着剤		kg	3,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
66	成型ゴム目地材用プライマー		kg	7,560	
67	成型ゴム目地材	50mm×50mm	m	6,300	
68	成型ゴム目地材用接着剤		kg	2,470	
69	成型ゴム目地材用プライマー		kg	5,940	
70	山土(仮設道路用)	奈良市	m3	2,250	
71	山土(仮設道路用)	大和郡山市・天理市	m3	2,250	
72	山土(仮設道路用)	大和高田市・葛城市	m3	1,600	
73	山土(仮設道路用)	香芝市	m3	1,150	
74	山土(仮設道路用)	橿原市	m3	1,750	
75	山土(仮設道路用)	桜井市	m3	2,250	
76	山土(仮設道路用)	御所市	m3	1,850	
77	山土(仮設道路用)	高取町	m3	1,350	
78	山土(仮設道路用)	明日香村	m3	1,600	
79	山土(仮設道路用)	広陵町	m3	1,750	
80	山土(仮設道路用)	川西町・三宅町・河合町	m3	1,950	
81	山土(仮設道路用)	田原本町	m3	2,250	
82	砂質土(SF相当品、最大粒径20mm未満)	奈良市	m3	4,700	※2, ※4
83	砂質土(SF相当品、最大粒径20mm未満)	大和郡山市・天理市	m3	3,900	※2, ※4
84	砂質土(SF相当品、最大粒径20mm未満)	大和高田市	m3	3,400	※2, ※4

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

大和紀伊平野農業水利事務所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
85	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	香芝市	m3	3,900	※2，※4
86	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	橿原市	m3	2,700	※2，※4
87	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	桜井市	m3	2,850	※2，※4
88	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	御所市	m3	2,700	※2，※4
89	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	明日香村	m3	2,450	※2，※4
90	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	葛城市	m3	3,400	※2，※4
91	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	高取町	m3	2,200	※2，※4
92	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	広陵町・川西町・三宅町・河合町	m3	3,900	※2，※4
93	砂質土（SF相当品、最大粒径20mm未満）	田原本町	m3	3,100	※2，※4
94	鋼製タラップ （後施工用）	φ19、合成樹脂塗装、L=300	個	9,040	
95	鋼製タラップ	φ19、合成樹脂塗装、L=300	個	5,920	

	名　称	定　義	備　考
※1	礫質土又は砂質土	日本統一土質分類法で規定されている中分類{G}・{GS}・{GF}又は、{S}・{SG}のうち小分類において（SW）・（SW-G）・（SGW）のいずれかに該当する最大粒径40mm未満の礫質土又は砂質土	―
※2	砂質土	日本統一土質分類法で規定されている中分類{S}・{SG}のうち、小分類において（SP）・（SP-G）・（SGP）・（S-F）・（S-FG）・（SG-F）・{SF}のいずれかに該当する最大粒径40mm未満の砂質土	No.82～No.93
※3	山砂①	日本統一土質分類法で規定されている中分類{S}・{SG}のうち、小分類において（SW）・（SW-G）・（SGW）のいずれかに該当する最大粒径20mm未満の砂質土	―
※4	山砂②	日本統一土質分類法で規定されている中分類{S}・{SG}のうち、小分類において（SP）・（SP-G）・（SGP）・（S-F）・（S-FG）・（SG-F）・{SF}のいずれかに該当する最大粒径20mm未満の砂質土	No.82～No.93

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

紀伊平野農業水利事業建設所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り ※水路壁面に適用するもの	kg	200	1920kg/m3
2	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り 軽量型 ※水路天井面（上向き作業可）に適用できるもの	kg	200	1920kg/m3
3	ポリウレタン系高耐候性シーリング材（1成分形）		L	3,240	
4	バックアップ材	樹脂発泡体20mm 倍率30 20×5mm	m	40	
5	バックアップ材	樹脂発泡体25mm 倍率30 25×5mm	m	45	
6	無収縮材 （セメントモルタル）	【断面修復材／土木用】 プレミックスタイプ	kg	124	1850kg/m3
7	プライマー	ポリマーセメントモルタル（断面修復材）用 エポキシ系	kg	3,000	0.30kg/m2
8	プライマー	ウレタン系	kg	5,940	
9	プライマー	無収縮材（セメントモルタル）用	kg	892	0.15kg/m2
10	穴あきPC板	30種-100（JIS A6511）	m2	10,500	参考重量：174kg
11	穴あきPC板切断加工費	30種-100	m	2,400	
12	穴あきPC板孔空け加工費	30種-100,φ40,t=100	箇所	2,400	
13	穴あきPC板	30種-150（JIS A6511）	m2	11,900	参考重量：253kg
14	穴あきPC板切断加工費	30種-150	m	2,400	
15	穴あきPC板孔空け加工費	30種-150,φ40,t=150	箇所	2,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

紀伊平野農業水利事業建設所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
16	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【左官用】 表面被覆材	kg	200	1920kg/m3
17	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【左官用】 表面被覆材用	kg	3,000	0.30kg/m2
18	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【吹付用】 表面被覆材	kg	350	1640kg/m3
19	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【吹付用】 表面被覆材用	kg	ー	※プライマー不要
20	FRP中空版	幅600mm×高さ80mm×厚さ3mm	m2	41,600	参考重量：17.4kg
21	FRP中空版	幅300mm×高さ80mm×厚さ3mm	m2	41,600	参考重量：17.4kg
22	FRP中空版取付金具	取手　SUS304ﾌﾟﾚｰﾄ付 φ19B300（2個/組）	組	13,300	参考重量：6.6kg
23	FRPM蓋	600*500（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	53,400	参考重量：13.1kg
24	FRPM蓋	600*800（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	67,400	参考重量：18.2kg
25	FRPM蓋	600*1000（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	76,700	参考重量：21.6kg
26	FRPM蓋	800*500（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	61,800	参考重量：16.1kg
27	FRPM蓋	800*800（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	78,500	参考重量：22.3kg
28	FRPM蓋	800*1000（FUB版）取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	89,700	参考重量：26.4kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

紀伊平野農業水利事業建設所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
29	FRPM蓋	700*700(FUB版)取付金具付 受枠込蝶番2ヶ所　取手1ヶ所	組	67,700	参考重量：18.4kg
30	成型ゴム目地材	30mm×30mm	m	5,130	
31	成型ゴム目地材用接着剤		kg	3,100	
32	成型ゴム目地材用プライマー		kg	7,560	
33	成型ゴム目地材	50mm×50mm	m	6,300	
34	成型ゴム目地材用接着剤		kg	2,470	
35	成型ゴム目地材用プライマー		kg	5,940	
36	山土　(仮設道路用)	岩出市	m3	1,200	
37	山土(仮設道路用)	紀の川市	m3	1,200	
38	山土(仮設道路用)	かつらぎ町	m3	1,200	
39	山土(仮設道路用)	和歌山市	m3	1,300	
40	山土(仮設道路用)	海南市	m3	1,300	
41	山土(仮設道路用)	橋本市	m3	1,250	
42	山土(仮設道路用)	九度山町	m3	1,250	
43	スクリーニングス　(2.5mm～0mm)	岩出市	m3	1,700	
44	スクリーニングス　(2.5mm～0mm)	紀の川市・かつらぎ町	m3	1,700	
45	スクリーニングス　(2.5mm～0mm)	和歌山市	m3	2,250	
46	スクリーニングス　(2.5mm～0mm)	海南市	m3	2,250	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

紀伊平野農業水利事業建設所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
47	スクリーニングス （2.5mm～0mm）	橋本市	m3	2,300	
48	スクリーニングス （2.5mm～0mm）	九度山町	m3	2,300	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

東播用水二期農業水利事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	成型ゴム目地材	30mm×30mm	m	5,130	
2	成型ゴム目地材用接着剤		kg	3,100	
3	成型ゴム目地材用プライマー		kg	7,560	
4	成型ゴム目地材	50mm×50mm	m	6,300	
5	成型ゴム目地材用接着剤		kg	2,470	
6	成型ゴム目地材用プライマー		kg	5,940	
7	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【左官用】 表面被覆材	kg	200	1920kg/m3
8	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【左官用】 表面被覆材用	kg	3,000	0.30kg/m2
9	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【吹付用】 表面被覆材	kg	350	1640kg/m3
10	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【吹付用】 表面被覆材用	kg	ー	※プライマー不要
11	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り ※水路壁面に適用するもの	kg	200	1920kg/m3
12	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り 軽量型 ※水路天井面（上向き作業可）に適用できるもの	kg	200	1920kg/m3
13	ポリウレタン系高耐候性シーリング材（1成分形）		L	3,240	
14	バックアップ材	樹脂発泡体20mm 倍率30 20×5mm	m	40	
15	バックアップ材	樹脂発泡体25mm 倍率30 25×5mm	m	45	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

東播用水二期農業水利事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
16	プライマー	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)用 エポキシ系	kg	3,000	0.30kg/m2
17	プライマー	ウレタン系	kg	5,940	
18	山土 （仮設道路用）	神戸市西区	m3	2,150	
19	山土(仮設道路用)	神戸市北区	m3	1,550	
20	山土(仮設道路用)	三木市志染	m3	2,150	
21	山土(仮設道路用)	三木市吉川	m3	2,150	
22	山土(仮設道路用)	三田市	m3	1,450	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

湖東平野農業水利事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	成型ゴム目地材	30mm×30mm	m	5,130	
2	成型ゴム目地材用接着剤		kg	3,100	
3	成型ゴム目地材用プライマー		kg	7,560	
4	成型ゴム目地材	50mm×50mm	m	6,300	
5	成型ゴム目地材用接着剤		kg	2,470	
6	成型ゴム目地材用プライマー		kg	5,940	
7	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【左官用】 表面被覆材	kg	200	1920kg/m3
8	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【左官用】 表面被覆材用	kg	3,000	0.30kg/m2
9	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	【吹付用】 表面被覆材	kg	350	1640kg/m3
10	繊維混入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【吹付用】 表面被覆材用	kg	ー	※プライマー不要
11	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り ※水路壁面に適用するもの	kg	200	1920kg/m3
12	ポリマーセメントモルタル （プレミックスタイプ）	【断面修復材／土木用】 圧縮強度24N/mm2以上 曲げ強度5N/mm2以上 短繊維入り 軽量型 ※水路天井面（上向き作業可）に適用できるもの	kg	200	1920kg/m3
13	プライマー	ポリマーセメントモルタル（断面修復材）用 エポキシ系	kg	3,000	0.30kg/m2
14	目地補修充填材		L	3,240	
15	目地補修充填材用 プライマー		kg	5,940	
16	バックアップ材	樹脂発泡体20mm 倍率30 20×5mm	m	40	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

湖東平野農業水利事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
17	バックアップ材	樹脂発泡体25mm 倍率30 25×5mm	m	45	
18	ひび割れ充填用弾性シーリング材		L	3,240	
19	ひび割れ充填用弾性シーリング材用 プライマー		kg	5,940	
20	ひび割れ充填用ポリマーセメントモルタル		kg	195	1925kg/m3
21	ひび割れ充填用ポリマーセメントモルタル用プライマー		kg	2,420	0.25kg/m2
22	止水バンド	φ800、標準型、300型	箇所	113,000	参考重量25.1kg
23	止水バンド	φ1000、標準型、300型	箇所	134,000	参考重量31.2
24	止水バンド	φ1050、標準型、300型	箇所	144,000	参考重量32.8
25	止水バンド	φ1100、標準型、300型	箇所	144,000	参考重量34.2
26	止水バンド	φ1200、標準型、300型	箇所	153,000	参考重量37.4
27	止水バンド	φ1500、標準型、300型	箇所	183,000	参考重量46.6
28	止水バンド	φ2200、標準型、300型	箇所	283,000	参考重量83.8
29	山土（仮設道路用）		m3	1,800	
30	山土（仮設道路用）		m3	1,500	
31	山土（仮設道路用）		m3	1,500	
32	山土（仮設道路用）		m3	1,800	
33	レジンコンクリートパネル	t=10mm	m2	16,500	参考重量25kg
34	レジンコンクリートパネル用アンカー	オールアンカー　径6mm　L=60mm(ステンレス製)	本	138	参考重量0.01kg
35	無収縮モルタル	裏込材:レジンコンクリートパネル用	m3	282,000	参考重量1500kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	鉄筋コンクリートベンチフリューム	250　Ⅱ型　L=2.0m	本	4,540	参考重量：110kg
2	鉄筋コンクリートベンチフリューム	300　Ⅱ型　L=2.0m	本	5,350	参考重量：140kg
3	鉄筋コンクリートベンチフリューム	350　Ⅱ型　L=2.0m	本	6,920	参考重量：186kg
4	鉄筋コンクリートベンチフリューム	400　Ⅱ型　L=2.0m	本	8,670	参考重量：235kg
5	鉄筋コンクリートベンチフリューム	450　Ⅱ型　L=2.0m	本	9,620	参考重量：260kg
6	鉄筋コンクリートベンチフリューム	500　Ⅱ型　L=2.0m	本	11,800	参考重量：320kg
7	鉄筋コンクリートベンチフリューム	550　Ⅱ型　L=2.0m	本	13,200	参考重量：375kg
8	鉄筋コンクリートベンチフリューム	600　Ⅱ型　L=2.0m	本	14,300	参考重量：400kg
9	取水Ｕ字フリューム	200　両口分水	本	6,720	参考重量：72kg
10	取水Ｕ字フリューム	250　両口分水	本	8,630	参考重量：88kg
11	取水Ｕ字フリューム	300　両口分水	本	10,500	参考重量：110kg
12	取水Ｕ字フリューム	350　両口分水	本	12,200	参考重量：145kg
13	取水Ｕ字フリューム	400　両口分水	本	14,900	参考重量：150kg
14	取水Ｕ字フリューム	450　両口分水	本	19,800	参考重量：180kg
15	取水Ｕ字フリューム	500　両口分水	本	25,000	参考重量：230kg
16	取水Ｕ字フリューム	560　両口分水	本	―	
17	取水Ｕ字フリューム	600　両口分水	本	―	
18	合流桝	６００×６００×５５０	個	14,100	参考重量：245kg
19	合流桝	９００×９００×７００	個	33,900	参考重量：710kg
20	合流桝	１０５０×１０５０×８２０	個	54,700	参考重量：1,205kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
21	合流桝(改良型)	６００×６００×５５０	個	14,100	参考重量：270kg
22	合流桝(改良型)	９００×９００×７００	個	33,900	参考重量：615kg
23	合流桝(改良型)	１０５０×１０５０×８２０	個	54,700	参考重量：990kg
24	一筆排水桝（角落し）	３２０×２３０×５５０	個	4,770	参考重量：46kg
25	暗渠Ｕ字フリューム	ＵＦ－２００　Ｌ＝２ｍ	本	8,140	参考重量：187kg
26	暗渠Ｕ字フリューム	ＵＦ－２５０　Ｌ＝２ｍ	本	10,500	参考重量：240kg
27	暗渠Ｕ字フリューム	ＵＦ－３００　Ｌ＝２ｍ	本	13,000	参考重量：298kg
28	暗渠Ｕ字フリューム	ＵＦ－３５０　Ｌ＝２ｍ	本	14,900	参考重量：354kg
29	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　２００×１０００	枚	2,320	参考重量：54kg
30	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　２５０×１０００	枚	2,820	参考重量：66kg
31	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　３００×１０００	枚	3,540	参考重量：82kg
32	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　３５０×１０００	枚	4,410	参考重量：103kg
33	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　４００×１０００	枚	5,260	参考重量：122kg
34	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　４５０×１０００	枚	6,500	参考重量：151kg
35	暗渠Ｕ字フリューム蓋	Ｔ－４　５００×１０００	枚	7,740	参考重量：181kg
36	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ５００×Ｂ８００	本	2,890	参考重量：69kg
37	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ６００	本	3,060	参考重量：73kg
38	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ７００	本	3,270	参考重量：78kg
39	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ８００	本	3,440	参考重量：82kg
40	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ８５０	本	―	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
41	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ９００	本	3,650	参考重量：87kg
42	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ１０００	本	3,820	参考重量：91kg
43	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ１２００	本	4,200	参考重量：100kg
44	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ１４００	本	4,570	参考重量：109kg
45	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ１６００	本	4,950	参考重量：118kg
46	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ１８００	本	5,330	参考重量：127kg
47	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ２０００	本	5,710	参考重量：136kg
48	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ６００×Ｂ２２００	本	6,090	参考重量：145kg
49	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１２００	本	6,800	参考重量：162kg
50	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１３００	本	7,050	参考重量：168kg
51	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１４００	本	7,300	参考重量：174kg
52	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１５００	本	7,600	参考重量：181kg
53	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１６００	本	7,850	参考重量：187kg
54	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ１８００	本	8,350	参考重量：199kg
55	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ２０００	本	8,860	参考重量：211kg
56	柵渠アーム（Ｂ型）	Ｈ９００×Ｂ２２００	本	9,400	参考重量：224kg
57	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	２００×５０×９１５	枚	900	参考重量：30kg
58	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	２００×５０×１４１５	枚	1,320	参考重量：44kg
59	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	２５０×５０×１４１５	枚	1,590	参考重量：53kg
60	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	３００×５０×９１５	枚	1,260	参考重量：42kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
61	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	３００×５０×１４１５	枚	1,890	参考重量：63kg
62	柵渠ソケットパネル（Ｂ型）	３００×６０×１４１５	枚	2,190	参考重量：73kg
63	柵渠ソケットパネル切欠（Ｂ型）	３５０×５０×１４１５	枚	2,160	参考重量：72kg
64	柵渠ソケットパネル切欠（Ｂ型）	３５０×６０×１４１５	枚	―	
65	柵渠ソケットパネル切欠（Ｂ型）	４００×５０×９１５	枚	1,620	参考重量：54kg
66	柵渠ソケットパネル切欠（Ｂ型）	４００×５０×１４１５	枚	2,430	参考重量：81kg
67	柵渠ソケットパネル切欠（Ｂ型）	４００×６０×１４１５	枚	2,820	参考重量：94kg
68	水平水閘	φ７５	個	6,930	参考重量：2.95kg
69	水平水閘	φ１００	個	9,860	参考重量：4.20kg
70	水平水閘	φ１５０	個	45,600	参考重量：11.00kg
71	分水栓	ＶＰ用　Ａ－１５０	個	3,690	参考重量：0.65kg
72	分水栓	ＶＰ用　Ｂ－１５０	個	2,250	参考重量：0.33kg
73	分水栓	ＨＰ用　Ｂ－１５０	個	2,250	参考重量：0.33kg
74	鏡壁	本体　350型	個	14,300	参考重量：167kg
75	鏡壁	本体　500型	個	19,000	参考重量：217kg
76	鏡壁	本体　600型	個	22,300	参考重量：255kg
77	鏡壁	本体　700型	個	28,200	参考重量：315kg
78	鏡壁	本体　800型	個	31,900	参考重量：359kg
79	鏡壁	本体　900型	個	35,600	参考重量：405kg
80	鏡壁	本体　1000型	個	39,800	参考重量：453kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
81	鏡壁	側板	個	4,040	参考重量：54kg
82	特（重）圧管	φ250 L=2000 1種	個	13,700	参考重量：300kg
83	特（重）圧管	φ300 L=2000 1種	個	15,800	参考重量：380kg
84	特（重）圧管	φ350 L=2000 1種	個	19,300	参考重量：465kg
85	特（重）圧管	φ400 L=2000 1種	個	24,500	参考重量：595kg
86	特（重）圧管	φ450 L=2000 1種	個	27,100	参考重量：730kg
87	特（重）圧管	φ500 L=2000 1種	個	31,300	参考重量：870kg
88	特（重）圧管	φ600 L=2000 1種	個	39,900	参考重量：1,120kg
89	特（重）圧管	φ700 L=2000 1種	個	53,500	参考重量：1,505kg
90	特（重）圧管	φ800 L=2000 1種	個	64,700	参考重量：1,835kg
91	特（重）圧管	φ900 L=2000 1種	個	77,400	参考重量：2,255kg
92	特（重）圧管	φ1000 L=2000 1種	個	84,500	参考重量：2,830kg
93	階段落差工　ＢＦ型	250	個	7,190	参考重量：55kg
94	階段落差工　ＢＦ型	300	個	8,350	参考重量：68kg
95	階段落差工　ＢＦ型	350	個	10,200	参考重量：86kg
96	階段落差工　ＢＦ型	400	個	11,700	参考重量：103kg
97	階段落差工　ＢＦ型	450	個	12,500	参考重量：113kg
98	階段落差工　ＢＦ型	500	個	14,400	参考重量：133kg
99	階段落差工　ＢＦ型	550	個	15,400	参考重量：151kg
100	階段落差工　ＢＦ型	600	個	16,400	参考重量：160kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
101	階段落差工　柵渠型	500×500	個	19,000	参考重量：232kg
102	階段落差工　柵渠型	500×600	個	22,200	参考重量：252kg
103	階段落差工　柵渠型	500×800	個	23,700	参考重量：290kg
104	階段落差工　柵渠型	600×600	個	23,600	参考重量：291kg
105	階段落差工　柵渠型	600×800	個	26,500	参考重量：329kg
106	階段落差工　柵渠型	600×1000	個	29,200	参考重量：366kg
107	階段落差工　柵渠型	600×1200	個	32,100	参考重量：404kg
108	階段落差工　柵渠型	600×1400	個	34,800	参考重量：441kg
109	階段落差工　柵渠型	600×1600	個	37,700	参考重量：479kg
110	階段落差工　柵渠型	600×1800	個	39,100	参考重量：517kg
111	階段落差工　柵渠型	600×2000	個	40,500	参考重量：555kg
112	階段落差工　柵渠型	600×2200	個	—	
113	階段落差工　柵渠型	900×800	個	35,900	参考重量：455kg
114	階段落差工　柵渠型	900×1000	個	38,800	参考重量：494kg
115	階段落差工　柵渠型	900×1200	個	41,700	参考重量：533kg
116	階段落差工　柵渠型	900×1400	個	44,500	参考重量：571kg
117	階段落差工　柵渠型	900×1600	個	47,500	参考重量：610kg
118	階段落差工　柵渠型	900×1800	個	50,400	参考重量：645kg
119	階段落差工　柵渠型	900×2000	個	53,200	参考重量：687kg
120	階段落差工　柵渠型	900×2200	個	57,400	参考重量：726kg

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

亀岡中部農地整備事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
121	階段落差工　柵渠型	900×2500	個	62,000	参考重量：786kg
122	階段落差工　柵渠型	900×3000	個	68,100	参考重量：886kg
123	高強度フリューム	600×600×2000	個	19,800	参考重量：600kg
124	高強度フリューム	800×800×2000	個	30,600	参考重量：930kg
125	高強度フリューム	900×900×2000	個	35,600	参考重量：1,080kg
126	高強度フリューム	1000×1000×2000	個	41,200	参考重量：1,250kg
127	購入土	山土（真砂）　ほぐし シルト分10%以下	m3	1,950	
128	購入土	山土（ズリ）　ほぐし 設計CBR6以上、最大粒径150～200mm程度	m3	1,450	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

和歌山平野農地防災事業所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	山土 （仮設道路用）	岩出市	m3	1,200	
2	山土（仮設道路用）	紀の川市	m3	1,200	
3	山土（仮設道路用）	和歌山市	m3	1,300	
4	スクリーニングス （2.5mm～0mm）	岩出市	m3	1,700	
5	スクリーニングス （2.5mm～0mm）	紀の川市	m3	1,700	
6	スクリーニングス （2.5mm～0mm）	和歌山市	m3	2,250	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

淀川水系土地改良調査管理事務所　大中の湖支所

NO	名　　称	規　　格	単位	価格	備考
1	山土（真砂）	シルト分10%以下	m3	4,800	東近江市大中町
2	山土（真砂）	シルト分10%以下	m3	4,800	近江八幡市大中町地内
3	山土（ズリ）	設計CBR6以上、最大粒径150～200mm程度	m3	1,800	東近江市大中町
4	山土（ズリ）	設計CBR6以上、最大粒径150～200mm程度	m3	1,800	近江八幡市大中町地内

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

◆記録映像製作業務用基準単価

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム 30分用	本	2,280	収録用テープ（32分収録可能）
撮影用SDビデオテープ	DVカム 60分用	本	2,850	収録用テープ（64分収録可能）
撮影用HDビデオテープ	HDカム 30分用	本	3,800	収録用テープ（32分収録可能）
撮影用HDビデオテープ	HDカム 60分用	本	5,220	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D－2 20分	本	11,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ）
マザーテープ（SD）	D－2 30分	本	15,000	〃
マザーテープ（SD）	デジタルβカム 20分	本	3,420	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
マザーテープ（SD）	デジタルβカム 30分	本	4,220	〃
マザーテープ（HD）	HDカム 30分用	本	3,800	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
マザーテープ（HD）	HDカム 60分用	本	5,220	〃

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	55,000	65,000	75,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	115,000	125,000	135,000	〃

・DVD-Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	700	700	700	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	600	600	600	〃
50～99枚	550	550	550	〃
100～299枚	500	500	500	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	70,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
300～399枚	枚	261	〃
400～499枚	枚	256	〃
500～599枚	枚	247	〃
600～699枚	枚	237	〃
700～799枚	枚	228	〃
800～899枚	枚	218	〃
900～999枚	枚	209	〃

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

◆記録映像製作業務用基準単価

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,200	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		枚	3,200	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		枚	20,000	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	8,000	コンピュータでの作画（2次元）
C G	3次元	秒	15,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,120	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
オフライン編集費（SD）	ノンリニア	時間	2,200	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	時間	20,000	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	時間	25,000	〃
特殊機器使用費		時間	45,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	10,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	20,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	80,000	
ナレーター		10分当たり	70,000	画面に解説を加える
擬音効果		10分当たり	50,000	現地で録音できなかった音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16:9対応）	25,000	円／日

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(滋賀)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	滋賀					備考
			近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市･旧五個荘)･安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他･東近江(旧湖東･旧愛東)	
			(502)	(503)	(524)	(525)	(526)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(滋賀)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	滋賀					備考
			近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市･旧五個荘)･安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他･東近江(旧湖東･旧愛東)	
			(502)	(503)	(524)	(525)	(526)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(滋賀)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	滋賀					備考
			近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市･旧五個荘)･安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他･東近江(旧湖東･旧愛東)	
			(502)	(503)	(524)	(525)	(526)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(滋賀)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	滋賀					備考
			近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市･旧五個荘)･安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他･東近江(旧湖東･旧愛東)	
			(502)	(503)	(524)	(525)	(526)	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	3,300	3,500	3,300	3,500	3,300	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	3,300	3,500	3,300	3,500	3,300	JIS A5308
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	3,100	3,300	3,100	3,300	3,100	JIS A5005
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	3,100	3,300	3,100	3,300	3,100	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	3,500	3,700	3,500	3,700	3,500	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	3,600	3,800	3,600	3,800	3,600	JIS A5308
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	3,400	3,600	3,400	3,600	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	3,400	3,600	3,400	3,600	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	3,400	3,600	3,400	3,600	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	3,400	3,600	3,400	3,600	3,400	JIS A5001
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	JIS A5001
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	JIS A5001

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(滋賀)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	滋賀					備考
			近江八幡市他	日野町	東近江(旧八日市･旧五個荘)･安土	東近江(旧永源寺)	愛荘他･東近江(旧湖東･旧愛東)	
			(502)	(503)	(524)	(525)	(526)	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	2,700	2,900	2,700	2,900	2,700	JIS A5001
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	2,700	2,900	2,700	2,900	2,700	JIS A5001
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,700	1,900	1,700	1,900	1,700	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,700	1,900	1,700	1,900	1,700	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	2,450	2,650	2,450	2,650	2,450	JIS A5001
割栗石	5～15cm	m3	3,700	3,900	3,700	3,900	3,700	
割栗石	15～20cm	m3	3,700	3,900	3,700	3,900	3,700	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	3,700	3,900	3,700	3,900	3,700	
雑割石	控35cm程度	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(京都南)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	京都南	備　　考
			亀岡市	
			(558)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,700	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	11,000	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	11,000	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	11,300	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	11,000	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	10,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	9,700	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,000	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,300	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	9,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	12,900	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,100	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	12,800	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,300	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,700	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,200	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,700	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,100	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(京都南)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	京都南	備　　考
			亀岡市	
			(558)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	13,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	13,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,300	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,400	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,700	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,300	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,600	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,200	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,000	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	12,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,100	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,900	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(京都南)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	京都南	備　　考
			亀岡市	
			(558)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,300	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,800	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,100	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,300	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,500	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	15,100	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,900	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	13,600	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2　6.5cm　40mm	m3	17,200	
生コンクリート(早強)	40N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	18,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(京都南)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	京都南 亀岡市 (558)	備　　考
生コンクリート(早強)	30N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	16,200	
生モルタル(普通)	配合　1:2	m3	20,200	
生モルタル(普通)	配合　1:3	m3	17,800	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	3,100	JIS A5005
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	4,500	JIS A5308
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	4,500	JIS A5308
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	3,100	JIS A5001
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	3,200	JIS A5001
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	3,200	JIS A5001
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	3,000	JIS A5001
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	JIS A5001
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	JIS A5001
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	2,500	JIS A5001
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	2,500	JIS A5001
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	2,500	JIS A5001
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,800	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,800	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	2,000	JIS A5001
割栗石	5～15cm	m3	2,700	
雑割石	控35cm程度	個	1,170	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（兵庫南）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	10,900	10,900	10,400	11,300	10,400	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	11,200	11,200	10,700	11,600	10,700	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,200	11,200	10,700	11,600	10,700	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,500	11,500	11,000	11,900	11,000	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	11,200	11,200	10,700	11,600	10,700	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	11,000	11,000	10,500	11,400	10,500	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	9,900	9,900	9,400	10,600	9,400	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	10,200	10,200	9,700	10,900	9,700	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	10,500	10,500	10,000	11,200	10,000	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	9,600	9,600	9,100	10,300	9,100	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,100	13,750	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,300	14,150	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,500	14,150	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,100	10,100	11,900	11,700	14,550	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,000	13,750	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,100	13,750	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,300	14,150	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,500	14,150	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	12,100	11,500	14,350	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	12,300	11,600	14,750	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	12,300	11,900	14,750	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	10,500	12,700	12,100	15,150	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	12,100	11,300	14,350	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	12,100	11,500	14,350	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	12,300	11,600	14,750	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	12,300	11,900	14,750	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,900	14,350	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,100	14,750	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（兵庫南）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,300	14,750	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	11,100	12,700	12,600	15,150	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,800	14,350	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,900	14,350	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,100	14,750	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,300	14,750	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	10,900	12,500	12,500	14,950	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	12,800	15,350	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	13,000	15,350	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,900	10,900	12,500	12,400	14,950	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,900	10,900	12,500	12,500	14,950	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	12,800	15,350	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	13,000	15,350	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,900	15,250	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,200	15,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,500	15,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,800	15,250	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,900	15,250	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,200	15,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,500	15,900	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,600	12,600	14,800	0	16,200	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	15,000	15,300	17,200	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,100	13,750	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,300	14,150	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,500	14,150	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,100	10,100	11,900	11,700	14,550	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,000	13,750	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,600	9,600	11,500	11,100	13,750	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（兵庫南）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,300	14,150	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	9,900	9,900	11,700	11,500	14,150	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	11,500	11,500	13,750	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	11,700	11,600	14,150	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	11,700	11,900	14,150	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	10,500	11,900	12,100	14,550	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	11,500	11,300	13,750	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	9,800	9,800	11,500	11,500	13,750	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	11,700	11,600	14,150	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,200	10,200	11,700	11,900	14,150	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,900	14,350	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,100	14,750	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,300	14,750	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	11,100	12,700	12,600	15,150	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,800	14,350	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,900	14,350	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,100	14,750	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,700	10,700	12,300	12,300	14,750	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	10,900	12,500	12,500	14,950	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	12,800	15,350	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	13,000	15,350	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10,900	10,900	12,500	12,500	14,950	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	12,800	15,350	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,700	13,000	15,350	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,900	15,250	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,200	15,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,500	15,900	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（兵庫南）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,800	15,250	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,300	11,300	12,900	12,900	15,250	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,200	15,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,800	11,800	13,100	13,500	15,900	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,600	12,600	14,800	0	16,200	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	15,000	15,300	17,200	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	10,400	10,400	12,100	11,900	14,350	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	11,900	11,900	13,700	13,200	15,200	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	16,200	16,200	18,500	0	19,400	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	13,000	13,000	14,900	14,400	16,950	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	18,100	18,100	18,500	18,100	20,900	
生モルタル（普通）	配合 1:3	m3	15,200	15,200	17,000	16,500	17,700	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	3,100	3,500	3,900	4,100	3,350	JIS A5005
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	3,100	3,500	3,900	4,100	3,350	JIS A5005
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	3,100	3,500	3,900	4,100	3,350	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,400	4,600	3,800	4,800	4,700	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	4,400	4,600	3,800	4,800	4,700	JIS A5308
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	3,500	3,500	3,950	3,950	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	3,600	3,600	4,000	4,000	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	3,600	3,600	4,000	4,000	3,400	JIS A5001
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	3,400	3,400	3,900	3,900	3,350	JIS A5001
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	2,400	2,300	2,800	2,100	JIS A5001
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	2,400	2,300	2,800	2,100	JIS A5001
粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	2,400	2,700	2,600	3,100	2,500	JIS A5001
粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	2,400	2,700	2,600	3,100	2,500	JIS A5001
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,400	1,500	1,300	1,700	1,350	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	0	0	1,300	1,700	1,350	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	2,300	2,500	2,400	3,200	2,300	JIS A5001

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(兵庫南)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
割栗石	5～15cm	m3	2,650	3,250	3,200	3,200	2,900	
雑割石	控35cm程度	個	1,030	1,080	1,030	1,130	1,050	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（奈良北）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良北					コード	備考
			奈良市(旧都祁村を除く)・天理市	宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	大和高田市・葛城市他	香芝市他		
			(510)	(512)	(516)	(527)	(536)		
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,000	11,200	11,300	11,000	11,000	J01001	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	11,300	11,500	11,600	11,300	11,300	J01002	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,300	11,500	11,600	11,300	11,300	J01003	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,600	11,800	11,900	11,600	11,600	J01004	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	11,300	11,500	11,600	11,300	11,300	J01005	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	11,100	11,300	11,400	11,100	11,100	J01006	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	10,000	10,200	10,300	10,000	10,000	J01015	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	10,300	10,500	10,600	10,300	10,300	J01016	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	10,600	10,800	10,900	10,600	10,600	J01017	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	9,700	9,900	10,000	9,700	9,700	J01018	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02002	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02004	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02005	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02006	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02007	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02008	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02010	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02011	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02013	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02015	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02016	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02017	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02018	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02019	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02021	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02022	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02023	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02025	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地区資材単価（奈良北）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良北					コード	備考
			奈良市(旧都祁村を除く)・天理市	宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	大和高田市・葛城市他	香芝市他		
			(510)	(512)	(516)	(527)	(536)		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02026	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,500	14,700	14,700	15,500	15,500	J02027	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02028	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02029	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02031	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02032	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02034	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02035	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02036	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02037	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02038	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02039	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02040	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02042	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02043	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02044	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02045	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02046	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02047	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02048	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,800	16,000	16,000	16,800	16,800	J02049	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,300	16,500	16,500	18,300	18,300	J02050	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02054	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02056	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02057	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02058	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02059	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,000	13,200	13,200	14,000	14,000	J02060	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地区資材単価(奈良北)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良北					コード	備考
			奈良市(旧都祁村を除く)・天理市	宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	大和高田市・葛城市他	香芝市他		
			(510)	(512)	(516)	(527)	(536)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02062	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02063	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02065	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02067	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02068	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02069	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02070	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	13,400	13,400	14,200	14,200	J02071	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02073	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,400	13,600	13,600	14,400	14,400	J02074	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02075	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02077	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02078	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,500	14,700	14,700	15,500	15,500	J02079	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02080	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02081	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02083	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,800	14,000	14,000	14,800	14,800	J02084	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02086	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02087	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02088	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,000	14,200	14,200	15,000	15,000	J02090	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02091	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,400	14,600	14,600	15,400	15,400	J02092	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02094	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02095	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02096	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02097	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価（奈良北）　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良北					コード	備考
			奈良市(旧都祁村を除く)・天理市	宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	大和高田市・葛城市他	香芝市他		
			(510)	(512)	(516)	(527)	(536)		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,600	14,800	14,800	15,600	15,600	J02098	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02099	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,000	15,200	15,200	16,000	16,000	J02100	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,800	16,000	16,000	16,800	16,800	J02101	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,300	16,500	16,500	18,300	18,300	J02102	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	14,500	13,700	13,700	14,500	14,500	J02128	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	16,700	15,900	15,900	16,700	16,700	J02202	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	19,900	19,100	19,100	19,900	19,900	J02301	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	17,100	16,300	16,300	17,100	17,100	J02302	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	20,500	19,700	19,700	20,500	20,500	J02401	
生モルタル（普通）	配合 1:3	m3	18,100	17,300	17,300	18,100	18,100	J02402	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	4,100	3,900	3,350	3,550	3,750	J03003	JIS A5005
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	4,100	3,900	3,350	3,550	3,750	J03004	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,100	0	0	5,050	5,050	J03006	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	4,100	0	0	5,050	5,050	J03007	JIS A5308
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	4,000	4,800	3,850	4,000	4,200	J03101	JIS A5001
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,000	4,800	3,850	4,000	4,200	J03102	JIS A5001
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,000	4,800	3,850	4,000	4,200	J03103	JIS A5001
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,000	4,800	3,850	4,000	4,200	J03104	JIS A5001
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	3,850	4,650	3,700	3,850	4,050	J03105	JIS A5001
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,800	3,100	2,400	2,750	2,500	J03106	JIS A5001
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,800	3,100	2,400	2,750	2,500	J03107	JIS A5001
粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,200	3,750	3,000	3,250	3,000	J03115	JIS A5001
粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,200	3,750	3,000	3,250	3,000	J03116	JIS A5001
粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	0	0	0	0	0	J03117	JIS A5001
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,650	1,900	1,900	1,700	1,450	J03118	
割栗石	5～15cm	m3	3,450	3,750	3,000	2,800	2,550	J03501	
雑割石	控35cm程度	個	1,130	1,130	1,170	1,130	1,130	J03513	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(奈良南・和歌山北)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	奈良南	和歌山北			備　　考
			川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町	
			(517)	(533)	(534)	(535)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12,000	10,500	10,400	10,500	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	12,300	10,800	10,700	10,800	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	10,800	10,700	10,800	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12,600	11,100	11,000	11,100	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	0	10,800	10,700	10,800	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	12,100	10,600	10,500	10,600	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	11,000	9,500	9,400	9,500	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	11,300	9,800	9,700	9,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	11,600	10,100	10,000	10,100	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	10,700	9,200	9,100	9,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,700	16,000	14,600	16,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,900	16,000	14,600	16,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,900	16,400	15,000	16,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,100	16,400	15,000	16,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,700	15,600	14,250	15,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,700	15,600	14,250	15,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,900	15,600	14,250	15,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	13,900	16,100	14,650	16,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,900	16,400	15,000	16,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,400	15,000	16,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,900	15,400	16,900	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	16,900	15,400	16,900	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,900	16,000	14,600	16,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	13,900	16,000	14,600	16,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,000	14,600	16,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,500	15,100	16,500	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	16,400	15,400	16,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(奈良南・和歌山北)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良南	和歌山北			備考
			川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町	
			(517)	(533)	(534)	(535)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,200	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	16,500	15,500	16,500	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,100	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,100	17,450	16,450	17,450	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,700	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,700	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,300	17,350	16,350	17,350	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	17,350	16,350	17,350	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	18,150	17,150	18,150	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	17,450	16,450	17,450	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,500	18,450	17,450	18,450	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,000	19,750	17,450	18,450	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,700	15,600	14,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,900	15,600	14,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,900	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,100	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,700	15,250	14,250	15,250	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,700	15,250	14,250	15,250	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(奈良南・和歌山北)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良南	和歌山北			備考
			川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町	
			(517)	(533)	(534)	(535)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,900	15,250	14,250	15,250	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,900	15,650	14,650	15,650	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13,900	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,100	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	15,600	14,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	15,600	14,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	15,600	14,600	15,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	16,100	15,100	16,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,500	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,200	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	16,000	15,000	16,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	16,500	15,500	16,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,700	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,100	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,100	17,450	16,450	17,450	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,700	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	16,400	15,400	16,400	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	16,900	15,900	16,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,300	17,350	16,350	17,350	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	17,350	16,350	17,350	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	18,150	17,150	18,150	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(奈良南・和歌山北)　　平成28年4月

名称	規格	単位名	奈良南	和歌山北			備考
			川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町	
			(517)	(533)	(534)	(535)	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,300	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	16,950	15,950	16,950	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	17,450	16,450	17,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,500	18,450	17,450	18,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,000	19,750	17,450	18,450	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	14,200	16,400	15,400	16,400	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	16,400	18,100	17,100	18,100	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	19,600	23,100	19,400	21,500	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	16,800	18,800	17,350	18,800	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	20,200	22,200	21,200	22,200	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	17,800	19,800	18,800	19,800	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	3,900	3,200	3,400	3,600	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	0	4,550	4,200	0	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	0	4,550	4,200	0	JIS A5308
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	4,600	3,000	3,150	3,600	JIS A5001
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,600	3,000	3,150	3,600	JIS A5001
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,600	3,000	3,150	3,600	JIS A5001
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,600	3,000	3,150	3,600	JIS A5001
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,450	3,000	3,150	3,600	JIS A5001
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,950	2,150	2,300	2,400	JIS A5001
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,950	2,150	2,300	2,400	JIS A5001
粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,550	2,500	2,650	2,650	JIS A5001
粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,550	2,500	2,650	2,650	JIS A5001
粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	0	2,500	2,650	2,650	JIS A5001
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,150	1,600	1,600	1,800	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	0	3,050	2,550	3,400	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	3,600	2,600	2,800	2,800	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

地区資材単価(奈良南・和歌山北)　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	奈良南	和歌山北			備　　考
			川上村	岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	橋本市・九度山町	
			(517)	(533)	(534)	(535)	
割栗石	15～20cm	m3	0	2,900	3,100	2,800	
雑割石	控35cm程度	個	1,170	1,200	1,200	1,200	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

市場単価　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備　　考
モノレール機械器具損料	100m以下	日	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
モノレール機械器具損料	100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
既存資料の収集・現地調査〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	
資料整理とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
断面図等作成〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	
総合解析とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

機械器具賃料　　平成28年4月

名　　称	規　　格	単位名	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北
グラインダー	180mm	日	690	690	690	690	690	690
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
リフト台車	ハング式　6t　1脚	日	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
リフト台車	ハング式　15t　1脚	日	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
リフト台車	ハング式　15t　2脚	日	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
リフト台車	ハング式　25t　2脚	日	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
管継目試験器（FRPM管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
管継目試験器（FRPM管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
管継目試験器（FRPM管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
管継目試験器（FRPM管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
管継目試験器（FRPM管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
管継目試験器（FRPM管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
管継目試験器（FRPM管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
管継目試験器（FRPM管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
管継目試験器（FRPM管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
管継目試験器（FRPM管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
管継目試験器（FRPM管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
管継目試験器（FRPM管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
管継目試験器（FRPM管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
管継目試験器（FRPM管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
管継目試験器（DCIP管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（DCIP管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（DCIP管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（DCIP管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（DCIP管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（DCIP管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（DCIP管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（DCIP管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（DCIP管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（DCIP管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（DCIP管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（DCIP管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（DCIP管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（DCIP管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

コード	名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
W09230	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積１５０	1	ｍ	8,305	－	－	
W09231	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２００	1	ｍ	10,945	－	－	
W09258	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０	1	ｍ	2,739	－	－	
W09259	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積１００	1	ｍ	4,326	－	－	
W09260	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積１５０	1	ｍ	5,566	－	－	
W09261	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２００	1	ｍ	7,245	－	－	
W09262	６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２５０	1	ｍ	8,955	－	－	
W09401	配線用しゃ断器	２Ｐ　　３０Ａ	1	個	1,340	－	－	
W09402	配線用しゃ断器	２Ｐ　　５０Ａ	1	個	2,180	－	－	
W09403	配線用しゃ断器	２Ｐ　　６０Ａ	1	個	2,650	－	－	
W09404	配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	6,440	－	－	
W09405	配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	15,000	－	－	
W09406	配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	34,300	－	－	
W09407	配線用しゃ断器	３Ｐ　　３０Ａ	1	個	1,920	－	－	
W09408	配線用しゃ断器	３Ｐ　　５０Ａ	1	個	2,650	－	－	
W09409	配線用しゃ断器	３Ｐ　　６０Ａ	1	個	3,120	－	－	
W09410	配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	7,070	－	－	
W09411	配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	16,600	－	－	
W09412	配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	38,200	－	－	
W09413	漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	2,530	－	－	
W09414	漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	2,530	－	－	
W09415	漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	5,920	－	－	
W09416	漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	10,500	－	－	
W09417	漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	20,000	－	－	
W09418	漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	44,200	－	－	
W09419	漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	－	－	
W09420	漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	4,680	－	－	
W09421	漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	6,130	－	－	
W09422	漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	11,600	－	－	
W09423	漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	20,000	－	－	
W09424	漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	－	－	
W09427	中間支持物（柱）	根かせ・松丸太１．５ｍ　φ１５㎝	1	本	575	－	－	
W09428	Ｕバンド（コンクリート根かせ用）	１号Ａ	1	個	1,420	－	－	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

コード	名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
W09440	軽腕金	３．２×７５×７５×１５００	1	本	3,790	－	－	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０）	１５０×２５０×１００	1	個	3,970	－	－	
W09455	スイッチＢ（屋外用０ー　６０）	１７０×２８０×１２０	1	個	5,010	－	－	
W09456	スイッチＢ（屋外用０ー１００）	２００×３４０×１５０	1	個	6,090	－	－	
W09457	スイッチＢ（屋外用０ー２００）	２４０×４２０×１７０	1	個	8,700	－	－	
W09458	スイッチＢ（屋外用０ー３００）	３５０×５９０×２２０	1	個	21,400	－	－	
W09459	スイッチＢ（屋外用０ー５００）	４００×８００×２８０	1	個	29,800	－	－	
W09460	低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	0	－	－	
W09461	低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	0	－	－	
W09466	支線棒	１３×２５００	1	個	2,590	－	－	
W09473	高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳーＳ	1	個	－	－	－	
W10001	プラントポンプ	φ１５０×１８．５kw	1	台供用月	291,000	97,000	－	
W10002	ウェルポイント	φ　５０×０．７ｍ	1	本供用月	1,280	408	－	
W10003	ライザーパイプ	φ　４０×５．５ｍ	1	本供用月	315	360	－	
W10004	ライザーパイプ	φ　４０×３．６ｍ	1	本供用月	245	280	－	
W10005	ライザーパイプ	φ　４０×１．８ｍ	1	本供用月	175	200	－	
W10006	ライザーパイプ	φ　４０×１．０ｍ	1	本供用月	105	120	－	
W10007	ライザーソケット	φ　４０	1	個供用月	16	16	－	
W10008	スイングジョイント	φ　４０	1	個供用月	986	348	－	
W10009	ヘッダーパイプ	φ１５０×１．０ｍ	1	本供用月	253	253	－	
W10010	ヘッダーカップリング	φ１５０	1	個供用月	385	207	－	
W10011	ヘッダーエルボ（９０°曲管）	φ１５０	1	個供用月	234	234	－	
W10012	ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	234	234	－	
W10013	ヘッダーチーズ（Ｔ字管）	φ１５０	1	個供用月	240	240	－	
W10014	ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	192	192	－	
W10015	ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	15,800	4,160	－	
W10016	ノッチタンク	２m3	1	個供用月	6,970	4,980	－	
W10017	敷設用機材　ジェットポンプ	φ　８０×１５kw	1	台供用月	110,000	54,900	－	
W10018	敷設用機材　サクションホース	φ　８０×４．５ｍ	1	本供用月	5,920	2,370	－	
W10019	敷設用機材　ジェットホース	φ　５０×２０ｍ	1	本供用月	10,500	5,250	－	
W10020	敷設用機材　フートバルブ	φ　８０	1	個供用月	850	850	－	
W10021	敷設用機材　ストップバルブ	φ　５０	1	個供用月	2,130	425	－	
W10022	敷設用機材　圧力計	φ　５０	1	個供用月	3,500	－	－	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

コード	名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
W10023	敷設用機材　スターカッター		1	個供用月	930	930	－	
W14001	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　２．０ｔ積	1	時間	39	63	148	
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　４．０ｔ積	1	時間	56	90	206	
W14003	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　６．０～７．０ｔ積	1	時間	75	120	274	
W14004	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　８．０ｔ積	1	時間	89	142	325	
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１０．０ｔ積	1	時間	158	253	576	
W14006	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１２．０ｔ積	1	時間	189	301	686	
W14041	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　１５．０ｔ積	1	時間	－	－	－	
W14042	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２０．０ｔ積	1	時間	1,060	1,300	1,790	
W14043	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　３２．０～３７．０ｔ積	1	時間	1,960	2,350	3,200	
W14044	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　４６．０～５５．０ｔ積	1	時間	3,900	4,670	6,380	
W14045	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　７８．０～９５．０ｔ積	1	時間	7,190	8,620	11,800	
W14046	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２５．０ｔ積	1	時間	1,060	1,300	1,790	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　２．０ｔ積	1	供用日	178	292	681	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　４．０ｔ積	1	供用日	256	413	951	
W14063	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　６．０～７．０ｔ積	1	供用日	348	555	1,260	
W14064	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　８．０ｔ積	1	供用日	412	657	1,500	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１０．０ｔ積	1	供用日	731	1,170	2,660	
W14066	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１２．０ｔ積	1	供用日	872	1,390	3,160	
W14101	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　１５．０ｔ積	1	供用日	－	－	－	
W14102	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２０．０ｔ積	1	供用日	4,210	5,110	7,080	
W14103	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　３２．０～３７．０ｔ積	1	供用日	7,730	9,270	12,700	
W14104	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　４６．０～５５．０ｔ積	1	供用日	15,400	18,500	25,200	
W14105	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　７８．０～９５．０ｔ積	1	供用日	28,400	34,000	46,400	
W14106	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２５．０ｔ積	1	供用日	4,210	5,110	7,080	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

土地改良工事設計材料単価表

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	一現場当たり修理費及び損耗費			備 考
				軽	標準	重	
鋼矢板	[修理費及び損耗料]		ton	5,100	8,300	11,300	
軽量鋼矢板	[修理費及び損耗料]		ton	6,000	9,900	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	[修理費及び損耗料]	1	ton	4,800	7,800	10,700	
Ｈ形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	1	ton	－	7,600	－	
山留副部材（Ａ）	[修理費及び損耗費]	1	ton	－	8,510	－	
山留副部材（Ｂ）	[修理費及び損耗費]	1	ton	－	223,000	－	
覆工板	[修理費及び損耗費]	1	㎡	－	1,350	－	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0ｍ未満　[修理費及び損耗費]	1	㎡	－	280	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	1	㎡	－	360	－	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m～4.7m未満　[修理費損耗費]	1	㎡	－	400	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費損耗費]	1	㎡	－	510	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0ｍ未満 [修理費及び損耗費]	1	㎡	－	400	－	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。