

平成 2 9 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 9 年 9 月期）

平成 2 9 年 9 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成29年9月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格の掲載があり、価格の改定を行ったものについて、公表しています。

改定箇所がわかりやすいように、改定を行ったページを公表しています。 内の価格を改定しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

2) 土木資材の年度内改定は、4半期毎（7月期、10月期、1月期）に調査した資材の全ての価格を改定しています。また、代表資材で一定以上の価格の変動があった場合に改定（上記外の月）しています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区 分	品 名
道路舗装材	アスファルト混合物(一般地域)
生コンクリート	生コンクリート(普通)、生コンクリート(高炉B)
土砂・石材	洗砂、単粒度碎石、クラッシュラン、再生クラッシュラン

「地域資材」

区 分	品 名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼鋼管(黒管)、配管用炭素鋼鋼管(白管)、ダクタイル 鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管用接合部品、ダクタイル鋳鉄異形管、コルゲートパイプ、硬質ポリ 塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル管(接着受口付直管)、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニ ル管、硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、農業用水用硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、強化プラ スチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁(立形・フランジ形)
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC 杭)A種、鉄筋コンクリートU形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H形鋼、平鋼(SS400)、等辺山形鋼(SS400)、溝形鋼(SS400)、不等辺山形鋼 (SS400)、I形鋼(SS400)、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC鋼棒、PC鋼より線、
アスファルト	アスファルト乳剤(JIS規格品)
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	硝案油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

地区資材単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート	名称	規格	単位	福岡								佐賀			長崎		熊本					大分			宮崎					鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)					
				朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	熊本	松橋	八代	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部								
生コンクリート(普通)	18N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	12,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	12,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,200	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400	12,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,550	12,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	5cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	8cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	12,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	10cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	12,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	12cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,200	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	15cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400	12,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	12,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800	12,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,550	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800	12,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900	12,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	12,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	12,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800	12,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,550	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800	12,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900	12,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	-	10,100	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	-	10,250	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,050	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	-	10,250	13,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,950	11,450	-	-	-	-	-	10,350	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,950	11,450	-	11,900	12,100	12,450	10,550	13,400	18,900	20,100	14,900	15,800	13,300	17,400	16,050	17,900	15,000	15,500	18,900	15,700	-	20,000	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	10,100	12,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	10,100	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	10,250	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,050	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,750	11,250	-	-	-	-	10,250	13,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	11,950	11,450	-	-	-	-	10,350	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,550	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700	13,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,900	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,550	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,550	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700	13,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	-	-
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,900	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	13,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,150	13,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,350	14,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	13,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	13,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,150	13,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,350	14,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400	-	-
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	14,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,900	-	-
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm																																			

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎		熊本				大分			宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	熊本	松橋	八代	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900	16,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,650	14,650	11,250	-	10,750	10,250	-	10,400	10,600	11,250	9,200	12,000	16,800	18,500	13,800	14,000	11,500	15,800	14,350	16,600	13,400	13,900	17,600	13,900	19,000	18,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,750	10,250	-	10,450	10,650	11,250	9,300	12,050	16,900	18,600	-	-	-	15,900	14,450	16,700	13,500	14,000	17,700	14,000	19,100	18,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,750	10,250	-	10,550	10,750	11,250	9,300	12,100	17,000	18,700	-	-	-	16,100	14,550	16,800	13,600	14,100	17,800	14,100	19,200	18,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,900	10,400	-	10,650	10,850	11,400	9,400	12,200	17,050	18,850	-	-	-	16,300	14,650	16,900	13,800	14,300	17,900	14,300	19,300	19,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,900	10,400	-	10,800	11,000	11,400	9,550	12,350	17,250	19,000	-	-	-	16,500	14,800	17,000	14,000	14,500	18,000	14,600	19,500	19,200	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,750	10,250	-	10,400	10,600	11,250	9,200	11,900	16,500	18,150	-	-	-	15,400	13,850	16,400	13,100	13,600	17,400	-	18,800	18,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	14,650	14,650	11,250	-	10,750	10,250	-	10,400	10,600	11,250	9,200	12,000	16,700	18,300	13,800	14,000	11,500	15,500	14,000	16,500	13,200	13,700	17,500	13,900	19,000	18,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,750	10,250	-	10,450	10,650	11,250	9,300	12,050	16,750	18,400	-	-	-	15,600	14,100	16,600	13,300	13,800	17,600	14,000	19,100	18,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,750	10,250	-	10,550	10,750	11,250	9,300	12,100	16,800	18,500	-	-	-	15,800	14,200	16,700	13,400	13,900	17,700	14,100	19,200	18,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	10,900	10,400	-	10,650	10,850	11,400	9,400	12,200	17,000	18,650	-	-	-	16,000	14,300	16,800	13,600	14,100	17,800	14,300	19,300	19,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,250	17,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,100	*	11,700	-	*	*	-	*	*	*	*	*	18,900	*	*	*	*	*	*	*	14,300	17,900	*	19,400	19,100		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,200	10,700	-	10,900	11,100	11,700	9,800	12,450	17,550	19,000	-	-	-	16,300	14,850	17,000	13,900	14,400	18,000	14,450	19,500	19,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,200	10,700	-	11,000	11,200	11,700	9,800	12,500	17,600	19,100	-	-	-	16,500	14,950	17,100	14,000	14,500	18,100	14,600	19,600	19,300	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,350	10,850	-	11,150	11,350	11,850	9,900	12,650	17,700	19,250	-	-	-	16,700	15,100	17,200	14,200	14,700	18,200	14,800	19,800	19,500	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,350	10,850	-	11,350	11,550	11,850	10,100	12,800	17,900	19,400	-	-	-	16,900	15,300	17,300	14,400	14,900	18,300	15,100	19,900	19,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,200	10,700	-	10,800	11,000	11,700	9,650	12,250	17,000	18,550	-	-	-	15,800	14,250	16,700	13,500	14,000	17,700	-	19,200	18,900	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	*	11,700	-	*	*	-	*	*	*	*	*	18,700	*	*	*	*	*	*	*	14,100	17,800	*	19,400	19,100		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,200	10,700	-	10,900	11,100	11,700	9,800	12,450	17,350	18,800	-	-	-	16,000	14,600	16,900	13,700	14,200	17,900	14,450	19,500	19,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,200	10,700	-	11,000	11,200	11,700	9,800	12,500	17,500	18,900	-	-	-	16,200	14,600	17,000	13,800	14,300	18,000	14,600	19,600	19,300	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,350	10,850	-	11,150	11,350	11,850	9,900	12,650	17,600	19,050	-	-	-	16,400	14,750	17,100	14,000	14,500	18,100	14,800	19,800	19,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,300	11,500	12,150	10,100	12,800	17,950	19,400	-	-	-	16,600	15,400	17,300	14,200	14,700	18,300	14,800	19,800	19,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,350	11,550	12,150	10,250	12,900	18,150	19,500	-	-	-	16,700	15,500	17,400	14,300	14,800	18,400	14,950	19,900	19,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,450	11,650	12,150	10,250	12,950	18,300	19,600	-	-	-	16,900	15,600	17,500	14,400	14,900	18,500	15,100	20,000	19,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,850	11,350	-	11,650	11,850	12,350	10,350	13,100	18,500	19,750	-	-	-	17,100	15,750	17,600	14,600	15,100	18,600	15,300	20,200	19,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,850	11,350	-	11,900	12,100	12,350	10,550	13,300	18,700	19,900	-	-	-	17,300	15,950	17,700	14,800	15,300	18,700	15,600	20,300	20,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,300	11,500	12,150	10,100	12,700	17,400	19,050	-	-	-	16,200	14,850	17,100	13,900	14,400	18,100	-	19,600	19,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,300	11,500	12,150	10,100	12,800	17,650	19,200	-	-	-	16,300	15,050	17,200	14,000	14,500	18,200	14,800	19,800	19,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,350	11,550	12,150	10,250	12,900	17,700	19,300	-	-	-	16,400	15,150	17,300	14,100	14,600	18,300	14,950	19,900	19,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,650	11,150	-	11,450	11,650	12,150	10,250	12,950	17,800	19,400	-	-	-	16,600	15,250	17,400	14,200	14,700	18,400	15,100	20,000	19,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	11,850	11,350	-	11,650	11,850	12,350	10,350	13,100	18,000	19,550	-	-	-	16,800	15,400	17,500	14,400	14,900	18,500	15,300	20,200	19,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	18,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	11,650	11,850	12,450	10,550	13,100	18,350	19,850	-	-	-	17,000	15,700	17,500	14,700	15,200	18,500	15,300	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	11,850	12,050	12,450	10,700	13,250	18,700	20,050	-	-	-	17,300	15,900	17,700	14,900	15,400	18,700	15,600	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	12,200	12,400	12,700	10,900	13,400	18,800	20,200	-	-	-	17,500	16,100	17,800	15,100	15,600	18,800	15,800	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	11,650	11,850	12,450	10,550	13,000	17,700	19,500	-	-	-	16,600	15,200	17,300	14,400	14,900	18,300	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	11,650	11,850	12,450	10,550	13,100	18,000	19,650	-	-	-	16,700	15,350	17,400	14,500	15,000	18,400	15,300	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	11,850	12,050	12,450	10,700	13,250	18,200	19,850	-	-	-	17,000	15,550	17,600	14,700	15,200	18,600	15,600	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	12,200	12,400	12,700	10,900	13,400	18,400	20,000	-	-	-	17,200	15,750	17,700	14,900	15,400	18,700	15,800	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,450	18,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	12,150	12,350	13,000	11,000	13,550	18,650	20,250	-	-	-	17,400	16,250	17,900	15,200	15,700	18,900	15,800	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	12,400	12,600	13,000	11,150	13,750	19,000	20,450	-	-	-	17,700	16,500	18,100	15,400						

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

