

平成 2 9 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 9 年 1 1 月期）

平成 2 9 年 1 1 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成29年11月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格の掲載があり、価格の改定を行ったものについて、公表しています。

改定箇所がわかりやすいように、改定を行ったページを公表しています。 内の価格を改定しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

2) 土木資材の年度内改定は、4半期毎（7月期、10月期、1月期）に調査した資材の全ての価格を改定しています。

また、代表資材で一定以上の価格の変動があった場合に改定（上記外の月）しています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区 分	品 名
道路舗装材	アスファルト混合物(一般地域)
生コンクリート	生コンクリート(普通)、生コンクリート(高炉 B)
土砂・石材	洗砂、単粒度碎石、クラッシュラン、再生クラッシュラン

「地域資材」

区 分	品 名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼鋼管(黒管)、配管用炭素鋼鋼管(白管)、ダクタイル 鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管用接合部品、ダクタイル鋳鉄異形管、コルゲートパイプ、硬質ポリ 塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル管(接着受口付直管)、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニ ル管、硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、農業用水用硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、強化プラ スチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁(立形・フランジ形)
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC 杭)A 種、鉄筋コンクリート U 形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H 形鋼、平鋼(SS400)、等辺山形鋼(SS400)、溝形鋼(SS400)、不等辺山形鋼 (SS400)、I 形鋼(SS400)、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC 鋼棒、PC 鋼より線、
アスファルト	アスファルト乳剤(JIS 規格品)
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	硝索油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類														
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
鋼矢板	U形	SYW295 II型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形	SYW295 III型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形	SYW295 IV型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形	SYW295 VI型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形	SYW295 VII型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
軽量鋼矢板	SS400	2m以上12m以下(500mmピッチ)		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板(撤去部分)				ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)				ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 IIW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形	SYW295 IIIW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形	SYW295 IVW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板継ぎ施工費				箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295	SP-10H	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295	SP-25H	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	200×204×12×12		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	250×255×14×14		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	300×300×10×15		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	350×350×12×19		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	400×400×13×21		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭				本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭(SKK-400)	各種			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭				本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型	L65*65*8T125*9 L-T型		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径6		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径9		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径13		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径16		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径19		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径22		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径25		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D10		ton	*	*	*	*	*	*	74,900	75,400		★
異形棒鋼	SD295A	D13		ton	*	*	*	*	*	*	71,900	72,400		★
異形棒鋼	SD295A	D16		ton	*	*	*	*	*	*	69,900	70,400		★
異形棒鋼	SD295A	D19		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D22		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D25		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D29		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D32		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D35		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D38		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D10		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D13		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D16		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D19		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価-63(H29.11)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格												
異形棒鋼	SD295B	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345	D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	77,900	78,400	★
異形棒鋼	SD345	D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	74,900	75,400	★
異形棒鋼	SD345	D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	72,900	73,400	★
異形棒鋼	SD345	D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	72,900	73,400	★
異形棒鋼	SD345	D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	72,900	73,400	★
異形棒鋼	SD345	D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	72,900	73,400	★
異形棒鋼	SD345	D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	73,900	-	★
異形棒鋼	SD345	D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	73,900	-	★
異形棒鋼	SD345	D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	76,900	-	★
異形棒鋼	SD345	D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345	D41	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
軽みぞ形鋼		100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	中板	厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	中板	厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板	厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板	厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板	厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	熱延薄板 (SPHC)	厚1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	熱延薄板 (SPHC)	厚2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC)	厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC)	厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC)	厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板		厚3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板		厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板		厚9.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
H形鋼	SS400	200×200×8×12	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	87,400	★
H形鋼	SS400	250×250×9×14	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	87,400	★
H形鋼	SS400	300×300×10×15	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	87,400	★

地域資材単価－64 (H29. 11)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12mベース式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m埋込式	本	*	*	-	-	*	*	*	-	-	★
ステープブロック(ロッド付)	N○1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	5,680	5,680	-	-	5,680	5,680	5,680	-	-	★
ステープブロック(ロッド付)	N○2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	6,860	6,860	-	-	6,860	6,860	6,860	-	-	★
ステープブロック(ロッド付)	N○3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	10,800	10,800	-	-	10,800	10,800	10,800	-	-	★
H I D灯具(道路灯)	200-250W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H I D灯具(道路灯)	200-400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H I D灯具(街路灯)	200-400W用	台	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
投光器	180-400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器	660-1000W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台 ボール用	1灯用	個	11,200	11,200	-	-	11,200	11,200	11,200	-	-	
投光器取付架台 ボール用	2灯用	個	23,200	23,200	-	-	23,200	23,200	23,200	-	-	
投光器取付架台 ボール用	4灯用	個	38,700	38,700	-	-	38,700	38,700	38,700	-	-	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-	

地域資材単価-105(H29.11)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電力料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
使用電力料金	低压用業持1年未満	kWh	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	
使用電力料金	高压用業持1年未満	kWh	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	
使用電力料金	低压用業持1年以上	kWh	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	
使用電力料金	高压用業持1年以上	kWh	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	
基本電力料	低压用業持1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高压用業持1年未満	kW/月	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
基本電力料	低压用業持1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高压用業持1年以上	kW/月	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
使用電力料金	低压用官給1年未満	kWh	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	
使用電力料金	高压用官給1年未満	kWh	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	
使用電力料金	低压用官給1年以上	kWh	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	
使用電力料金	高压用官給1年以上	kWh	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	
基本電力料	低压用官給1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高压用官給1年未満	kW/月	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
基本電力料	低压用官給1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高压用官給1年以上	kW/月	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	

地域資材単価－110 (H29.11)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガソリン	JIS 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	139	143	★
軽油	JIS 1. 2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	122	129	
軽油	JIS 1. 2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	JIS 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 標準	L	*	-	*	-	-	-	*	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混合油	1:20程度	L	129	131	133	132	132	132	132	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	313	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	1,260	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	JIS 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	124	131	★
軽油	パトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	*	122	129	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
免税軽油 (1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

地域資材単価-116(H29.11)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。