

平成 2 8 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 9 年 3 月期）

平成 2 9 年 3 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成29年3月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格の掲載があり、価格の改定を行ったものについて、公表しています。

改定箇所がわかりやすいように、改定を行ったページを公表しています。 内の価格を改定しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

2) 電力料については、平成28年8月期より公表しています。

3) 土木資材の年度内改定は、4半期毎（7月期、10月期、1月期）に調査した資材の全ての価格を改定しています。また、代表資材で一定以上の価格の変動があった場合に改定（上記外の月）しています。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	33,900	33,900	33,900	33,900	-	33,900	33,900	-	35,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	43,500	43,500	43,500	43,500	-	43,500	43,500	-	45,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	54,600	54,600	54,600	54,600	-	54,600	54,600	-	57,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	66,700	66,700	66,700	66,700	-	66,700	66,700	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	37,200	37,200	37,200	37,200	-	37,200	37,200	-	39,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	48,300	48,300	48,300	48,300	-	48,300	48,300	-	50,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	61,400	61,400	61,400	61,400	-	61,400	61,400	-	64,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	75,800	75,800	75,800	75,800	-	75,800	75,800	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	253	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	373	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	455	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	644	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	779	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,370	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,980	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,850	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	5,690	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	10,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	253	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	373	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	455	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	644	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	779	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	925	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,210	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,660	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,550	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	3,490	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	4,830	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	7,240	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	10,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	16,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	23,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	485	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	589	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	926	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,130	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,270	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,760	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	3,570	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	5,900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	8,840	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	14,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	19,100	

地域資材単価-31(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	25,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	32,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,580	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,910	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,920	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	4,340	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	5,600	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	8,460	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	12,800	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	20,100	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	30,100	28,900	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	714	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,080	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,440	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,180	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	3,540	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	5,130	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	8,610	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	13,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	18,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	25,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	33,800	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	43,200	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径50 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,470	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径75 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	4,870	4,870	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径100 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	7,280	7,280	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径125 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	9,580	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径150 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	13,900	13,900	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径200 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	22,200	22,200	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径250 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	35,200	35,200	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径300 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	50,700	50,700	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	772	772	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	1,150	1,150	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	1,540	1,540	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	2,210	2,210	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	3,750	3,750	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	5,160	5,160	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	7,140	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	12,300	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	18,600	18,600	

地域資材単価-32(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	25,200	-		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	33,200	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,200	15,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	23,200	23,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	33,000	33,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長4.0m	本	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,630	1,630		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,450	2,450		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	4,070	4,070		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,890	5,890		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,710	9,710		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,300	14,300		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,000	20,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	27,400	27,400		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	36,200	36,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	46,000	46,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	58,400	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	89,800	-		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本	1,130	1,130	1,130	1,130	-	1,130	1,130	1,180	1,180		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,830	2,730		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,670	6,410		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,100	10,700		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,800	3,650		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,630	5,420		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	7,290	7,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,500		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	16,500	15,900		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,000	2,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,990	2,990		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,960	4,960		

地域資材単価-33(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼矢板	U形 SYW295 II型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 III型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 IV型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VI型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VII型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
軽量鋼矢板	SS400	2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板(撤去部分)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板 継ぎ施工費			箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H	6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400	400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭 (SKK-400)	各種		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235	径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	70,900	71,400	★
異形棒鋼	SD295A	D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	67,900	68,400	★
異形棒鋼	SD295A	D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	65,900	66,400	★
異形棒鋼	SD295A	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価-63(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	73,900	74,400	★	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	70,900	71,400	★	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	68,900	69,400	★	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	68,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	68,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	68,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	69,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	69,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	72,900	-	★	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板 (無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板 (無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板 (無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板 (無規格品)	厚板 厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板 (無規格品)	厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板	熱延薄板 (SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板	熱延薄板 (SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	86,400	★	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	86,400	★	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	86,400	★	

地域資材単価－64 (H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類													
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
H形鋼	SS400	350×350×12×19	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	88,400	★
H形鋼	SS400	400×400×13×21	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	91,400	★
平鋼 (SS400)	厚4.5mm	幅32~38	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚6mm	幅32~44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚6mm	幅50~75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚9mm	幅32~44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚9mm	幅50~75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm	幅32~44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm	幅50~75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm	幅90~100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3	辺25	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3	辺30	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3	辺40	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5	辺40	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4	辺50	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9	辺50~75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10	辺90~100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13	辺90~100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15	辺130	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15	辺150	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚13 幅100 高380		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚8幅150高300		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚10×150×300		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚9-12×150×350		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚11~13×175×450		ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829		枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	

地域資材単価-65(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電力料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	17.01	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	

地域資材単価－110(H29.3)

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	137	145	★
軽油	J I S 1. 2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	125	132	
軽油	J I S 1. 2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 標準	L	*	-	*	-	-	-	*	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混合油	1:20程度	L	154	153	158	150	152	150	158	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	300	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	1,250	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	127	134	★
軽油	パトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	*	125	132	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

地域資材単価ー116(H29.3)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。