

平成 2 9 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 9 年 8 月期）

平成 2 9 年 8 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成29年8月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格の掲載があり、価格の改定を行ったものについて、公表しています。

改定箇所がわかりやすいように、改定を行ったページを公表しています。 内の価格を改定しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

2) 土木資材の年度内改定は、4半期毎（7月期、10月期、1月期）に調査した資材の全ての価格を改定しています。また、代表資材で一定以上の価格の変動があった場合に改定（上記外の月）しています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区 分	品 名
道路舗装材	アスファルト混合物(一般地域)
生コンクリート	生コンクリート(普通)、生コンクリート(高炉B)
土砂・石材	洗砂、単粒度碎石、クラッシュラン、再生クラッシュラン

「地域資材」

区 分	品 名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼鋼管(黒管)、配管用炭素鋼鋼管(白管)、ダクタイル 鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管用接合部品、ダクタイル鋳鉄異形管、コルゲートパイプ、硬質ポリ 塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル管(接着受口付直管)、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニ ル管、硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、農業用水用硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)、強化プラ スチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁(立形・フランジ形)
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC 杭)A種、鉄筋コンクリートU形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H形鋼、平鋼(SS400)、等辺山形鋼(SS400)、溝形鋼(SS400)、不等辺山形鋼 (SS400)、I形鋼(SS400)、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC鋼棒、PC鋼より線、
アスファルト	アスファルト乳剤(JIS規格品)
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	硝案油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（橋梁用）		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
PC用シース（カップラーシース）	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
PC用シース（カップラーシース）	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
PC用シース（カップラーシース）	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	620	-	-	-	-	620	620	-	-	★
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼棒工法用定着装置	径32mm（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
グリット（PC鋼棒工法用）	径17mm用	組	-	150	-	-	-	-	150	150	-	-	
グリット（PC鋼棒工法用）	径23mm用	組	-	150	-	-	-	-	150	150	-	-	
グリット（PC鋼棒工法用）	径26mm用	組	-	270	-	-	-	-	270	270	-	-	
グリット（PC鋼棒工法用）	径32mm用	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
グラウトホース	グレードホース φ12～18	m	-	200	-	-	-	-	200	200	-	-	
スパーサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	★
グリット（シングルストランド工法用）	1T12.7mm用	組	-	150	-	-	-	-	150	150	-	-	
グリット（シングルストランド工法用）	1T15.2mm用	組	-	150	-	-	-	-	150	150	-	-	
グリット（シングルストランド工法用）	1T17.8mm用	組	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
グリット（シングルストランド工法用）	1T19.3mm用	組	-	240	-	-	-	-	240	240	-	-	
グリット（シングルストランド工法用）	1T21.8mm用	組	-	320	-	-	-	-	320	320	-	-	
PC鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
PC鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	-	-	-	*	*	-	-	
落橋防止装置（PC鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落橋防止装置（PCケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	

地域資材単価－84(H29.8)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電力料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	

地域資材単価－110(H29.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	137	145	★
軽油	J I S 1. 2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	120	132	
軽油	J I S 1. 2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 ハーヅ	L	*	-	*	-	-	-	*	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混合油	1:20程度	L	129	131	133	132	132	132	132	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	313	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	1,260	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	122	134	★
軽油	パトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	*	120	132	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
免税軽油 (1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

地域資材単価－116(H29.8)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。