

平成 1 9 年度 土地改良工事設計材料単価表（土木資材）

（平成 1 9 年 7 月）

農林水産省九州農政局整備部設計課

土地改良工事設計材料単価表（土木資材）について

1．はじめに

「土地改良工事設計材料単価表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2．内容

財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」及び財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土地改良工事設計材料単価表（土木資材）」に掲載しています。

なお、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「＊」と掲載しております。

3．その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「土地改良工事材料単価表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「土地改良工事材料単価表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

「土地改良工事設計材料単価表（土木資材）」の積算への適用は、平成19年7月以降に発注する工事となります。

市場単価

区画線工													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
区画線工													
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	245	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅20cm	m	*	*	*	*	*	*	*	295	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅30cm	m	*	*	*	*	*	*	*	470	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	破線 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	250	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	破線 幅20cm	m	*	*	*	*	*	*	*	315	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	破線 幅30cm	m	*	*	*	*	*	*	*	475	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	破線 幅45cm	m	*	*	*	*	*	*	*	585	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ 幅45cm	m	*	*	*	*	*	*	*	585	-		
区画線(熔融式手動 T=1.5mm)	矢印・記号・文字 幅15cm換算	m	*	*	*	*	*	*	*	495	-		
区画線(ハイト式)自走	実線(加熱式) 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	95	-		
区画線(ハイト式)自走	実線(常温式) 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	70	-		
区画線(ペイント式)自走	破線(加熱式) 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	100	-		
区画線(ペイント式)自走	破線(加熱式) 幅30cm	m	*	*	*	*	*	*	*	180	-		
区画線(ペイント式)自走	破線(常温式) 幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	75	-		
区画線消去													
区画線消去(削り取り式)	幅15cm換算	m	*	*	*	*	*	*	*	400	-		
区画線消去(ウォータージェット式)	幅15cm換算	m	*	*	*	*	*	*	*	545	-		

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ガードレール工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガードレール設置(土中)												
ガードレール設置(土中建込)	塗装品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	5,790	-	
ガードレール設置(土中建込)	塗装品C-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	5,000	-	
ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	6,290	-	
ガードレール設置(コンクリート)												
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	6,560	-	
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品C-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	5,850	-	
ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,020	-	
ガードレール設置(橋梁用)												
ガードレール設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2PH	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2P	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2H	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2PH	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2P	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2H	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール撤去工												
ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	*	*	*	*	*	*	*	800	-	
ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	990	-	
ガードレール撤去(橋梁)	Ak・Bk・Ck 2(P・H・L・B)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(加算額)												
ガードレール設置(土中・曲げ支柱)	加算額(支柱間隔4m)	m	*	*	*	*	*	*	*	385	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等については、一切の責任を負いかねます。

防護柵設置工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3、4種(Z-G S3、4) 線径4.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*	*	3,810	-	
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3、4種(Z-G S3、4) 線径5.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*	*	5,000	-	
落石防止網(アンカー)岩盤用	径22mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	11,000	-	
落石防止網(アンカー)岩盤用	径25mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	11,400	-	
落石防止網(アンカー)岩盤用	径28mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	11,800	-	
落石防止網(アンカー)岩盤用	径32mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	13,000	-	
落石防止網(アンカー)土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	9,300	-	
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付)有効長1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	30,400	-	
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付)有効長2000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	36,500	-	
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)有効長1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	47,200	-	
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)有効長2000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	*	53,000	-	
落石防止網(ボルト支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	46,700	-	
落石防止網(ボルト支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	48,900	-	
落石防止網(ボルト支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	51,100	-	
落石防止網(ボルト支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	53,300	-	
落石防止網(ボルト支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	55,300	-	
ガードパイプ設置												
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品 Gp - Bp - 2E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,750	-	
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品 Gp - Cp - 2E	m	*	*	*	*	*	*	*	8,850	-	
ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp - Bp - 2E	m	*	*	*	*	*	*	*	10,300	-	
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品 Gp - Bp - 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,860	-	
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品 Gp - Cp - 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,090	-	
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp - Bp - 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,330	-	
部材(パイプのみ)設置	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*	*	*	*	*	570	-	
ガードパイプ撤去												
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp - Bp - 2E	m	*	*	*	*	*	*	*	1,650	-	
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp - Cp - 2E	m	*	*	*	*	*	*	*	1,650	-	
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp - Bp - 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	950	-	
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品 Gp - Cp - 2B	m	*	*	*	*	*	*	*	950	-	
部材(パイプのみ)撤去	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*	*	*	*	*	390	-	
ガードパイプ加算額												
ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合)	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*	*	*	*	*	255	-	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*	*	*	*	*	755	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路標識工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路標識設置工												
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	25,900	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	27,800	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	37,300	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 101.6	基	*	*	*	*	*	*	*	42,000	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	24,900	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	27,500	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	39,100	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	24,300	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	27,100	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	38,900	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	49,700	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	53,600	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	72,600	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 101.6	基	*	*	*	*	*	*	*	83,800	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	47,700	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	52,800	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	76,300	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 60.5	基	*	*	*	*	*	*	*	46,600	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 76.3	基	*	*	*	*	*	*	*	52,300	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 89.1	基	*	*	*	*	*	*	*	75,900	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	*	*	*	*	18,200	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	*	*	*	*	22,700	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	*	*	*	*	82,000	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	*	*	*	*	*	*	*	84,000	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	*	88,000	-	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	*	*	*	*	*	*	*	2,500	-	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	*	7,200	-	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標準柱	基	*	*	*	*	*	*	*	9,650	-	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	*	11,700	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	*	*	*	*	*	*	*	85,000	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	74,500	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	*	*	*	*	*	*	*	64,500	-	
道路標識撤去工												
道路標識(支柱撤去・路側式)	単柱式	基	*	*	*	*	*	*	*	10,800	-	
道路標識(支柱撤去・路側式)	複柱式	基	*	*	*	*	*	*	*	20,200	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	*	*	*	*	9,100	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	*	*	*	*	11,500	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	*	*	*	*	41,000	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	*	*	*	*	*	*	*	42,000	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	*	44,000	-	
道路標識(標識板撤去・既製品)		基	*	*	*	*	*	*	*	1,250	-	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	*	3,900	-	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標準柱	基	*	*	*	*	*	*	*	3,900	-	

道路標識工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	*	11,600	-	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎	m ³	*	*	*	*	*	*	*	45,000	-	
道路標識設置(加算額)												
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)	本	*	*	*	*	*	*	*	2,700	-	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m ²	*	*	*	*	*	*	*	10,000	-	
道路標識(加算額)	アンカボルトの材料価格	kg	*	*	*	*	*	*	*	530	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路付属物工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
視線誘導標設置												
視線誘導標設置(土中)	両面反射・100以下・支柱 34	本	*	*	*	*	*	*	*	5,180	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	6,300	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	5,700	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・100以下・支柱 34	本	*	*	*	*	*	*	*	4,640	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	5,760	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	5,490	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	17,400	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	9,940	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・100以下・支柱34	本	*	*	*	*	*	*	*	8,480	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	9,360	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	8,910	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・100以下・支柱 34	本	*	*	*	*	*	*	*	7,940	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	8,820	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	8,750	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	20,700	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	13,500	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・100以下・支柱 34	本	*	*	*	*	*	*	*	3,330	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	4,210	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	3,710	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・100以下・支柱 34	本	*	*	*	*	*	*	*	2,790	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・100以下・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	3,670	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・100以下・支柱 89	本	*	*	*	*	*	*	*	3,500	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	15,500	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・300・支柱 60.5	本	*	*	*	*	*	*	*	8,420	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・100以下・バンド式	本	*	*	*	*	*	*	*	3,680	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・100以下・ボルト式	本	*	*	*	*	*	*	*	2,510	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・100以下・かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	*	4,080	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・100以下・バンド式	本	*	*	*	*	*	*	*	3,000	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・100以下・ボルト式	本	*	*	*	*	*	*	*	1,790	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・100以下・かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	*	3,260	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・300・バンド式	本	*	*	*	*	*	*	*	16,400	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・300・バンド式	本	*	*	*	*	*	*	*	9,250	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・100以下・側壁用	本	*	*	*	*	*	*	*	4,190	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・100以下・V-スプレート式	本	*	*	*	*	*	*	*	7,040	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・100以下・側壁用	本	*	*	*	*	*	*	*	3,270	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・100以下・V-スプレート式	本	*	*	*	*	*	*	*	6,530	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・V-スプレート式	本	*	*	*	*	*	*	*	16,800	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・300・V-スプレート式	本	*	*	*	*	*	*	*	10,400	-	
視線誘導標設置(スノ-土中)	両面反射・100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノ-土中)	片面反射・100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノ-土中)	片面反射・100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノ-CO・穿孔有)	両面反射・100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノ-CO・穿孔有)	片面反射・100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価

生コンクリート				宮崎									備考	
名称	規格			単位	大分 竹田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	都城	高崎	えびの		須木
一般用生コンクリート														
生コンクリート(普通)	18N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,000	11,900	11,600	10,700	11,900	11,400	11,400	12,600	13,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,100	-	11,600	10,700	-	11,500	11,500	12,700	13,100	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,200	12,100	11,700	10,800	12,100	11,500	11,500	12,800	13,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,400	12,200	11,800	10,900	12,200	11,700	11,700	13,000	13,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,600	12,300	11,900	11,000	12,300	11,900	11,900	13,200	13,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	5cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,600	11,600	11,300	10,400	11,600	11,000	11,000	12,300	12,700	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	8cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,700	11,700	11,400	10,500	11,700	11,200	11,200	12,400	12,800	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	10cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,800	-	11,400	10,500	-	11,300	11,300	12,500	12,900	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	12cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	11,900	11,500	10,600	11,900	11,400	11,400	12,600	13,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2	15cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	10,000	12,000	11,600	10,700	12,000	11,600	11,600	12,800	13,200	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,400	12,200	11,600	10,700	12,200	11,800	11,800	13,000	13,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	-	11,600	10,700	-	11,900	11,900	13,100	13,500	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,600	12,400	11,700	10,800	12,400	12,000	12,000	13,200	13,600	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,800	12,600	11,800	10,900	12,600	12,200	12,200	13,400	13,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	12,800	11,900	11,000	12,800	12,400	12,400	13,600	14,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	9,950	11,900	11,300	10,400	11,900	11,500	11,500	12,700	13,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,100	12,100	11,400	10,500	12,100	11,700	11,700	12,800	13,200	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	-	11,400	10,500	-	11,800	11,800	12,900	13,300	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,300	12,300	11,500	10,600	12,300	11,900	11,900	13,000	13,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	12,500	11,600	10,700	12,500	12,100	12,100	13,200	13,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,800	12,800	11,900	11,000	12,800	12,100	12,100	13,400	13,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,000	-	11,900	11,000	-	12,200	12,200	13,500	13,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	13,000	12,000	11,100	13,000	12,400	12,400	13,600	14,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,400	13,100	12,100	11,200	13,100	12,700	12,700	13,800	14,200	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,600	13,300	12,200	11,300	13,300	12,900	12,900	14,000	14,400	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,300	12,300	11,600	10,700	12,300	11,900	11,900	13,100	13,500	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	12,500	11,700	10,800	12,500	12,100	12,100	13,200	13,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,600	-	11,700	10,800	-	12,200	12,200	13,300	13,700	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	12,700	11,800	10,900	12,700	12,300	12,300	13,400	13,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	12,900	11,900	11,000	12,900	12,600	12,600	13,600	14,000	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	13,200	12,100	11,200	13,200	12,500	12,500	13,900	14,300	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,600	13,400	12,300	11,300	13,400	12,800	12,800	14,100	14,500	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	13,600	12,400	11,400	13,600	13,100	13,100	14,300	14,700	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	12,700	11,700	10,800	12,700	12,300	12,300	13,600	14,000	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	12,900	11,900	11,000	12,900	12,500	12,500	13,700	14,100	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	13,100	12,000	11,100	13,100	12,800	12,800	13,900	14,300	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	13,300	12,100	11,200	13,300	13,000	13,000	14,100	14,500	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,700	13,500	12,300	11,600	13,500	13,000	13,000	14,400	14,800	

地区資材単価 - 7

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート														
名称	規格			単位	宮崎									備考
					大分	竹田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	都城	高崎	えびの	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,000	13,800	12,600	11,700	13,800	13,400	13,400	14,600	15,000	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,200	13,900	12,700	11,800	13,900	13,600	13,600	14,800	15,200	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,000	13,000	11,900	11,200	13,000	12,800	12,800	14,100	14,500	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,200	13,200	12,100	11,400	13,200	13,000	13,000	14,200	14,600	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,500	13,400	12,200	11,500	13,400	13,300	13,300	14,400	14,800	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,700	13,700	12,300	11,600	13,700	13,500	13,500	14,600	15,000	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,500	14,200	13,000	12,900	14,200	14,000	14,000	15,500	15,900	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,800	14,500	13,100	13,100	14,500	14,300	14,300	15,700	16,100	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,800	11,700	11,100	10,200	11,700	11,200	11,200	12,400	12,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	9,900	-	11,200	10,300	-	11,300	11,300	12,500	12,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,000	11,900	11,300	10,400	11,900	11,300	11,300	12,600	13,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,200	12,000	11,400	10,500	12,000	11,500	11,500	12,800	13,200	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,400	12,100	11,500	10,600	12,100	11,700	11,700	13,000	13,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,400	11,400	10,800	9,950	11,400	10,800	10,800	12,100	12,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,500	11,500	10,900	10,000	11,500	11,000	11,000	12,200	12,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,600	-	10,900	10,100	-	11,100	11,100	12,300	12,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,700	11,700	11,000	10,200	11,700	11,200	11,200	12,400	12,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	40mm(W/C=65%以下)	m3	9,800	11,800	11,100	10,300	11,800	11,400	11,400	12,600	13,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,200	12,000	11,400	10,500	12,000	11,600	11,600	12,800	13,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,300	-	11,400	10,500	-	11,700	11,700	12,900	13,300	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,400	12,200	11,500	10,600	12,200	11,800	11,800	13,000	13,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,600	12,400	11,600	10,700	12,400	12,000	12,000	13,200	13,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	12,600	11,700	10,800	12,600	12,200	12,200	13,400	13,800	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	9,750	11,700	11,100	10,200	11,700	11,300	11,300	12,500	12,900	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	9,900	11,900	11,200	10,300	11,900	11,500	11,500	12,600	13,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,000	-	11,200	10,300	-	11,600	11,600	12,700	13,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,100	12,100	11,300	10,400	12,100	11,700	11,700	12,800	13,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,300	12,300	11,400	10,500	12,300	11,900	11,900	13,000	13,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,600	12,600	11,700	10,800	12,600	11,900	11,900	13,200	13,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,800	-	11,700	10,800	-	12,000	12,000	13,300	13,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	12,800	11,800	10,900	12,800	12,200	12,200	13,400	13,800	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,200	12,900	11,900	11,000	12,900	12,500	12,500	13,600	14,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,400	13,100	12,000	11,100	13,100	12,700	12,700	13,800	14,200	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,100	12,100	11,400	10,500	12,100	11,700	11,700	12,900	13,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,300	12,300	11,500	10,600	12,300	11,900	11,900	13,000	13,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,400	-	11,500	10,600	-	12,000	12,000	13,100	13,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	12,500	11,600	10,700	12,500	12,100	12,100	13,200	13,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	12,700	11,700	10,800	12,700	12,400	12,400	13,400	13,800	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート														
名称	規格			単位	宮崎									備考
					大分	竹田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	都城	高崎	えびの	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	13,000	11,900	11,000	13,000	12,300	12,300	13,700	14,100	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,400	13,200	12,100	11,100	13,200	12,600	12,600	13,900	14,300	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,600	13,400	12,200	11,200	13,400	12,900	12,900	14,100	14,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,500	12,500	11,500	10,600	12,500	12,100	12,100	13,400	13,800	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,700	12,700	11,700	10,800	12,700	12,300	12,300	13,500	13,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,900	12,900	11,800	10,900	12,900	12,600	12,600	13,700	14,100	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,100	13,100	11,900	11,000	13,100	12,800	12,800	13,900	14,300	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,500	13,300	12,100	11,400	13,300	12,800	12,800	14,200	14,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,800	13,600	12,400	11,500	13,600	13,200	13,200	14,400	14,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,000	13,700	12,500	11,600	13,700	13,400	13,400	14,600	15,000	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	10,800	12,800	11,700	11,000	12,800	12,600	12,600	13,900	14,300	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,000	13,000	11,900	11,200	13,000	12,800	12,800	14,000	14,400	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,300	13,200	12,000	11,300	13,200	13,100	13,100	14,200	14,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	11,500	13,500	12,100	11,400	13,500	13,300	13,300	14,400	14,800	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,300	14,000	12,800	12,700	14,000	13,800	13,800	15,300	15,700	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12,600	14,300	12,900	12,900	14,300	14,100	14,100	15,500	15,900	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm	40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材(コンクリート)				m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート														
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	2.5cm	40mm	m3	11,200	13,300	12,600	11,500	13,300	12,600	12,600	13,900	14,300	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	6.5cm	40mm	m3	11,600	13,600	13,000	11,900	13,600	13,000	13,000	14,300	14,700	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC用生コンクリート														
生コンクリート(早強)	40N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	14,400	16,100	14,300	14,300	16,100	15,800	15,800	17,400	17,800	
生コンクリート(早強)	30N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	12,800	14,500	13,300	12,500	14,500	14,000	14,000	15,700	16,100	
生コンクリート(早強)	30N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	12,800	14,500	13,300	12,500	14,500	14,000	14,000	15,700	16,100	
生コンクリート(早強)	30N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	13,200	14,800	13,600	12,600	14,800	-	-	15,900	16,300	
生コンクリート(早強)	36N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	14,000	15,200	14,000	13,900	15,200	15,000	15,000	16,800	17,200	
生コンクリート(早強)	36N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	14,400	15,500	14,100	14,100	15,500	-	-	17,000	17,400	
生モルタル														
生モルタル	1:2			m3	18,600	18,600	16,600	16,700	18,600	18,100	18,100	22,200	22,600	
生モルタル	1:3			m3	16,300	15,600	14,300	14,400	15,600	15,900	15,900	18,200	18,600	
中詰材(モルタル)				m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

鋼材類			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格												
鋼矢板													
鋼矢板	U形	SYW295 A型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 L型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 L型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽量鋼矢板	SS400		ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板(撤去部分)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 W型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 W型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 W型	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費			箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-10H	SYW295	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-25H	SYW295	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
H形鋼杭類													
H形鋼杭	SHK400	200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭													
鋼管杭 (SKK 400)	外径406.4~500	長6~12m	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼管杭 (SKK 400)	外径500~700	長6~12m	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼管杭 (SKK 400)	外径700~914.4	長6~12m	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼管杭 (SKK 400)	外径914.4~1524	長6~12m	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼管杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK - 400)	外径318.5~406.4	長6~12m	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋用棒鋼													
普通丸鋼	SR235	径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	84,000	-	
異形棒鋼	SD295A	D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	81,000	-	
異形棒鋼	SD295A	D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	79,000	-	
異形棒鋼	SD295A	D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	79,000	-	
異形棒鋼	SD295A	D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	79,000	-	

鋼材類			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	86,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	83,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	81,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	81,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	81,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	81,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	82,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	82,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	85,000	-	-
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼材類												
リップみぞ形鋼	60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×4.0～4.5	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板(無規格品)	厚板 厚6～8	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板(無規格品)	厚板 厚9～11	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板(無規格品)	厚板 厚12～25	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
燃料類												
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	149	-	
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	118	-	
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	112	-	
軽油	JIS1.2号 ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	121	-	
重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般バッチ	L	*	-	*	*	-	-	*	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	89.0	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギャー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混合油	1:20程度	L	131	132	137	133	135	134	137	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	275	275	*	275	275	275	286	-	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	1,200	1,200	*	1,200	1,200	1,200	1,210	-	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	110	110	*	110	110	110	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	142	142	*	142	142	142	-	-	
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	128	-	
軽油	バレル給油	L	*	*	*	*	*	*	*	126	-	
免税燃料類												
免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油(1,2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油(1,2号)	ドラム渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油(1,2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

爆薬												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
爆薬類												
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	1,360	1,390	1,410	1,380	1,370	1,360	1,400	1,630	-	
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	1,040	1,050	1,060	1,050	1,050	1,050	1,060	1,280	-	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	1,340	1,360	1,390	1,360	1,340	1,340	1,380	1,610	-	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	1,030	1,030	1,040	1,030	1,030	1,030	1,040	1,270	-	
コンクリート・岩盤破砕器(点火具付)		セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの)大口	kg	377	382	387	381	379	378	386	636	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 大口	kg	400	486	491	485	482	481	490	717	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 小口	kg	1,330	1,350	1,380	1,340	1,330	1,320	1,370	1,590	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 大口	kg	1,020	1,030	1,030	1,020	1,020	1,020	1,030	1,260	-	
含水爆薬	スリ- (坑内用) 小口	kg	1,330	1,350	1,380	1,340	1,330	1,320	1,370	1,590	-	
含水爆薬	スリ- (坑内用) 大口	kg	1,020	1,030	1,030	1,020	1,020	1,020	1,030	1,260	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	220	220	220	220	220	220	220	226	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	234	234	234	234	234	234	234	241	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	236	236	236	236	236	236	236	243	-	
導火線	第2種 500m入×2	m	147	147	147	147	147	147	147	155	-	
導火線	第2種 610m入	m	225	225	225	225	225	225	225	239	-	
脚線(銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	*	*	*	*	*	*	*	1,070	-	
発破母線	2心母線	m	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防爆シート(プラストフェンス)	高強力ナイロン製ループ加工 4×6m	枚	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	238	238	238	238	238	238	238	245	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	252	252	252	252	252	252	252	259	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	255	255	255	255	255	255	255	262	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	1,140	1,140	1,150	1,140	1,140	1,140	1,150	1,370	-	
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	1,040	1,040	1,050	1,040	1,040	1,040	1,050	1,270	-	
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	1,120	1,120	1,130	1,120	1,120	1,120	1,130	1,360	-	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	1,020	1,030	1,030	1,020	1,020	1,020	1,030	1,260	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの)中口	kg	405	410	415	409	406	405	413	663	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの)超大口	kg	375	380	385	379	376	376	384	634	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 中口	kg	518	523	529	522	519	518	527	754	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 超大口	kg	478	483	489	482	479	478	487	714	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 中口	kg	1,110	1,120	1,120	1,110	1,110	1,110	1,120	1,350	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 超大口	kg	1,010	1,020	1,020	1,020	1,010	1,010	1,020	1,250	-	
含水爆薬	スリ- (坑内用) 中口	kg	1,110	1,120	1,120	1,110	1,110	1,110	1,120	1,350	-	
含水爆薬	スリ- (坑内用) 超大口	kg	1,010	1,020	1,020	1,020	1,010	1,010	1,020	1,250	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	231	231	231	231	231	231	231	237	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	220	220	220	220	220	220	220	226	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	311	311	311	311	311	311	311	320	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	246	246	246	246	246	246	246	253	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	234	234	234	234	234	234	234	241	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	314	314	314	314	314	314	314	323	-	

爆薬													
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
電気雷管	DSD・MSD6～10段	脚線3.0m 中口	個	249	249	249	249	249	249	249	256	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段	脚線3.0m 超大口	個	236	236	236	236	236	236	236	243	-	
電気雷管	6号瞬発1段	脚線4.5m 小口	個	317	317	317	317	317	317	317	326	-	
電気雷管	6号瞬発1段	脚線4.5m 中口	個	251	251	251	251	251	251	251	258	-	
電気雷管	6号瞬発1段	脚線4.5m 超大口	個	238	238	238	238	238	238	238	245	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段	脚線4.5m 小口	個	337	337	337	337	337	337	337	347	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段	脚線4.5m 中口	個	266	266	266	266	266	266	266	273	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段	脚線4.5m 超大口	個	252	252	252	252	252	252	252	259	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段	脚線4.5m 小口	個	340	340	340	340	340	340	340	350	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段	脚線4.5m 中口	個	269	269	269	269	269	269	269	277	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段	脚線4.5m 超大口	個	255	255	255	255	255	255	255	262	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重管ボーリングロッド		m	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	-	-	-
メタルクラウン	径41.0mm	個	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	-	-	-
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	-	-	-
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-	-
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	-	-	-
ウォータスイベル	径96mm	個	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-	-
シャンクロッド		個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-	-
さく岩機用												
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.1m	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.4m	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.7m	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	-	-
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.1m	個	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-	-
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長2.9m	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	-	-
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	-	-
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	-	-
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

塗 覆 裝 鋼 管 單 價

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
80	4.2	8.79	5,920	25,000	40,200	-	-	-							取引数量20ton以上	
80	4.5	9.39	-	-	-	6,050	25,600	41,000							"	
100	4.5	12.20	7,790	32,900	52,900	-	-	-							"	
100	4.9	13.20	-	-	-	8,000	33,800	54,300							"	
125	4.5	15.00	9,550	40,400	64,800	-	-	-							"	
125	5.1	16.90	-	-	-	9,950	42,100	67,500							"	
150	5.0	19.80	11,700	49,600	79,500	-	-	-							"	
150	5.5	21.70	-	-	-	12,100	51,200	82,100							"	
200	5.8	30.10	16,200	68,700	110,000	-	-	-							"	
200	6.4	33.10	-	-	-	16,800	71,200	114,000							"	
250	6.4	41.20	-	-	-	20,900	88,400	141,000							"	
250	6.6	42.40	21,100	89,400	143,000	-	-	-							"	
300	6.4	49.30	-	-	-	24,900	105,000	169,000							"	
300	6.9	53.00	25,700	108,000	174,000	-	-	-							"	
350	5.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
350	6.0	51.70							27,100	125,000	184,000	27,800	128,000	188,000	"	
350	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
350	8.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
400	5.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
400	6.0	59.20							31,000	143,000	210,000	31,800	146,000	215,000	"	
400	7.0	68.90							33,000	152,000	224,000	33,900	156,000	230,000	"	
400	8.0	78.60							35,100	162,000	238,000	36,100	166,000	245,000	"	
450	5.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
450	6.0	66.80							34,900	161,000	237,000	35,800	165,000	243,000	"	
450	7.0	77.70							37,200	171,000	252,000	38,200	176,000	259,000	"	
450	8.0	88.60							39,500	182,000	268,000	40,700	187,000	276,000	"	
500	5.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
500	6.0	74.30							38,800	179,000	263,000	39,800	184,000	270,000	"	
500	7.0	86.50							41,400	191,000	281,000	42,500	196,000	288,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
500	8.0	98.60							43,900	202,000	298,000	45,200	209,000	307,000	取引数量20ton以上	
550	6.0	81.80							42,700	197,000	290,000	43,800	202,000	297,000	取引数量30ton以上	
550	7.0	95.30							45,600	210,000	309,000	46,800	216,000	318,000	"	
550	8.0	109.00							48,400	223,000	328,000	49,900	230,000	338,000	"	
600	6.0	89.30							46,600	215,000	316,000	47,800	220,000	324,000	"	
600	7.0	104.00							49,700	229,000	337,000	51,100	236,000	346,000	"	
600	8.0	119.00							52,900	244,000	358,000	54,400	251,000	369,000	"	
650	6.0	96.80							50,500	233,000	343,000	51,800	239,000	351,000	"	
650	7.0	113.00							53,900	249,000	366,000	55,400	256,000	376,000	"	
700	6.0	104.00							54,400	251,000	369,000	55,800	257,000	378,000	"	
700	7.0	122.00							58,100	268,000	394,000	59,800	276,000	405,000	"	
700	8.0	139.00							61,700	285,000	418,000	63,500	293,000	431,000	"	
700	9.0	156.00							65,300	301,000	443,000	67,300	310,000	457,000	"	
750	6.0	112.00							58,400	269,000	396,000	59,900	276,000	406,000	"	
750	7.0	130.00							62,200	287,000	422,000	63,900	295,000	433,000	"	
750	8.0	149.00							66,100	305,000	449,000	68,100	314,000	462,000	"	
750	9.0	167.00							69,900	322,000	474,000	72,100	333,000	489,000	"	
750	10.0	185.00							73,700	340,000	500,000	76,100	351,000	516,000	"	
750	11.0	204.00							77,600	358,000	527,000	80,300	371,000	545,000	"	
750	12.0	222.00							81,400	375,000	552,000	84,400	389,000	572,000	"	
800	6.0	119.00							64,700	298,000	438,000	66,300	306,000	450,000	"	
800	7.0	139.00							69,000	318,000	468,000	70,900	327,000	481,000	"	
800	8.0	159.00							73,300	338,000	497,000	75,400	348,000	512,000	"	
800	9.0	178.40							77,400	357,000	525,000	79,800	368,000	541,000	"	
800	10.0	198.00							81,700	377,000	554,000	84,400	389,000	572,000	"	
800	11.0	217.00							85,800	396,000	582,000	88,700	409,000	602,000	"	
800	12.0	237.00							90,100	415,000	611,000	93,300	430,000	633,000	"	
800	13.0	256.00							94,200	434,000	639,000	97,700	450,000	662,000	"	
800	14.0	276.00							98,500	454,000	668,000	102,000	472,000	694,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
850	6.0	127.00							68,900	318,000	467,000	70,600	326,000	479,000	取引数量30ton以上	
850	7.0	148.00							73,400	339,000	498,000	75,500	348,000	512,000	"	
850	8.0	169.00							78,000	360,000	529,000	80,300	370,000	544,000	"	
850	9.0	190.00							82,500	380,000	559,000	85,100	392,000	577,000	"	
850	10.0	210.00							86,800	400,000	589,000	89,700	414,000	608,000	"	
850	11.0	231.00							91,300	421,000	619,000	94,500	436,000	641,000	"	
850	12.0	252.00							95,800	442,000	650,000	99,300	458,000	673,000	"	
850	13.0	273.00							100,000	463,000	681,000	104,000	480,000	706,000	"	
850	14.0	293.00							104,000	483,000	710,000	108,000	501,000	737,000	"	
900	6.0	134.00							72,900	336,000	495,000	74,800	345,000	507,000	"	
900	7.0	157.00							77,900	359,000	528,000	80,000	369,000	543,000	"	
900	8.0	179.00							82,600	381,000	560,000	85,100	392,000	577,000	"	
900	9.0	201.00							87,400	403,000	593,000	90,100	416,000	611,000	"	
900	10.0	223.00							92,100	425,000	625,000	95,200	439,000	645,000	"	
900	11.0	245.00							96,800	447,000	657,000	100,000	462,000	680,000	"	
900	12.0	267.00							101,000	469,000	689,000	105,000	485,000	714,000	"	
900	13.0	289.00							106,000	490,000	721,000	110,000	509,000	748,000	"	
900	14.0	311.00							111,000	512,000	753,000	115,000	532,000	782,000	"	
900	18.0	398.00							129,000	599,000	881,000	135,000	624,000	917,000	"	
950	6.0	142.00							77,200	356,000	523,000	79,100	365,000	537,000	"	
950	7.0	165.00							82,100	379,000	557,000	84,400	389,000	572,000	"	
950	8.0	189.00							87,300	403,000	592,000	89,900	415,000	610,000	"	
950	9.0	212.00							92,300	426,000	626,000	95,100	439,000	645,000	"	
950	10.0	236.00							97,400	449,000	661,000	100,000	464,000	683,000	"	
950	11.0	259.00							102,000	472,000	694,000	105,000	489,000	718,000	"	
950	12.0	282.00							107,000	495,000	728,000	111,000	513,000	754,000	"	
950	13.0	305.00							112,000	518,000	762,000	116,000	537,000	790,000	"	
950	14.0	328.00							117,000	541,000	795,000	121,000	562,000	826,000	"	
1,000	6.0	149.00							81,200	374,000	551,000	83,200	384,000	564,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,000	7.0	174.00							86,600	399,000	587,000	88,900	410,000	603,000	取引数量30ton以上	
1,000	8.0	199.00							92,000	424,000	624,000	94,700	437,000	642,000	"	
1,000	9.0	223.00							97,100	448,000	659,000	100,000	462,000	679,000	"	
1,000	10.0	248.00							102,000	473,000	695,000	105,000	488,000	718,000	"	
1,000	11.0	273.00							107,000	498,000	732,000	111,000	515,000	757,000	"	
1,000	12.0	297.00							113,000	522,000	767,000	117,000	540,000	794,000	"	
1,000	13.0	322.00							118,000	546,000	803,000	122,000	567,000	833,000	"	
1,000	14.0	346.00							123,000	570,000	839,000	128,000	592,000	871,000	"	
1,000	15.0	370.00							128,000	594,000	874,000	133,000	617,000	908,000	"	
1,050	6.0	157.00							85,400	394,000	579,000	87,500	404,000	594,000	"	
1,050	7.0	183.00							91,000	420,000	617,000	93,500	431,000	634,000	"	
1,050	8.0	209.00							96,600	445,000	655,000	99,400	459,000	674,000	"	
1,050	9.0	235.00							102,000	471,000	693,000	105,000	486,000	715,000	"	
1,050	10.0	261.00							107,000	497,000	731,000	111,000	514,000	755,000	"	
1,050	11.0	286.00							113,000	522,000	768,000	117,000	540,000	794,000	"	
1,050	12.0	312.00							118,000	548,000	806,000	123,000	568,000	834,000	"	
1,050	13.0	338.00							124,000	574,000	844,000	129,000	595,000	875,000	"	
1,050	14.0	363.00							129,000	599,000	880,000	134,000	621,000	914,000	"	
1,050	15.0	389.00							135,000	624,000	918,000	140,000	649,000	954,000	"	
1,100	6.0	164.00							89,300	412,000	606,000	91,600	422,000	621,000	"	
1,100	7.0	192.00							95,400	440,000	647,000	98,000	452,000	665,000	"	
1,100	8.0	219.00							101,000	467,000	686,000	104,000	481,000	707,000	"	
1,100	9.0	246.00							107,000	494,000	726,000	110,000	509,000	749,000	"	
1,100	10.0	273.00							112,000	520,000	765,000	116,000	538,000	791,000	"	
1,100	11.0	300.00							118,000	547,000	805,000	122,000	566,000	832,000	"	
1,100	12.0	327.00							124,000	574,000	844,000	128,000	595,000	874,000	"	
1,100	13.0	354.00							130,000	601,000	884,000	135,000	623,000	916,000	"	
1,100	14.0	381.00							136,000	628,000	923,000	141,000	652,000	958,000	"	
1,100	15.0	408.00							141,000	655,000	963,000	147,000	680,000	1,000,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,150	6.0	172.00							93,500	431,000	634,000	95,800	442,000	650,000	取引数量30ton以上	
1,150	7.0	200.00							99,500	459,000	675,000	102,000	472,000	694,000	"	
1,150	8.0	229.00							105,000	488,000	717,000	108,000	502,000	739,000	"	
1,150	9.0	257.00							111,000	516,000	758,000	115,000	532,000	782,000	"	
1,150	10.0	286.00							118,000	545,000	801,000	121,000	563,000	827,000	"	
1,150	11.0	314.00							124,000	572,000	842,000	128,000	592,000	871,000	"	
1,150	12.0	342.00							130,000	600,000	883,000	134,000	622,000	914,000	"	
1,150	13.0	370.00							136,000	628,000	924,000	141,000	651,000	958,000	"	
1,150	14.0	399.00							142,000	657,000	966,000	147,000	682,000	1,000,000	"	
1,150	15.0	427.00							148,000	685,000	1,000,000	154,000	712,000	1,040,000	"	
1,200	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,200	7.0	209.00							106,000	493,000	725,000	109,000	506,000	745,000	"	
1,200	8.0	239.00							113,000	524,000	770,000	116,000	539,000	793,000	"	
1,200	9.0	269.00							120,000	554,000	815,000	123,000	572,000	841,000	"	
1,200	10.0	298.00							126,000	584,000	859,000	130,000	603,000	887,000	"	
1,200	11.0	328.00							133,000	615,000	904,000	137,000	636,000	935,000	"	
1,200	12.0	357.00							139,000	644,000	947,000	144,000	667,000	981,000	"	
1,200	13.0	387.00							146,000	675,000	992,000	151,000	700,000	1,020,000	"	
1,200	14.0	416.00							152,000	705,000	1,030,000	158,000	732,000	1,070,000	"	
1,250	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,250	7.0	218.00							111,000	514,000	755,000	114,000	528,000	776,000	"	
1,250	8.0	249.00							118,000	545,000	802,000	121,000	561,000	826,000	"	
1,250	9.0	280.00							125,000	577,000	848,000	129,000	595,000	875,000	"	
1,250	10.0	311.00							132,000	609,000	895,000	136,000	629,000	925,000	"	
1,250	11.0	342.00							138,000	640,000	942,000	143,000	663,000	974,000	"	
1,250	12.0	372.00							145,000	671,000	987,000	150,000	695,000	1,020,000	"	
1,250	13.0	403.00							152,000	703,000	1,030,000	158,000	729,000	1,070,000	"	
1,250	14.0	434.00							159,000	735,000	1,080,000	165,000	763,000	1,120,000	"	
1,300	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,300	7.0	227.00							115,000	534,000	786,000	119,000	549,000	807,000	取引数量30ton以上	
1,300	8.0	259.00							122,000	567,000	834,000	126,000	584,000	859,000	"	
1,300	9.0	291.00							130,000	600,000	882,000	134,000	619,000	910,000	"	
1,300	10.0	323.00							137,000	633,000	930,000	141,000	653,000	961,000	"	
1,300	11.0	355.00							144,000	665,000	978,000	149,000	688,000	1,010,000	"	
1,300	12.0	387.00							151,000	698,000	1,020,000	156,000	723,000	1,060,000	"	
1,300	13.0	419.00							158,000	731,000	1,070,000	164,000	758,000	1,110,000	"	
1,300	14.0	451.00							165,000	763,000	1,120,000	171,000	793,000	1,160,000	"	
1,350	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,350	7.0	236.00							120,000	555,000	816,000	123,000	570,000	839,000	"	
1,350	8.0	269.00							127,000	589,000	866,000	131,000	606,000	891,000	"	
1,350	9.0	302.00							135,000	623,000	915,000	139,000	642,000	944,000	"	
1,350	10.0	336.00							142,000	657,000	967,000	147,000	679,000	999,000	"	
1,350	11.0	369.00							149,000	691,000	1,010,000	155,000	715,000	1,050,000	"	
1,350	12.0	402.00							157,000	725,000	1,060,000	162,000	751,000	1,100,000	"	
1,350	13.0	436.00							164,000	760,000	1,110,000	170,000	788,000	1,150,000	"	
1,350	14.0	469.00							172,000	793,000	1,160,000	178,000	824,000	1,210,000	"	
1,400	6.0	-							-	-	-	-	-	-	取引数量50ton以上	
1,400	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,400	8.0	279.00							132,000	611,000	898,000	136,000	629,000	924,000	"	
1,400	9.0	314.00							140,000	646,000	950,000	144,000	667,000	980,000	"	
1,400	10.0	348.00							147,000	681,000	1,000,000	152,000	704,000	1,030,000	"	
1,400	11.0	383.00							155,000	717,000	1,050,000	160,000	742,000	1,090,000	"	
1,400	12.0	417.00							162,000	752,000	1,100,000	168,000	779,000	1,140,000	"	
1,400	13.0	452.00							170,000	787,000	1,150,000	177,000	817,000	1,200,000	"	
1,400	14.0	486.00							178,000	822,000	1,200,000	185,000	854,000	1,250,000	"	
1,450	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,450	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,450	8.0	289.00							137,000	632,000	930,000	141,000	651,000	957,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,450	9.0	325.00							145,000	669,000	984,000	149,000	690,000	1,010,000	取引数量50ton以上	
1,450	10.0	361.00							153,000	706,000	1,030,000	158,000	729,000	1,070,000	〃	
1,450	11.0	397.00							161,000	743,000	1,090,000	166,000	768,000	1,130,000	〃	
1,450	12.0	432.00							168,000	778,000	1,140,000	174,000	806,000	1,180,000	〃	
1,450	13.0	468.00							176,000	815,000	1,190,000	183,000	846,000	1,240,000	〃	
1,450	14.0	504.00							184,000	852,000	1,250,000	191,000	885,000	1,300,000	〃	
1,500	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,500	7.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,500	8.0	299.00							141,000	654,000	961,000	145,000	673,000	990,000	〃	
1,500	9.0	336.00							149,000	692,000	1,010,000	154,000	714,000	1,040,000	〃	
1,500	10.0	373.00							158,000	730,000	1,070,000	163,000	754,000	1,100,000	〃	
1,500	11.0	410.00							166,000	767,000	1,120,000	172,000	794,000	1,160,000	〃	
1,500	12.0	447.00							174,000	805,000	1,180,000	180,000	834,000	1,220,000	〃	
1,500	13.0	484.00							182,000	843,000	1,240,000	189,000	874,000	1,280,000	〃	
1,500	14.0	521.00							190,000	881,000	1,290,000	198,000	915,000	1,340,000	〃	
1,550	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,550	7.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,550	8.0	309.00							146,000	676,000	994,000	150,000	696,000	1,020,000	〃	
1,550	9.0	348.00							155,000	716,000	1,050,000	160,000	739,000	1,080,000	〃	
1,550	10.0	386.00							163,000	755,000	1,110,000	169,000	780,000	1,140,000	〃	
1,550	11.0	424.00							172,000	794,000	1,160,000	178,000	821,000	1,200,000	〃	
1,550	12.0	462.00							180,000	833,000	1,220,000	187,000	863,000	1,260,000	〃	
1,550	13.0	501.00							189,000	873,000	1,280,000	196,000	905,000	1,330,000	〃	
1,550	14.0	539.00							197,000	912,000	1,340,000	205,000	946,000	1,390,000	〃	
1,600	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,600	7.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,600	8.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,600	9.0	359.00							160,000	740,000	1,080,000	165,000	763,000	1,120,000	〃	
1,600	10.0	398.00							169,000	780,000	1,140,000	174,000	805,000	1,180,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,600	11.0	438.00							177,000	820,000	1,200,000	184,000	849,000	1,240,000	取引数量50ton以上	
1,600	12.0	477.00							186,000	860,000	1,260,000	193,000	891,000	1,310,000	"	
1,600	13.0	517.00							195,000	901,000	1,320,000	202,000	935,000	1,370,000	"	
1,600	14.0	556.00							204,000	941,000	1,380,000	211,000	977,000	1,430,000	"	
1,600	15.0	596.00							212,000	982,000	1,440,000	221,000	1,020,000	1,500,000	"	
1,600	16.0	635.00							221,000	1,020,000	1,500,000	230,000	1,060,000	1,560,000	"	
1,600	17.0	674.00							230,000	1,060,000	1,560,000	239,000	1,100,000	1,620,000	"	
1,600	18.0	714.00							239,000	1,100,000	1,620,000	249,000	1,140,000	1,680,000	"	
1,600	19.0	753.00							247,000	1,140,000	1,680,000	258,000	1,190,000	1,750,000	"	
1,600	20.0	792.00							256,000	1,180,000	1,730,000	267,000	1,230,000	1,810,000	"	
1,600	21.0	831.00							264,000	1,220,000	1,790,000	276,000	1,270,000	1,870,000	"	
1,600	22.0	870.00							273,000	1,260,000	1,850,000	285,000	1,310,000	1,930,000	"	
1,650	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	8.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	9.0	370.00							165,000	762,000	1,120,000	170,000	786,000	1,150,000	"	
1,650	10.0	411.00							174,000	804,000	1,180,000	180,000	831,000	1,220,000	"	
1,650	11.0	452.00							183,000	846,000	1,240,000	189,000	876,000	1,280,000	"	
1,650	12.0	493.00							192,000	888,000	1,300,000	199,000	920,000	1,350,000	"	
1,650	13.0	533.00							201,000	929,000	1,360,000	208,000	964,000	1,410,000	"	
1,650	14.0	574.00							210,000	971,000	1,420,000	218,000	1,000,000	1,480,000	"	
1,650	15.0	615.00							219,000	1,010,000	1,480,000	228,000	1,050,000	1,540,000	"	
1,650	16.0	655.00							228,000	1,050,000	1,550,000	237,000	1,090,000	1,610,000	"	
1,650	17.0	696.00							237,000	1,090,000	1,610,000	247,000	1,140,000	1,670,000	"	
1,650	18.0	736.00							246,000	1,130,000	1,670,000	256,000	1,180,000	1,740,000	"	
1,650	19.0	777.00							255,000	1,170,000	1,730,000	266,000	1,220,000	1,800,000	"	
1,700	9.0	381.00							170,000	785,000	1,150,000	175,000	810,000	1,190,000	"	
1,700	10.0	423.00							179,000	828,000	1,210,000	185,000	856,000	1,250,000	"	
1,700	11.0	466.00							189,000	872,000	1,280,000	195,000	902,000	1,320,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,700	12.0	508.00							198,000	915,000	1,340,000	205,000	948,000	1,390,000	取引数量50ton以上	
1,700	13.0	550.00							207,000	958,000	1,400,000	215,000	994,000	1,460,000	"	
1,700	14.0	591.00							216,000	1,000,000	1,470,000	225,000	1,030,000	1,520,000	"	
1,700	15.0	633.00							226,000	1,040,000	1,530,000	234,000	1,080,000	1,590,000	"	
1,700	16.0	675.00							235,000	1,080,000	1,590,000	244,000	1,130,000	1,660,000	"	
1,700	17.0	717.00							244,000	1,120,000	1,660,000	254,000	1,170,000	1,720,000	"	
1,700	18.0	759.00							254,000	1,170,000	1,720,000	264,000	1,220,000	1,790,000	"	
1,700	19.0	800.00							263,000	1,210,000	1,780,000	274,000	1,260,000	1,860,000	"	
1,750	9.0	393.00							175,000	809,000	1,190,000	180,000	835,000	1,220,000	"	
1,750	10.0	436.00							184,000	853,000	1,250,000	191,000	881,000	1,290,000	"	
1,750	11.0	479.00							194,000	897,000	1,310,000	201,000	928,000	1,360,000	"	
1,750	12.0	523.00							204,000	942,000	1,380,000	211,000	976,000	1,430,000	"	
1,750	13.0	566.00							213,000	986,000	1,450,000	221,000	1,020,000	1,500,000	"	
1,750	14.0	609.00							223,000	1,030,000	1,510,000	231,000	1,070,000	1,570,000	"	
1,750	15.0	652.00							232,000	1,070,000	1,570,000	241,000	1,110,000	1,640,000	"	
1,750	16.0	695.00							242,000	1,110,000	1,640,000	252,000	1,160,000	1,710,000	"	
1,750	17.0	738.00							251,000	1,160,000	1,700,000	262,000	1,210,000	1,770,000	"	
1,750	18.0	781.00							261,000	1,200,000	1,770,000	272,000	1,250,000	1,840,000	"	
1,750	19.0	824.00							270,000	1,250,000	1,830,000	282,000	1,300,000	1,910,000	"	
1,800	9.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,800	10.0	449.00							190,000	878,000	1,290,000	196,000	907,000	1,330,000	"	
1,800	11.0	493.00							200,000	923,000	1,350,000	207,000	955,000	1,400,000	"	
1,800	12.0	538.00							210,000	969,000	1,420,000	217,000	1,000,000	1,470,000	"	
1,800	13.0	582.00							219,000	1,010,000	1,490,000	227,000	1,050,000	1,540,000	"	
1,800	14.0	627.00							229,000	1,060,000	1,550,000	238,000	1,100,000	1,610,000	"	
1,800	15.0	671.00							239,000	1,100,000	1,620,000	248,000	1,140,000	1,680,000	"	
1,800	16.0	715.00							249,000	1,150,000	1,690,000	259,000	1,190,000	1,750,000	"	
1,800	17.0	760.00							259,000	1,190,000	1,750,000	269,000	1,240,000	1,830,000	"	
1,800	18.0	804.00							269,000	1,240,000	1,820,000	280,000	1,290,000	1,900,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,800	19.0	848.00							278,000	1,280,000	1,890,000	290,000	1,340,000	1,970,000	取引数量50ton以上	
1,850	9.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,850	10.0	461.00							195,000	902,000	1,320,000	202,000	932,000	1,370,000	"	
1,850	11.0	507.00							205,000	949,000	1,390,000	212,000	982,000	1,440,000	"	
1,850	12.0	553.00							215,000	996,000	1,460,000	223,000	1,030,000	1,510,000	"	
1,850	13.0	598.00							225,000	1,040,000	1,530,000	234,000	1,080,000	1,580,000	"	
1,850	14.0	644.00							236,000	1,080,000	1,600,000	245,000	1,130,000	1,660,000	"	
1,850	15.0	690.00							246,000	1,130,000	1,670,000	255,000	1,180,000	1,730,000	"	
1,850	16.0	735.00							256,000	1,180,000	1,730,000	266,000	1,230,000	1,800,000	"	
1,850	17.0	781.00							266,000	1,220,000	1,800,000	277,000	1,280,000	1,880,000	"	
1,850	18.0	826.00							276,000	1,270,000	1,870,000	288,000	1,320,000	1,950,000	"	
1,850	19.0	872.00							286,000	1,320,000	1,940,000	298,000	1,370,000	2,020,000	取引数量50ton以上	
1,900	9.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,900	10.0	474.00							200,000	927,000	1,360,000	207,000	958,000	1,400,000	"	
1,900	11.0	521.00							211,000	975,000	1,430,000	218,000	1,000,000	1,480,000	"	
1,900	12.0	568.00							221,000	1,020,000	1,500,000	229,000	1,060,000	1,550,000	"	
1,900	13.0	615.00							232,000	1,070,000	1,570,000	240,000	1,110,000	1,630,000	"	
1,900	14.0	662.00							242,000	1,110,000	1,640,000	251,000	1,160,000	1,700,000	"	
1,900	15.0	709.00							252,000	1,160,000	1,710,000	262,000	1,210,000	1,780,000	"	
1,900	16.0	755.00							263,000	1,210,000	1,780,000	273,000	1,260,000	1,850,000	"	
1,900	17.0	802.00							273,000	1,260,000	1,850,000	284,000	1,310,000	1,930,000	"	
1,900	18.0	849.00							284,000	1,310,000	1,920,000	295,000	1,360,000	2,000,000	"	
1,900	19.0	896.00							294,000	1,350,000	1,990,000	307,000	1,410,000	2,080,000	"	
2,000	8.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,000	9.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,000	10.0	499.00							211,000	975,000	1,430,000	218,000	1,000,000	1,480,000	"	
2,000	11.0	548.00							222,000	1,020,000	1,500,000	229,000	1,060,000	1,560,000	"	
2,000	12.0	598.00							233,000	1,070,000	1,580,000	241,000	1,110,000	1,640,000	"	
2,000	13.0	647.00							244,000	1,120,000	1,650,000	253,000	1,160,000	1,710,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,000	14.0	697.00							255,000	1,170,000	1,730,000	265,000	1,220,000	1,790,000	"	
2,000	15.0	746.00							266,000	1,220,000	1,800,000	276,000	1,270,000	1,870,000	"	
2,000	16.0	795.00							277,000	1,270,000	1,870,000	288,000	1,330,000	1,950,000	"	
2,000	17.0	845.00							288,000	1,320,000	1,950,000	299,000	1,380,000	2,030,000	"	
2,000	18.0	894.00							298,000	1,370,000	2,020,000	311,000	1,430,000	2,110,000	"	
2,000	19.0	943.00							309,000	1,420,000	2,100,000	323,000	1,490,000	2,190,000	"	
2,000	20.0	992.00							320,000	1,480,000	2,170,000	334,000	1,540,000	2,270,000	"	
2,200	11.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,200	12.0	658.00							256,000	1,180,000	1,740,000	266,000	1,220,000	1,800,000	"	
2,200	13.0	712.00							268,000	1,240,000	1,820,000	278,000	1,280,000	1,890,000	"	
2,200	14.0	767.00							281,000	1,290,000	1,900,000	291,000	1,340,000	1,980,000	"	
2,200	15.0	821.00							293,000	1,350,000	1,980,000	304,000	1,400,000	2,060,000	"	
2,200	16.0	876.00							305,000	1,400,000	2,070,000	317,000	1,460,000	2,150,000	"	
2,200	17.0	930.00							317,000	1,460,000	2,150,000	330,000	1,520,000	2,240,000	"	
2,200	18.0	984.00							329,000	1,510,000	2,230,000	343,000	1,580,000	2,320,000	"	
2,200	19.0	1,038.00							341,000	1,570,000	2,310,000	355,000	1,640,000	2,410,000	"	
2,200	20.0	1,093.00							353,000	1,630,000	2,390,000	368,000	1,700,000	2,500,000	"	
2,200	21.0	1,147.00							365,000	1,680,000	2,470,000	381,000	1,760,000	2,580,000	"	
2,200	22.0	1,201.00							377,000	1,740,000	2,550,000	394,000	1,810,000	2,670,000	"	
2,200	23.0	1,255.00							389,000	1,790,000	2,640,000	406,000	1,870,000	2,760,000	"	
2,250	11.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,250	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,250	13.0	729.00							275,000	1,270,000	1,860,000	285,000	1,310,000	1,930,000	"	
2,250	14.0	784.00							287,000	1,320,000	1,940,000	298,000	1,370,000	2,020,000	"	
2,250	15.0	840.00							299,000	1,380,000	2,030,000	311,000	1,430,000	2,110,000	"	
2,250	16.0	896.00							312,000	1,440,000	2,110,000	324,000	1,490,000	2,200,000	"	
2,250	17.0	951.00							324,000	1,490,000	2,200,000	337,000	1,550,000	2,290,000	"	
2,250	18.0	1,007.00							336,000	1,550,000	2,280,000	350,000	1,610,000	2,380,000	"	
2,250	19.0	1,062.00							349,000	1,610,000	2,360,000	363,000	1,670,000	2,460,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,250	20.0	1,118.00							361,000	1,660,000	2,450,000	377,000	1,740,000	2,550,000	取引数量50ton以上	
2,250	21.0	1,173.00							373,000	1,720,000	2,530,000	390,000	1,800,000	2,640,000	"	
2,250	22.0	1,228.00							385,000	1,780,000	2,610,000	403,000	1,860,000	2,730,000	"	
2,250	23.0	1,284.00							398,000	1,830,000	2,700,000	416,000	1,920,000	2,820,000	"	
2,300	11.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,300	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,300	13.0	745.00							281,000	1,290,000	1,900,000	291,000	1,340,000	1,970,000	"	
2,300	14.0	802.00							293,000	1,350,000	1,990,000	305,000	1,400,000	2,070,000	"	
2,300	15.0	859.00							306,000	1,410,000	2,070,000	318,000	1,470,000	2,160,000	"	
2,300	16.0	916.00							319,000	1,470,000	2,160,000	332,000	1,530,000	2,250,000	"	
2,300	17.0	973.00							331,000	1,530,000	2,250,000	345,000	1,590,000	2,340,000	"	
2,300	18.0	1,029.00							344,000	1,580,000	2,330,000	358,000	1,650,000	2,430,000	"	
2,300	19.0	1,086.00							356,000	1,640,000	2,420,000	372,000	1,710,000	2,520,000	"	
2,300	20.0	1,143.00							369,000	1,700,000	2,500,000	385,000	1,770,000	2,610,000	"	
2,300	21.0	1,199.00							381,000	1,760,000	2,590,000	398,000	1,840,000	2,700,000	"	
2,300	22.0	1,256.00							394,000	1,820,000	2,670,000	412,000	1,900,000	2,790,000	"	
2,300	23.0	1,312.00							406,000	1,870,000	2,760,000	425,000	1,960,000	2,880,000	"	
2,350	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,350	13.0	761.00							287,000	1,320,000	1,940,000	298,000	1,370,000	2,020,000	"	
2,350	14.0	819.00							300,000	1,380,000	2,030,000	311,000	1,430,000	2,110,000	"	
2,350	15.0	878.00							313,000	1,440,000	2,120,000	325,000	1,500,000	2,200,000	"	
2,350	16.0	936.00							326,000	1,500,000	2,210,000	339,000	1,560,000	2,300,000	"	
2,350	17.0	994.00							338,000	1,560,000	2,290,000	352,000	1,620,000	2,390,000	"	
2,350	18.0	1,050.00							351,000	1,620,000	2,380,000	366,000	1,690,000	2,480,000	"	
2,400	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,400	13.0	778.00							293,000	1,350,000	1,990,000	304,000	1,400,000	2,060,000	"	
2,400	14.0	837.00							306,000	1,410,000	2,080,000	318,000	1,460,000	2,160,000	"	
2,400	15.0	896.00							319,000	1,470,000	2,160,000	332,000	1,530,000	2,250,000	"	
2,400	16.0	956.00							333,000	1,530,000	2,250,000	346,000	1,590,000	2,350,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：大口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,400	17.0	1,020.00							346,000	1,590,000	2,340,000	360,000	1,660,000	2,440,000	取引数量50ton以上	
2,400	18.0	1,074.00							359,000	1,650,000	2,430,000	374,000	1,720,000	2,530,000	"	
2,450	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,450	13.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,450	14.0	855.00							313,000	1,440,000	2,120,000	325,000	1,500,000	2,200,000	"	
2,450	15.0	915.00							326,000	1,500,000	2,210,000	339,000	1,560,000	2,300,000	"	
2,450	16.0	976.00							340,000	1,560,000	2,300,000	353,000	1,630,000	2,390,000	"	
2,450	17.0	1,040.00							353,000	1,630,000	2,390,000	367,000	1,690,000	2,490,000	"	
2,450	18.0	1,100.00							366,000	1,690,000	2,480,000	382,000	1,760,000	2,590,000	"	
2,500	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	ｽｽﾞｲﾝﾙでは製造不可
2,500	13.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,500	14.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,500	15.0	934.00							327,000	1,510,000	2,230,000	343,000	1,580,000	2,330,000	"	
2,500	16.0	996.00							341,000	1,570,000	2,320,000	357,000	1,640,000	2,430,000	"	
2,500	17.0	1,060.00							354,000	1,630,000	2,410,000	371,000	1,710,000	2,530,000	"	
2,500	18.0	1,120.00							367,000	1,690,000	2,500,000	385,000	1,780,000	2,630,000	"	
2,550	12.0	-							-	-	-	-	-	-	"	ｽｽﾞｲﾝﾙでは製造不可
2,550	13.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,550	14.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
2,550	15.0	953.00							334,000	1,540,000	2,280,000	349,000	1,610,000	2,380,000	"	
2,550	16.0	1,020.00							348,000	1,600,000	2,370,000	364,000	1,680,000	2,480,000	"	
2,550	17.0	1,080.00							361,000	1,660,000	2,460,000	379,000	1,740,000	2,580,000	"	
2,550	18.0	1,140.00							375,000	1,730,000	2,550,000	393,000	1,810,000	2,680,000	"	

(- : 流通なし又は生産なし 空欄：調査対象外)

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
80	4.2	8.79	7,110	30,100	48,200	-	-	-							取引数量20ton未満	
80	4.5	9.39	-	-	-	7,260	30,700	49,200							〃	
100	4.5	12.20	9,350	39,500	63,500	-	-	-							〃	
100	4.9	13.20	-	-	-	9,610	40,600	65,200							〃	
125	4.5	15.00	11,400	48,500	77,800	-	-	-							〃	
125	5.1	16.90	-	-	-	11,900	50,500	81,000							〃	
150	5.0	19.80	14,000	59,500	95,400	-	-	-							〃	
150	5.5	21.70	-	-	-	14,500	61,400	98,500							〃	
200	5.8	30.10	19,400	82,400	132,000	-	-	-							〃	
200	6.4	33.10	-	-	-	20,200	85,500	137,000							〃	
250	6.4	41.20	-	-	-	25,000	106,000	170,000							〃	
250	6.6	42.40	25,300	107,000	172,000	-	-	-							〃	
300	6.4	49.30	-	-	-	29,900	126,000	202,000							〃	
300	6.9	53.00	30,800	130,000	209,000	-	-	-							〃	
350	5.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
350	6.0	51.70							32,500	150,000	221,000	33,300	154,000	226,000	〃	
350	7.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
350	8.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
400	5.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
400	6.0	59.20							37,200	171,000	252,000	38,100	176,000	259,000	〃	
400	7.0	68.90							39,600	183,000	269,000	40,700	188,000	276,000	〃	
400	8.0	78.60							42,100	194,000	286,000	43,400	200,000	294,000	〃	
450	5.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
450	6.0	66.80							41,900	193,000	284,000	43,000	198,000	292,000	〃	
450	7.0	77.70							44,700	206,000	303,000	45,900	212,000	311,000	〃	
450	8.0	88.60							47,400	219,000	322,000	48,800	225,000	331,000	〃	
500	5.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
500	6.0	74.30							46,600	215,000	316,000	47,800	220,000	324,000	〃	
500	7.0	86.50							49,700	229,000	337,000	51,100	235,000	346,000	〃	
500	8.0	98.60							52,700	243,000	358,000	54,300	250,000	368,000	〃	
550	6.0	81.80							51,300	237,000	348,000	52,600	243,000	357,000	取引数量30ton未満	
550	7.0	95.30							54,700	252,000	371,000	56,200	259,000	381,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
550	8.0	109.00							58,100	268,000	394,000	59,900	276,000	406,000	取引数量30ton未満	
600	6.0	89.30							56,000	258,000	380,000	57,400	265,000	389,000	〃	
600	7.0	104.00							59,700	275,000	405,000	61,300	283,000	416,000	〃	
600	8.0	119.00							63,400	293,000	430,000	65,300	301,000	443,000	〃	
650	6.0	96.80							60,700	280,000	411,000	62,200	287,000	422,000	〃	
650	7.0	113.00							64,700	298,000	439,000	66,500	307,000	451,000	〃	
700	6.0	104.00							65,300	301,000	443,000	66,900	309,000	454,000	〃	
700	7.0	122.00							69,800	322,000	473,000	71,700	331,000	487,000	〃	
700	8.0	139.00							74,100	342,000	502,000	76,300	352,000	517,000	〃	
700	9.0	156.00							78,300	361,000	531,000	80,800	373,000	548,000	〃	
750	6.0	112.00							70,100	323,000	475,000	71,900	331,000	487,000	〃	
750	7.0	130.00							74,600	344,000	506,000	76,700	354,000	520,000	〃	
750	8.0	149.00							79,400	366,000	538,000	81,700	377,000	554,000	〃	
750	9.0	167.00							83,900	387,000	569,000	86,500	399,000	587,000	〃	
750	10.0	185.00							88,400	408,000	600,000	91,400	421,000	620,000	〃	
750	11.0	204.00							93,200	430,000	632,000	96,400	445,000	654,000	〃	
750	12.0	222.00							97,700	451,000	663,000	101,000	467,000	687,000	〃	
800	6.0	119.00							77,600	358,000	526,000	79,500	367,000	540,000	〃	
800	7.0	139.00							82,800	382,000	561,000	85,000	392,000	577,000	〃	
800	8.0	159.00							87,900	406,000	596,000	90,500	418,000	614,000	〃	
800	9.0	178.40							92,800	428,000	630,000	95,800	442,000	650,000	〃	
800	10.0	198.00							98,000	452,000	665,000	101,000	467,000	687,000	〃	
800	11.0	217.00							102,000	475,000	698,000	106,000	491,000	722,000	〃	
800	12.0	237.00							108,000	499,000	733,000	112,000	517,000	760,000	〃	
800	13.0	256.00							113,000	521,000	767,000	117,000	541,000	795,000	〃	
800	14.0	276.00							118,000	545,000	802,000	122,000	566,000	832,000	〃	
850	6.0	127.00							82,700	381,000	561,000	84,800	391,000	575,000	〃	
850	7.0	148.00							88,100	406,000	598,000	90,600	418,000	614,000	〃	
850	8.0	169.00							93,600	432,000	635,000	96,300	444,000	653,000	〃	
850	9.0	190.00							99,000	457,000	671,000	102,000	471,000	693,000	〃	
850	10.0	210.00							104,000	480,000	707,000	107,000	496,000	730,000	〃	
850	11.0	231.00							109,000	506,000	743,000	113,000	523,000	769,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
850	12.0	252.00							115,000	531,000	780,000	119,000	550,000	808,000	取引数量30ton未満	
850	13.0	273.00							120,000	556,000	817,000	124,000	576,000	847,000	〃	
850	14.0	293.00							125,000	579,000	852,000	130,000	602,000	885,000	〃	
900	6.0	134.00							87,500	404,000	594,000	89,700	414,000	609,000	〃	
900	7.0	157.00							93,500	431,000	634,000	96,100	443,000	652,000	〃	
900	8.0	179.00							99,200	457,000	673,000	102,000	471,000	693,000	〃	
900	9.0	201.00							104,000	484,000	711,000	108,000	499,000	734,000	〃	
900	10.0	223.00							110,000	510,000	750,000	114,000	527,000	775,000	〃	
900	11.0	245.00							116,000	536,000	788,000	120,000	555,000	816,000	〃	
900	12.0	267.00							121,000	562,000	827,000	126,000	583,000	857,000	〃	
900	13.0	289.00							127,000	589,000	866,000	132,000	611,000	898,000	〃	
900	14.0	311.00							133,000	615,000	904,000	138,000	638,000	939,000	〃	
900	18.0	398.00							155,000	719,000	1,050,000	162,000	749,000	1,100,000	〃	
950	6.0	142.00							92,600	427,000	628,000	94,900	438,000	644,000	〃	
950	7.0	165.00							98,600	455,000	669,000	101,000	467,000	687,000	〃	
950	8.0	189.00							104,000	483,000	711,000	107,000	498,000	732,000	〃	
950	9.0	212.00							110,000	511,000	751,000	114,000	527,000	775,000	〃	
950	10.0	236.00							116,000	539,000	793,000	120,000	557,000	819,000	〃	
950	11.0	259.00							122,000	567,000	833,000	127,000	586,000	862,000	〃	
950	12.0	282.00							128,000	594,000	874,000	133,000	616,000	905,000	〃	
950	13.0	305.00							134,000	622,000	914,000	139,000	645,000	948,000	〃	
950	14.0	328.00							140,000	649,000	954,000	146,000	674,000	991,000	〃	
1,000	6.0	149.00							97,400	449,000	661,000	99,900	461,000	677,000	〃	
1,000	7.0	174.00							103,000	479,000	705,000	106,000	492,000	724,000	〃	
1,000	8.0	199.00							110,000	509,000	749,000	113,000	524,000	771,000	〃	
1,000	9.0	223.00							116,000	538,000	791,000	120,000	555,000	815,000	〃	
1,000	10.0	248.00							123,000	568,000	834,000	127,000	586,000	862,000	〃	
1,000	11.0	273.00							129,000	597,000	878,000	134,000	618,000	909,000	〃	
1,000	12.0	297.00							135,000	626,000	920,000	140,000	648,000	953,000	〃	
1,000	13.0	322.00							142,000	656,000	964,000	147,000	680,000	1,000,000	〃	
1,000	14.0	346.00							148,000	684,000	1,000,000	154,000	711,000	1,040,000	〃	
1,000	15.0	370.00							154,000	713,000	1,040,000	160,000	741,000	1,090,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,050	6.0	157.00							102,000	473,000	695,000	105,000	484,000	712,000	取引数量30ton未満	
1,050	7.0	183.00							109,000	504,000	741,000	112,000	517,000	761,000	〃	
1,050	8.0	209.00							115,000	535,000	786,000	119,000	550,000	809,000	〃	
1,050	9.0	235.00							122,000	566,000	832,000	126,000	583,000	858,000	〃	
1,050	10.0	261.00							129,000	597,000	877,000	133,000	616,000	906,000	〃	
1,050	11.0	286.00							135,000	627,000	921,000	140,000	648,000	953,000	〃	
1,050	12.0	312.00							142,000	658,000	967,000	147,000	681,000	1,000,000	〃	
1,050	13.0	338.00							149,000	689,000	1,010,000	154,000	714,000	1,050,000	〃	
1,050	14.0	363.00							155,000	718,000	1,050,000	161,000	746,000	1,090,000	〃	
1,050	15.0	389.00							162,000	749,000	1,100,000	168,000	779,000	1,140,000	〃	
1,100	6.0	164.00							107,000	495,000	727,000	109,000	507,000	745,000	〃	
1,100	7.0	192.00							114,000	528,000	776,000	117,000	542,000	798,000	〃	
1,100	8.0	219.00							121,000	560,000	824,000	125,000	577,000	848,000	〃	
1,100	9.0	246.00							128,000	592,000	871,000	132,000	611,000	898,000	〃	
1,100	10.0	273.00							135,000	625,000	918,000	139,000	645,000	949,000	〃	
1,100	11.0	300.00							142,000	657,000	966,000	147,000	679,000	999,000	〃	
1,100	12.0	327.00							149,000	689,000	1,010,000	154,000	714,000	1,040,000	〃	
1,100	13.0	354.00							156,000	721,000	1,060,000	162,000	748,000	1,100,000	〃	
1,100	14.0	381.00							163,000	753,000	1,100,000	169,000	782,000	1,150,000	〃	
1,100	15.0	408.00							170,000	786,000	1,150,000	177,000	817,000	1,200,000	〃	
1,150	6.0	172.00							112,000	518,000	761,000	115,000	531,000	780,000	〃	
1,150	7.0	200.00							119,000	551,000	810,000	122,000	566,000	832,000	〃	
1,150	8.0	229.00							126,000	586,000	861,000	130,000	603,000	886,000	〃	
1,150	9.0	257.00							134,000	619,000	910,000	138,000	638,000	939,000	〃	
1,150	10.0	286.00							141,000	654,000	961,000	146,000	675,000	993,000	〃	
1,150	11.0	314.00							148,000	687,000	1,010,000	154,000	711,000	1,040,000	〃	
1,150	12.0	342.00							156,000	720,000	1,050,000	161,000	746,000	1,090,000	〃	
1,150	13.0	370.00							163,000	754,000	1,100,000	169,000	782,000	1,140,000	〃	
1,150	14.0	399.00							170,000	788,000	1,150,000	177,000	819,000	1,200,000	〃	
1,150	15.0	427.00							178,000	822,000	1,200,000	185,000	854,000	1,250,000	〃	
1,200	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,200	7.0	209.00							128,000	592,000	870,000	131,000	608,000	894,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,200	8.0	239.00							136,000	628,000	924,000	140,000	647,000	951,000	取引数量30ton未満	
1,200	9.0	269.00							144,000	665,000	978,000	148,000	686,000	1,000,000	〃	
1,200	10.0	298.00							151,000	701,000	1,030,000	156,000	724,000	1,060,000	〃	
1,200	11.0	328.00							159,000	738,000	1,080,000	165,000	763,000	1,120,000	〃	
1,200	12.0	357.00							167,000	773,000	1,130,000	173,000	801,000	1,170,000	〃	
1,200	13.0	387.00							175,000	810,000	1,190,000	182,000	840,000	1,230,000	〃	
1,200	14.0	416.00							183,000	846,000	1,240,000	190,000	878,000	1,290,000	〃	
1,250	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,250	7.0	218.00							133,000	616,000	906,000	137,000	633,000	931,000	〃	
1,250	8.0	249.00							141,000	654,000	962,000	146,000	674,000	991,000	〃	
1,250	9.0	280.00							150,000	693,000	1,010,000	154,000	714,000	1,050,000	〃	
1,250	10.0	311.00							158,000	731,000	1,070,000	163,000	755,000	1,110,000	〃	
1,250	11.0	342.00							166,000	769,000	1,130,000	172,000	795,000	1,160,000	〃	
1,250	12.0	372.00							174,000	805,000	1,180,000	180,000	834,000	1,220,000	〃	
1,250	13.0	403.00							182,000	843,000	1,240,000	189,000	875,000	1,280,000	〃	
1,250	14.0	434.00							191,000	882,000	1,290,000	198,000	915,000	1,340,000	〃	
1,300	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,300	7.0	227.00							139,000	641,000	943,000	142,000	659,000	969,000	〃	
1,300	8.0	259.00							147,000	681,000	1,000,000	151,000	701,000	1,030,000	〃	
1,300	9.0	291.00							156,000	720,000	1,050,000	160,000	743,000	1,090,000	〃	
1,300	10.0	323.00							164,000	759,000	1,110,000	170,000	784,000	1,150,000	〃	
1,300	11.0	355.00							173,000	798,000	1,170,000	179,000	826,000	1,210,000	〃	
1,300	12.0	387.00							181,000	838,000	1,230,000	188,000	868,000	1,270,000	〃	
1,300	13.0	419.00							190,000	877,000	1,280,000	197,000	910,000	1,330,000	〃	
1,300	14.0	451.00							198,000	916,000	1,340,000	206,000	951,000	1,390,000	〃	
1,350	6.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,350	7.0	236.00							144,000	666,000	980,000	148,000	685,000	1,000,000	〃	
1,350	8.0	269.00							153,000	707,000	1,030,000	157,000	728,000	1,070,000	〃	
1,350	9.0	302.00							162,000	747,000	1,090,000	167,000	771,000	1,130,000	〃	
1,350	10.0	336.00							171,000	789,000	1,160,000	176,000	815,000	1,190,000	〃	
1,350	11.0	369.00							179,000	829,000	1,220,000	186,000	858,000	1,260,000	〃	
1,350	12.0	402.00							188,000	870,000	1,270,000	195,000	901,000	1,320,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,350	13.0	436.00							197,000	912,000	1,340,000	204,000	946,000	1,390,000	取引数量30ton未満	
1,350	14.0	469.00							206,000	952,000	1,400,000	214,000	989,000	1,450,000	"	
1,400	6.0	-							-	-	-	-	-	-	取引数量50ton未満	
1,400	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,400	8.0	279.00							158,000	733,000	1,070,000	163,000	754,000	1,100,000	"	
1,400	9.0	314.00							168,000	776,000	1,140,000	173,000	800,000	1,170,000	"	
1,400	10.0	348.00							177,000	817,000	1,200,000	183,000	844,000	1,240,000	"	
1,400	11.0	383.00							186,000	860,000	1,260,000	192,000	890,000	1,300,000	"	
1,400	12.0	417.00							195,000	902,000	1,320,000	202,000	935,000	1,370,000	"	
1,400	13.0	452.00							204,000	945,000	1,380,000	212,000	980,000	1,440,000	"	
1,400	14.0	486.00							213,000	987,000	1,450,000	222,000	1,020,000	1,500,000	"	
1,450	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,450	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,450	8.0	289.00							164,000	759,000	1,110,000	169,000	781,000	1,140,000	"	
1,450	9.0	325.00							174,000	803,000	1,180,000	179,000	828,000	1,210,000	"	
1,450	10.0	361.00							183,000	847,000	1,240,000	189,000	875,000	1,280,000	"	
1,450	11.0	397.00							193,000	891,000	1,310,000	199,000	922,000	1,350,000	"	
1,450	12.0	432.00							202,000	934,000	1,370,000	209,000	968,000	1,420,000	"	
1,450	13.0	468.00							212,000	978,000	1,430,000	219,000	1,010,000	1,490,000	"	
1,450	14.0	504.00							221,000	1,020,000	1,500,000	230,000	1,060,000	1,560,000	"	
1,500	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,500	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,500	8.0	299.00							170,000	785,000	1,150,000	175,000	808,000	1,180,000	"	
1,500	9.0	336.00							179,000	830,000	1,220,000	185,000	856,000	1,250,000	"	
1,500	10.0	373.00							189,000	876,000	1,280,000	196,000	905,000	1,330,000	"	
1,500	11.0	410.00							199,000	921,000	1,350,000	206,000	953,000	1,400,000	"	
1,500	12.0	447.00							209,000	966,000	1,420,000	217,000	1,000,000	1,470,000	"	
1,500	13.0	484.00							219,000	1,010,000	1,480,000	227,000	1,040,000	1,540,000	"	
1,500	14.0	521.00							229,000	1,050,000	1,550,000	237,000	1,090,000	1,610,000	"	
1,550	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,550	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,550	8.0	309.00							175,000	812,000	1,190,000	181,000	836,000	1,220,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,550	9.0	348.00							186,000	860,000	1,260,000	192,000	887,000	1,300,000	取引数量50ton未満	
1,550	10.0	386.00							196,000	906,000	1,330,000	202,000	936,000	1,370,000	"	
1,550	11.0	424.00							206,000	953,000	1,400,000	213,000	986,000	1,440,000	"	
1,550	12.0	462.00							216,000	999,000	1,460,000	224,000	1,030,000	1,520,000	"	
1,550	13.0	501.00							227,000	1,040,000	1,540,000	235,000	1,080,000	1,590,000	"	
1,550	14.0	539.00							237,000	1,090,000	1,600,000	246,000	1,130,000	1,670,000	"	
1,600	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,600	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,600	8.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,600	9.0	359.00							192,000	888,000	1,300,000	198,000	916,000	1,340,000	"	
1,600	10.0	398.00							202,000	936,000	1,370,000	209,000	966,000	1,420,000	"	
1,600	11.0	438.00							213,000	985,000	1,440,000	220,000	1,010,000	1,490,000	"	
1,600	12.0	477.00							223,000	1,030,000	1,510,000	231,000	1,070,000	1,570,000	"	
1,600	13.0	517.00							234,000	1,080,000	1,590,000	243,000	1,120,000	1,640,000	"	
1,600	14.0	556.00							244,000	1,120,000	1,660,000	254,000	1,170,000	1,720,000	"	
1,600	15.0	596.00							255,000	1,170,000	1,730,000	265,000	1,220,000	1,800,000	"	
1,600	16.0	635.00							265,000	1,220,000	1,800,000	276,000	1,270,000	1,870,000	"	
1,600	17.0	674.00							276,000	1,270,000	1,870,000	287,000	1,320,000	1,950,000	"	
1,600	18.0	714.00							286,000	1,320,000	1,940,000	298,000	1,370,000	2,020,000	"	
1,600	19.0	753.00							297,000	1,370,000	2,010,000	309,000	1,430,000	2,100,000	"	
1,600	20.0	792.00							307,000	1,410,000	2,080,000	320,000	1,480,000	2,170,000	"	
1,600	21.0	831.00							317,000	1,460,000	2,150,000	331,000	1,530,000	2,250,000	"	
1,600	22.0	870.00							328,000	1,510,000	2,220,000	342,000	1,580,000	2,320,000	"	
1,650	6.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	7.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	8.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,650	9.0	370.00							198,000	915,000	1,340,000	204,000	944,000	1,380,000	"	
1,650	10.0	411.00							209,000	965,000	1,410,000	216,000	997,000	1,460,000	"	
1,650	11.0	452.00							220,000	1,010,000	1,490,000	227,000	1,050,000	1,540,000	"	
1,650	12.0	493.00							231,000	1,060,000	1,560,000	239,000	1,100,000	1,620,000	"	
1,650	13.0	533.00							241,000	1,110,000	1,630,000	250,000	1,150,000	1,700,000	"	
1,650	14.0	574.00							252,000	1,160,000	1,710,000	262,000	1,210,000	1,770,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,650	15.0	615.00							263,000	1,210,000	1,780,000	273,000	1,260,000	1,850,000	取引数量50ton未満	
1,650	16.0	655.00							274,000	1,260,000	1,860,000	285,000	1,310,000	1,930,000	"	
1,650	17.0	696.00							285,000	1,310,000	1,930,000	296,000	1,360,000	2,010,000	"	
1,650	18.0	736.00							295,000	1,360,000	2,000,000	308,000	1,420,000	2,090,000	"	
1,650	19.0	777.00							306,000	1,410,000	2,080,000	319,000	1,470,000	2,160,000	"	
1,700	9.0	381.00							204,000	942,000	1,380,000	210,000	972,000	1,420,000	"	
1,700	10.0	423.00							215,000	994,000	1,460,000	222,000	1,020,000	1,510,000	"	
1,700	11.0	466.00							226,000	1,040,000	1,530,000	234,000	1,080,000	1,590,000	"	
1,700	12.0	508.00							238,000	1,090,000	1,610,000	246,000	1,130,000	1,670,000	"	
1,700	13.0	550.00							249,000	1,150,000	1,690,000	258,000	1,190,000	1,750,000	"	
1,700	14.0	591.00							260,000	1,200,000	1,760,000	270,000	1,240,000	1,830,000	"	
1,700	15.0	633.00							271,000	1,250,000	1,840,000	281,000	1,300,000	1,910,000	"	
1,700	16.0	675.00							282,000	1,300,000	1,910,000	293,000	1,350,000	1,990,000	"	
1,700	17.0	717.00							293,000	1,350,000	1,990,000	305,000	1,410,000	2,070,000	"	
1,700	18.0	759.00							304,000	1,400,000	2,060,000	317,000	1,460,000	2,150,000	"	
1,700	19.0	800.00							315,000	1,450,000	2,140,000	329,000	1,510,000	2,230,000	"	
1,750	9.0	393.00							210,000	971,000	1,420,000	217,000	1,000,000	1,470,000	"	
1,750	10.0	436.00							221,000	1,020,000	1,500,000	229,000	1,050,000	1,550,000	"	
1,750	11.0	479.00							233,000	1,070,000	1,580,000	241,000	1,110,000	1,630,000	"	
1,750	12.0	523.00							245,000	1,130,000	1,660,000	253,000	1,170,000	1,720,000	"	
1,750	13.0	566.00							256,000	1,180,000	1,740,000	266,000	1,220,000	1,800,000	"	
1,750	14.0	609.00							267,000	1,230,000	1,810,000	278,000	1,280,000	1,880,000	"	
1,750	15.0	652.00							279,000	1,280,000	1,890,000	290,000	1,340,000	1,970,000	"	
1,750	16.0	695.00							290,000	1,340,000	1,970,000	302,000	1,390,000	2,050,000	"	
1,750	17.0	738.00							302,000	1,390,000	2,050,000	314,000	1,450,000	2,130,000	"	
1,750	18.0	781.00							313,000	1,440,000	2,120,000	326,000	1,500,000	2,210,000	"	
1,750	19.0	824.00							325,000	1,500,000	2,200,000	339,000	1,560,000	2,290,000	"	
1,800	9.0	-							-	-	-	-	-	-	"	
1,800	10.0	449.00							228,000	1,050,000	1,540,000	235,000	1,080,000	1,600,000	"	
1,800	11.0	493.00							240,000	1,100,000	1,620,000	248,000	1,140,000	1,680,000	"	
1,800	12.0	538.00							252,000	1,160,000	1,710,000	261,000	1,200,000	1,770,000	"	
1,800	13.0	582.00							263,000	1,210,000	1,780,000	273,000	1,260,000	1,850,000	"	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
1,800	14.0	627.00							275,000	1,270,000	1,870,000	286,000	1,320,000	1,940,000	取引数量50ton未満	
1,800	15.0	671.00							287,000	1,320,000	1,950,000	298,000	1,370,000	2,020,000	〃	
1,800	16.0	715.00							299,000	1,380,000	2,020,000	311,000	1,430,000	2,110,000	〃	
1,800	17.0	760.00							311,000	1,430,000	2,110,000	323,000	1,490,000	2,190,000	〃	
1,800	18.0	804.00							322,000	1,480,000	2,190,000	336,000	1,550,000	2,280,000	〃	
1,800	19.0	848.00							334,000	1,540,000	2,260,000	348,000	1,600,000	2,360,000	〃	
1,850	9.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,850	10.0	461.00							234,000	1,080,000	1,590,000	242,000	1,110,000	1,640,000	〃	
1,850	11.0	507.00							246,000	1,130,000	1,670,000	255,000	1,170,000	1,730,000	〃	
1,850	12.0	553.00							259,000	1,190,000	1,750,000	268,000	1,230,000	1,820,000	〃	
1,850	13.0	598.00							271,000	1,250,000	1,830,000	281,000	1,290,000	1,900,000	〃	
1,850	14.0	644.00							283,000	1,300,000	1,920,000	294,000	1,350,000	1,990,000	〃	
1,850	15.0	690.00							295,000	1,360,000	2,000,000	307,000	1,410,000	2,080,000	〃	
1,850	16.0	735.00							307,000	1,410,000	2,080,000	319,000	1,470,000	2,170,000	〃	
1,850	17.0	781.00							319,000	1,470,000	2,160,000	332,000	1,530,000	2,250,000	〃	
1,850	18.0	826.00							331,000	1,530,000	2,250,000	345,000	1,590,000	2,340,000	〃	
1,850	19.0	872.00							343,000	1,580,000	2,330,000	358,000	1,650,000	2,430,000	〃	
1,900	9.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
1,900	10.0	474.00							241,000	1,110,000	1,630,000	249,000	1,140,000	1,680,000	〃	
1,900	11.0	521.00							253,000	1,170,000	1,720,000	262,000	1,210,000	1,780,000	〃	
1,900	12.0	568.00							266,000	1,220,000	1,800,000	275,000	1,270,000	1,870,000	〃	
1,900	13.0	615.00							278,000	1,280,000	1,890,000	288,000	1,330,000	1,960,000	〃	
1,900	14.0	662.00							291,000	1,340,000	1,970,000	302,000	1,390,000	2,050,000	〃	
1,900	15.0	709.00							303,000	1,400,000	2,050,000	315,000	1,450,000	2,140,000	〃	
1,900	16.0	755.00							315,000	1,450,000	2,140,000	328,000	1,510,000	2,220,000	〃	
1,900	17.0	802.00							328,000	1,510,000	2,220,000	341,000	1,570,000	2,310,000	〃	
1,900	18.0	849.00							340,000	1,570,000	2,310,000	355,000	1,630,000	2,400,000	〃	
1,900	19.0	896.00							353,000	1,630,000	2,390,000	368,000	1,700,000	2,490,000	〃	
2,000	8.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,000	9.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,000	10.0	499.00							253,000	1,170,000	1,720,000	262,000	1,200,000	1,770,000	〃	
2,000	11.0	548.00							266,000	1,230,000	1,800,000	275,000	1,270,000	1,870,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,000	12.0	598.00							280,000	1,290,000	1,890,000	290,000	1,330,000	1,960,000	取引数量50ton未満	
2,000	13.0	647.00							293,000	1,350,000	1,980,000	303,000	1,400,000	2,060,000	〃	
2,000	14.0	697.00							306,000	1,410,000	2,070,000	318,000	1,460,000	2,150,000	〃	
2,000	15.0	746.00							319,000	1,470,000	2,160,000	331,000	1,530,000	2,250,000	〃	
2,000	16.0	795.00							332,000	1,530,000	2,250,000	345,000	1,590,000	2,340,000	〃	
2,000	17.0	845.00							345,000	1,590,000	2,340,000	359,000	1,660,000	2,440,000	〃	
2,000	18.0	894.00							358,000	1,650,000	2,430,000	373,000	1,720,000	2,530,000	〃	
2,000	19.0	943.00							371,000	1,710,000	2,520,000	387,000	1,780,000	2,630,000	〃	
2,000	20.0	992.00							384,000	1,770,000	2,610,000	401,000	1,850,000	2,720,000	〃	
2,200	11.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,200	12.0	658.00							308,000	1,420,000	2,090,000	319,000	1,470,000	2,160,000	〃	
2,200	13.0	712.00							322,000	1,480,000	2,180,000	334,000	1,540,000	2,270,000	〃	
2,200	14.0	767.00							337,000	1,550,000	2,280,000	350,000	1,610,000	2,370,000	〃	
2,200	15.0	821.00							351,000	1,620,000	2,380,000	365,000	1,680,000	2,470,000	〃	
2,200	16.0	876.00							366,000	1,690,000	2,480,000	381,000	1,750,000	2,580,000	〃	
2,200	17.0	930.00							380,000	1,750,000	2,580,000	396,000	1,820,000	2,680,000	〃	
2,200	18.0	984.00							395,000	1,820,000	2,680,000	411,000	1,890,000	2,790,000	〃	
2,200	19.0	1,038.00							409,000	1,880,000	2,770,000	426,000	1,970,000	2,890,000	〃	
2,200	20.0	1,093.00							424,000	1,950,000	2,870,000	442,000	2,040,000	3,000,000	〃	
2,200	21.0	1,147.00							438,000	2,020,000	2,970,000	457,000	2,110,000	3,100,000	〃	
2,200	22.0	1,201.00							452,000	2,080,000	3,070,000	472,000	2,180,000	3,200,000	〃	
2,200	23.0	1,255.00							467,000	2,150,000	3,160,000	488,000	2,250,000	3,310,000	〃	
2,250	11.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,250	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,250	13.0	729.00							330,000	1,520,000	2,240,000	342,000	1,580,000	2,320,000	〃	
2,250	14.0	784.00							344,000	1,590,000	2,330,000	358,000	1,650,000	2,420,000	〃	
2,250	15.0	840.00							359,000	1,660,000	2,440,000	373,000	1,720,000	2,530,000	〃	
2,250	16.0	896.00							374,000	1,720,000	2,540,000	389,000	1,790,000	2,640,000	〃	
2,250	17.0	951.00							389,000	1,790,000	2,640,000	405,000	1,870,000	2,740,000	〃	
2,250	18.0	1,007.00							404,000	1,860,000	2,740,000	421,000	1,940,000	2,850,000	〃	
2,250	19.0	1,062.00							418,000	1,930,000	2,840,000	436,000	2,010,000	2,960,000	〃	
2,250	20.0	1,118.00							433,000	2,000,000	2,940,000	452,000	2,080,000	3,070,000	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,250	21.0	1,173.00							448,000	2,060,000	3,040,000	468,000	2,160,000	3,170,000	取引数量50ton未満	
2,250	22.0	1,228.00							462,000	2,130,000	3,140,000	483,000	2,230,000	3,280,000	〃	
2,250	23.0	1,284.00							477,000	2,200,000	3,240,000	499,000	2,300,000	3,380,000	〃	
2,300	11.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,300	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,300	13.0	745.00							337,000	1,550,000	2,290,000	350,000	1,610,000	2,370,000	〃	
2,300	14.0	802.00							352,000	1,620,000	2,390,000	366,000	1,690,000	2,480,000	〃	
2,300	15.0	859.00							367,000	1,690,000	2,490,000	382,000	1,760,000	2,590,000	〃	
2,300	16.0	916.00							383,000	1,760,000	2,590,000	398,000	1,830,000	2,700,000	〃	
2,300	17.0	973.00							398,000	1,830,000	2,700,000	414,000	1,910,000	2,810,000	〃	
2,300	18.0	1,029.00							413,000	1,900,000	2,800,000	430,000	1,980,000	2,920,000	〃	
2,300	19.0	1,086.00							428,000	1,970,000	2,900,000	446,000	2,060,000	3,020,000	〃	
2,300	20.0	1,143.00							443,000	2,040,000	3,000,000	462,000	2,130,000	3,130,000	〃	
2,300	21.0	1,199.00							458,000	2,110,000	3,100,000	478,000	2,200,000	3,240,000	〃	
2,300	22.0	1,256.00							473,000	2,180,000	3,210,000	494,000	2,280,000	3,350,000	〃	
2,300	23.0	1,312.00							488,000	2,250,000	3,310,000	510,000	2,350,000	3,460,000	〃	
2,350	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,350	13.0	761.00							344,000	1,590,000	2,330,000	357,000	1,650,000	2,420,000	〃	
2,350	14.0	819.00							360,000	1,660,000	2,440,000	374,000	1,720,000	2,530,000	〃	
2,350	15.0	878.00							375,000	1,730,000	2,550,000	390,000	1,800,000	2,650,000	〃	
2,350	16.0	936.00							391,000	1,800,000	2,650,000	407,000	1,870,000	2,760,000	〃	
2,350	17.0	994.00							406,000	1,870,000	2,750,000	423,000	1,950,000	2,870,000	〃	
2,350	18.0	1,050.00							422,000	1,940,000	2,860,000	439,000	2,030,000	2,980,000	〃	
2,400	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,400	13.0	778.00							352,000	1,620,000	2,390,000	365,000	1,680,000	2,470,000	〃	
2,400	14.0	837.00							368,000	1,690,000	2,490,000	382,000	1,760,000	2,590,000	〃	
2,400	15.0	896.00							383,000	1,770,000	2,600,000	398,000	1,840,000	2,700,000	〃	
2,400	16.0	956.00							399,000	1,840,000	2,710,000	415,000	1,910,000	2,820,000	〃	
2,400	17.0	1,020.00							415,000	1,910,000	2,810,000	432,000	1,990,000	2,930,000	〃	
2,400	18.0	1,074.00							431,000	1,980,000	2,920,000	449,000	2,070,000	3,040,000	〃	
2,450	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,450	13.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗覆装鋼管（直管）：小口

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW290			材質：STW370			材質：STW400			材質：STW490			備 考	特記事項
			L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=5.5m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m	L=4m未満	L=6m	L=9m		
			(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)	(円/m)	(円/本)	(円/本)		
2,450	14.0	855.00							375,000	1,730,000	2,540,000	390,000	1,800,000	2,640,000	取引数量50ton未満	
2,450	15.0	915.00							391,000	1,800,000	2,650,000	407,000	1,870,000	2,760,000	〃	
2,450	16.0	976.00							408,000	1,880,000	2,760,000	424,000	1,950,000	2,870,000	〃	
2,450	17.0	1,040.00							423,000	1,950,000	2,870,000	441,000	2,030,000	2,990,000	〃	
2,450	18.0	1,100.00							440,000	2,030,000	2,980,000	458,000	2,110,000	3,110,000	〃	
2,500	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	ｽｲﾝｸﾞﾙでは製造不可
2,500	13.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,500	14.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,500	15.0	934.00							393,000	1,810,000	2,680,000	411,000	1,900,000	2,800,000	〃	
2,500	16.0	996.00							409,000	1,880,000	2,790,000	428,000	1,970,000	2,920,000	〃	
2,500	17.0	1,060.00							425,000	1,960,000	2,900,000	446,000	2,050,000	3,040,000	〃	
2,500	18.0	1,120.00							441,000	2,030,000	3,000,000	462,000	2,130,000	3,150,000	〃	
2,550	12.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	ｽｲﾝｸﾞﾙでは製造不可
2,550	13.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,550	14.0	-							-	-	-	-	-	-	〃	
2,550	15.0	953.00							401,000	1,850,000	2,730,000	419,000	1,930,000	2,860,000	〃	
2,550	16.0	1,020.00							417,000	1,920,000	2,840,000	437,000	2,010,000	2,980,000	〃	
2,550	17.0	1,080.00							433,000	2,000,000	2,950,000	454,000	2,090,000	3,100,000	〃	
2,550	18.0	1,140.00							450,000	2,070,000	3,060,000	472,000	2,170,000	3,220,000	〃	

(- : 流通なし又は生産なし 空欄 : 調査対象外)

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
80	4.2	22° 1/2	3.52	29,700	-			
80	4.2	45°	6.05	40,700	-			
80	4.2	90°	6.24	52,400	-			
80	4.5	22° 1/2	3.76	-	31,100			
80	4.5	45°	6.46	-	43,200			
80	4.5	90°	6.66	-	54,800			
100	4.5	22° 1/2	4.88	33,500	-			
100	4.5	45°	8.39	46,500	-			
100	4.5	90°	8.66	58,700	-			
100	4.9	22° 1/2	5.28	-	35,500			
100	4.9	45°	9.08	-	49,000			
100	4.9	90°	9.37	-	61,700			
125	4.5	22° 1/2	6.00	37,400	-			
125	4.5	45°	10.30	52,200	-			
125	4.5	90°	10.60	65,000	-			
125	5.1	22° 1/2	6.76	-	39,900			
125	5.1	45°	11.60	-	54,800			
125	5.1	90°	12.00	-	68,600			
150	5.0	22° 1/2	7.92	41,400	-			
150	5.0	45°	17.50	64,100	-			
150	5.0	90°	15.90	74,500	-			
150	5.5	22° 1/2	8.68	-	43,900			
150	5.5	45°	19.20	-	67,200			
150	5.5	90°	17.40	-	78,600			
200	5.8	22° 1/2	15.10	49,600	-			
200	5.8	45°	26.60	70,700	-			
200	5.8	90°	26.40	85,000	-			
200	6.4	22° 1/2	16.50	-	53,200			
200	6.4	45°	29.30	-	75,000			

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
300	6.4	22° 1/2	24.60	-	66,500			
300	6.4	45°	43.40	-	94,800			
300	6.4	90°	51.20	-	120,000			
300	6.9	22° 1/2	26.50	69,700	-			
300	6.9	45°	46.60	98,800	-			
300	6.9	90°	55.10	126,000	-			
350	5.0	22° 1/2	-	-	-	-		
350	5.0	45°	-	-	-	-		
350	5.0	90°	-	-	-	-		
350	6.0	22° 1/2	51.70	-	90,800	91,400		
350	6.0	45°	50.60	-	99,700	100,000		
350	6.0	90°	52.70	-	121,000	122,000		
350	7.0	22° 1/2	-	-	-	-		
350	7.0	45°	-	-	-	-		
350	7.0	90°	-	-	-	-		
350	8.0	22° 1/2	-	-	-	-		
350	8.0	45°	-	-	-	-		
350	8.0	90°	-	-	-	-		
400	5.0	22° 1/2	-	-	-	-		
400	5.0	45°	-	-	-	-		
400	5.0	90°	-	-	-	-		
400	6.0	22° 1/2	59.20	-	99,000	99,700		
400	6.0	45°	57.80	-	108,000	108,000		
400	6.0	90°	65.10	-	135,000	135,000		
400	7.0	22° 1/2	68.90	-	103,000	104,000		
400	7.0	45°	67.30	-	113,000	113,000		
400	7.0	90°	75.90	-	140,000	141,000		
400	8.0	22° 1/2	78.60	-	107,000	108,000		
400	8.0	45°	76.70	-	117,000	118,000		

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
200	6.4	90°	29.10	-	90,200			
250	6.4	22° 1/2	20.60	-	62,000			
250	6.4	45°	36.30	-	87,200			
250	6.4	90°	39.50	-	107,000			
250	6.6	22° 1/2	21.20	63,000	-			
250	6.6	45°	37.40	88,900	-			
250	6.6	90°	40.70	110,000	-			
450	7.0	22° 1/2	77.70			112,000	113,000	
450	7.0	45°	75.70			122,000	123,000	
450	7.0	90°	92.60			157,000	158,000	
450	8.0	22° 1/2	88.60			117,000	118,000	
450	8.0	45°	86.30			127,000	128,000	
450	8.0	90°	106.00			164,000	165,000	
500	5.0	22° 1/2	-			-	-	
500	5.0	45°	-			-	-	
500	5.0	90°	-			-	-	
500	6.0	22° 1/2	74.30			116,000	117,000	
500	6.0	45°	72.20			125,000	126,000	
500	6.0	90°	87.70			161,000	162,000	
500	7.0	22° 1/2	86.50			121,000	122,000	
500	7.0	45°	84.10			131,000	132,000	
500	7.0	90°	102.00			168,000	169,000	
500	8.0	22° 1/2	98.60			126,000	127,000	
500	8.0	45°	95.90			136,000	137,000	
500	8.0	90°	116.00			175,000	176,000	
550	6.0	22° 1/2	81.80			135,000	136,000	
550	6.0	45°	79.50			148,000	149,000	
550	6.0	90°	96.60			189,000	190,000	
550	7.0	22° 1/2	95.30			140,000	141,000	
550	7.0	45°	92.60			154,000	155,000	
550	7.0	90°	112.00			197,000	198,000	
550	8.0	22° 1/2	109.00			146,000	147,000	
550	8.0	45°	106.00			160,000	161,000	
550	8.0	90°	128.00			204,000	205,000	
600	6.0	22° 1/2	134.00			181,000	183,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
400	8.0	90°	86.50			146,000	147,000	
450	5.0	22° 1/2	-			-	-	
450	5.0	45°	-			-	-	
450	5.0	90°	-			-	-	
450	6.0	22° 1/2	66.80			107,000	108,000	
450	6.0	45°	65.00			117,000	117,000	
450	6.0	90°	79.60			150,000	151,000	
650	6.0	22° 1/2	145.00			200,000	201,000	
650	6.0	45°	142.00			216,000	218,000	
650	6.0	90°	140.00			242,000	244,000	
650	7.0	22° 1/2	169.00			208,000	210,000	
650	7.0	45°	166.00			225,000	227,000	
650	7.0	90°	163.00			252,000	254,000	
700	6.0	22° 1/2	156.00			207,000	209,000	
700	6.0	45°	152.00			224,000	226,000	
700	6.0	90°	165.00			262,000	264,000	
700	7.0	22° 1/2	183.00			223,000	225,000	
700	7.0	45°	178.00			242,000	244,000	
700	7.0	90°	194.00			283,000	286,000	
700	8.0	22° 1/2	208.00			232,000	235,000	
700	8.0	45°	203.00			251,000	254,000	
700	8.0	90°	221.00			295,000	298,000	
700	9.0	22° 1/2	234.00			241,000	244,000	
700	9.0	45°	228.00			261,000	264,000	
700	9.0	90°	248.00			306,000	309,000	
750	6.0	22° 1/2	168.00			218,000	220,000	
750	6.0	45°	163.00			239,000	241,000	
750	6.0	90°	178.00			283,000	285,000	
750	7.0	22° 1/2	195.00			234,000	236,000	
750	7.0	45°	190.00			258,000	260,000	
750	7.0	90°	207.00			306,000	308,000	
750	8.0	22° 1/2	223.00			243,000	246,000	
750	8.0	45°	217.00			268,000	271,000	
750	8.0	90°	237.00			318,000	321,000	
750	9.0	22° 1/2	251.00			253,000	256,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
600	6.0	45°	131.00			195,000	197,000	
600	6.0	90°	129.00			220,000	221,000	
600	7.0	22° 1/2	156.00			189,000	191,000	
600	7.0	45°	153.00			203,000	205,000	
600	7.0	90°	150.00			228,000	230,000	
600	8.0	22° 1/2	178.00			196,000	198,000	
600	8.0	45°	174.00			211,000	213,000	
600	8.0	90°	171.00			237,000	239,000	
750	12.0	22° 1/2	333.00			281,000	285,000	
750	12.0	45°	324.00			310,000	314,000	
750	12.0	90°	353.00			367,000	372,000	
800	6.0	22° 1/2	239.00			283,000	286,000	
800	6.0	45°	234.00			308,000	310,000	
800	6.0	90°	190.00			307,000	309,000	
800	7.0	22° 1/2	278.00			291,000	295,000	
800	7.0	45°	273.00			316,000	319,000	
800	7.0	90°	221.00			314,000	316,000	
800	8.0	22° 1/2	318.00			309,000	313,000	
800	8.0	45°	312.00			339,000	343,000	
800	8.0	90°	253.00			337,000	340,000	
800	9.0	22° 1/2	357.00			321,000	325,000	
800	9.0	45°	350.00			352,000	357,000	
800	9.0	90°	284.00			350,000	354,000	
800	10.0	22° 1/2	396.00			333,000	338,000	
800	10.0	45°	388.00			366,000	370,000	
800	10.0	90°	315.00			364,000	368,000	
800	11.0	22° 1/2	435.00			345,000	351,000	
800	11.0	45°	427.00			379,000	384,000	
800	11.0	90°	346.00			377,000	381,000	
800	12.0	22° 1/2	474.00			357,000	363,000	
800	12.0	45°	465.00			392,000	397,000	
800	12.0	90°	377.00			390,000	395,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
750	9.0	45°	244.00			279,000	282,000	
750	9.0	90°	266.00			330,000	333,000	
750	10.0	22° 1/2	278.00			262,000	266,000	
750	10.0	45°	271.00			289,000	293,000	
750	10.0	90°	295.00			342,000	346,000	
750	11.0	22° 1/2	306.00			272,000	276,000	
750	11.0	45°	298.00			300,000	303,000	
750	11.0	90°	324.00			355,000	359,000	
850	10.0	22° 1/2	421.00			350,000	356,000	
850	10.0	45°	413.00			383,000	388,000	
850	10.0	90°	335.00			384,000	388,000	
850	11.0	22° 1/2	463.00			363,000	369,000	
850	11.0	45°	454.00			397,000	402,000	
850	11.0	90°	368.00			398,000	402,000	
850	12.0	22° 1/2	504.00			376,000	382,000	
850	12.0	45°	494.00			410,000	416,000	
850	12.0	90°	401.00			412,000	417,000	
900	6.0	22° 1/2	269.00			312,000	315,000	
900	6.0	45°	263.00			339,000	342,000	
900	6.0	90°	237.00			359,000	362,000	
900	7.0	22° 1/2	314.00			322,000	325,000	
900	7.0	45°	307.00			348,000	352,000	
900	7.0	90°	277.00			368,000	371,000	
900	8.0	22° 1/2	358.00			341,000	345,000	
900	8.0	45°	350.00			370,000	375,000	
900	8.0	90°	316.00			395,000	399,000	
900	9.0	22° 1/2	402.00			354,000	359,000	
900	9.0	45°	393.00			385,000	390,000	
900	9.0	90°	354.00			411,000	415,000	
900	10.0	22° 1/2	446.00			368,000	373,000	
900	10.0	45°	437.00			400,000	405,000	
900	10.0	90°	393.00			427,000	431,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
850	6.0	22° 1/2	254.00			298,000	301,000	
850	6.0	45°	249.00			323,000	326,000	
850	6.0	90°	202.00			323,000	326,000	
850	7.0	22° 1/2	296.00			307,000	310,000	
850	7.0	45°	290.00			332,000	336,000	
850	7.0	90°	235.00			330,000	333,000	
850	8.0	22° 1/2	338.00			325,000	329,000	
850	8.0	45°	331.00			355,000	359,000	
850	8.0	90°	268.00			356,000	359,000	
850	9.0	22° 1/2	379.00			338,000	342,000	
850	9.0	45°	372.00			369,000	373,000	
850	9.0	90°	302.00			370,000	374,000	
950	8.0	22° 1/2	378.00			363,000	367,000	
950	8.0	45°	370.00			394,000	399,000	
950	8.0	90°	333.00			424,000	428,000	
950	9.0	22° 1/2	424.00			373,000	378,000	
950	9.0	45°	416.00			404,000	409,000	
950	9.0	90°	374.00			432,000	437,000	
950	10.0	22° 1/2	471.00			387,000	393,000	
950	10.0	45°	461.00			419,000	425,000	
950	10.0	90°	415.00			449,000	454,000	
950	11.0	22° 1/2	518.00			401,000	407,000	
950	11.0	45°	507.00			435,000	441,000	
950	11.0	90°	456.00			466,000	472,000	
950	12.0	22° 1/2	564.00			415,000	422,000	
950	12.0	45°	552.00			450,000	457,000	
950	12.0	90°	497.00			483,000	489,000	
1,000	6.0	22° 1/2	299.00			353,000	357,000	
1,000	6.0	45°	292.00			383,000	386,000	
1,000	6.0	90°	275.00			423,000	427,000	
1,000	7.0	22° 1/2	348.00			364,000	368,000	
1,000	7.0	45°	341.00			393,000	397,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
900	11.0	22° 1/2	490.00			381,000	387,000	
900	11.0	45°	480.00			414,000	420,000	
900	11.0	90°	432.00			442,000	447,000	
900	12.0	22° 1/2	534.00			394,000	400,000	
900	12.0	45°	523.00			428,000	435,000	
900	12.0	90°	471.00			458,000	463,000	
950	6.0	22° 1/2	284.00			333,000	336,000	
950	6.0	45°	278.00			361,000	365,000	
950	6.0	90°	250.00			386,000	389,000	
950	7.0	22° 1/2	331.00			343,000	347,000	
950	7.0	45°	324.00			371,000	375,000	
950	7.0	90°	292.00			395,000	399,000	
1,000	13.0	22° 1/2	643.00			455,000	463,000	
1,000	13.0	45°	629.00			493,000	501,000	
1,000	13.0	90°	593.00			547,000	554,000	
1,000	14.0	22° 1/2	692.00			470,000	479,000	
1,000	14.0	45°	677.00			510,000	518,000	
1,000	14.0	90°	637.00			566,000	573,000	
1,050	6.0	22° 1/2	314.00			369,000	373,000	
1,050	6.0	45°	307.00			399,000	402,000	
1,050	6.0	90°	289.00			438,000	441,000	
1,050	7.0	22° 1/2	366.00			380,000	385,000	
1,050	7.0	45°	358.00			409,000	414,000	
1,050	7.0	90°	337.00			448,000	452,000	
1,050	8.0	22° 1/2	418.00			392,000	397,000	
1,050	8.0	45°	408.00			420,000	425,000	
1,050	8.0	90°	385.00			458,000	463,000	
1,050	9.0	22° 1/2	470.00			418,000	424,000	
1,050	9.0	45°	459.00			447,000	453,000	
1,050	9.0	90°	433.00			499,000	504,000	
1,050	10.0	22° 1/2	521.00			429,000	436,000	
1,050	10.0	45°	510.00			458,000	464,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,000	7.0	90°	321.00			433,000	437,000	
1,000	8.0	22° 1/2	398.00			374,000	379,000	
1,000	8.0	45°	389.00			403,000	408,000	
1,000	8.0	90°	367.00			443,000	447,000	
1,000	9.0	22° 1/2	446.00			395,000	400,000	
1,000	9.0	45°	436.00			427,000	433,000	
1,000	9.0	90°	411.00			473,000	478,000	
1,000	10.0	22° 1/2	496.00			410,000	416,000	
1,000	10.0	45°	485.00			444,000	450,000	
1,000	10.0	90°	457.00			491,000	497,000	
1,000	11.0	22° 1/2	545.00			425,000	432,000	
1,000	11.0	45°	533.00			461,000	467,000	
1,000	11.0	90°	502.00			510,000	516,000	
1,000	12.0	22° 1/2	594.00			440,000	448,000	
1,000	12.0	45°	581.00			477,000	484,000	
1,000	12.0	90°	548.00			528,000	535,000	
1,100	7.0	22° 1/2	383.00			397,000	401,000	
1,100	7.0	45°	375.00			426,000	430,000	
1,100	7.0	90°	353.00			463,000	467,000	
1,100	8.0	22° 1/2	438.00			408,000	414,000	
1,100	8.0	45°	428.00			437,000	442,000	
1,100	8.0	90°	404.00			473,000	478,000	
1,100	9.0	22° 1/2	492.00			442,000	448,000	
1,100	9.0	45°	481.00			467,000	473,000	
1,100	9.0	90°	453.00			525,000	530,000	
1,100	10.0	22° 1/2	546.00			453,000	460,000	
1,100	10.0	45°	534.00			478,000	485,000	
1,100	10.0	90°	503.00			535,000	541,000	
1,100	11.0	22° 1/2	600.00			470,000	478,000	
1,100	11.0	45°	587.00			497,000	504,000	
1,100	11.0	90°	553.00			556,000	563,000	
1,100	12.0	22° 1/2	654.00			488,000	495,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,050	10.0	90°	480.00			509,000	515,000	
1,050	11.0	22° 1/2	573.00			446,000	453,000	
1,050	11.0	45°	560.00			475,000	482,000	
1,050	11.0	90°	528.00			529,000	535,000	
1,050	12.0	22° 1/2	624.00			462,000	469,000	
1,050	12.0	45°	610.00			493,000	500,000	
1,050	12.0	90°	575.00			548,000	555,000	
1,050	13.0	22° 1/2	676.00			477,000	486,000	
1,050	13.0	45°	661.00			510,000	518,000	
1,050	13.0	90°	623.00			568,000	576,000	
1,050	14.0	22° 1/2	727.00			493,000	502,000	
1,050	14.0	45°	711.00			527,000	536,000	
1,050	14.0	90°	670.00			588,000	596,000	
1,100	6.0	22° 1/2	328.00			385,000	389,000	
1,100	6.0	45°	321.00			415,000	418,000	
1,100	6.0	90°	302.00			452,000	456,000	
1,150	10.0	22° 1/2	571.00			478,000	484,000	
1,150	10.0	45°	559.00			505,000	512,000	
1,150	10.0	90°	526.00			568,000	574,000	
1,150	11.0	22° 1/2	628.00			490,000	497,000	
1,150	11.0	45°	614.00			517,000	525,000	
1,150	11.0	90°	579.00			579,000	586,000	
1,150	12.0	22° 1/2	684.00			508,000	516,000	
1,150	12.0	45°	669.00			536,000	544,000	
1,150	12.0	90°	631.00			601,000	609,000	
1,150	13.0	22° 1/2	741.00			526,000	535,000	
1,150	13.0	45°	724.00			555,000	564,000	
1,150	13.0	90°	683.00			624,000	632,000	
1,150	14.0	22° 1/2	797.00			544,000	553,000	
1,150	14.0	45°	779.00			574,000	584,000	
1,150	14.0	90°	734.00			646,000	655,000	
1,200	6.0	22° 1/2	-			-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,100	12.0	45°	640.00			515,000	522,000	
1,100	12.0	90°	603.00			577,000	585,000	
1,100	13.0	22° 1/2	708.00			504,000	513,000	
1,100	13.0	45°	693.00			533,000	541,000	
1,100	13.0	90°	653.00			598,000	606,000	
1,100	14.0	22° 1/2	762.00			521,000	531,000	
1,100	14.0	45°	745.00			551,000	560,000	
1,100	14.0	90°	702.00			618,000	627,000	
1,150	6.0	22° 1/2	344.00			407,000	411,000	
1,150	6.0	45°	336.00			434,000	438,000	
1,150	6.0	90°	317.00			481,000	485,000	
1,150	7.0	22° 1/2	401.00			419,000	424,000	
1,150	7.0	45°	392.00			446,000	451,000	
1,150	7.0	90°	369.00			492,000	496,000	
1,150	8.0	22° 1/2	458.00			431,000	437,000	
1,150	8.0	45°	448.00			458,000	463,000	
1,150	8.0	90°	422.00			503,000	508,000	
1,150	9.0	22° 1/2	515.00			443,000	449,000	
1,150	9.0	45°	503.00			470,000	476,000	
1,150	9.0	90°	474.00			514,000	520,000	
1,200	13.0	22° 1/2	773.00			532,000	541,000	
1,200	13.0	45°	755.00			564,000	573,000	
1,200	13.0	90°	742.00			654,000	663,000	
1,200	14.0	22° 1/2	832.00			551,000	561,000	
1,200	14.0	45°	813.00			584,000	594,000	
1,200	14.0	90°	799.00			678,000	688,000	
1,250	6.0	22° 1/2	-			-	-	
1,250	6.0	45°	-			-	-	
1,250	6.0	90°	-			-	-	
1,250	7.0	22° 1/2	436.00			439,000	444,000	
1,250	7.0	45°	426.00			471,000	476,000	
1,250	7.0	90°	418.00			540,000	545,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,200	6.0	45°	-			-	-	
1,200	6.0	90°	-			-	-	
1,200	7.0	22° 1/2	418.00			420,000	425,000	
1,200	7.0	45°	409.00			445,000	450,000	
1,200	7.0	90°	402.00			513,000	518,000	
1,200	8.0	22° 1/2	478.00			433,000	438,000	
1,200	8.0	45°	467.00			457,000	463,000	
1,200	8.0	90°	459.00			526,000	531,000	
1,200	9.0	22° 1/2	538.00			445,000	452,000	
1,200	9.0	45°	526.00			470,000	476,000	
1,200	9.0	90°	516.00			538,000	544,000	
1,200	10.0	22° 1/2	596.00			481,000	488,000	
1,200	10.0	45°	583.00			511,000	518,000	
1,200	10.0	90°	572.00			593,000	600,000	
1,200	11.0	22° 1/2	656.00			494,000	502,000	
1,200	11.0	45°	641.00			523,000	531,000	
1,200	11.0	90°	630.00			606,000	613,000	
1,200	12.0	22° 1/2	714.00			513,000	522,000	
1,200	12.0	45°	698.00			544,000	552,000	
1,200	12.0	90°	686.00			630,000	638,000	
1,350	8.0	22° 1/2	538.00			492,000	498,000	
1,350	8.0	45°	525.00			537,000	544,000	
1,350	8.0	90°	538.00			621,000	627,000	
1,350	9.0	22° 1/2	604.00			506,000	513,000	
1,350	9.0	45°	589.00			551,000	558,000	
1,350	9.0	90°	604.00			635,000	642,000	
1,350	10.0	22° 1/2	672.00			520,000	529,000	
1,350	10.0	45°	656.00			565,000	573,000	
1,350	10.0	90°	672.00			649,000	657,000	
1,350	11.0	22° 1/2	738.00			560,000	569,000	
1,350	11.0	45°	720.00			613,000	622,000	
1,350	11.0	90°	738.00			711,000	720,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,250	8.0	22° 1/2	498.00			452,000	458,000	
1,250	8.0	45°	486.00			484,000	490,000	
1,250	8.0	90°	478.00			552,000	558,000	
1,250	9.0	22° 1/2	560.00			465,000	472,000	
1,250	9.0	45°	547.00			497,000	504,000	
1,250	9.0	90°	537.00			565,000	572,000	
1,300	6.0	22° 1/2	-			-	-	
1,300	6.0	45°	-			-	-	
1,300	6.0	90°	-			-	-	
1,300	7.0	22° 1/2	454.00			459,000	464,000	
1,300	7.0	45°	443.00			497,000	503,000	
1,300	7.0	90°	436.00			567,000	572,000	
1,300	8.0	22° 1/2	518.00			472,000	479,000	
1,300	8.0	45°	506.00			511,000	517,000	
1,300	8.0	90°	497.00			580,000	586,000	
1,300	9.0	22° 1/2	582.00			486,000	493,000	
1,300	9.0	45°	568.00			524,000	531,000	
1,300	9.0	90°	559.00			593,000	600,000	
1,350	6.0	22° 1/2	-			-	-	
1,350	6.0	45°	-			-	-	
1,350	6.0	90°	-			-	-	
1,350	7.0	22° 1/2	471.00			477,000	483,000	
1,350	7.0	45°	460.00			523,000	529,000	
1,350	7.0	90°	471.00			606,000	612,000	
1,600	10.0	22° 1/2	797.00			640,000	650,000	
1,600	10.0	45°	775.00			718,000	728,000	
1,600	10.0	90°	888.00			882,000	893,000	
1,600	11.0	22° 1/2	876.00			657,000	668,000	
1,600	11.0	45°	852.00			735,000	745,000	
1,600	11.0	90°	976.00			901,000	913,000	
1,600	12.0	22° 1/2	954.00			674,000	686,000	
1,600	12.0	45°	928.00			751,000	762,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,350	12.0	22° 1/2	804.00			574,000	584,000	
1,350	12.0	45°	785.00			627,000	637,000	
1,350	12.0	90°	804.00			726,000	736,000	
1,500	6.0	22° 1/2	-			-	-	
1,500	6.0	45°	-			-	-	
1,500	6.0	90°	-			-	-	
1,500	7.0	22° 1/2	-			-	-	
1,500	7.0	45°	-			-	-	
1,500	7.0	90°	-			-	-	
1,500	8.0	22° 1/2	598.00			555,000	562,000	
1,500	8.0	45°	583.00			610,000	617,000	
1,500	8.0	90°	622.00			729,000	736,000	
1,500	9.0	22° 1/2	672.00			571,000	579,000	
1,500	9.0	45°	655.00			625,000	633,000	
1,500	9.0	90°	699.00			745,000	754,000	
1,600	7.0	22° 1/2	-			-	-	
1,600	7.0	45°	-			-	-	
1,600	7.0	90°	-			-	-	
1,600	8.0	22° 1/2	-			-	-	
1,600	8.0	45°	-			-	-	
1,600	8.0	90°	-			-	-	
1,600	9.0	22° 1/2	718.00			623,000	632,000	
1,600	9.0	45°	698.00			702,000	710,000	
1,600	9.0	90°	800.00			863,000	873,000	
1,600	22.0	22° 1/2	1,740.00			960,000	981,000	
1,600	22.0	45°	1,690.00			1,090,000	1,110,000	
1,600	22.0	90°	1,940.00			1,350,000	1,370,000	
1,650	8.0	22° 1/2	-			-	-	
1,650	8.0	45°	-			-	-	
1,650	8.0	90°	-			-	-	
1,650	9.0	22° 1/2	740.00			645,000	654,000	
1,650	9.0	45°	720.00			722,000	730,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,600	12.0	90°	1,060.00			919,000	932,000	
1,600	13.0	22° 1/2	1,030.00			733,000	746,000	
1,600	13.0	45°	1,010.00			832,000	845,000	
1,600	13.0	90°	1,150.00			1,020,000	1,040,000	
1,600	14.0	22° 1/2	1,110.00			750,000	764,000	
1,600	14.0	45°	1,080.00			847,000	860,000	
1,600	14.0	90°	1,240.00			1,040,000	1,060,000	
1,600	15.0	22° 1/2	1,190.00			767,000	782,000	
1,600	15.0	45°	1,160.00			864,000	878,000	
1,600	15.0	90°	1,330.00			1,060,000	1,080,000	
1,600	16.0	22° 1/2	1,270.00			795,000	810,000	
1,600	16.0	45°	1,240.00			897,000	912,000	
1,600	16.0	90°	1,420.00			1,100,000	1,120,000	
1,600	17.0	22° 1/2	1,350.00			823,000	839,000	
1,600	17.0	45°	1,310.00			928,000	944,000	
1,600	17.0	90°	1,500.00			1,140,000	1,160,000	
1,600	18.0	22° 1/2	1,430.00			851,000	868,000	
1,600	18.0	45°	1,390.00			961,000	978,000	
1,600	18.0	90°	1,590.00			1,180,000	1,200,000	
1,600	19.0	22° 1/2	1,510.00			879,000	897,000	
1,600	19.0	45°	1,460.00			993,000	1,010,000	
1,600	19.0	90°	1,680.00			1,220,000	1,240,000	
1,600	20.0	22° 1/2	1,580.00			905,000	924,000	
1,600	20.0	45°	1,540.00			1,020,000	1,040,000	
1,600	20.0	90°	1,770.00			1,270,000	1,290,000	
1,600	21.0	22° 1/2	1,660.00			932,000	953,000	
1,600	21.0	45°	1,620.00			1,050,000	1,070,000	
1,600	21.0	90°	1,850.00			1,310,000	1,330,000	
1,650	19.0	22° 1/2	1,550.00			907,000	926,000	
1,650	19.0	45°	1,510.00			1,010,000	1,030,000	
1,650	19.0	90°	1,790.00			1,300,000	1,320,000	
1,700	10.0	22° 1/2	847.00			684,000	695,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,650	9.0	90°	855.00			920,000	931,000	
1,650	10.0	22° 1/2	822.00			662,000	672,000	
1,650	10.0	45°	799.00			738,000	748,000	
1,650	10.0	90°	949.00			940,000	952,000	
1,650	11.0	22° 1/2	904.00			680,000	691,000	
1,650	11.0	45°	879.00			755,000	766,000	
1,650	11.0	90°	1,040.00			960,000	972,000	
1,650	12.0	22° 1/2	986.00			697,000	709,000	
1,650	12.0	45°	959.00			772,000	784,000	
1,650	12.0	90°	1,140.00			981,000	995,000	
1,650	13.0	22° 1/2	1,070.00			760,000	773,000	
1,650	13.0	45°	1,040.00			854,000	866,000	
1,650	13.0	90°	1,230.00			1,090,000	1,100,000	
1,650	14.0	22° 1/2	1,150.00			777,000	791,000	
1,650	14.0	45°	1,120.00			871,000	884,000	
1,650	14.0	90°	1,330.00			1,110,000	1,130,000	
1,650	15.0	22° 1/2	1,230.00			794,000	809,000	
1,650	15.0	45°	1,200.00			888,000	902,000	
1,650	15.0	90°	1,420.00			1,130,000	1,150,000	
1,650	16.0	22° 1/2	1,310.00			822,000	838,000	
1,650	16.0	45°	1,270.00			919,000	935,000	
1,650	16.0	90°	1,510.00			1,170,000	1,190,000	
1,650	17.0	22° 1/2	1,390.00			850,000	867,000	
1,650	17.0	45°	1,350.00			953,000	969,000	
1,650	17.0	90°	1,610.00			1,220,000	1,240,000	
1,650	18.0	22° 1/2	1,470.00			879,000	897,000	
1,650	18.0	45°	1,430.00			986,000	1,000,000	
1,650	18.0	90°	1,700.00			1,260,000	1,280,000	
1,750	11.0	22° 1/2	959.00			725,000	737,000	
1,750	11.0	45°	932.00			797,000	808,000	
1,750	11.0	90°	1,110.00			1,040,000	1,050,000	
1,750	12.0	22° 1/2	1,050.00			745,000	757,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,700	10.0	45°	824.00			759,000	769,000	
1,700	10.0	90°	978.00			980,000	992,000	
1,700	11.0	22° 1/2	931.00			702,000	714,000	
1,700	11.0	45°	905.00			776,000	787,000	
1,700	11.0	90°	1,080.00			1,000,000	1,010,000	
1,700	12.0	22° 1/2	1,020.00			721,000	734,000	
1,700	12.0	45°	987.00			794,000	806,000	
1,700	12.0	90°	1,170.00			1,020,000	1,030,000	
1,700	13.0	22° 1/2	1,100.00			738,000	752,000	
1,700	13.0	45°	1,070.00			811,000	824,000	
1,700	13.0	90°	1,270.00			1,040,000	1,050,000	
1,700	14.0	22° 1/2	1,180.00			801,000	816,000	
1,700	14.0	45°	1,150.00			892,000	906,000	
1,700	14.0	90°	1,370.00			1,160,000	1,170,000	
1,700	15.0	22° 1/2	1,270.00			820,000	836,000	
1,700	15.0	45°	1,230.00			909,000	924,000	
1,700	15.0	90°	1,460.00			1,170,000	1,190,000	
1,700	16.0	22° 1/2	1,350.00			838,000	854,000	
1,700	16.0	45°	1,310.00			926,000	942,000	
1,700	16.0	90°	1,560.00			1,200,000	1,220,000	
1,700	17.0	22° 1/2	1,430.00			866,000	884,000	
1,700	17.0	45°	1,390.00			960,000	977,000	
1,700	17.0	90°	1,660.00			1,240,000	1,260,000	
1,700	18.0	22° 1/2	1,520.00			897,000	916,000	
1,700	18.0	45°	1,480.00			996,000	1,010,000	
1,700	18.0	90°	1,750.00			1,290,000	1,310,000	
1,700	19.0	22° 1/2	1,600.00			926,000	946,000	
1,700	19.0	45°	1,560.00			1,030,000	1,040,000	
1,700	19.0	90°	1,850.00			1,330,000	1,350,000	
1,750	10.0	22° 1/2	872.00			707,000	717,000	
1,750	10.0	45°	848.00			779,000	789,000	
1,750	10.0	90°	1,010.00			1,020,000	1,030,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,750	12.0	45°	1,020.00			815,000	828,000	
1,750	12.0	90°	1,210.00			1,060,000	1,070,000	
1,750	13.0	22° 1/2	1,130.00			762,000	775,000	
1,750	13.0	45°	1,100.00			832,000	846,000	
1,750	13.0	90°	1,310.00			1,080,000	1,100,000	
1,750	14.0	22° 1/2	1,220.00			827,000	842,000	
1,750	14.0	45°	1,180.00			914,000	929,000	
1,750	14.0	90°	1,410.00			1,200,000	1,220,000	
1,750	15.0	22° 1/2	1,300.00			845,000	860,000	
1,750	15.0	45°	1,270.00			933,000	949,000	
1,750	15.0	90°	1,510.00			1,220,000	1,240,000	
1,750	16.0	22° 1/2	1,390.00			864,000	881,000	
1,750	16.0	45°	1,350.00			951,000	967,000	
1,750	16.0	90°	1,610.00			1,240,000	1,260,000	
1,750	17.0	22° 1/2	1,480.00			895,000	913,000	
1,750	17.0	45°	1,440.00			987,000	1,000,000	
1,750	17.0	90°	1,710.00			1,290,000	1,310,000	
1,750	18.0	22° 1/2	1,560.00			924,000	943,000	
1,750	18.0	45°	1,520.00			1,020,000	1,030,000	
1,750	18.0	90°	1,800.00			1,340,000	1,360,000	
1,750	19.0	22° 1/2	1,650.00			956,000	976,000	
1,750	19.0	45°	1,600.00			1,050,000	1,070,000	
1,750	19.0	90°	1,900.00			1,380,000	1,410,000	
1,800	10.0	22° 1/2	897.00			729,000	739,000	
1,800	10.0	45°	872.00			799,000	809,000	
1,800	10.0	90°	1,070.00			1,080,000	1,090,000	
1,800	11.0	22° 1/2	986.00			748,000	760,000	
1,800	11.0	45°	959.00			817,000	829,000	
1,800	11.0	90°	1,180.00			1,100,000	1,110,000	
1,800	12.0	22° 1/2	1,080.00			768,000	781,000	
1,800	12.0	45°	1,050.00			837,000	850,000	
1,800	12.0	90°	1,280.00			1,120,000	1,140,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
1,800	13.0	22° 1/2	1,160.00			785,000	799,000	
1,800	13.0	45°	1,130.00			854,000	868,000	
1,800	13.0	90°	1,390.00			1,140,000	1,160,000	
1,800	14.0	22° 1/2	1,250.00			852,000	867,000	
1,800	14.0	45°	1,220.00			938,000	953,000	
1,800	14.0	90°	1,500.00			1,270,000	1,290,000	
1,800	15.0	22° 1/2	1,340.00			871,000	887,000	
1,800	15.0	45°	1,300.00			955,000	971,000	
1,800	15.0	90°	1,600.00			1,290,000	1,310,000	
1,800	16.0	22° 1/2	1,430.00			890,000	908,000	
1,800	16.0	45°	1,390.00			974,000	991,000	
1,800	16.0	90°	1,710.00			1,310,000	1,340,000	
1,800	17.0	22° 1/2	1,520.00			922,000	941,000	
1,800	17.0	45°	1,480.00			1,010,000	1,020,000	
1,800	17.0	90°	1,820.00			1,370,000	1,390,000	
1,800	18.0	22° 1/2	1,610.00			954,000	974,000	
1,800	18.0	45°	1,560.00			1,040,000	1,060,000	
1,800	18.0	90°	1,920.00			1,410,000	1,440,000	
1,800	19.0	22° 1/2	1,700.00			986,000	1,000,000	
1,800	19.0	45°	1,650.00			1,080,000	1,100,000	
1,800	19.0	90°	2,030.00			1,470,000	1,490,000	
2,000	10.0	22° 1/2	997.00			871,000	883,000	
2,000	10.0	45°	968.00			941,000	953,000	
2,000	10.0	90°	1,270.00			1,340,000	1,360,000	
2,000	11.0	22° 1/2	1,100.00			893,000	906,000	
2,000	11.0	45°	1,060.00			961,000	974,000	
2,000	11.0	90°	1,400.00			1,370,000	1,390,000	
2,000	12.0	22° 1/2	1,200.00			914,000	929,000	
2,000	12.0	45°	1,160.00			982,000	996,000	
2,000	12.0	90°	1,520.00			1,400,000	1,420,000	
2,000	13.0	22° 1/2	1,290.00			933,000	949,000	
2,000	13.0	45°	1,260.00			1,000,000	1,010,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,000	15.0	22° 1/2	1,490.00			976,000	994,000	
2,000	15.0	45°	1,450.00			1,040,000	1,060,000	
2,000	15.0	90°	1,900.00			1,480,000	1,500,000	
2,000	16.0	22° 1/2	1,590.00			1,050,000	1,070,000	
2,000	16.0	45°	1,540.00			1,130,000	1,150,000	
2,000	16.0	90°	2,030.00			1,630,000	1,650,000	
2,000	17.0	22° 1/2	1,690.00			1,070,000	1,090,000	
2,000	17.0	45°	1,640.00			1,150,000	1,170,000	
2,000	17.0	90°	2,160.00			1,650,000	1,680,000	
2,000	18.0	22° 1/2	1,790.00			1,090,000	1,120,000	
2,000	18.0	45°	1,740.00			1,180,000	1,200,000	
2,000	18.0	90°	2,280.00			1,680,000	1,710,000	
2,000	19.0	22° 1/2	1,890.00			1,130,000	1,160,000	
2,000	19.0	45°	1,830.00			1,220,000	1,240,000	
2,000	19.0	90°	2,410.00			1,740,000	1,770,000	
2,000	20.0	22° 1/2	1,980.00			1,170,000	1,190,000	
2,000	20.0	45°	1,930.00			1,260,000	1,280,000	
2,000	20.0	90°	2,530.00			1,810,000	1,840,000	
2,200	10.0	22° 1/2	-			-	-	
2,200	10.0	45°	-			-	-	
2,200	10.0	90°	-			-	-	
2,200	11.0	22° 1/2	-			-	-	
2,200	11.0	45°	-			-	-	
2,200	11.0	90°	-			-	-	
2,200	12.0	22° 1/2	1,320.00			997,000	1,010,000	
2,200	12.0	45°	1,340.00			1,100,000	1,110,000	
2,200	12.0	90°	1,780.00			1,560,000	1,580,000	
2,200	13.0	22° 1/2	1,420.00			1,010,000	1,030,000	
2,200	13.0	45°	1,450.00			1,120,000	1,140,000	
2,200	13.0	90°	1,930.00			1,590,000	1,620,000	
2,200	14.0	22° 1/2	1,530.00			1,040,000	1,060,000	
2,200	14.0	45°	1,560.00			1,150,000	1,160,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,000	13.0	90°	1,650.00			1,430,000	1,450,000	
2,000	14.0	22° 1/2	1,390.00			955,000	971,000	
2,000	14.0	45°	1,350.00			1,020,000	1,030,000	
2,000	14.0	90°	1,780.00			1,450,000	1,470,000	
2,200	16.0	22° 1/2	1,750.00			1,080,000	1,110,000	
2,200	16.0	45°	1,780.00			1,190,000	1,210,000	
2,200	16.0	90°	2,380.00			1,690,000	1,720,000	
2,200	17.0	22° 1/2	1,860.00			1,170,000	1,190,000	
2,200	17.0	45°	1,890.00			1,290,000	1,310,000	
2,200	17.0	90°	2,520.00			1,840,000	1,870,000	
2,200	18.0	22° 1/2	1,970.00			1,190,000	1,220,000	
2,200	18.0	45°	2,000.00			1,310,000	1,340,000	
2,200	18.0	90°	2,670.00			1,870,000	1,900,000	
2,200	19.0	22° 1/2	2,080.00			1,220,000	1,240,000	
2,200	19.0	45°	2,120.00			1,340,000	1,360,000	
2,200	19.0	90°	2,820.00			1,900,000	1,940,000	
2,200	20.0	22° 1/2	2,190.00			1,240,000	1,270,000	
2,200	20.0	45°	2,230.00			1,360,000	1,390,000	
2,200	20.0	90°	2,960.00			1,930,000	1,970,000	
2,200	21.0	22° 1/2	2,290.00			1,280,000	1,310,000	
2,200	21.0	45°	2,340.00			1,410,000	1,440,000	
2,200	21.0	90°	3,110.00			2,000,000	2,040,000	
2,200	22.0	22° 1/2	2,400.00			1,320,000	1,350,000	
2,200	22.0	45°	2,450.00			1,460,000	1,490,000	
2,200	22.0	90°	3,260.00			2,070,000	2,110,000	
2,200	23.0	22° 1/2	2,510.00			1,360,000	1,390,000	
2,200	23.0	45°	2,560.00			1,500,000	1,530,000	
2,200	23.0	90°	3,400.00			2,140,000	2,180,000	
2,250	10.0	22° 1/2	-			-	-	
2,250	10.0	45°	-			-	-	
2,250	10.0	90°	-			-	-	
2,250	11.0	22° 1/2	-			-	-	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,200	14.0	90°	2,080.00			1,630,000	1,650,000	
2,200	15.0	22° 1/2	1,640.00			1,060,000	1,080,000	
2,200	15.0	45°	1,670.00			1,170,000	1,190,000	
2,200	15.0	90°	2,230.00			1,660,000	1,690,000	
2,250	14.0	22° 1/2	1,570.00			1,060,000	1,080,000	
2,250	14.0	45°	1,600.00			1,170,000	1,190,000	
2,250	14.0	90°	2,130.00			1,660,000	1,680,000	
2,250	15.0	22° 1/2	1,680.00			1,080,000	1,100,000	
2,250	15.0	45°	1,710.00			1,190,000	1,210,000	
2,250	15.0	90°	2,280.00			1,690,000	1,720,000	
2,250	16.0	22° 1/2	1,790.00			1,110,000	1,130,000	
2,250	16.0	45°	1,820.00			1,220,000	1,240,000	
2,250	16.0	90°	2,430.00			1,720,000	1,750,000	
2,250	17.0	22° 1/2	1,900.00			1,130,000	1,150,000	
2,250	17.0	45°	1,940.00			1,240,000	1,270,000	
2,250	17.0	90°	2,580.00			1,750,000	1,790,000	
2,250	18.0	22° 1/2	2,010.00			1,220,000	1,240,000	
2,250	18.0	45°	2,050.00			1,340,000	1,360,000	
2,250	18.0	90°	2,730.00			1,910,000	1,940,000	
2,250	19.0	22° 1/2	2,120.00			1,240,000	1,270,000	
2,250	19.0	45°	2,160.00			1,360,000	1,390,000	
2,250	19.0	90°	2,880.00			1,940,000	1,970,000	
2,250	20.0	22° 1/2	2,240.00			1,270,000	1,290,000	
2,250	20.0	45°	2,280.00			1,390,000	1,420,000	
2,250	20.0	90°	3,030.00			1,970,000	2,010,000	
2,250	21.0	22° 1/2	2,350.00			1,310,000	1,340,000	
2,250	21.0	45°	2,390.00			1,440,000	1,460,000	
2,250	21.0	90°	3,180.00			2,040,000	2,080,000	
2,250	22.0	22° 1/2	2,460.00			1,350,000	1,380,000	
2,250	22.0	45°	2,500.00			1,480,000	1,510,000	
2,250	22.0	90°	3,330.00			2,110,000	2,150,000	
2,250	23.0	22° 1/2	2,570.00			1,390,000	1,420,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,250	11.0	45°	-			-	-	
2,250	11.0	90°	-			-	-	
2,250	12.0	22° 1/2	-			-	-	
2,250	12.0	45°	-			-	-	
2,250	12.0	90°	-			-	-	
2,250	13.0	22° 1/2	1,460.00			1,040,000	1,050,000	
2,250	13.0	45°	1,480.00			1,140,000	1,160,000	
2,250	13.0	90°	1,980.00			1,630,000	1,650,000	
2,300	12.0	22° 1/2	-			-	-	
2,300	12.0	45°	-			-	-	
2,300	12.0	90°	-			-	-	
2,300	13.0	22° 1/2	1,490.00			1,060,000	1,080,000	
2,300	13.0	45°	1,590.00			1,200,000	1,220,000	
2,300	13.0	90°	2,080.00			1,680,000	1,710,000	
2,300	14.0	22° 1/2	1,600.00			1,080,000	1,100,000	
2,300	14.0	45°	1,710.00			1,230,000	1,250,000	
2,300	14.0	90°	2,240.00			1,720,000	1,740,000	
2,300	15.0	22° 1/2	1,720.00			1,110,000	1,130,000	
2,300	15.0	45°	1,830.00			1,250,000	1,280,000	
2,300	15.0	90°	2,400.00			1,750,000	1,780,000	
2,300	16.0	22° 1/2	1,830.00			1,130,000	1,150,000	
2,300	16.0	45°	1,950.00			1,280,000	1,300,000	
2,300	16.0	90°	2,560.00			1,790,000	1,820,000	
2,300	17.0	22° 1/2	1,950.00			1,160,000	1,180,000	
2,300	17.0	45°	2,080.00			1,310,000	1,330,000	
2,300	17.0	90°	2,720.00			1,820,000	1,850,000	
2,300	18.0	22° 1/2	2,060.00			1,240,000	1,270,000	
2,300	18.0	45°	2,200.00			1,410,000	1,430,000	
2,300	18.0	90°	2,870.00			1,970,000	2,010,000	
2,300	19.0	22° 1/2	2,170.00			1,260,000	1,290,000	
2,300	19.0	45°	2,320.00			1,430,000	1,460,000	
2,300	19.0	90°	3,030.00			2,010,000	2,040,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,250	23.0	45°	2,610.00			1,530,000	1,560,000	
2,250	23.0	90°	3,480.00			2,180,000	2,220,000	
2,300	10.0	22° 1/2	-			-	-	
2,300	10.0	45°	-			-	-	
2,300	10.0	90°	-			-	-	
2,300	11.0	22° 1/2	-			-	-	
2,300	11.0	45°	-			-	-	
2,300	11.0	90°	-			-	-	
2,350	12.0	22° 1/2	1,410.00			-	-	
2,350	12.0	45°	1,450.00			-	-	
2,350	12.0	90°	1,960.00			-	-	
2,350	13.0	22° 1/2	1,520.00			1,080,000	1,100,000	
2,350	13.0	45°	1,620.00			1,230,000	1,250,000	
2,350	13.0	90°	2,120.00			1,710,000	1,740,000	
2,350	14.0	22° 1/2	1,640.00			1,100,000	1,120,000	
2,350	14.0	45°	1,750.00			1,250,000	1,270,000	
2,350	14.0	90°	2,290.00			1,750,000	1,780,000	
2,350	15.0	22° 1/2	1,760.00			1,130,000	1,150,000	
2,350	15.0	45°	1,870.00			1,280,000	1,300,000	
2,350	15.0	90°	2,450.00			1,780,000	1,810,000	
2,350	16.0	22° 1/2	1,870.00			1,150,000	1,180,000	
2,350	16.0	45°	2,000.00			1,310,000	1,330,000	
2,350	16.0	90°	2,610.00			1,820,000	1,850,000	
2,350	17.0	22° 1/2	1,990.00			1,180,000	1,200,000	
2,350	17.0	45°	2,120.00			1,330,000	1,360,000	
2,350	17.0	90°	2,780.00			1,850,000	1,880,000	
2,350	18.0	22° 1/2	2,100.00			1,260,000	1,290,000	
2,350	18.0	45°	2,240.00			1,430,000	1,460,000	
2,350	18.0	90°	2,930.00			2,010,000	2,040,000	
2,400	12.0	22° 1/2	-			-	-	
2,400	12.0	45°	-			-	-	
2,400	12.0	90°	-			-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (曲 管)

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,300	20.0	22° 1/2	2,290.00			1,290,000	1,320,000	
2,300	20.0	45°	2,440.00			1,460,000	1,490,000	
2,300	20.0	90°	3,190.00			2,040,000	2,080,000	
2,300	21.0	22° 1/2	2,400.00			1,310,000	1,340,000	
2,300	21.0	45°	2,560.00			1,480,000	1,510,000	
2,300	21.0	90°	3,350.00			2,070,000	2,110,000	
2,300	22.0	22° 1/2	2,510.00			1,360,000	1,390,000	
2,300	22.0	45°	2,680.00			1,530,000	1,570,000	
2,300	22.0	90°	3,510.00			2,150,000	2,190,000	
2,300	23.0	22° 1/2	2,620.00			1,400,000	1,430,000	
2,300	23.0	45°	2,800.00			1,580,000	1,620,000	
2,300	23.0	90°	3,660.00			2,220,000	2,260,000	
2,400	17.0	22° 1/2	2,040.00			1,200,000	1,230,000	
2,400	17.0	45°	2,180.00			1,360,000	1,390,000	
2,400	17.0	90°	2,930.00			1,920,000	1,960,000	
2,400	18.0	22° 1/2	2,140.00			1,230,000	1,250,000	
2,400	18.0	45°	2,280.00			1,390,000	1,410,000	
2,400	18.0	90°	3,070.00			1,960,000	1,990,000	
2,450	12.0	22° 1/2	-			-	-	
2,450	12.0	45°	-			-	-	
2,450	12.0	90°	-			-	-	
2,450	13.0	22° 1/2	-			-	-	
2,450	13.0	45°	-			-	-	
2,450	13.0	90°	-			-	-	
2,450	14.0	22° 1/2	1,710.00			1,150,000	1,170,000	
2,450	14.0	45°	1,820.00			1,300,000	1,320,000	
2,450	14.0	90°	2,460.00			1,840,000	1,870,000	
2,450	15.0	22° 1/2	1,830.00			1,170,000	1,190,000	
2,450	15.0	45°	1,950.00			1,330,000	1,350,000	
2,450	15.0	90°	2,630.00			1,880,000	1,910,000	
2,450	16.0	22° 1/2	1,950.00			1,200,000	1,220,000	
2,450	16.0	45°	2,080.00			1,360,000	1,380,000	

口径	板厚 (mm)	規格	質量 (kg/本)	材 質 (円/本)				備考
				STW290	STW370	STW400	STW490	
2,400	13.0	22° 1/2	1,560.00			1,100,000	1,120,000	
2,400	13.0	45°	1,660.00			1,250,000	1,270,000	
2,400	13.0	90°	2,240.00			1,770,000	1,800,000	
2,400	14.0	22° 1/2	1,670.00			1,120,000	1,140,000	
2,400	14.0	45°	1,790.00			1,280,000	1,300,000	
2,400	14.0	90°	2,400.00			1,810,000	1,840,000	
2,400	15.0	22° 1/2	1,790.00			1,150,000	1,170,000	
2,400	15.0	45°	1,910.00			1,300,000	1,330,000	
2,400	15.0	90°	2,570.00			1,850,000	1,880,000	
2,400	16.0	22° 1/2	1,910.00			1,170,000	1,200,000	
2,400	16.0	45°	2,040.00			1,330,000	1,360,000	
2,400	16.0	90°	2,750.00			1,880,000	1,920,000	
2,500	15.0	22° 1/2	1,870.00			1,190,000	1,220,000	
2,500	15.0	45°	2,140.00			1,390,000	1,420,000	
2,500	15.0	90°	2,760.00			1,950,000	1,980,000	
2,500	16.0	22° 1/2	1,990.00			1,220,000	1,240,000	
2,500	16.0	45°	2,220.00			1,420,000	1,450,000	
2,500	16.0	90°	2,940.00			1,980,000	2,020,000	
2,500	17.0	22° 1/2	2,120.00			1,250,000	1,270,000	
2,500	17.0	45°	2,360.00			1,450,000	1,480,000	
2,500	17.0	90°	3,130.00			2,020,000	2,060,000	
2,500	18.0	22° 1/2	2,240.00			1,270,000	1,300,000	
2,500	18.0	45°	2,500.00			1,480,000	1,510,000	
2,500	18.0	90°	3,300.00			2,060,000	2,100,000	
2,550	12.0	22° 1/2	1,530.00			1,140,000	1,160,000	
2,550	12.0	45°	1,700.00			1,330,000	1,350,000	
2,550	12.0	90°	2,250.00			1,860,000	1,880,000	
2,550	13.0	22° 1/2	1,550.00			1,160,000	1,180,000	
2,550	13.0	45°	1,840.00			1,360,000	1,380,000	
2,550	13.0	90°	2,440.00			1,900,000	1,930,000	
2,550	14.0	22° 1/2	1,780.00			1,190,000	1,210,000	
2,550	14.0	45°	1,980.00			1,390,000	1,410,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
700	6.0	104.00	21,200	21,200	
700	7.0	122.00	24,600	24,600	
700	8.0	139.00	28,300	28,300	
700	9.0	156.00	31,700	31,700	
700	10.0	173.00	35,300	35,300	
700	11.0	190.00	38,800	38,800	
700	12.0	207.00	42,400	42,400	
750	6.0	112.00	23,500	23,500	
750	7.0	130.00	26,500	26,500	
750	8.0	149.00	30,400	30,400	
750	9.0	167.00	34,000	34,000	
750	10.0	185.00	37,800	37,800	
750	11.0	204.00	41,700	41,700	
750	12.0	222.00	45,600	45,600	
800	6.0	119.00	22,100	22,100	
800	7.0	139.00	25,800	25,800	
800	8.0	159.00	28,100	28,100	
800	9.0	178.00	31,700	31,700	
800	10.0	198.00	35,100	35,100	
800	11.0	217.00	38,800	38,800	
800	12.0	237.00	42,100	42,100	
800	13.0	256.00	45,700	45,700	
800	14.0	276.00	49,200	49,200	
850	6.0	127.00	22,800	22,800	
850	7.0	148.00	26,700	26,700	
850	8.0	169.00	29,600	29,600	
850	9.0	190.00	33,300	33,300	
850	10.0	210.00	37,200	37,200	
850	11.0	231.00	40,800	40,800	
850	12.0	252.00	44,600	44,600	
850	13.0	273.00	48,300	48,300	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
850	14.0	293.00	51,900	51,900	
900	6.0	134.00	23,500	23,500	
900	7.0	157.00	27,300	27,300	
900	8.0	179.00	31,200	31,200	
900	9.0	201.00	35,100	35,100	
900	10.0	223.00	39,200	39,200	
900	11.0	245.00	43,000	43,000	
900	12.0	267.00	46,900	46,900	
900	13.0	289.00	50,800	50,800	
900	14.0	311.00	54,800	54,800	
950	6.0	142.00	26,200	26,200	
950	7.0	165.00	30,500	30,500	
950	8.0	189.00	32,600	32,600	
950	9.0	212.00	34,600	34,600	
950	10.0	236.00	38,500	38,500	
950	11.0	259.00	42,400	42,400	
950	12.0	282.00	46,200	46,200	
950	13.0	305.00	50,100	50,100	
950	14.0	328.00	54,000	54,000	
1,000	6.0	149.00	25,300	25,300	
1,000	7.0	174.00	29,400	29,400	
1,000	8.0	199.00	33,700	33,700	
1,000	9.0	223.00	38,000	38,000	
1,000	10.0	248.00	42,400	42,400	
1,000	11.0	273.00	46,400	46,400	
1,000	12.0	297.00	50,800	50,800	
1,000	13.0	322.00	55,100	55,100	
1,000	14.0	346.00	59,200	59,200	
1,050	6.0	157.00	25,600	25,600	
1,050	7.0	183.00	29,900	29,900	
1,050	8.0	209.00	34,100	34,100	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テーパ付き直管) 加工費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,050	9.0	235.00	36,900	36,900	
1,050	10.0	261.00	39,600	39,600	
1,050	11.0	286.00	43,700	43,700	
1,050	12.0	312.00	47,600	47,600	
1,050	13.0	338.00	51,700	51,700	
1,050	14.0	363.00	55,500	55,500	
1,100	6.0	164.00	26,000	26,000	
1,100	7.0	192.00	30,400	30,400	
1,100	8.0	219.00	34,600	34,600	
1,100	9.0	246.00	38,000	38,000	
1,100	10.0	273.00	41,200	41,200	
1,100	11.0	300.00	45,300	45,300	
1,100	12.0	327.00	49,400	49,400	
1,100	13.0	354.00	53,700	53,700	
1,100	14.0	381.00	57,700	57,700	
1,150	6.0	172.00	24,600	24,600	
1,150	7.0	200.00	28,800	28,800	
1,150	8.0	229.00	32,800	32,800	
1,150	9.0	257.00	36,900	36,900	
1,150	10.0	286.00	40,800	40,800	
1,150	11.0	314.00	44,600	44,600	
1,150	12.0	342.00	48,700	48,700	
1,150	13.0	370.00	52,800	52,800	
1,150	14.0	399.00	56,900	56,900	
1,200	6.0	-	-	-	
1,200	7.0	209.00	30,500	30,500	
1,200	8.0	239.00	34,900	34,900	
1,200	9.0	269.00	39,200	39,200	
1,200	10.0	298.00	43,500	43,500	
1,200	11.0	328.00	47,800	47,800	
1,200	12.0	357.00	52,100	52,100	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,200	13.0	387.00	56,400	56,400	
1,200	14.0	416.00	60,900	60,900	
1,250	6.0	-	-	-	
1,250	7.0	218.00	29,600	29,600	
1,250	8.0	249.00	34,000	34,000	
1,250	9.0	280.00	38,000	38,000	
1,250	10.0	311.00	42,400	42,400	
1,250	11.0	342.00	46,900	46,900	
1,250	12.0	372.00	51,200	51,200	
1,250	13.0	403.00	55,500	55,500	
1,250	14.0	434.00	59,800	59,800	
1,300	6.0	-	-	-	
1,300	7.0	227.00	31,700	31,700	
1,300	8.0	259.00	36,200	36,200	
1,300	9.0	291.00	40,800	40,800	
1,300	10.0	323.00	45,300	45,300	
1,300	11.0	355.00	50,100	50,100	
1,300	12.0	387.00	54,800	54,800	
1,300	13.0	419.00	59,300	59,300	
1,300	14.0	451.00	63,900	63,900	
1,350	6.0	-	-	-	
1,350	7.0	236.00	34,000	34,000	
1,350	8.0	269.00	38,800	38,800	
1,350	9.0	302.00	43,700	43,700	
1,350	10.0	336.00	48,500	48,500	
1,350	11.0	369.00	53,500	53,500	
1,350	12.0	402.00	58,200	58,200	
1,350	13.0	436.00	63,000	63,000	
1,350	14.0	469.00	68,000	68,000	
1,350	15.0	502.00	72,800	72,800	
1,400	6.0	-	-	-	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,400	7.0	-	-	-	
1,400	8.0	279.00	37,800	37,800	
1,400	9.0	314.00	42,400	42,400	
1,400	10.0	348.00	47,200	47,200	
1,400	11.0	383.00	51,900	51,900	
1,400	12.0	417.00	57,700	57,700	
1,400	13.0	452.00	63,700	63,700	
1,400	14.0	486.00	68,700	68,700	
1,450	6.0	-	-	-	
1,450	7.0	-	-	-	
1,450	8.0	289.00	40,100	40,100	
1,450	9.0	325.00	45,100	45,100	
1,450	10.0	361.00	50,100	50,100	
1,450	11.0	397.00	55,100	55,100	
1,450	12.0	432.00	62,100	62,100	
1,450	13.0	468.00	69,200	69,200	
1,450	14.0	504.00	74,400	74,400	
1,500	6.0	-	-	-	
1,500	7.0	-	-	-	
1,500	8.0	299.00	42,500	42,500	
1,500	9.0	336.00	47,800	47,800	
1,500	10.0	373.00	53,200	53,200	
1,500	11.0	410.00	58,500	58,500	
1,500	12.0	447.00	63,900	63,900	
1,500	13.0	484.00	69,200	69,200	
1,500	14.0	521.00	74,500	74,500	
1,550	6.0	-	-	-	
1,550	7.0	-	-	-	
1,550	8.0	309.00	41,400	41,400	
1,550	9.0	348.00	46,700	46,700	
1,550	10.0	386.00	51,700	51,700	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,550	11.0	424.00	56,900	56,900	
1,550	12.0	462.00	62,100	62,100	
1,550	13.0	501.00	70,300	70,300	
1,550	14.0	539.00	78,400	78,400	
1,600	6.0	-	-	-	
1,600	7.0	-	-	-	
1,600	8.0	-	-	-	
1,600	9.0	359.00	49,400	49,400	
1,600	10.0	398.00	54,800	54,800	
1,600	11.0	438.00	60,300	60,300	
1,600	12.0	477.00	65,700	65,700	
1,600	13.0	517.00	71,200	71,200	
1,600	14.0	556.00	76,800	76,800	
1,600	15.0	596.00	82,300	82,300	
1,600	16.0	635.00	87,700	87,700	
1,650	6.0	-	-	-	
1,650	7.0	-	-	-	
1,650	8.0	-	-	-	
1,650	9.0	370.00	50,800	50,800	
1,650	10.0	411.00	56,400	56,400	
1,650	11.0	452.00	62,100	62,100	
1,650	12.0	493.00	67,700	67,700	
1,650	13.0	533.00	73,500	73,500	
1,650	14.0	574.00	79,100	79,100	
1,650	15.0	615.00	84,800	84,800	
1,650	16.0	655.00	90,500	90,500	
1,650	17.0	696.00	96,100	96,100	
1,650	18.0	736.00	101,000	101,000	
1,650	19.0	777.00	107,000	107,000	
1,700	10.0	423.00	53,200	53,200	
1,700	11.0	466.00	58,700	58,700	

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,700	12.0	508.00	63,900	63,900	
1,700	13.0	550.00	69,300	69,300	
1,700	14.0	591.00	75,000	75,000	
1,700	15.0	633.00	80,700	80,700	
1,700	16.0	675.00	86,400	86,400	
1,700	17.0	717.00	91,800	91,800	
1,700	18.0	759.00	97,300	97,300	
1,700	19.0	800.00	102,000	102,000	
1,750	10.0	436.00	54,800	54,800	
1,750	11.0	479.00	60,300	60,300	
1,750	12.0	523.00	65,700	65,700	
1,750	13.0	566.00	71,200	71,200	
1,750	14.0	609.00	76,800	76,800	
1,750	15.0	652.00	82,300	82,300	
1,750	16.0	695.00	88,000	88,000	
1,750	17.0	738.00	93,400	93,400	
1,750	18.0	781.00	99,100	99,100	
1,750	19.0	824.00	104,000	104,000	
1,800	10.0	449.00	56,000	56,000	
1,800	11.0	493.00	61,600	61,600	
1,800	12.0	538.00	67,100	67,100	
1,800	13.0	582.00	72,800	72,800	
1,800	14.0	627.00	78,400	78,400	
1,800	15.0	671.00	83,900	83,900	
1,800	16.0	715.00	89,600	89,600	
1,800	17.0	760.00	95,200	95,200	
1,800	18.0	804.00	100,000	100,000	
1,800	19.0	848.00	106,000	106,000	
1,850	10.0	461.00	55,500	55,500	
1,850	11.0	507.00	61,200	61,200	
1,850	12.0	553.00	66,600	66,600	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
1,850	13.0	598.00	72,300	72,300	
1,850	14.0	644.00	77,700	77,700	
1,850	15.0	690.00	82,800	82,800	
1,850	16.0	735.00	87,500	87,500	
1,850	17.0	781.00	92,500	92,500	
1,850	18.0	826.00	98,000	98,000	
1,850	19.0	872.00	103,000	103,000	
2,000	10.0	499.00	61,400	61,400	
2,000	11.0	548.00	67,600	67,600	
2,000	12.0	598.00	73,700	73,700	
2,000	13.0	647.00	79,800	79,800	
2,000	14.0	697.00	86,000	86,000	
2,000	15.0	746.00	92,000	92,000	
2,000	16.0	795.00	95,000	95,000	
2,000	17.0	845.00	98,000	98,000	
2,000	18.0	894.00	100,000	100,000	
2,000	19.0	943.00	106,000	106,000	
2,000	20.0	992.00	112,000	112,000	
2,200	10.0	-	-	-	
2,200	11.0	-	-	-	
2,200	12.0	658.00	81,300	81,300	
2,200	13.0	712.00	88,000	88,000	
2,200	14.0	767.00	94,800	94,800	
2,200	15.0	821.00	101,000	101,000	
2,200	16.0	876.00	108,000	108,000	
2,200	17.0	930.00	112,000	112,000	
2,200	18.0	984.00	115,000	115,000	
2,200	19.0	1038.00	119,000	119,000	
2,200	20.0	1093.00	123,000	123,000	
2,200	21.0	1147.00	129,000	129,000	
2,200	22.0	1201.00	135,000	135,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下 (円/本)	曲がり角度30°以下 (円/本)	
2,300	10.0	-	-	-	
2,300	11.0	-	-	-	
2,300	12.0	-	-	-	
2,300	13.0	745.00	91,600	91,600	
2,300	14.0	802.00	98,700	98,700	
2,300	15.0	859.00	105,000	105,000	
2,300	16.0	916.00	112,000	112,000	
2,300	17.0	973.00	119,000	119,000	
2,300	18.0	1029.00	123,000	123,000	
2,300	19.0	1086.00	127,000	127,000	
2,300	20.0	1143.00	131,000	131,000	
2,300	21.0	1199.00	135,000	135,000	
2,300	22.0	1256.00	142,000	142,000	
2,350	12.0	-	-	-	
2,350	13.0	761.00	96,600	96,600	
2,350	14.0	819.00	104,000	104,000	
2,350	15.0	878.00	111,000	111,000	
2,350	16.0	936.00	118,000	118,000	
2,350	17.0	994.00	126,000	126,000	
2,350	18.0	1052.00	130,000	130,000	
2,400	12.0	-	-	-	
2,400	13.0	778.00	95,900	95,900	
2,400	14.0	837.00	103,000	103,000	
2,400	15.0	896.00	110,000	110,000	
2,400	16.0	956.00	117,000	117,000	
2,400	17.0	1020.00	125,000	125,000	
2,400	18.0	1074.00	132,000	132,000	
2,450	12.0	-	-	-	
2,450	13.0	-	-	-	
2,450	14.0	855.00	105,000	105,000	
2,450	15.0	915.00	112,000	112,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (テ ー パ 付 き 直 管) 加 工 費

口径	板厚 (mm)	質量 (kg/m)	材質：STW400	材質：STW490	備 考
			曲がり角度30°以下	曲がり角度30°以下	
			(円/本)	(円/本)	
2,450	16.0	976.00	120,000	120,000	
2,450	17.0	1036.00	127,000	127,000	
2,450	18.0	1097.00	135,000	135,000	
2,500	12.0	748.00	92,000	92,000	
2,500	13.0	810.00	99,700	99,700	
2,500	14.0	872.00	107,000	107,000	
2,500	15.0	934.00	115,000	115,000	
2,500	16.0	996.00	122,000	122,000	
2,500	17.0	1058.00	130,000	130,000	
2,500	18.0	1119.00	138,000	138,000	
2,550	12.0	763.00	91,600	91,600	
2,550	13.0	826.00	99,300	99,300	
2,550	14.0	890.00	107,000	107,000	
2,550	15.0	953.00	114,000	114,000	
2,550	16.0	1016.00	122,000	122,000	
2,550	17.0	1079.00	130,000	130,000	
2,550	18.0	1142.00	137,000	137,000	
2,600	12.0	778.00	91,000	91,000	
2,600	13.0	843.00	98,600	98,600	
2,600	14.0	907.00	106,000	106,000	
2,600	15.0	972.00	113,000	113,000	
2,600	16.0	1036.00	121,000	121,000	
2,600	17.0	1100.00	129,000	129,000	
2,600	18.0	1165.00	136,000	136,000	
2,600	19.0	1229.00	144,000	144,000	
3,500	16.0	1397.00	537,000	537,000	
3,500	19.0	1657.00	537,000	537,000	
3,500	20.0	1744.00	537,000	537,000	
3,500	21.0	1831.00	537,000	537,000	
3,500	22.0	1917.00	537,000	537,000	
3,500	23.0	2004.00	537,000	537,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	100 × 80	4.5 × 4.2	7.73	26,800			
T字管	100 × 100	4.5 × 4.5	8.35	28,900			
T字管	150 × 80	5.0 × 4.2	13.70	46,500			
T字管	150 × 100	5.0 × 4.5	14.30	48,600			
T字管	150 × 150	5.0 × 5.0	15.80	53,700			
T字管	150 × 150	5.5 × 5.5	-	-			
T字管	200 × 80	5.8 × 4.2	23.00	61,500			
T字管	200 × 100	5.8 × 4.5	23.80	63,600			
T字管	200 × 125	5.8 × 4.5	24.20	64,700			
T字管	200 × 150	5.8 × 5.0	25.30	67,700			
T字管	200 × 200	5.8 × 5.8	27.60	73,800			
T字管	250 × 80	6.6 × 4.2	36.10	82,200			
T字管	250 × 100	6.6 × 4.5	36.90	84,000			
T字管	250 × 125	6.6 × 4.5	37.40	85,100			
T字管	250 × 150	6.6 × 5.0	38.40	87,400			
T字管	250 × 200	6.6 × 5.8	40.80	92,900			
T字管	250 × 250	6.6 × 6.6	43.90	99,900			
T字管	300 × 150	6.9 × 5.0	46.30	97,800			
T字管	300 × 200	6.9 × 5.8	48.40	102,000			
T字管	300 × 250	6.9 × 6.6	50.90	107,000			
T字管	300 × 300	6.9 × 6.9	53.10	112,000			
T字管	350 × 80	6.0 × 4.2	54.50		98,400	99,200	
T字管	350 × 200	6.0 × 5.8	60.40		109,000	109,000	
T字管	350 × 250	6.0 × 6.6	64.10		115,000	116,000	
T字管	350 × 300	6.0 × 6.9	67.30		121,000	122,000	
T字管	400 × 100	6.0 × 4.5	62.70		113,000	113,000	
T字管	400 × 350	6.0 × 6.0	71.90		129,000	130,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	400 × 400	6.0 × 6.0	73.70		132,000	133,000	
T字管	450 × 150	6.0 × 5.0	71.50		129,000	130,000	
T字管	450 × 250	6.0 × 6.6	76.70		138,000	139,000	
T字管	450 × 300	6.0 × 6.9	79.20		143,000	144,000	
T字管	450 × 350	6.0 × 6.0	78.00		141,000	142,000	
T字管	600 × 80	6.0 × 4.2	136.00		219,000	221,000	
T字管	600 × 150	6.0 × 5.0	137.00		221,000	223,000	
T字管	600 × 200	6.0 × 5.8	138.00		222,000	224,000	
T字管	600 × 250	6.0 × 6.6	140.00		226,000	228,000	
T字管	600 × 300	6.0 × 6.4	141.00		227,000	229,000	
T字管	600 × 300	6.0 × 6.9	142.00		229,000	231,000	
T字管	600 × 350	6.0 × 6.0	141.00		227,000	229,000	
T字管	600 × 400	6.0 × 6.0	141.00		227,000	229,000	
T字管	600 × 450	6.0 × 6.0	143.00		230,000	233,000	
T字管	700 × 150	6.0 × 5.0	161.00		279,000	282,000	
T字管	700 × 300	7.0 × 6.9	193.00		293,000	296,000	
T字管	700 × 400	7.0 × 6.0	193.00		293,000	296,000	
T字管	800 × 600	7.0 × 6.0	293.00		400,000	404,000	
T字管	800 × 600	8.0 × 6.0	330.00		403,000	408,000	
T字管	900 × 80	7.0 × 4.2	315.00		427,000	432,000	
T字管	900 × 80	8.0 × 4.2	360.00		438,000	443,000	
T字管	900 × 80	9.0 × 4.2	404.00		445,000	451,000	
T字管	900 × 80	10.0 × 4.2	448.00		463,000	470,000	
T字管	900 × 100	7.0 × 4.5	316.00		429,000	433,000	
T字管	900 × 100	8.0 × 4.5	360.00		438,000	443,000	
T字管	900 × 100	9.0 × 4.5	404.00		445,000	451,000	
T字管	900 × 100	10.0 × 4.5	448.00		463,000	470,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	900 × 125	7.0 × 4.5	316.00		429,000	433,000	
T字管	900 × 125	8.0 × 4.5	361.00		439,000	445,000	
T字管	900 × 125	9.0 × 4.5	405.00		446,000	452,000	
T字管	900 × 125	10.0 × 4.5	449.00		464,000	471,000	
T字管	900 × 150	6.0 × 5.0	273.00		421,000	425,000	
T字管	900 × 150	7.0 × 5.0	317.00		430,000	434,000	
T字管	900 × 150	8.0 × 5.0	361.00		439,000	445,000	
T字管	900 × 150	9.0 × 5.0	405.00		446,000	452,000	
T字管	900 × 150	10.0 × 5.0	450.00		466,000	472,000	
T字管	900 × 150	11.0 × 5.0	493.00		483,000	491,000	
T字管	900 × 150	12.0 × 5.0	537.00		502,000	510,000	
T字管	900 × 150	13.0 × 5.0	581.00		521,000	530,000	
T字管	900 × 150	14.0 × 5.0	625.00		540,000	549,000	
T字管	900 × 200	7.0 × 5.8	319.00		433,000	437,000	
T字管	900 × 200	8.0 × 5.8	363.00		442,000	447,000	
T字管	900 × 200	9.0 × 5.8	407.00		448,000	454,000	
T字管	900 × 200	10.0 × 5.8	451.00		467,000	473,000	
T字管	900 × 200	11.0 × 5.8	495.00		485,000	493,000	
T字管	900 × 200	12.0 × 5.8	539.00		504,000	512,000	
T字管	900 × 300	12.0 × 6.9	540.00		505,000	513,000	
T字管	900 × 600	8.0 × 6.0	365.00		444,000	449,000	
T字管	900 × 600	9.0 × 6.0	407.00		448,000	454,000	
T字管	1000 × 125	9.0 × 4.5	451.00		523,000	530,000	L=2000mm × H800
T字管	1000 × 150	10.0 × 5.0	501.00		526,000	534,000	
T字管	1000 × 150	11.0 × 5.0	550.00		548,000	556,000	
T字管	1000 × 150	12.0 × 5.0	598.00		569,000	577,000	
T字管	1000 × 150	13.0 × 5.0	647.00		590,000	599,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	1000 × 150	14.0 × 5.0	696.00		612,000	622,000	
T字管	1000 × 250	9.0 × 6.6	456.00		529,000	535,000	
T字管	1000 × 400	9.0 × 6.0	457.00		543,000	550,000	
T字管	1000 × 600	10.0 × 7.0	508.00		534,000	541,000	
T字管	1000 × 600	11.0 × 6.0	550.00		548,000	556,000	
T字管	1000 × 600	12.0 × 6.0	596.00		567,000	575,000	
T字管	1000 × 600	13.0 × 6.0	644.00		587,000	596,000	
T字管	1000 × 700	9.0 × 7.0	577.00		669,000	678,000	L=2600 × H640
T字管	1000 × 1000	7.0 × 7.0	376.00		521,000	526,000	
T字管	1200 × 300	6.0 × 6.9	-		-	-	
T字管	1200 × 600	9.0 × 6.0	547.00		627,000	635,000	
T字管	1350 × 150	8.0 × 5.0	678.00		824,000	834,000	
T字管	1350 × 150	9.0 × 5.0	761.00		842,000	853,000	
T字管	1350 × 150	10.0 × 5.0	844.00		862,000	874,000	
T字管	1350 × 150	11.0 × 5.0	928.00		880,000	894,000	
T字管	1350 × 150	12.0 × 5.0	1011.00		909,000	924,000	
T字管	1350 × 150	13.0 × 5.0	1093.00		925,000	941,000	
T字管	1350 × 150	14.0 × 5.0	1176.00		960,000	977,000	
T字管	1350 × 150	15.0 × 5.0	1259.00		996,000	1,010,000	
T字管	1350 × 150	16.0 × 5.0	1341.00		1,030,000	1,050,000	
T字管	1350 × 150	17.0 × 5.0	1424.00		1,070,000	1,090,000	
T字管	1350 × 350	8.0 × 6.0	684.00		831,000	841,000	
T字管	1350 × 350	9.0 × 6.0	767.00		849,000	860,000	
T字管	1350 × 350	10.0 × 6.0	849.00		866,000	878,000	
T字管	1350 × 350	11.0 × 6.0	932.00		884,000	898,000	
T字管	1350 × 350	12.0 × 6.0	1014.00		912,000	926,000	
T字管	1350 × 350	13.0 × 6.0	1097.00		928,000	944,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	100 × 80	4.5 × 4.2	7.73	26,800			
T字管	150 × 80	5.0 × 4.2	13.70	46,500			
T字管	200 × 200	5.8 × 5.8	27.60	73,800			
T字管	250 × 200	6.6 × 5.8	40.80	92,900			
T字管	250 × 250	6.6 × 6.6	43.90	99,900			
T字管	300 × 150	6.9 × 5.0	46.30	97,800			
T字管	300 × 200	6.9 × 5.8	48.40	102,000			
T字管	300 × 250	6.9 × 6.6	50.90	107,000			
T字管	300 × 300	6.9 × 6.9	53.10	112,000			
T字管	350 × 250	6.0 × 6.6	64.10		115,000	116,000	
T字管	350 × 300	6.0 × 6.9	67.30		121,000	122,000	
T字管	450 × 150	6.0 × 5.0	71.50		129,000	130,000	
T字管	450 × 250	6.0 × 6.6	76.70		138,000	139,000	
T字管	450 × 300	6.0 × 6.9	79.20		143,000	144,000	
T字管	500 × 200	6.0 × 5.8	80.50		146,000	147,000	
T字管	600 × 80	6.0 × 4.2	136.00		219,000	221,000	
T字管	700 × 150	6.0 × 5.0	163.00		283,000	285,000	
T字管	700 × 300	7.0 × 6.9	195.00		290,000	293,000	
T字管	700 × 400	7.0 × 6.0	195.00		290,000	293,000	
T字管	900 × 80	7.0 × 4.2	317.00		430,000	434,000	
T字管	900 × 80	8.0 × 4.2	361.00		434,000	439,000	
T字管	900 × 80	9.0 × 4.2	405.00		446,000	452,000	
T字管	900 × 80	10.0 × 4.2	450.00		466,000	472,000	
T字管	900 × 100	7.0 × 4.5	318.00		431,000	436,000	
T字管	900 × 100	8.0 × 4.5	362.00		435,000	440,000	
T字管	900 × 100	9.0 × 4.5	406.00		447,000	453,000	
T字管	900 × 100	10.0 × 4.5	450.00		466,000	472,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	900 × 125	7.0 × 4.5	318.00		431,000	436,000	
T字管	900 × 125	8.0 × 4.5	363.00		436,000	441,000	
T字管	900 × 125	9.0 × 4.5	407.00		448,000	454,000	
T字管	900 × 125	10.0 × 4.5	451.00		467,000	473,000	
T字管	900 × 150	7.0 × 5.0	320.00		434,000	439,000	
T字管	900 × 150	8.0 × 5.0	364.00		437,000	443,000	
T字管	900 × 150	9.0 × 5.0	408.00		449,000	455,000	
T字管	900 × 150	10.0 × 5.0	452.00		468,000	474,000	
T字管	900 × 200	7.0 × 5.8	322.00		437,000	441,000	
T字管	900 × 200	8.0 × 5.8	366.00		440,000	445,000	
T字管	900 × 200	9.0 × 5.8	410.00		451,000	457,000	
T字管	900 × 200	10.0 × 5.8	454.00		470,000	476,000	
T字管	900 × 400	7.0 × 6.0	328.00		428,000	433,000	
T字管	900 × 400	8.0 × 6.0	368.00		437,000	442,000	
T字管	900 × 400	9.0 × 6.0	414.00		456,000	462,000	
T字管	900 × 400	10.0 × 6.0	457.00		473,000	479,000	
T字管	900 × 450	7.0 × 6.0	329.00		446,000	451,000	
T字管	900 × 450	8.0 × 6.0	368.00		442,000	448,000	
T字管	900 × 450	9.0 × 6.0	415.00		457,000	463,000	
T字管	900 × 450	10.0 × 6.0	458.00		474,000	480,000	
T字管	900 × 500	7.0 × 6.0	330.00		430,000	434,000	
T字管	900 × 500	8.0 × 6.0	369.00		438,000	443,000	
T字管	900 × 500	9.0 × 6.0	415.00		457,000	463,000	
T字管	900 × 500	10.0 × 6.0	458.00		474,000	480,000	
T字管	1000 × 250	9.0 × 6.6	460.00		529,000	536,000	
T字管	1000 × 350	9.0 × 6.0	457.00		526,000	532,000	
T字管	1000 × 400	9.0 × 6.0	458.00		527,000	533,000	

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
T字管	1000 × 450	9.0 × 6.0	458.00		527,000	533,000	
T字管	1000 × 500	9.0 × 6.0	458.00		527,000	533,000	
T字管	1000 × 600	9.0 × 6.0	458.00		527,000	533,000	
T字管	1350 × 150	8.0 × 5.0	680.00		826,000	836,000	
T字管	1350 × 150	9.0 × 5.0	764.00		845,000	856,000	
T字管	1350 × 150	10.0 × 5.0	847.00		864,000	876,000	
T字管	1350 × 150	11.0 × 5.0	930.00		882,000	896,000	
T字管	1350 × 150	12.0 × 5.0	1013.00		904,000	919,000	
T字管	1350 × 150	13.0 × 5.0	1096.00		927,000	943,000	
T字管	1350 × 150	14.0 × 5.0	1179.00		963,000	980,000	
T字管	1350 × 150	15.0 × 5.0	1261.00		998,000	1,010,000	
T字管	1350 × 150	16.0 × 5.0	1344.00		1,030,000	1,050,000	
T字管	1350 × 150	17.0 × 5.0	1426.00		1,070,000	1,090,000	
T字管	1350 × 350	8.0 × 6.0	688.00		836,000	846,000	
T字管	1350 × 350	9.0 × 6.0	771.00		853,000	864,000	
T字管	1350 × 350	10.0 × 6.0	854.00		871,000	883,000	
T字管	1350 × 350	11.0 × 6.0	936.00		888,000	901,000	
T字管	1350 × 350	12.0 × 6.0	1019.00		910,000	924,000	
T字管	1350 × 350	13.0 × 6.0	1101.00		932,000	947,000	
T字管	1350 × 350	14.0 × 6.0	1183.00		966,000	983,000	
T字管	1350 × 350	15.0 × 6.0	1265.00		1,000,000	1,010,000	
T字管	1350 × 350	16.0 × 6.0	1347.00		1,030,000	1,050,000	
T字管	1350 × 350	17.0 × 6.0	1429.00		1,070,000	1,090,000	
T字管	1350 × 450	9.0 × 6.0	773.00		855,000	866,000	
T字管	1350 × 700	10.0 × 6.0	855.00		872,000	884,000	
T字管	1600 × 300	13.0 × 6.9	1574.00		1,330,000	1,350,000	
				(- : 流通なし又は生産なし 空欄 : 調査対象外)			

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 12 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
フランジふた	150	12.0	5.38	13,100			
フランジふた	200	14.0	9.10	17,700			
フランジふた	250	16.0	15.10	28,500			
フランジふた	300	19.0	23.10	42,000			
フランジふた	350	21.0	33.30		57,700	-	
フランジふた	400	23.0	44.40		65,100	-	
フランジふた	450	26.0	63.70		73,900	-	
フランジふた	500	28.0	80.90		82,200	-	
フランジふた	600	33.0	127.00		98,000	-	
フランジふた	700	37.0	187.00		142,000	-	
フランジふた	800	42.0	265.00		205,000	-	
フランジふた	900	47.0	373.00		280,000	-	
空気弁用 F ふた	600 × 80	33.0	132.00		122,000	-	
空気弁用 F ふた	600 × 100	33.0	133.00		124,000	-	
空気弁用 F ふた	600 × 100	33.0	-		-	-	圧力計付き
空気弁用 F ふた	600 × 150	33.0	134.00		136,000	-	
空気弁用 F ふた	600 × 150	33.0	-		-	-	圧力計付き
空気弁用 F ふた	600 × 200	33.0	133.00		145,000	-	
空気弁用 F ふた	700 × 150	37.0	194.00		181,000	-	
空気弁用 F ふた	800 × 150	42.0	272.00		244,000	-	
空気弁用 F ふた	800 × 150 × 2	42.0	279.00		282,000	-	150空気弁 × 2
圧力計仕様 JIS B 7505 ブルドン管圧力計 精度等級：1.6級 大きさ：75mm 常用圧力：0～0.74MPa 最大目盛：0.16～4.0MPa							
仕切弁副管 A	400 × 100	6.0 × 4.5	93.20		236,000	238,000	Aとは2F付T字管 外面はプラスチック
仕切弁副管 A	450 × 100	6.0 × 4.5	111.00		279,000	280,000	Aとは2F付T字管 外面はプラスチック
仕切弁副管 A	500 × 100	6.0 × 4.5	123.00		318,000	320,000	Aとは2F付T字管 外面はプラスチック
仕切弁副管 A	700 × 150	6.0 × 5.0	192.00		475,000	477,000	Aとは2F付T字管 外面はプラスチック
仕切弁副管 A	700 × 150	7.0 × 5.0	207.00		479,000	481,000	Aとは2F付T字管 外面はプラスチック

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 12 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
F付T字管	150 × 80	5.0 × 4.2	13.50	40,100			フランジは含まない
F付T字管	200 × 80	5.8 × 4.2	22.60	52,900			フランジは含まない
F付T字管	250 × 80	6.6 × 4.2	35.40	72,000			フランジは含まない
F付T字管	300 × 80	6.9 × 4.2	43.90	81,400			フランジは含まない
F付T字管	350 × 80	6.0 × 4.2	53.30		84,800	85,300	フランジは含まない
F付T字管	350 × 100	6.0 × 4.5	53.80		85,600	86,100	フランジは含まない
F付T字管	400 × 80	6.0 × 4.2	60.70		95,000	95,600	フランジは含まない
F付T字管	400 × 100	6.0 × 4.5	61.20		95,800	96,400	フランジは含まない
F付T字管	450 × 80	6.0 × 4.2	68.10		105,000	106,000	フランジは含まない
F付T字管	450 × 100	6.0 × 4.5	67.80		105,000	106,000	フランジは含まない
F付T字管	500 × 80	6.0 × 4.2	75.40		116,000	116,000	フランジは含まない
F付T字管	500 × 100	6.0 × 4.5	75.70		116,000	117,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	6.0 × 4.2	135.00		175,000	177,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	7.0 × 4.2	157.00		182,000	183,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	8.0 × 4.2	179.00		189,000	191,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	9.0 × 4.2	201.00		197,000	199,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	6.0 × 4.5	137.00		174,000	175,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	7.0 × 4.5	157.00		182,000	183,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	8.0 × 4.5	179.00		189,000	191,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	9.0 × 4.5	201.00		197,000	199,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 150	6.0 × 5.0	134.00		174,000	178,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	6.0 × 4.5	158.00		222,000	223,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	7.0 × 4.5	183.00		226,000	228,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	9.0 × 4.5	235.00		246,000	248,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	10.0 × 4.5	260.00		255,000	258,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 600	7.0 × 6.0	184.00		300,000	303,000	フランジは含まない
F付T字管	800 × 150	6.0 × 5.0	240.00		382,000	385,000	フランジは含まない

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 12 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
F付T字管	800 × 600	7.0 × 6.0	293.00		407,000	411,000	フランジは含まない
F付T字管	800 × 600	8.0 × 6.0	321.00		414,000	418,000	フランジは含まない
F付T字管	800 × 600	9.0 × 6.0	365.00		423,000	428,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	6.0 × 6.0	281.00		434,000	438,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	7.0 × 6.0	323.00		444,000	448,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	8.0 × 6.0	355.00		451,000	456,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	9.0 × 6.0	407.00		465,000	470,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	10.0 × 6.0	449.00		484,000	490,000	フランジは含まない
F付T字管	900 × 600	11.0 × 6.0	490.00		503,000	509,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	6.0 × 6.0	315.00		502,000	506,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	8.0 × 6.0	410.00		524,000	529,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	9.0 × 6.0	445.00		532,000	538,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	10.0 × 6.0	503.00		549,000	556,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	11.0 × 6.0	550.00		572,000	579,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	12.0 × 6.0	597.00		594,000	602,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	13.0 × 6.0	643.00		615,000	623,000	フランジは含まない
F付T字管	1000 × 600	14.0 × 6.0	690.00		637,000	647,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	6.0 × 6.0	320.00		548,000	553,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	7.0 × 6.0	393.00		560,000	566,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	8.0 × 6.0	445.00		573,000	579,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	9.0 × 6.0	497.00		585,000	592,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	10.0 × 6.0	538.00		594,000	602,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	11.0 × 6.0	601.00		615,000	624,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	12.0 × 6.0	651.00		638,000	647,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	13.0 × 6.0	703.00		662,000	672,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	14.0 × 6.0	756.00		687,000	698,000	フランジは含まない
F付T字管	1100 × 600	15.0 × 6.0	807.00		712,000	723,000	フランジは含まない

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 12 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
F付T字管	1100 × 600	16.0 × 6.0	858.00		736,000	747,000	フランジは含まない
F付T字管	1200 × 600	6.0 × 6.0	-		-	-	
F付T字管	1350 × 150	10.0 × 5.0	673.00		768,000	777,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	8.0 × 6.0	551.00		756,000	763,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	9.0 × 6.0	616.00		771,000	779,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	10.0 × 6.0	680.00		786,000	795,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	11.0 × 6.0	744.00		801,000	811,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	12.0 × 6.0	798.00		813,000	824,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	13.0 × 6.0	873.00		844,000	856,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	14.0 × 6.0	937.00		878,000	890,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	15.0 × 6.0	1000.00		909,000	922,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	16.0 × 6.0	1070.00		950,000	965,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	17.0 × 6.0	1130.00		976,000	992,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 800	7.0 × 6.0	487.00		743,000	750,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 800	12.0 × 6.0	801.00		817,000	828,000	フランジは含まない
F付T字管	1500 × 800	8.0 × 6.0	601.00		906,000	914,000	フランジは含まない
F付T字管	1500 × 800	14.0 × 6.0	1020.00		1,000,000	1,020,000	フランジは含まない 1500 × 600
F付T字管	1650 × 600	8.0 × 6.0	-		-	-	
F付T字管	1650 × 600	9.0 × 6.0	755.00		1,060,000	1,070,000	フランジは含まない
F付T字管	1650 × 600	12.0 × 6.0	993.00		1,110,000	1,130,000	フランジは含まない
F付T字管	1800 × 600	9.0 × 6.0	-		-	-	
F付T字管	1800 × 600	10.0 × 6.0	907.00		1,230,000	1,240,000	フランジは含まない
F付T字管	1800 × 600	13.0 × 6.0	1170.00		1,290,000	1,310,000	フランジは含まない
F付T字管	2000 × 800	10.0 × 6.0	-		-	-	
F付T字管	2000 × 800	11.0 × 6.0	1100.00		1,500,000	1,520,000	フランジは含まない
F付T字管	2000 × 800	12.0 × 6.0	1190.00		1,510,000	1,530,000	フランジは含まない
F付T字管	2000 × 800	13.0 × 6.0	1290.00		1,540,000	1,560,000	フランジは含まない

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
F付T字管	150 × 80	5.0 × 4.2	13.50	40,700			フランジは含まない
F付T字管	200 × 80	5.8 × 4.2	22.70	54,100			フランジは含まない
F付T字管	250 × 80	6.6 × 4.2	35.50	73,600			フランジは含まない
F付T字管	300 × 80	6.9 × 4.2	43.90	82,300			フランジは含まない
F付T字管	350 × 80	6.0 × 4.2	52.80		84,000	84,500	フランジは含まない
F付T字管	400 × 80	6.0 × 4.5	61.80		96,800	97,400	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	7.0 × 4.2	157.00		182,000	183,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	8.0 × 4.2	179.00		189,000	191,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 80	9.0 × 4.2	200.00		196,000	198,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	7.0 × 4.5	157.00		182,000	183,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	8.0 × 4.5	179.00		189,000	191,000	フランジは含まない
F付T字管	600 × 100	9.0 × 4.5	201.00		197,000	199,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	6.0 × 4.5	157.00		220,000	222,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	7.0 × 4.5	183.00		226,000	228,000	フランジは含まない
F付T字管	700 × 100	8.0 × 4.5	209.00		236,000	238,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	8.0 × 6.0	559.00		767,000	774,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	9.0 × 6.0	612.00		766,000	774,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	10.0 × 6.0	688.00		795,000	804,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	11.0 × 6.0	740.00		796,000	807,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	12.0 × 6.0	799.00		814,000	825,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	13.0 × 6.0	880.00		851,000	863,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	14.0 × 6.0	944.00		884,000	897,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	15.0 × 6.0	1010.00		918,000	932,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	16.0 × 6.0	1070.00		950,000	965,000	フランジは含まない
F付T字管	1350 × 600	17.0 × 6.0	1140.00		985,000	1,000,000	フランジは含まない
F付T字管	1650 × 600	10.0 × 6.0	843.00		1,090,000	1,100,000	フランジは含まない
F付T字管	1650 × 600	11.0 × 6.0	923.00		1,100,000	1,120,000	フランジは含まない

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
排水T字管	200 × 80	5.8 × 4.2	22.30	52,500			
排水T字管	200 × 100	5.8 × 4.5	22.60	53,200			
排水T字管	250 × 80	6.6 × 4.2	34.90	64,500			
排水T字管	250 × 100	6.6 × 4.5	35.20	65,000			
排水T字管	300 × 80	6.9 × 4.2	43.90	73,600			
排水T字管	300 × 100	6.9 × 4.5	44.20	74,100			
排水T字管	350 × 80	6.0 × 4.2	53.70		77,800	78,600	
排水T字管	350 × 100	6.0 × 4.5	54.20		78,600	79,300	
排水T字管	400 × 100	6.0 × 4.5	61.50		91,400	92,200	
排水T字管	400 × 150	6.0 × 5.0	62.30		92,500	93,400	
排水T字管	450 × 100	6.0 × 4.5	69.60		100,000	101,000	
排水T字管	450 × 150	6.0 × 5.0	70.80		102,000	103,000	
排水T字管	450 × 200	6.0 × 5.8	72.00		104,000	105,000	
排水T字管	500 × 100	6.0 × 4.5	77.60		110,000	111,000	
排水T字管	500 × 150	6.0 × 5.0	79.70		112,000	113,000	
排水T字管	600 × 100	6.0 × 4.5	138.00		196,000	198,000	
排水T字管	600 × 150	6.0 × 5.0	140.00		198,000	200,000	
排水T字管	700 × 200	6.0 × 5.8	164.00		234,000	236,000	
排水T字管	700 × 250	7.0 × 6.6	193.00		244,000	247,000	
排水T字管	800 × 200	6.0 × 5.8	247.00		360,000	363,000	
排水T字管	800 × 200	9.0 × 5.8	363.00		390,000	395,000	
排水T字管	900 × 250	6.0 × 6.6	281.00		402,000	406,000	
排水T字管	900 × 250	7.0 × 6.6	326.00		415,000	419,000	
排水T字管	900 × 250	8.0 × 6.6	369.00		423,000	428,000	
排水T字管	900 × 300	6.0 × 6.9	283.00		405,000	409,000	
排水T字管	900 × 300	7.0 × 6.9	327.00		416,000	420,000	
排水T字管	900 × 300	8.0 × 6.9	370.00		424,000	429,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 12 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
排水T字管	900 × 300	9.0 × 6.9	414.00		437,000	442,000	
排水T字管	900 × 300	10.0 × 6.9	457.00		454,000	460,000	
排水T字管	900 × 300	11.0 × 6.9	500.00		471,000	477,000	
排水T字管	900 × 300	12.0 × 6.9	543.00		488,000	496,000	
排水T字管	900 × 300	13.0 × 6.9	586.00		505,000	513,000	
排水T字管	900 × 300	14.0 × 6.9	629.00		522,000	531,000	
排水T字管	900 × 300	15.0 × 6.9	672.00		539,000	549,000	
排水T字管	900 × 300	16.0 × 6.9	714.00		556,000	565,000	
排水T字管	1000 × 300	9.0 × 6.9	462.00		492,000	499,000	
排水T字管	1000 × 300	10.0 × 6.9	511.00		507,000	514,000	
排水T字管	1000 × 300	11.0 × 6.9	560.00		528,000	536,000	
排水T字管	1000 × 300	12.0 × 6.9	607.00		546,000	555,000	
排水T字管	1000 × 300	13.0 × 6.9	656.00		567,000	576,000	
排水T字管	1000 × 300	14.0 × 6.9	703.00		585,000	595,000	
排水T字管	1000 × 300	15.0 × 6.9	751.00		605,000	615,000	
排水T字管	1000 × 300	16.0 × 6.9	798.00		624,000	635,000	
排水T字管	1200 × 300	6.0 × 6.9	-		-	-	
排水T字管	1350 × 300	12.0 × 6.9	827.00		721,000	733,000	
排水T字管	1350 × 300	13.0 × 6.9	894.00		748,000	760,000	
排水T字管	1350 × 300	14.0 × 6.9	959.00		776,000	789,000	
排水T字管	1350 × 300	15.0 × 6.9	1020.00		803,000	817,000	
排水T字管	1350 × 400	12.0 × 6.0	822.00		717,000	728,000	
排水T字管	1350 × 400	13.0 × 6.0	889.00		744,000	756,000	
排水T字管	1600 × 400	17.0 × 6.0	1366.00		1,030,000	1,050,000	
排水T字管	1650 × 400	9.0 × 6.0	769.00		838,000	847,000	
排水T字管	2350 × 200	12.0 × 5.8	-		-	-	
排水T字管	2350 × 200	13.0 × 5.8	1551.00		1,410,000	1,440,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 1 2 (1 . 2 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
片落管	200 × 150	5.8 × 5.0	18.20	56,900			
片落管	250 × 150	6.6 × 5.0	25.00	70,100			
片落管	250 × 200	6.6 × 5.8	28.50	79,900			
片落管	300 × 150	6.9 × 5.0	28.80	74,900			
片落管	300 × 200	6.9 × 5.8	32.30	83,700			
片落管	300 × 250	6.9 × 6.6	36.10	93,900			
片落管	350 × 250	6.0 × 6.6	37.00		87,700	88,300	
片落管	350 × 300	6.0 × 6.9	40.60		96,300	96,900	
片落管	400 × 250	6.0 × 6.6	41.50		100,000	101,000	
片落管	450 × 350	6.0 × 6.0	53.50		113,000	114,000	
片落管	600 × 500	6.0 × 6.0	73.90		170,000	171,000	
片落管	700 × 600	6.0 × 6.0	116.00		224,000	226,000	
片落管	800 × 700	7.0 × 6.0	152.00		265,000	267,000	
片落管	900 × 700	7.0 × 6.0	164.00		266,000	269,000	
片落管	1000 × 700	7.0 × 7.0	180.00		297,000	300,000	
片落管	1200 × 1000	6.0 × 6.0	-		-	-	
片落管	1350 × 1100	8.0 × 8.0	320.00		471,000	476,000	
片落管	1350 × 1100	9.0 × 9.0	359.00		480,000	486,000	
片落管	1350 × 1100	10.0 × 10.0	399.00		498,000	504,000	
片落管	1350 × 1100	11.0 × 11.0	438.00		545,000	553,000	
片落管	1350 × 1100	12.0 × 12.0	478.00		562,000	570,000	
片落管	1350 × 1100	13.0 × 13.0	517.00		579,000	588,000	
片落管	1350 × 1100	14.0 × 14.0	567.00		604,000	613,000	
片落管	1350 × 1100	15.0 × 15.0	596.00		627,000	637,000	
片落管	1350 × 1100	16.0 × 16.0	635.00		651,000	661,000	
片落管	1350 × 1100	17.0 × 17.0	674.00		674,000	685,000	
片落管	1350 × 1200	13.0 × 13.0	536.00		601,000	610,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)				備 考
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)	STW490 (円/個)	
片落管	150 × 100	5.0 × 4.5	12.40	46,100			
片落管	150 × 125	5.0 × 4.5	13.50	50,200			
片落管	200 × 100	5.8 × 4.5	15.60	48,800			
片落管	200 × 125	5.8 × 4.5	16.70	52,200			
片落管	200 × 150	5.8 × 5.0	18.20	56,900			
片落管	250 × 100	6.6 × 4.5	22.10	61,900			
片落管	250 × 125	6.6 × 4.5	23.30	65,300			
片落管	250 × 150	6.6 × 5.0	25.00	70,100			
片落管	250 × 200	6.6 × 5.8	28.50	79,900			
片落管	300 × 100	6.9 × 4.5	25.90	67,300			
片落管	300 × 125	6.9 × 4.5	27.10	70,400			
片落管	300 × 150	6.9 × 5.0	28.80	74,900			
片落管	300 × 200	6.9 × 5.8	32.30	84,000			
片落管	300 × 250	6.9 × 6.6	36.10	93,900			
片落管	350 × 250	6.0 × 6.6	37.00		87,700	88,300	
片落管	350 × 300	6.0 × 6.9	40.60		96,300	96,900	
片落管	1350 × 700	10.0 × 6.0	330.00		411,000	417,000	
片落管	1350 × 1100	8.0 × 8.0	320.00		471,000	476,000	
片落管	1350 × 1100	9.0 × 9.0	359.00		480,000	486,000	
片落管	1350 × 1100	10.0 × 8.0	385.00		480,000	486,000	
片落管	1350 × 1100	10.0 × 10.0	399.00		498,000	504,000	
片落管	1350 × 1100	11.0 × 11.0	438.00		545,000	553,000	
片落管	1350 × 1100	12.0 × 12.0	478.00		562,000	570,000	
片落管	1350 × 1100	13.0 × 13.0	517.00		579,000	588,000	
片落管	1350 × 1100	14.0 × 14.0	557.00		604,000	613,000	
片落管	1350 × 1100	15.0 × 15.0	596.00		627,000	637,000	
片落管	1350 × 1100	16.0 × 16.0	635.00		651,000	661,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

塗 覆 装 鋼 管 (異 形 管)

異形管名	口径	板厚 (mm)	F - 15 (1 . 5 M P a)			備 考	
			質量 (kg/個)	STW290・370 (円/個)	STW400 (円/個)		STW490 (円/個)
片落管	1350 × 1100	17.0 × 17.0	674.00		674,000	685,000	
				(- :流通なし又は生産なし 空欄:調査対象外)			

スティフナー取付（プラスチック被覆2.0mm厚）

呼び径 (mm)	止水板 板厚 (mm)	材料費 + 取付費 (円/枚)	備考 止水板高さ(mm)
100	6.0	7,320	50
150	6.0	10,600	50
200	6.0	13,400	50
250	6.0	16,700	50
300	6.0	19,900	50
350	6.0	22,400	50
400	6.0	25,600	50
450	6.0	28,700	50
500	6.0	31,900	50
600	6.0	38,200	50
700	6.0	44,600	50
800	9.0	56,000	100
900	9.0	62,800	100
1,000	9.0	70,900	100
1,100	9.0	77,900	100
1,200	9.0	83,800	100
1,350	9.0	102,000	150
1,500	12.0	116,000	150
1,600	12.0	124,000	150
1,650	12.0	127,000	150
1,800	16.0	157,000	200
2,000	16.0	174,000	200
2,300	16.0	199,000	200
2,350	16.0	203,000	200
2,400	16.0	208,000	200
2,450	16.0	212,000	200
2,500	16.0	216,000	200
2,550	16.0	220,000	200
2,600	16.0	225,000	200
			(- :流通なし又は生産なし)

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管 フ ラ ン ジ 取 付 (板 フ ラ ン ジ)

呼 び 径 (mm)	接 合 費 + 材 料 費 (円/枚)					備 考
	5.0kg/cm2	7.5kg/cm2	10.0kg/cm2	16.0kg/cm2	20.0kg/cm2	
80	14,700	15,900	15,100	16,000	16,300	液状エポキシ塗装 0.5mm厚
100	15,200	16,600	15,600	16,800	17,200	〃
125	15,500	17,500	16,700	18,100	18,900	〃
150	16,800	18,200	17,900	19,500	20,500	〃
200	18,700	20,400	19,500	22,000	23,600	〃
250	23,900	25,900	24,800	30,000	33,900	〃
300	26,900	31,400	28,500	35,800	41,600	〃
350	35,300	40,800	36,900	52,000	65,000	〃
400	38,000	44,600	42,800	53,300	85,500	〃
450	43,800	54,600	52,400	74,400	93,500	〃
500	51,300	59,400	57,500	85,900	111,000	〃
600	67,700	76,700	77,100	111,000	137,000	〃
700	87,200	98,500	98,900	154,000	203,000	〃
800	103,000	113,000	121,000	212,000	295,000	〃
900	125,000	127,000	140,000	277,000	403,000	〃
1,000	142,000	170,000	186,000	299,000	-	〃
1,100	-	209,000	242,000	340,000	-	〃
1,200	-	253,000	251,000	408,000	-	〃
1,350	-	363,000	343,000	550,000	-	〃
1,500	-	384,000	392,000	628,000	-	〃
1,600	-	-	-	-	-	〃
1,650	-	-	-	-	-	〃
1,800	-	-	-	-	-	〃
2,300	-	-	-	-	-	〃
2,600	-	-	-	-	-	〃
						(- : 流通なし又は生産なし)

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管 フ ラ ン ジ 取 付 (ネ ッ ク フ ラ ン ジ)

呼び径 (mm)	G F								R F								備 考
	接 合 費 + 材 料 費 (円 / 枚)								接 合 費 + 材 料 費 (円 / 枚)								
	F-12		F-15		F-20 , F-25		F-29		F-12		F-15		F-20 , F-25		F-29		
	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	板厚	単 価	
80	4.2	24,000	4.2	25,700	4.5	41,100	4.5	49,400	4.2	22,400	4.2	23,900	4.5	37,800	4.5	45,300	板厚の単位は(mm)
100	4.5	26,300	4.5	28,100	4.9	45,600	4.9	54,800	4.5	24,500	4.5	26,100	4.9	41,900	4.9	50,200	液状エポキシ塗装
125	4.5	31,000	4.5	33,200	5.1	54,500	5.1	65,700	4.5	28,700	4.5	30,700	5.1	50,000	5.1	60,100	
150	5.0	38,300	5.0	41,200	5.5	67,800	5.5	82,000	5.0	35,500	5.0	38,000	5.5	62,100	5.5	74,900	
200	5.8	47,500	5.8	51,100	6.4	84,800	6.4	102,000	5.8	44,000	5.8	47,200	6.4	77,600	6.4	93,800	
250	6.6	63,400	6.6	68,300	6.4	111,000	6.4	136,000	6.6	58,600	6.6	62,900	6.4	102,000	6.4	124,000	
300	6.9	78,600	6.9	84,700	6.4	139,000	6.4	169,000	6.9	72,500	6.9	78,000	6.4	126,000	6.4	154,000	
350	6.0	104,000	6.0	112,000	6.0	187,000	6.0	229,000	6.0	96,300	6.0	103,000	6.0	171,000	6.0	208,000	
400	6.0	119,000	6.0	129,000	6.0	216,000	6.0	265,000	6.0	110,000	6.0	118,000	6.0	197,000	6.0	241,000	
450	6.0	153,000	6.0	165,000	6.0	278,000	6.0	341,000	6.0	140,000	6.0	151,000	6.0	253,000	6.0	310,000	
500	6.0	182,000	6.0	197,000	6.0	333,000	6.0	409,000	6.0	167,000	6.0	180,000	6.0	303,000	6.0	371,000	
600	6.0	215,000	6.0	233,000	6.0	394,000	6.0	484,000	6.0	197,000	6.0	213,000	6.0	359,000	6.0	440,000	
700	7.0	277,000	7.0	300,000	7.0	512,000	7.0	630,000	7.0	253,000	7.0	274,000	7.0	465,000	7.0	572,000	
700	6.0	267,000	6.0	290,000	6.0	500,000	-	-	6.0	244,000	6.0	265,000	6.0	454,000	-	-	
800	8.0	324,000	8.0	351,000	8.0	602,000	8.0	743,000	8.0	296,000	8.0	321,000	8.0	547,000	8.0	674,000	
800	7.0	313,000	7.0	343,000	7.0	592,000	-	-	7.0	286,000	7.0	313,000	7.0	537,000	-	-	
900	8.0	397,000	8.0	431,000	8.0	743,000	8.0	918,000	8.0	362,000	8.0	393,000	8.0	674,000	8.0	832,000	
900	7.0	386,000	7.0	419,000	7.0	728,000	-	-	7.0	352,000	7.0	382,000	7.0	660,000	-	-	
1,000	9.0	450,000	9.0	489,000	9.0	847,000	-	-	9.0	410,000	9.0	446,000	9.0	768,000	-	-	
1,000	8.0	439,000	8.0	479,000	8.0	833,000	-	-	8.0	400,000	8.0	436,000	8.0	755,000	-	-	
1,100	10.0	512,000	10.0	558,000	10.0	968,000	-	-	10.0	467,000	10.0	508,000	10.0	877,000	-	-	
1,100	8.0	494,000	8.0	538,000	8.0	942,000	-	-	8.0	448,000	8.0	488,000	8.0	854,000	-	-	
1,200	11.0	570,000	11.0	621,000	11.0	1,070,000	-	-	11.0	520,000	11.0	565,000	11.0	978,000	-	-	
1,200	9.0	547,000	9.0	595,000	9.0	1,040,000	-	-	9.0	498,000	9.0	542,000	9.0	949,000	-	-	
1,350	12.0	710,000	12.0	774,000	12.0	1,340,000	-	-	12.0	647,000	12.0	705,000	12.0	1,220,000	-	-	
1,350	10.0	684,000	10.0	745,000	10.0	1,310,000	-	-	10.0	621,000	10.0	679,000	10.0	1,180,000	-	-	
1,500	14.0	826,000	14.0	900,000	14.0	1,570,000	-	-	14.0	752,000	14.0	819,000	14.0	1,420,000	-	-	
1,500	11.0	784,000	11.0	857,000	11.0	1,510,000	-	-	11.0	713,000	11.0	778,000	11.0	1,370,000	-	-	
1,600	15.0	926,000	15.0	1,000,000	-	-	-	-	15.0	844,000	15.0	918,000	-	-	-	-	
1,600	12.0	881,000	12.0	962,000	-	-	-	-	12.0	802,000	12.0	875,000	-	-	-	-	
1,650	15.0	959,000	15.0	1,040,000	-	-	-	-	15.0	874,000	15.0	951,000	-	-	-	-	板厚の単位は(mm)

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼管受口加工費（材料費＋取付費）

口径 (塗覆込み)	F R P M管用受口加工費 (材料費＋加工費＋鋼管取付費＋押輪＋K型ゴム＋クッション材 ＋T型ボルト＋ナット＋内外面塗装費)	備 考
400	202,000	内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装0.5mm以上 外面：プラスチック被覆2.0mm以上
450	214,000	〃
500	224,000	〃
600	241,000	〃
700	275,000	〃
800	300,000	〃
900	337,000	〃
1,000	359,000	〃
1,100	385,000	〃
1,200	427,000	〃
1,350	488,000	〃
1,500	540,000	〃
1,650	635,000	〃
1,800	714,000	〃
2,000	818,000	〃
2,200	1,250,000	〃
2,300	-	〃
2,600	1,890,000	〃
3,500	-	〃
		(- : 流通なし又は生産なし)

鋼管差口加工費

品 目	規 格	単 位	価 格
鋼管 DCIP 差し口加工費	200	箇所	32,100
鋼管 DCIP 差し口加工費	300	箇所	40,000
鋼管 DCIP 差し口加工費	350	箇所	54,700
鋼管 DCIP 差し口加工費	400	箇所	66,700
鋼管 DCIP 差し口加工費	450	箇所	68,100
鋼管 DCIP 差し口加工費	500	箇所	77,300
鋼管 DCIP 差し口加工費	600	箇所	82,700
鋼管 DCIP 差し口加工費	700	箇所	92,100
鋼管 DCIP 差し口加工費	800	箇所	100,000
鋼管 DCIP 差し口加工費	1000	箇所	138,000

(- : 流通なし又は生産なし)