

平成 2 1 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 1 年 6 月期）

平成 2 1 年 6 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成21年6月1日以降に発注する工事となります。

なお、年度途中の価格改定につきましては、改定箇所の背景を水色に着色し、改定箇所のページのみを掲載しております。

地区資材単価地区割表（1／2）

地域名	地区名	関係市町村
福岡	柳川	大川市、柳川市、三潨郡（旧三潨町、旧城島町を含む）、山門郡
	大牟田	大牟田市、みやま市（旧瀬高町、旧山川町を除く）
佐賀	佐賀	佐賀市（旧富士町、旧三瀬村を除く）、神埼市、佐賀郡
	武雄	武雄市、多久市、小城市、杵島郡
長崎	諫早	諫早市（旧多良見町を除く）、大村市
熊本	玉名	玉名市、荒尾市、玉名郡
	波野	産山村、旧波野村
	人吉	人吉市、球磨郡（五木村、水上村、多良木町、球磨村北部・南部を除く）
大分	竹田	竹田市
宮崎	児湯	児湯郡（西米良村、木城町を除く）
	西都東部	西都市東部（一ッ瀬ダムより東部）
	東諸県	東諸県郡（旧高岡町を含む）
	宮崎	宮崎市（旧高岡町、旧田野町を除く）、宮崎郡
	えびの	えびの市、小林市南部、西諸県郡（旧須木村を除く）
	須木	小林市北部（木浦木地区）、旧須木村
	都城	都城市（旧高崎町を除く）、北諸県郡
	高崎	旧高崎町

※注：球磨村の北部、中部、南部の区分は国道219号より2km以内を中部として考える。

地区資材単価地区割表（2／2）

地域名	地区名	関係市町村
鹿児島（1）	大隅	曾於市、志布志市、旧輝北町
	鹿屋	鹿屋市（旧輝北町を除く）、東串良町、旧高山町
鹿児島（2）	徳之島	徳之島町、天城町、伊仙町
鹿児島（3）	沖永良部	和泊町、知名町

地 域 資 材 単 価

管材(塩ビ管)													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
硬質塩化ビニル管													
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	26,300	26,300	-	26,300	26,300	26,300	26,300	27,000	27,000		
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	34,700	34,700	-	34,700	34,700	34,700	34,700	35,800	35,800		
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	44,100	44,100	-	44,100	44,100	44,100	44,100	45,400	45,400		
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	55,500	55,500	-	55,500	55,500	55,500	55,500	57,200	-		
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	31,300	31,300	-	31,300	31,300	31,300	31,300	32,200	32,200		
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	41,700	41,700	-	41,700	41,700	41,700	41,700	42,900	42,900		
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	53,200	53,200	-	53,200	53,200	53,200	53,200	54,800	54,800		
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	66,800	66,800	-	66,800	66,800	66,800	66,800	68,700	-		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	263	263		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	386	386		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	465	465		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	673	673		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	818	818		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,440	1,440		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,020	2,020		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,960	3,960		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,840	5,840		
水道用硬質塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,200	11,200		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	263	263		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	386	386		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	465	465		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	673	673		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	818	818		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	943	943		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,260	1,260		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,690	1,690		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,600	2,600		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,640	3,640		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,910	4,910		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,370	7,370		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,000	11,000		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	17,100	17,100		
硬質塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	24,200	24,200		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	528	528		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	666	666		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,020	1,020		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,250	1,250		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,490	1,490		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,290	3,290		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,250	4,250		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,020	7,020		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,500	10,500		
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	14,800	14,800		

管材(塩ビ管)		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU	径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	19,900	19,900	
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	26,500	26,500	
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	33,500	33,500	
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	42,100	-	
硬質塩化ビニル管	薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	63,700	-	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,450	1,450	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,750	1,750	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,680	2,680	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,980	3,980	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,130	5,130	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,750	7,750	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,800	11,800	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	18,500	18,500	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP	径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	26,500	26,500	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	646	646	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	995	995	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,320	1,320	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,000	2,000	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,240	3,240	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,700	4,700	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,880	7,880	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,900	11,900	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	16,900	16,900	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	23,200	23,200	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	31,000	31,000	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	39,600	39,600	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	50,300	-	
硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	77,700	-	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径50 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,160	2,160	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径75 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,260	4,260	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径100 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,370	6,370	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径125 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,390	8,390	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径150 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	12,200	12,200	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径200 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	19,800	19,800	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径250 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	30,400	30,400	
硬質塩化ビニル管	水道用RR片受直管	径300 長5.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	43,700	43,700	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	668	668	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,020	1,020	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,360	1,360	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,940	1,940	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,310	3,310	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,510	4,510	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,270	6,270	
硬質塩化ビニル有孔管	VU	径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,900	10,900	

管材(塩ビ管)													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
硬質塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	16,200	16,200		
硬質塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	21,900	21,900		
硬質塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	28,900	28,900		
硬質塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0	本	11,700	11,700	-	11,700	11,700	11,700	11,700	12,600	12,600		
硬質塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0	本	17,900	17,900	-	17,900	17,900	17,900	17,900	19,400	19,400		
硬質塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0	本	25,600	25,600	-	25,600	25,600	25,600	25,600	27,700	27,700		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長4.0	本	1,250	1,250	-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,370	1,370		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0	本	1,880	1,880	-	1,880	1,880	1,880	1,880	2,060	2,060		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0	本	3,120	3,120	-	3,120	3,120	3,120	3,120	3,440	3,440		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0	本	4,510	4,510	-	4,510	4,510	4,510	4,510	4,970	4,970		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0	本	7,490	7,490	-	7,490	7,490	7,490	7,490	8,250	8,250		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0	本	11,000	11,000	-	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0	本	15,500	15,500	-	15,500	15,500	15,500	15,500	17,000	17,000		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0	本	21,100	21,100	-	21,100	21,100	21,100	21,100	23,200	23,200		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0	本	27,900	27,900	-	27,900	27,900	27,900	27,900	30,800	30,800		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0	本	35,600	35,600	-	35,600	35,600	35,600	35,600	39,100	39,100		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0	本	44,900	44,900	-	44,900	44,900	44,900	44,900	49,500	-		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0	本	69,000	69,000	-	69,000	69,000	69,000	69,000	76,100	-		
硬質塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本	979	979	-	979	979	979	979	1,000	1,000		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	1,650	1,650	-	1,650	1,650	1,650	1,650	1,630	1,630		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	2,490	2,490	-	2,490	2,490	2,490	2,490	2,470	2,470		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	4,030	4,030	-	4,030	4,030	4,030	4,030	4,010	4,010		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	5,870	5,870	-	5,870	5,870	5,870	5,870	5,820	5,820		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	9,840	9,840	-	9,840	9,840	9,840	9,840	9,770	9,770		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	14,900	14,900	-	14,900	14,900	14,900	14,900	14,800	14,800		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	21,200	21,200	-	21,200	21,200	21,200	21,200	21,000	21,000		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	28,900	28,900	-	28,900	28,900	28,900	28,900	28,700	28,700		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	38,700	38,700	-	38,700	38,700	38,700	38,700	38,400	38,400		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	49,500	49,500	-	49,500	49,500	49,500	49,500	49,100	49,100		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	62,900	62,900	-	62,900	62,900	62,900	62,900	62,400	62,400		
硬質塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	97,200	97,200	-	97,200	97,200	97,200	97,200	96,600	96,600		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	3,330	3,330	-	3,330	3,330	3,330	3,330	3,300	3,300		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	4,950	4,950	-	4,950	4,950	4,950	4,950	4,920	4,920		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	6,410	6,410	-	6,410	6,410	6,410	6,410	6,370	6,370		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	9,690	9,690	-	9,690	9,690	9,690	9,690	9,620	9,620		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	14,700	14,700	-	14,700	14,700	14,700	14,700	14,500	14,500		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	23,100	23,100	-	23,100	23,100	23,100	23,100	22,900	22,900		
硬質塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	33,200	33,200	-	33,200	33,200	33,200	33,200	32,900	32,900		
硬質塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	39,200	39,200	-	39,200	39,200	39,200	39,200	40,300	40,300		
硬質塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	52,100	52,100	-	52,100	52,100	52,100	52,100	53,600	53,600		
硬質塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	66,600	66,600	-	66,600	66,600	66,600	66,600	68,500	68,500		
硬質塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	83,500	83,500	-	83,500	83,500	83,500	83,500	85,900	85,900		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	1,530	1,530	-	1,530	1,530	1,530	1,530	1,600	1,600		
硬質塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	2,310	2,310	-	2,310	2,310	2,310	2,310	2,420	2,420		

鋼材類			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格												
鋼矢板													
鋼矢板	U形	SYW295 I A型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 II型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 III型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 IV型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 VI型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形	SYW295 VII型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
軽量鋼矢板	SS400		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板 (撤去部分)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板 (埋殺し)			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 II W型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 III W型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形	SYW295 IV W型	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費			箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-10H	SYW295	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-25H	SYW295	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼杭類													
H形鋼杭	SHK400	200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400	400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭													
鋼管杭 (SKK-400)	外径406.4~500 長6~12m		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK-400)	外径500~700 長6~12m		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK-400)	外径700~914.4 長6~12m		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK-400)	外径914.4~1524 長6~12m		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭			本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK-400)	外径318.5~406.4 長6~12m		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋用棒鋼													
普通丸鋼	SR235	径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235	径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D10	ton	*	*	-	*	*	*	*	74,000	74,700	
異形棒鋼	SD295A	D13	ton	*	*	-	*	*	*	*	71,000	71,700	
異形棒鋼	SD295A	D16	ton	*	*	-	*	*	*	*	69,000	69,700	
異形棒鋼	SD295A	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鋼材類		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
異形棒鋼	SD295A	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345	D10	ton	*	*	-	*	*	*	*	77,000	77,700	
異形棒鋼	SD345	D13	ton	*	*	-	*	*	*	*	74,000	74,700	
異形棒鋼	SD345	D16	ton	*	*	-	*	*	*	*	72,000	72,700	
異形棒鋼	SD345	D19	ton	*	*	-	*	*	*	*	72,000	72,700	
異形棒鋼	SD345	D22	ton	*	*	-	*	*	*	*	72,000	72,700	
異形棒鋼	SD345	D25	ton	*	*	-	*	*	*	*	72,000	72,700	
異形棒鋼	SD345	D29	ton	*	*	-	*	*	*	*	73,000	73,700	
異形棒鋼	SD345	D32	ton	*	*	-	*	*	*	*	73,000	73,700	
異形棒鋼	SD345	D35	ton	*	*	-	*	*	*	*	76,000	76,700	
異形棒鋼	SD345	D38	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D41	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼材類													
リップみぞ形鋼	60×30×10×2.3		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	75×45×15×2.3		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	100×50×20×2.3		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	125×50×20×3.2		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	150×50×20×3.2		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚9,12×914×1829		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

鋼材類		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称													
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚2.3	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.4~0.8	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.9~1.6	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚2.0~2.3	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
縞鋼板	厚3.2		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
縞鋼板	厚4.5~6.0		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
縞鋼板	厚9.0		ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
H形鋼	SS400	200×200×8×12	ton	*	*	-	*	*	*	*	78,000	78,700	★
H形鋼	SS400	250×250×9×14	ton	*	*	-	*	*	*	*	78,000	78,700	★
H形鋼	SS400	300×300×10×15	ton	*	*	-	*	*	*	*	78,000	78,700	★
H形鋼	SS400	350×350×12×19	ton	*	*	-	*	*	*	*	80,000	80,700	★
H形鋼	SS400	400×400×13×21	ton	*	*	-	*	*	*	*	83,000	83,700	★
平鋼(SS400)	厚4.5mm	幅32~38	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚6mm	幅32~44	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚6mm	幅50~75	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚9mm	幅32~44	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚9mm	幅50~75	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚12mm	幅32~44	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚12mm	幅50~75	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
平鋼(SS400)	厚12mm	幅90~100	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼(SS400)	小形	厚3 辺25	ton	*	*	-	*	*	*	*	101,000	101,000	
等辺山形鋼(SS400)	小形	厚3 辺30	ton	*	*	-	*	*	*	*	99,000	99,700	
等辺山形鋼(SS400)	小形	厚3 辺40	ton	*	*	-	*	*	*	*	96,000	96,700	
等辺山形鋼(SS400)	小形	厚5 辺40	ton	*	*	-	*	*	*	*	94,000	94,700	
等辺山形鋼(SS400)	中形	厚4 辺50	ton	*	*	-	*	*	*	*	92,000	92,700	
等辺山形鋼(SS400)	中形	厚6~9 辺50~75	ton	*	*	-	*	*	*	*	91,000	91,700	
等辺山形鋼(SS400)	中形	厚7~10 辺90~100	ton	*	*	-	*	*	*	*	96,000	96,700	
等辺山形鋼(SS400)	中形	厚13 辺90~100	ton	*	*	-	*	*	*	*	97,000	97,700	
等辺山形鋼(SS400)	大形	厚9~15 辺130	ton	*	*	-	*	*	*	*	103,000	103,000	
等辺山形鋼(SS400)	大形	厚9~15 辺150	ton	*	*	-	*	*	*	*	103,000	103,000	
溝形鋼(SS400)	中形	厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	-	*	*	*	*	98,000	98,700	
溝形鋼(SS400)	大形	厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	-	*	*	*	*	97,000	97,700	
溝形鋼(SS400)	大形	厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	97,000	97,700	
溝形鋼(SS400)	大形	厚9 幅90 高250	ton	*	*	-	*	*	*	*	98,000	98,700	
溝形鋼(SS400)	大形	厚9 幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	99,000	99,700	
溝形鋼(SS400)	大形	厚10-12幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	107,000	107,000	
溝形鋼(SS400)	大形	厚13 幅100 高300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼(SS400)	大形	厚13 幅100 高380	ton	*	*	-	*	*	*	*	102,000	102,000	
不等辺山形鋼(SS400)	中形	厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
不等辺山形鋼(SS400)	中形	厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
I形鋼(SS400)	大形	厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
I形鋼(SS400)	大形	厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
I形鋼(SS400)	大形	厚8幅150高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
I形鋼(SS400)	大形	厚10×150×300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	