

平成 2 1 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 1 年 1 2 月期）

平成 2 1 年 1 2 月 1 日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は平成21年12月1日以降に発注する工事となります。

なお、年度途中の価格改定につきましては、改定箇所の背景を水色に着色し、改定箇所のページのみを掲載しております。

地区資材単価地区割表（1／2）

地域名	地区名	関係市町村
福岡	柳川	大川市、柳川市、三潨郡（旧三潨町、旧城島町を含む）、山門郡
	大牟田	大牟田市、みやま市（旧瀬高町、旧山川町を除く）
佐賀	佐賀	佐賀市（旧富士町、旧三瀬村を除く）、神埼市、佐賀郡
	武雄	武雄市、多久市、小城市、杵島郡
長崎	諫早	諫早市（旧多良見町を除く）、大村市
熊本	玉名	玉名市、荒尾市、玉名郡
	波野	産山村、旧波野村
	人吉	人吉市、球磨郡（五木村、水上村、多良木町、球磨村北部・南部を除く）
大分	竹田	竹田市
宮崎	児湯	児湯郡（西米良村、木城町を除く）
	西都東部	西都市東部（一ッ瀬ダムより東部）
	東諸県	東諸県郡（旧高岡町を含む）
	宮崎	宮崎市（旧高岡町、旧田野町を除く）、宮崎郡
	えびの	えびの市、小林市南部、西諸県郡（旧須木村を除く）
	須木	小林市北部（木浦木地区）、旧須木村
	都城	都城市（旧高崎町を除く）、北諸県郡
	高崎	旧高崎町

※注：球磨村の北部、中部、南部の区分は国道219号より2km以内を中部として考える。

地区資材単価地区割表（2／2）

地域名	地区名	関係市町村
鹿児島（1）	大隅	曾於市、志布志市、旧輝北町
	鹿屋	鹿屋市（旧輝北町を除く）、東串良町、旧高山町
鹿児島（2）	徳之島	徳之島町、天城町、伊仙町
鹿児島（3）	沖永良部	和泊町、知名町

地区資材単価

骨材、土石材類		単位	大分 竹田	宮崎								備考
名称	規格			児湯	東諸県	宮崎	西都東部	都城	高崎	えびの	須木	
コンクリート用骨材												
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	*	*	3,200	*	*	*	*	*	3,300	★
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	*	*	3,200	*	*	*	*	*	3,300	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	*	3,400	*	*	*	*	*	2,800	★
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	*	3,400	*	*	*	*	*	2,800	★
道路用砕石												
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	*	*	3,300	*	*	*	*	*	3,500	
単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	*	*	3,300	*	*	*	*	*	3,500	
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	*	*	3,300	*	*	*	*	*	3,500	
クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	*	*	2,800	*	*	*	*	*	3,100	
クラッシュラン	C-30 30～0mm (JIS規格品)	m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-20 20～0mm (JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-80 80～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-60 60～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-50 50～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-30 30～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシュラン	C-20 20～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	*	*	2,900	*	*	*	*	*	3,200	
粒度調整砕石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	2,100	*	*	*	*	*	2,800	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂、山土砂、山土												
山砂 (SP相当品以上)	クッション用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂 (SF相当品以上)	クッション用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材 (現場流用材)	基礎材 (現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利												
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

地 域 資 材 単 価

鋼材二次製品類（橋梁用）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	220	220	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	520	520	-	520	520	520	520	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	530	530	-	530	530	530	530	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	550	550	-	550	550	550	550	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	590	590	-	590	590	590	590	-	-	★	
ピニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	*	*	-	*	*	*	*	-	-	★	
PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	-	*	*	*	*	237,000	237,000		
PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	-	*	*	*	*	251,000	251,000		
PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	-	*	*	*	*	259,000	259,000		
PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	-	*	*	*	*	266,000	266,000		
PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	-	*	*	*	*	271,000	271,000		
PC鋼棒工法用定着装置	径32mm 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	3,130	3,130		
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	138	138		
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	153	153	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径28mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	153	153	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	-	*	*	*	*	195	195	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	152	152	-	152	152	152	152	152	152	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	160	160	-	160	160	160	160	160	160	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	280	280	-	280	280	280	280	280	280		
グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	344	344	-	344	344	344	344	344	344		
グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	190	190	-	190	190	190	190	190	190		
スパーサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	1,970	1,970		
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	2,200	2,200		
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	3,200	3,200	★	
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	3,670	3,670	★	
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	-	*	*	*	*	4,790	4,790	★	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	152	152	-	152	152	152	152	152	152	★	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	152	152	-	152	152	152	152	152	152	★	

燃料、油脂		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
燃料類													
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	*	143	147	★
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	*	111	127	
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	JIS1.2号 ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	*	114	130	
重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 パーツ	L	*	-	*	*	-	-	-	*	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 ドラム	L	*	*	*	*	*	*	*	*	91.0	94.0	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ギヤ油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混合油	1:20程度	L	116	116	120	117	118	117	119	-	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	308	308	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	1,210	1,210	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	*	117	130	★
軽油	パトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	*	*	112	127	
免税燃料類													
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
免税軽油 (1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	ドラム渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油 (1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。