

平成 2 2 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 3 年 1 月期）

平成 2 3 年 1 月 4 日以降適用

九州農政局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成23年1月4日以降に発注する工事となります。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価地区割表（1／2）

地域名	地区名	関係市町村
福岡	柳川	大川市、柳川市、三潞郡（旧三潞町、旧城島町を含む）、山門郡
	大牟田	大牟田市、みやま市（旧瀬高町、旧山川町を除く）
佐賀	佐賀	佐賀市（旧富士町、旧三瀬村を除く）、神崎市、佐賀郡
	武雄	武雄市、多久市、小城市、杵島郡
長崎	諫早	諫早市（旧多良見町を除く）、大村市
熊本	玉名	玉名市、荒尾市、玉名郡
	波野	産山村、旧波野村
	人吉	人吉市、球磨郡（五木村、水上村、多良木町、球磨村北部・南部を除く）
大分	竹田	竹田市
宮崎	児湯	児湯郡（西米良村、木城町を除く）
	西都東部	西都市東部（一ッ瀬ダムより東部）
	東諸県	東諸県郡（旧高岡町を含む）
	宮崎	宮崎市（旧高岡町、旧田野町を除く）、宮崎郡
	えびの	えびの市、小林市南部、西諸県郡（旧須木村を除く）
	須木	小林市北部（木浦木地区）、旧須木村
	都城	都城市（旧高崎町を除く）、北諸県郡
高崎	旧高崎町	

※注：球磨村の北部、中部、南部の区分は国道219号より2km以内を中部として考える。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価地区割表（2／2）

地域名	地区名	関係市町村
鹿児島（1）	大 隅	曾於市、志布志市、旧輝北町
	鹿 屋	鹿屋市（旧輝北町を除く）、東串良町、旧高山町
鹿児島（2）	徳之島	徳之島町、天城町、伊仙町
鹿児島（3）	沖永良部	和泊町、知名町

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市 場 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

法面工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
モルタル吹付工												
モルタル吹付	厚5cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	3,810	3,970	
モルタル吹付	厚6cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	3,960	4,160	
モルタル吹付	厚7cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	4,210	4,440	
モルタル吹付	厚8cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	4,610	4,870	
モルタル吹付	厚9cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	4,910	5,200	
モルタル吹付	厚10cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	5,150	5,480	
コンクリート吹付工												
コンクリート吹付	厚10cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	4,950	5,280	
コンクリート吹付	厚15cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	6,570	7,060	
コンクリート吹付	厚20cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	8,240	8,900	
植生基材吹付工												
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	3,330	3,320	
植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	3,900	3,880	
植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	4,420	4,400	
植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	5,090	5,060	
植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	5,610	5,580	
植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	6,280	6,240	
植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	7,370	7,320	
客土吹付工												
客土吹付	厚1cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	970	970	
客土吹付	厚2cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,630	1,620	
客土吹付	厚3cm	m ²	*	*	-	*	-	*	*	2,240	2,230	
種子散布工												
種子散布工		m ²	*	*	-	*	-	*	*	170	170	
植生ネット工												
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	*	*	-	*	-	*	*	590	590	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	*	-	*	-	*	*	590	590	
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,500	1,500	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,750	1,750	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	*	-	*	-	*	*	870	870	
芝付工												
植生筋	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	*	-	*	-	*	*	970	970	
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,180	1,180	
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,330	1,320	
法枠工												
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	-	*	-	*	*	5,810	5,860	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	-	*	-	*	*	7,440	7,530	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	-	*	-	*	*	11,600	11,800	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	-	*	-	*	*	18,900	19,300	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	-	*	-	*	*	26,400	27,000	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	-	*	-	*	*	35,400	36,200	
吹付枠工	法面清掃及びびラス・アンカー・ピン設置	m ²	*	*	-	*	-	*	*	1,340	1,340	
吹付枠工	水切りコンクリート	m ³	*	*	-	*	-	*	*	45,800	48,100	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

骨材、土石材類		単位	福岡		佐賀		長崎		熊本			備考
名称	規格		柳川	大牟田	佐賀	武雄	諫早	島原	玉名	人吉	波野	
コンクリート用骨材												
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	3,600	★
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	-	★
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	4,200	★
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	3,900	★
道路用砕石												
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	*	-	*	*	-	-	*	-	-	-
単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	*	-	*	*	-	-	*	-	-	-
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	*	-	*	*	-	-	*	-	-	-
クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	3,000	-
クラッシュラン	C-30 30～0mm (JIS規格品)	m3	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-20 20～0mm (JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-80 80～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-60 60～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-50 50～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-30 30～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-20 20～0mm (JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-	-	*	*	-	-	*	-	3,100	-
粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	*	-	3,200	-
粒度調整砕石	M-25 25～0mm	m3	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	*	*	-	-	*	-	2,700	-
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂, 山土砂, 山土												
山砂(SP相当品以上)	クッション用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂(SF相当品以上)	クッション用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土砂		m3	1,800	1,400	1,600	1,800	-	-	-	-	-	★
山土		m3	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	★
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込み砂利												
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
鋼矢板												
鋼矢板	U形 SYW295 I A型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 II型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 III型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VL型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VII型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
軽量鋼矢板	SS400	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 II W型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 III W型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IV W型	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-10H SYW295	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板900	SP-25H SYW295	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
H形鋼杭類												
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭												
鋼管杭 (S K K-4 0 0)	外径406.4~500 長6~12m	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (S K K-4 0 0)	外径500~700 長6~12m	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (S K K-4 0 0)	外径700~914.4 長6~12m	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (S K K-4 0 0)	外径914.4~1524 長6~12m	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (S K K-4 0 0)	外径318.5~406.4 長6~12m	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋用棒鋼												
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	-	*	-	*	*	64,500	64,900	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	*	-	*	-	*	*	61,500	61,900	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	*	-	*	-	*	*	59,500	59,900	
異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*	*	-	*	-	*	*	67,500	67,900	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	-	*	-	*	*	64,500	64,900	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	-	*	-	*	*	62,500	62,900	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	-	*	-	*	*	62,500	62,900	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	-	*	-	*	*	62,500	62,900	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	-	*	-	*	*	62,500	62,900	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	-	*	-	*	*	63,500	63,900	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	-	*	-	*	*	63,500	63,900	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	-	*	-	*	*	66,500	66,900	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼材類												
リップみぞ形鋼	60×30×10×2.3	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	75×45×15×2.3	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	100×50×20×2.3	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	125×50×20×3.2	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
リップみぞ形鋼	150×50×20×3.2	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	-	*	-	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
トンネル鋼製支保工												
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄線類												
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	131	
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	133	
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	136	
普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
縮金具類												
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	*	-	-	-	*	*	-		
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-	22.0	
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-	26.0	
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	*	-	-	-	*	*	-		
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		
かすがい (手違かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		
かすがい (手違かすがい)	径9 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		
六角ボルト	径M10 長40mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		
六角ボルト	径M10 長45mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		
六角ボルト	径M10 長50mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-		

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。