

平成26年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成26年7月期）

平成26年7月1日以降適用

九州農政局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成26年7月1日以降に発注する工事となります。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鉄筋加工組立工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋加工組立工												
鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	*	*	-	*	*	51,000	51,000	
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	*	*	*	*	-	*	*	20,000	20,000	
鉄筋工(ガス圧接工)												
鉄筋工(ガス圧接工)	D 1 6 + D 1 6	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 1 9 + D 1 9	箇所	*	*	*	*	-	*	*	440	440	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 2 + D 2 2	箇所	*	*	*	*	-	*	*	465	465	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 5 + D 2 5	箇所	*	*	*	*	-	*	*	490	490	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 2 9 + D 2 9	箇所	*	*	*	*	-	*	*	685	685	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 2 + D 3 2	箇所	*	*	*	*	-	*	*	860	860	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 5 + D 3 5	箇所	*	*	*	*	-	*	*	1,240	1,240	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 3 8 + D 3 8	箇所	*	*	*	*	-	*	*	1,870	1,870	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 4 1 + D 4 1	箇所	*	*	*	*	-	*	*	2,970	2,970	
鉄筋工(ガス圧接工)	D 5 1 + D 5 1	箇所	*	*	*	*	-	*	*	4,340	4,340	

市場単価-1

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

法面工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
モルタル吹付工												
モルタル吹付	厚5cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	4,270	4,420	
モルタル吹付	厚6cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	4,430	4,610	
モルタル吹付	厚7cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	4,730	4,940	
モルタル吹付	厚8cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	5,130	5,370	
モルタル吹付	厚9cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	5,430	5,700	
モルタル吹付	厚10cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	5,730	6,030	
コンクリート吹付工												
コンクリート吹付	厚10cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	5,490	5,770	
コンクリート吹付	厚15cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	7,220	7,650	
コンクリート吹付	厚20cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	8,960	9,530	
植生基材吹付工												
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	3,590	3,580	
植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	4,170	4,150	
植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	4,740	4,720	
植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	5,470	5,440	
植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	6,000	5,960	
植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	6,720	6,680	
植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	7,870	7,820	
客土吹付工												
客土吹付	厚1cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	940	940	
客土吹付	厚2cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,610	1,590	
客土吹付	厚3cm	m ²	*	*	*	*	-	*	*	2,200	2,180	
種子散布工												
種子散布工		m ²	*	*	*	*	-	*	*	180	180	
植生ネット工												
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	*	*	*	*	-	*	*	630	630	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	*	*	*	-	*	*	630	630	
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,600	1,600	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,760	1,760	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	*	*	*	-	*	*	910	910	
芝付工												
植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,010	1,010	
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,170	1,170	
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,390	1,390	
法枠工												
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	*	*	-	*	*	6,510	6,560	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	*	*	-	*	*	8,190	8,280	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	*	*	-	*	*	12,900	13,100	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	*	*	-	*	*	20,500	20,800	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	*	*	-	*	*	28,300	28,800	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	*	*	-	*	*	37,800	38,500	
吹付枠工	法面清掃及びびラス・アソカーベン設置	m ²	*	*	*	*	-	*	*	1,420	1,420	
吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	-	*	*	48,600	50,700	

市場単価－12

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート				宮崎										備考
名称	規格	単位	大分 竹田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	都城	高崎	えびの	須木	田野		
舗装用生コンクリート														
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	17,000	17,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	17,400	17,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC用生コンクリート														
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	20,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	18,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生モルタル														
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	24,100	22,200	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	21,600	19,900	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

地区資材単価-11

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類（道路用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路用コンクリート製品												
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-

地域資材単価－55

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類（道路用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250B	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250A	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250B	個	*	*	-	-	-	*	*	-	2,020	
鉄筋コンクリートL形	300	個	*	*	-	-	-	*	*	-	2,390	
鉄筋コンクリートL形	350	個	*	-	-	-	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	*	*	-	-	-	*	-	-	-	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	-	-	-	*	*	-	820	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	-	-	-	*	*	-	970	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	-	-	-	*	*	-	1,180	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

地域資材単価－56

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マット、シート類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
合成ゴムシート類												
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	*	*	-	-	*	*	-	1,460	
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	*	*	-	-	*	*	-	1,790	
吸出防止材												
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	*	-	-	*	*	-	449	
土木安定用材(マット・シート類)		m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート												
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	ポ ^レ リエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート												
遮水シート		m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	944	944	944	944	944	944	944	944	944	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポ ^レ リエレンシートA φ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	

地域資材単価-91

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マット、シート類														
名称	規格			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2000	(固定バンド・テープ含む)		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2100	(固定バンド・テープ含む)		箇所	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2200	(固定バンド・テープ含む)		箇所	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2300	(固定バンド・テープ含む)		箇所	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2400	(固定バンド・テープ含む)		箇所	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2500	(固定バンド・テープ含む)		箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2600	(固定バンド・テープ含む)		箇所	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2700	(固定バンド・テープ含む)		箇所	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2800	(固定バンド・テープ含む)		箇所	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2900	(固定バンド・テープ含む)		箇所	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ3000	(固定バンド・テープ含む)		箇所	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
養生マット														
養生マット	3mm			m ²	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
シート														
ポリエチレンスリーブ	φ100	厚さ0.2	長5.0m	枚	728	728	728	728	728	728	728	728	728	
ポリエチレンスリーブ	φ100	厚さ0.2	長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150	厚さ0.2	長6.0m	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
ポリエチレンスリーブ	φ200	厚さ0.2	長6.0m	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
ポリエチレンスリーブ	φ250	厚さ0.2	長6.0m	枚	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
ポリエチレンスリーブ	φ300	厚さ0.2	長7.0m	枚	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	
ポリエチレンスリーブ	φ350	厚さ0.2	長7.0m	枚	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
ポリエチレンスリーブ	φ400	厚さ0.2	長7.0m	枚	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
ポリエチレンスリーブ	φ450	厚さ0.2	長7.0m	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
ポリエチレンスリーブ	φ500	厚さ0.2	長7.5m	枚	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	
ポリエチレンスリーブ	φ600	厚さ0.2	長7.5m	枚	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
ポリエチレンスリーブ	φ700	厚さ0.2	長7.5m	枚	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
ポリエチレンスリーブ	φ800	厚さ0.2	長7.5m	枚	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
ポリエチレンスリーブ	φ900	厚さ0.2	長7.5m	枚	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1000	厚さ0.2	長7.5m	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
ポリエチレンスリーブ	φ1100	厚さ0.2	長7.5m	枚	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
ポリエチレンスリーブ	φ1200	厚さ0.2	長7.5m	枚	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
ポリエチレンスリーブ	φ1350	厚さ0.2	長7.5m	枚	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
ポリエチレンスリーブ	φ1500	厚さ0.2	長7.5m	枚	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
ポリエチレンスリーブ	φ1600	厚さ0.2	長5.5m	枚	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
ポリエチレンスリーブ	φ1600	厚さ0.2	長6.5m	枚	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
ポリエチレンスリーブ	φ1650	厚さ0.2	長5.5m	枚	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1650	厚さ0.2	長6.5m	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800	厚さ0.2	長5.5m	枚	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800	厚さ0.2	長6.5m	枚	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
ポリエチレンスリーブ	φ2000	厚さ0.2	長5.5m	枚	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
ポリエチレンスリーブ	φ2000	厚さ0.2	長6.5m	枚	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
ポリエチレンスリーブ	φ2100	厚さ0.2	長5.5m	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
ポリエチレンスリーブ	φ2100	厚さ0.2	長6.5m	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
ポリエチレンスリーブ	φ2200	厚さ0.2	長5.5m	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	

地域資材単価-92

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

溶接、塗装												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
溶接棒類												
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用イリナイト系D4301 棒径3.2mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用イリナイト系D4301 棒径4.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用イリナイト系D4301 棒径5.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	ステンレスD308-16 棒径3.2mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	ステンレスD308-16 棒径4.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	ステンレスD308-16 棒径5.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016 棒径3.2mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016 棒径4.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016 棒径5.0mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
塗料類												
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 油性系 1種 赤錆	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鋼管塗装アスファルト	ブロンアスファルト 針入度10~20・20~30	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管塗装ビニロン	ビニロンクロス	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	*	-	-	-	*	*	368	368	
収縮継目ペイント		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 常温式 1種 白(黄)	L	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 加熱式 2種 白(黄)	L	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.105-0.840mm	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	80A WSP 012-1992 補助材料含む	組	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	125A WSP 012-1992 補助材料含む	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	150A WSP 012-1992 補助材料含む	組	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	250A WSP 012-1992 補助材料含む	組	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	450A WSP 012-1992 補助材料含む	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	1000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	1100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	★
水道用塗覆装鋼管ゾイントコート	1200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	★

地域資材単価-119

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

