

平成28年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成28年5月期）

平成28年5月1日以降適用

九州農政局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成28年5月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

価格の掲載があり、価格の改訂を行ったものについて、公表しています。
改訂箇所がわかりやすいように、改訂を行ったページを公表しています。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地質調査												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
土質ボーリング (オーロコアボ-リング) 深度50m以下	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
特装车運搬 (クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
特装车運搬 (クローラ)	100m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
特装车運搬 (クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール運搬	100m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道運搬	100m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール架設・撤去	100m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール架設・撤去	100m超～500m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
モノレール機械器具損料	100m以下	日	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
モノレール機械器具損料	100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710
平坦足場	50m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

市場単価－22(H28.5)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

