

平成28年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成28年6月期）

平成28年6月1日以降適用

九州農政局

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成28年6月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

価格の掲載があり、価格の改訂を行ったものについて、公表しています。

改訂箇所がわかりやすいように、改訂を行ったページを公表しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

地 区 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

骨材、土石材料類	名称	規格	単位	福岡					佐賀			長崎	熊本		大分		宮崎			鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考		
				朝倉	浮羽	小郡	柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋		徳之島	沖永良部
	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	コンクリート用砕石	15~5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	コンクリート用砕石	25~5mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	3,600	*	*	*	*	3,400	3,400	*	5,500	5,600	*
	コンクリート用砕石	40~5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	4,200	*	*	*	*	2,900	3,700	*	3,900	4,550	
	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	3,900	*	*	*	*	2,900	3,700	*	3,900	4,550	
	単粒度砕石	3号 40~30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	5,300	5,500	
	単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	-	-	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	5,300	5,500	
	単粒度砕石	5号 20~13mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	5,400	5,600	
	単粒度砕石	6号 13~5mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	3,600	3,500	*	5,400	5,600	
	単粒度砕石	7号 5~2.5mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	-	3,500	*	5,450	-	
	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	3,300	*	*	*	*	3,200	3,100	*	5,150	5,250	
	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	-	-	*	5,200	-	
	クラッシュラン	C-20 20~0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-60 60~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-50 50~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラッシュラン	C-20 20~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	粒度調整砕石	M-40 40~0mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	3,400	*	*	*	*	-	-	*	5,200	5,400	
	粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	3,200	-	-	-	-	
	粒度調整砕石	M-25 25~0mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	2,900	*	*	*	*	2,900	2,300	*	3,400	4,500	
	再生クラッシュラン	RC-30 30~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	
	再生粒度調整砕石	RM-40 40~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再生粒度調整砕石	RM-30 30~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	山土砂		m3	-	-	-	1,800	1,400	1,600	1,800	1,600	1,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	山土		m3	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砕石ダスト	0~2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,450	-	-	-
	スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼スラグ	クラッシュラン用 CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割栗石	5~15cm	m3	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*	*	*	*	3,200	3,200	*	5,300	5,600	
	割栗石	15~20cm	m3	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*	*	*	*	-	-	*	5,350	5,600	
	割栗石	25~35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	-	-	-	3,300	3,200	3,000	2,700	2,900	2,700	-	-	-	3,400	3,100	3,600	-	3,500	3,600	2,900	5,350	5,600	
	栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地区資材単価-5(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）				福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
名称	規格	単位												
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3種管	径2000 長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3種管	径2000 長5.0m	本	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1600 長4.0m	本	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1600 長5.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1650 長4.0m	本	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1650 長5.0m	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1800 長4.0m	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径1800 長5.0m	本	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径2000 長4.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 3.5種管	径2000 長5.0m	本	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径600 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	280,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径700 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	340,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径800 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	431,000	431,000	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径900 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1000 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1100 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1200 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1350 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1500 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1600 長4.0m	本	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1600 長5.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1650 長4.0m	本	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1650 長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1800 長4.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径1800 長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径2000 長4.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4種管	径2000 長5.0m	本	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径600 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	247,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径700 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	293,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径800 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	375,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径900 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1000 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1100 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1200 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1350 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1500 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1600 長4.0m	本	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1600 長5.0m	本	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1650 長4.0m	本	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1650 長5.0m	本	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1800 長4.0m	本	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径1800 長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径2000 長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管	内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA	径2000 長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	-	-	★

地域資材単価－12(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）														
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	175,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	208,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	280,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	354,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	-	*	*	-	*	*	*	448,000	448,000	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	279,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	340,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	432,000	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	-	-	★		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	-	-	★		

地域資材単価－15(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	-	*	*	-	*	*	*	4,210	4,210	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	-	*	*	-	*	*	*	5,730	5,730	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	-	*	*	-	*	*	*	7,910	7,910	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	-	*	*	-	*	*	*	10,100	10,100	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	-	*	*	-	*	*	*	13,800	13,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	-	*	*	-	*	*	*	15,300	15,300	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	-	*	*	-	*	*	*	17,200	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	-	*	*	-	*	*	*	19,800	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	-	*	*	-	*	*	*	29,800	29,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	-	*	*	-	*	*	*	36,300	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	-	*	*	-	*	*	*	2,810	2,810	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	-	*	*	-	*	*	*	2,810	2,810	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	-	*	*	-	*	*	*	4,240	4,240	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	-	*	*	-	*	*	*	5,830	5,830	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	*	*	-	*	*	*	9,820	9,820	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	-	*	*	-	*	*	*	12,000	12,000	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	-	*	*	-	*	*	*	16,900	16,900	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	-	*	*	-	*	*	*	20,100	20,100	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	-	*	*	-	*	*	*	28,300	28,300	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	-	*	*	-	*	*	*	28,800	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	-	*	*	-	*	*	*	38,400	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	*	*	-	*	*	*	62,200	62,200	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	*	*	-	-	*	*	80,200	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	*	*	-	*	*	*	3,050	3,050	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	*	*	-	*	*	*	3,180	3,180	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	*	*	-	*	*	*	4,690	4,690	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	*	*	-	*	*	*	6,320	6,320	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	*	*	-	*	*	*	10,100	10,100	★	

地域資材単価－18(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	*	*	-	*	*	*	12,400	12,400	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	*	*	-	*	*	*	17,500	17,500	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	*	*	-	*	*	*	21,700	21,700	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	*	*	-	*	*	*	30,000	30,000	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	*	*	-	*	*	*	35,100	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	*	*	-	*	*	*	44,900	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	*	*	-	*	*	*	68,800	68,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	*	*	-	-	*	*	86,800	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	*	*	-	*	*	*	4,980	4,980	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	*	*	-	*	*	*	5,110	5,110	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	*	*	-	*	*	*	8,660	8,660	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	*	*	-	*	*	*	12,700	12,700	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	*	*	-	*	*	*	16,600	16,600	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	*	*	-	*	*	*	22,100	22,100	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	*	*	-	*	*	*	24,000	24,000	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	*	*	-	*	*	*	38,300	38,300	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	*	*	-	*	*	*	47,800	47,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	*	*	-	*	*	*	53,000	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	*	*	-	*	*	*	95,100	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	*	*	-	-	*	*	97,400	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	*	*	-	-	*	*	115,000	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	*	*	-	*	*	*	8,340	8,340	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	*	*	-	*	*	*	8,470	8,470	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	*	*	-	*	*	*	17,400	17,400	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	*	*	-	*	*	*	17,600	17,600	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	*	*	-	*	*	*	26,800	26,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	*	*	-	*	*	*	35,800	35,800	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	*	*	-	*	*	*	58,900	58,900	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	*	*	-	*	*	*	62,700	62,700	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	*	*	-	*	*	*	78,400	78,400	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	*	*	-	*	*	*	83,500	-	★	
ダクタイト鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	*	*	-	*	*	*	156,000	-	★	

地域資材単価－19(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500	-	28,500	28,500	-	35,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	-	37,700	37,700	-	45,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	47,900	47,900	47,900	47,900	-	47,900	47,900	-	57,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	60,300	60,300	60,300	60,300	-	60,300	60,300	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	32,900	32,900	32,900	32,900	-	32,900	32,900	-	39,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	44,300	44,300	44,300	44,300	-	44,300	44,300	-	50,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	56,800	56,800	56,800	56,800	-	56,800	56,800	-	64,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	72,000	72,000	72,000	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	261	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	385	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	465	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	663	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	807	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,420	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,030	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,950	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	5,830	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	261	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	385	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	465	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	663	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	807	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	952	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,260	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,710	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,630	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	3,650	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	4,970	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	7,460	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	17,300	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	24,500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	504	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	631	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	960	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,230	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	1,350	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	2,890	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	3,950	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	6,530	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	9,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	14,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	-	19,500	

地域資材単価-31(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭 (SKK-400)	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	63,900	64,400	★
異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	60,900	61,400	★
異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	58,900	59,400	★
異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価-63(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	66,900	67,400	★
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	63,900	64,400	★
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	61,900	62,400	★
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	61,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	61,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	61,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	62,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	62,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	65,900	-	★
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板 厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板 (無規格品)	厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	熱延薄板 (SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	熱延薄板 (SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
鋼板	冷延薄板 (SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	★
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	79,400	★
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	79,400	★
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	79,400	★

地域資材単価－64 (H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂														
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考		
ガソリン	JIS 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	137	139	★		
軽油	JIS 1. 2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	115	117			
軽油	JIS 1. 2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
軽油	JIS 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 灯油	L	*	-	*	-	-	-	*	-	-			
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
混合油	1:20程度	L	154	153	158	150	152	150	158	-	-			
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	300			
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	1,250			
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
軽油	JIS 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	117	119	★		
軽油	パトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	*	115	117			
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	★		
免税軽油 (1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			
免税軽油 (1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
免税軽油 (1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-			

地域資材単価－116(H28.6)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。