

# 平成 2 7 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 7 年 6 月期）

平成 2 7 年 6 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

## 1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「\*」と掲載しております。

## 3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成27年6月1日以降に発注する工事となります。

## 4. 注意

価格の掲載があり、価格の改訂を行ったものについて、公表しています。  
改訂箇所がわかりやすいように、改訂を行ったページを公表しています。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 地区資材単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路舗装材		単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格		柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	13,200	*	-	*	-	12,700	11,900	*	16,700	16,700	
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	13,600	*	-	*	*	13,000	12,200	*	-	-	
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	13,600	*	-	*	*	13,000	12,200	*	17,000	17,000	
アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	14,000	*	-	*	-	13,400	12,600	*	17,300	17,300	
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	13,500	*	-	*	-	12,800	12,000	*	-	-	
アスファルト混合物 (一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	*	*	-	13,100	*	-	*	-	12,500	11,700	*	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	12,400	*	-	*	*	12,000	11,200	*	-	-	
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	12,800	*	-	*	*	12,300	11,500	*	-	-	
再生アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	-	-	-	*	*	-	12,800	*	-	*	*	12,700	11,900	*	-	-	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	12,000	*	-	*	*	11,400	10,600	*	-	-	
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	-	*	*	11,500	*	-	-	-	
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

地区資材単価-1

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500	-	28,500	28,500	-	35,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	-	37,700	37,700	-	45,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	47,900	47,900	47,900	47,900	-	47,900	47,900	-	57,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	60,300	60,300	60,300	60,300	-	60,300	60,300	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	32,900	32,900	32,900	32,900	-	32,900	32,900	-	39,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	44,300	44,300	44,300	44,300	-	44,300	44,300	-	50,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	56,800	56,800	56,800	56,800	-	56,800	56,800	-	64,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	72,000	72,000	72,000	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	262	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	386	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	467	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	669	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	815	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,430	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,020	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,960	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	5,840	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	262	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	386	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	467	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	669	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	815	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	958	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,310	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,710	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,640	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,770	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	4,990	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	7,490	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	17,300	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	24,600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	504	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	631	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	960	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,230	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,350	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,890	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,950	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	6,530	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	9,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	14,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	19,500	

地域資材単価-32

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)		規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	26,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	32,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,640	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,980	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,040	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	4,510	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	5,830	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	8,790	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	13,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	21,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	30,100	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	739	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,120	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	1,500	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,260	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	3,680	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	5,340	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	8,950	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	13,500	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	19,200	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	26,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	35,100	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径450 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	45,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径500 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU	径600 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径50 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	2,470	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径75 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	4,870	4,870
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径100 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	7,280	7,280
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径125 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	9,580
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径150 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	13,900	13,900
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径200 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	22,200	22,200
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径250 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	35,200	35,200
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管	径300 長5.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	-	50,700	50,700
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	772	772
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	1,150	1,150
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	1,540	1,540
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	2,210	2,210
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	3,750	3,750
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	5,160	5,160
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	7,140	7,140
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	12,300	12,300
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	-	*	*	-	18,600	18,600

地域資材単価-33

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材(塩ビ管)													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	25,200	25,200		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	-	*	*	33,200	33,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	14,500	14,500	14,500	14,500	-	14,500	14,500	15,200	15,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	22,100	22,100	22,100	22,100	-	22,100	22,100	23,200	23,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	31,500	31,500	31,500	31,500	-	31,500	31,500	33,000	33,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長4.0m	本	1,560	1,560	1,560	1,560	-	1,560	1,560	1,630	1,630		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	2,340	2,340	2,340	2,340	-	2,340	2,340	2,450	2,450		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	3,880	3,880	3,880	3,880	-	3,880	3,880	4,070	4,070		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	5,610	5,610	5,610	5,610	-	5,610	5,610	5,890	5,890		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	9,250	9,250	9,250	9,250	-	9,250	9,250	9,710	9,710		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	13,700	13,700	13,700	13,700	-	13,700	13,700	14,300	14,300		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	19,100	19,100	19,100	19,100	-	19,100	19,100	20,000	20,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	26,100	26,100	26,100	26,100	-	26,100	26,100	27,400	27,400		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	34,500	34,500	34,500	34,500	-	34,500	34,500	36,200	36,200		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	43,900	43,900	43,900	43,900	-	43,900	43,900	46,000	46,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	55,700	55,700	55,700	55,700	-	55,700	55,700	58,400	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	85,600	85,600	85,600	85,600	-	85,600	85,600	89,800	-		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本	1,130	1,130	1,130	1,130	-	1,130	1,130	1,180	1,180		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	2,770	2,770	2,770	2,770	-	2,770	2,770	2,880	2,830		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	6,360	6,360	6,360	6,360	-	6,360	6,360	6,610	6,670		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	10,700	10,700	10,700	10,700	-	10,700	10,700	11,100	11,100		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	3,620	3,620	3,620	3,620	-	3,620	3,620	3,760	3,800		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	5,630	5,630	5,630	5,630	-	5,630	5,630	5,850	5,630		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	7,410	7,410	7,410	7,410	-	7,410	7,410	7,700	7,290		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	11,100	11,100	11,100	11,100	-	11,100	11,100	11,500	10,900		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	17,100	17,100	17,100	17,100	-	17,100	17,100	17,700	16,500		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	1,910	1,910	1,910	1,910	-	1,910	1,910	2,000	2,000		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	2,850	2,850	2,850	2,850	-	2,850	2,850	2,990	2,990		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	4,730	4,730	4,730	4,730	-	4,730	4,730	4,960	4,960		

地域資材単価-34

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



管材(塩ビ管)			福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格	単位										
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	6,840	6,840	6,840	6,840	-	6,840	6,840	7,180	7,180	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	11,200	11,200	11,200	11,200	-	11,200	11,200	11,700	11,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	16,700	16,700	16,700	16,700	-	16,700	16,700	17,500	17,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	23,300	23,300	23,300	23,300	-	23,300	23,300	24,400	24,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	31,800	31,800	31,800	31,800	-	31,800	31,800	33,300	33,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	42,100	42,100	42,100	42,100	-	42,100	42,100	44,200	44,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	53,600	53,600	53,600	53,600	-	53,600	53,600	56,200	56,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	68,000	68,000	68,000	68,000	-	68,000	68,000	71,400	71,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	104,000	104,000	104,000	104,000	-	104,000	104,000	109,000	109,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	16,600	16,600	16,600	16,600	-	16,600	16,600	17,400	17,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	-	25,400	25,400	26,600	26,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	36,400	36,400	36,400	36,400	-	36,400	36,400	38,200	38,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	45,200	45,200	45,200	45,200	-	45,200	45,200	47,400	47,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	58,000	58,000	58,000	58,000	-	58,000	58,000	60,900	60,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	73,300	73,300	73,300	73,300	-	73,300	73,300	76,900	76,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	92,300	92,300	92,300	92,300	-	92,300	92,300	96,900	96,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	3,160	3,160	3,160	3,160	-	3,160	3,160	3,310	3,310	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	6,200	6,200	6,200	6,200	-	6,200	6,200	6,510	6,510	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	9,880	9,880	9,880	9,880	-	9,880	9,880	10,300	10,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	19,300	19,300	19,300	19,300	-	19,300	19,300	20,200	20,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	29,600	29,600	29,600	29,600	-	29,600	29,600	31,000	31,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	44,400	44,400	44,400	44,400	-	44,400	44,400	46,600	46,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	77,200	77,200	77,200	77,200	-	77,200	77,200	81,000	81,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	*	*	*	*	-	*	*	24	25	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	*	*	*	*	-	*	*	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	*	*	*	*	-	*	*	31	31	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	*	*	*	*	-	*	*	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	*	*	*	*	-	*	*	61	61	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	*	*	*	*	-	*	*	106	106	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	*	*	*	*	-	*	*	162	162	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	*	*	*	*	-	*	*	280	280	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	*	*	*	*	-	*	*	408	408	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	*	*	*	*	-	*	*	825	825	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個	*	*	*	*	-	*	*	1,430	1,430	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個	*	*	*	*	-	*	*	2,380	2,380	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	*	*	*	*	-	*	*	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	*	*	*	*	-	*	*	31	31	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	*	*	*	*	-	*	*	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	*	*	*	*	-	*	*	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	*	*	*	*	-	*	*	61	61	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	*	*	*	*	-	*	*	104	104	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	*	*	*	*	-	*	*	157	157	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	*	*	*	*	-	*	*	280	280	

地域資材単価－35

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭 (SKK-400)	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	*	*	-	*	*	70,900	71,400	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	*	*	*	-	*	*	67,900	68,400	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	*	*	*	-	*	*	65,900	66,400	
異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

地域資材単価－65

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称	規格												
異形棒鋼	SD295B	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345	D10	ton	*	*	*	*	-	*	*	73,900	74,400	
異形棒鋼	SD345	D13	ton	*	*	*	*	-	*	*	70,900	71,400	
異形棒鋼	SD345	D16	ton	*	*	*	*	-	*	*	68,900	69,400	
異形棒鋼	SD345	D19	ton	*	*	*	*	-	*	*	68,900	69,400	
異形棒鋼	SD345	D22	ton	*	*	*	*	-	*	*	68,900	69,400	
異形棒鋼	SD345	D25	ton	*	*	*	*	-	*	*	68,900	69,400	
異形棒鋼	SD345	D29	ton	*	*	*	*	-	*	*	69,900	70,400	
異形棒鋼	SD345	D32	ton	*	*	*	*	-	*	*	69,900	70,400	
異形棒鋼	SD345	D35	ton	*	*	*	*	-	*	*	72,900	73,400	
異形棒鋼	SD345	D38	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295B	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345	D41	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板（無規格品）	中板	厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板（無規格品）	中板	厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板（無規格品）	厚板	厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板（無規格品）	厚板	厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板（無規格品）	厚板	厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
H形鋼	SS400	200×200×8×12	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	89,000	★
H形鋼	SS400	250×250×9×14	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	89,000	★
H形鋼	SS400	300×300×10×15	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	89,000	★

地域資材単価－66

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



爆薬												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-	-	1,660	*	-	-	★
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-	-	-	1,150	-	-	★
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	-	-	*	-	-	★
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	-	-	1,130	-	-	★
コンクリート・岩盤破砕器 (点火具付)		セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	453	450	-	-	★
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 大口	kg	-	-	-	-	-	580	580	-	-	★
含水爆薬	スラリー (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	★
含水爆薬	スラリー (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	1,100	-	-	★
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-	*	-	-	★
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	1,130	-	-	★
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	256	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	268	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	271	-	-	★
導火線	第2種 500m入×2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	-	-	-	220	220	-	-	★
脚線 (銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防爆シート (ブラストフェンス)	高強力ナイロン製ループ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	*	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	272	272	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	285	285	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	288	288	-	-	★
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	398	398	-	-	★
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	-	-	-	-	-	1,420	1,440	-	-	★
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	-	-	-	-	-	990	1,010	-	-	★
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	-	-	-	1,400	1,420	-	-	★
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	-	-	-	980	1,000	-	-	★
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	540	-	-	★
硝安油剤爆薬	AN-F0(バラもの) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	400	-	-	★
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	710	-	-	★
硝安油剤爆薬	AN-F0(ピース) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	530	-	-	★
含水爆薬	スラリー (坑外用) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	1,380	-	-	★
含水爆薬	スラリー (坑外用) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	970	-	-	★
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	1,410	-	-	★
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	990	-	-	★
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	348	-	-	★
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	237	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	459	*	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	364	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	249	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	*	-	-	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	368	-	-	★

地域資材単価－120

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。