

平成 2 7 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 2 7 年 8 月期）

平成 2 7 年 8 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成27年8月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

価格の掲載があり、価格の改訂を行ったものについて、公表しています。
改訂箇所がわかりやすいように、改訂を行ったページを公表しています。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）				規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
名称															
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DC	径1600	長4.0m	本	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DC	径1650	長4.0m	本	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DC	径1800	長4.0m	本	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DC	径2000	長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径800	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	321,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径900	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1000	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1100	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1200	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1350	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1500	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1600	長4.0m	本	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1650	長4.0m	本	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径1800	長4.0m	本	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形	DD	径2000	長4.0m	本	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	-	-	★
切管（DCIP）					本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径800	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	325,000	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径900	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1000	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1100	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1200	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1350	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1500	長6.0m	本	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1600	長4.0m	本	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1600	長5.0m	本	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1650	長4.0m	本	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1650	長5.0m	本	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1800	長4.0m	本	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径1800	長5.0m	本	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径2000	長4.0m	本	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形	DD	径2000	長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	5K	32A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	5K	40A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	5K	50A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	5K	80A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	5K	100A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	10K	32A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	10K	40A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	10K	50A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	10K	80A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200	10K	100A		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪	径75			組	-	*	*	-	-	*	*	1,750	1,750	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪	径100			組	-	*	*	-	-	*	*	2,240	2,240	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪	径150			組	-	*	*	-	-	*	*	3,590	3,590	★

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	128		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	157		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	230		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	266		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	359		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	608		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	853		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	1,830		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	3,870		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	5,320		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	5,180		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	7,160		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	7,740		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	11,700		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	7,330		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	11,000		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	10,500		
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	-	*	*	-	-	*	*	-	15,800		
可鍛鑄鉄（白）径違いチーズ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
可鍛鑄鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径75~100 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	670,000	670,000		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径150~250 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	642,000	642,000		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径300~450 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	642,000	642,000		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径500~800 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	633,000	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300~450 I類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300~450 II類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300~450 III類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500~800 I類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500~800 II類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500~800 III類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 継輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 曲管 22° 1/2		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 曲管 11° 1/4		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鑄鉄製異形管 曲管 5° 5/8		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900~1500 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径75~250 I類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径75~250 II類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900~1500 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900~1500 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-		
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900~1500 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-		

地域資材単価－25

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。