

# 平成 27 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成 27 年 9 月期）

平成 27 年 9 月 1 日以降適用

九州農政局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

## 1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「\*」と掲載しております。

## 3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成27年9月1日以降に発注する工事となります。

## 4. 注意

価格の掲載があり、価格の改訂を行ったものについて、公表しています。  
改訂箇所がわかりやすいように、改訂を行ったページを公表しています。

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 地 区 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鑄鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径75～100 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	588,000	588,000		
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径75～100 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	682,000	682,000		
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径150～250 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	588,000	588,000		
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径150～250 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	682,000	682,000		
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径300～450 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	619,000	619,000		
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径300～450 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	724,000	724,000	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径500～800 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	640,000	640,000	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径500～800 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	745,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径75～100 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	756,000	756,000	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K.T形 径150～250 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	756,000	756,000	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径300～450 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	798,000	798,000	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径500～800 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	819,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径900～1500 I類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径900～1500 II類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径900～1500 III類 普通塗装	ton	-	*	*	-	-	*	*	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 普通塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 普通塗装	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 普通塗装	本	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 普通塗装	本	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 普通塗装	本	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 普通塗装	本	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 普通塗装	本	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 普通塗装	本	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 普通塗装	本	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 普通塗装	本	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 普通塗装	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 普通塗装	本	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 普通塗装	本	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 普通塗装	本	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 普通塗装	本	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 普通塗装	本	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 普通塗装	本	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 普通塗装	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 普通塗装	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1600 30° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1650 30° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径1800 30° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
ダクタイトイ 鑄鉄任意曲管	K形 径2000 30° 普通塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	

地域資材単価－26

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（橋梁用）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	207	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	570	-	-	-	570	570	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	740	-	-	-	740	740	-	-	★	
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	*	-	-	-	*	*	-	-	★	
PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	-	-	*	*	312,000	-	-	
PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	*	-	-	-	*	*	326,000	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	*	-	-	-	*	*	336,000	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	-	-	*	*	343,000	-	-	
PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	-	-	*	*	348,000	-	-	
PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	3,190	-	-	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	137	-	-	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径28mm 厚0.25mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	144	-	★	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	*	-	-	-	*	*	182	-	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	130	-	-	-	130	130	130	-	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	140	-	-	-	140	140	140	-	★	
グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	240	-	-	-	240	240	240	-	-	
グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	300	-	-	-	300	300	300	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	-	130	-	-	-	130	130	130	-	-	
スパーサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	1,950	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	2,170	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	3,160	-	★	
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	3,630	-	★	
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	-	*	-	-	-	*	*	4,710	-	★	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	130	-	-	-	130	130	130	-	★	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	130	-	-	-	130	130	130	-	★	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	140	-	-	-	140	140	140	-	-	

地域資材単価－85

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。