

九州農政局管内地域ブランド畜産物 食肉類 一覧

①牛肉(20銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷頭数
福岡	(ハカタキョウ) 博多和牛	博多和牛販売促進協議会	福岡県肉用牛生産者の会の会員、かつ、博多和牛生産者の登録を受けている者が、県内で12ヶ月以上肥育して出荷された黒毛和種及び褐毛和種で福岡県産であること 肉質等級が3等級以上	平成20年4月1日	福岡県全域 生産農家61戸	4,144頭
	(フコカフクキョウ) 博多ふくふく牛	福岡県畜産農業協同組合	アンガス系を母体とし、肉専用種同士をかけあわせた肉用交雑種(オーストラリア契約農場から導入)	—	飯塚市、大牟田市、香春町 生産農家 1農場3事業所	—
	(イトシマキョウ) 糸島牛	糸島農業協同組合	JA糸島肥育部会で生産された牛肉 黒毛和種、交雑種(ホルスタイン種×黒毛和種)	—	糸島市 生産農家7戸	800頭
	(チクセニアサクラノウシ) 筑前あさくらの牛	JA筑前あさくら肥育牛部会	JA筑前あさくら肥育牛部会の生産者が生産した乳用種の牛肉(格付2~3等級) 部会が指定した配合飼料(タンパク質は植物性のみ)を給与	—	朝倉市、筑前町 生産農家3戸	530頭
	(チクホキョウ) 筑穂牛	福岡嘉穂農業協同組合	A・B3等級以上の黒毛和種	昭和46年4月	飯塚市 生産農家4戸	220頭
	(カホキョウ) 嘉穂牛	福岡嘉穂農業協同組合	嘉麻市内で肥育された肉用牛	—	嘉麻市 生産農家6戸	250頭
	(アカムラキョウ) あか村牛	柏木 悟	自家農場で生産され、肥育した黒毛和牛 肉質等級が4等級以上	—	田川郡赤村 生産農家1戸	70頭
佐賀	(サガキョウ) 佐賀牛	佐賀県農業協同組合	JAグループ佐賀の農家が肥育した黒毛和種(社)日本食肉格付協会の定める牛枝肉格付付けにより、肉質等級5と4、BMS7以上の肉質のもの	平成16年1月	佐賀県全域 生産農家261戸	5,884頭
	(サガサンワキョウ) 佐賀産和牛	佐賀県農業協同組合	JAグループ佐賀の農家が肥育した黒毛和種(社)日本食肉格付協会の定める牛枝肉格付付けにより、肉質等級4~2、BMS6~2以上の肉質のもの	平成16年1月	佐賀県全域 生産農家261戸	14,643頭
長崎	(ナガサキワキョウ) 長崎和牛	長崎和牛銘柄推進協議会	県内で肥育を目的として生産された和牛(黒毛和種、褐毛和種)の総称	平成3年2月	長崎県全域	9,000頭
熊本	(クマトアカウシ) くまもとあか牛	熊本県産牛肉消費拡大推進協議会	熊本県内で12ヶ月以上肥育された褐毛和種の牛肉で、肉質等級2以上、BCSNo.4以下 ※一部の牛肉(畜産連合会出荷)は、「くまもとあか牛 阿蘇王」の名称で販売されています	平成15年1月15日	熊本県全域 生産農家約1,600戸	5,200頭
	(クマトクワキョウ) くまもと黒毛和牛	熊本県産牛肉消費拡大推進協議会	熊本県内で12ヶ月以上肥育された黒毛和種の牛肉で、肉質等級が3以上のもの	平成15年1月15日	熊本県全域 生産農家約2,300戸	12,900頭
	(クマトクワキョウプレミアム「ワオウ」) くまもと黒毛和牛 プレミアム「和玉」	JAくまもと肉牛銘柄確立推進連絡協議会	県内で肥育された黒毛和種で、肉質4等級以上のBMSNo.6以上で、出荷月例が28ヶ月以上飼養	平成18年10月1日	熊本県全域	2,000頭
	(クマトアシサイキョウ) くまもとの味彩牛	熊本県産牛肉消費拡大推進協議会	熊本県内で12ヶ月以上肥育された、黒毛和種の雄とホルスタイン種の雌を交配してできた交雑種の牛肉で、BMSNo.3以上、BCSNo.4以下	平成14年10月4日	熊本県全域	10,000頭
大分	(ザ・オオイブンゴキョウ) The・おおいた豊後牛	大分県豊後牛流通促進対策協議会	大分で生産され、大分で肥育された黒毛和種 日本食肉格付協会の肉質等級3・4・5等級 出荷月齢36ヶ月以内	平成19年12月3日	大分県全域 生産農家2,200戸(繁殖) 170戸(肥育)	2,500頭
	(ブンゴキョウ) 豊後牛	全国農業協同組合連合会大分県支部	大分県産の黒毛和種の牛肉 大分県産の黒毛和種の牛	—	大分県全域 生産農家2,200戸(繁殖) 170戸(肥育)	3,000頭
宮崎	(ミヤザキキョウ) 宮崎牛	より良き宮崎牛づくり対策協議会	最長飼養地が宮崎県の黒毛和種で、(社)日本食肉格付協会による格付において、肉質等級が4等級以上のもので、血統が明らかなもの	昭和61年10月27日	宮崎県全域 生産農家337戸	約13,000頭
	(ミヤザキハーブキョウ) 宮崎ハーブ牛	宮崎ハーブ牛生産推進協議会	乳用種	平成13年4月1日	宮崎県全域 生産農家33戸	3,600頭
	(ミヤザキハーブキョウ(コウサツシユ)) 宮崎ハーブ牛(交雑種)	宮崎ハーブ牛生産推進協議会	交雑種	平成13年4月1日	宮崎県全域 生産農家33戸	6,500頭
鹿児島	(カゴシマクワウシ) 鹿児島黒牛	鹿児島黒牛黒豚銘柄販売促進協議会	肉質規格：指定なし 生産地：鹿児島県 と畜場：(株)JA食肉かごしま(南薩・鹿屋工場) 南九州畜産興業(株)	昭和61年7月	鹿児島県全域 生産農家410戸	約35,000頭

②豚肉(55銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義(交配様式等)	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷頭数
福岡	(トシマトン)糸島豚	糸島農業協同組合	JA糸島養豚部会で生産された豚肉	-	糸島市 生産農家16戸	36,000頭
	(センネブタ)千年豚	庄山農場	パークシャーとデュロックの交雑種	-	うきは市 生産農家1戸	100頭
	(ミノアカブタ)耳納あかぶた	吉井町養豚組合	デュロック	-	うきは市 生産農家1戸	80頭
	(ミノウイトン)耳納いつ〜とん	吉井町養豚組合	福岡県系統豚「フクオカヨーク」(大ヨーク種)を利用した、WL・D(大ヨークシャー×ランドレース)×デュロック)又は、LW・D((ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック)の3元交配豚	-	うきは市 生産農家3戸	1,600頭
	(アカムラブタ)あか村豚	柏木 悟	LWD((ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック) 自家農場で生産した豚 雌のみ販売	-	田川郡赤村 生産農家1戸	1,600頭
	(アカムラグットン)赤村ぐつとん	井上 明	LWD((ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック) 自家農場で生産した豚 肉質等級「上」	-	田川郡赤村 生産農家1戸	400頭
	(ヨウジョブタ)養生豚	船原 務	養生豚:LWD((ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック) 養生黒豚:パークシャー 自家農場で生産した豚 販売はメス主体	-	田川郡赤村 生産農家1戸	800頭
佐賀	(ヒセンサクラポーク)肥前さくらポーク	佐賀県農業協同組合	JAグループ佐賀の養豚農家が出荷した肉豚 (ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成21年4月1日	唐津市、伊万里市、武雄市、佐賀市 生産農家16戸	38,000頭
長崎	(ウンゼンアカネ)雲仙あかね豚	柿田ファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成20年4月	生産農家1戸	10,000頭
	(ウンゼンウマカト「モジ」)雲仙うまか豚「紅葉」	長崎県開拓農協南部種豚改良組合「紅葉会」	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック 日格協規格に準じた自主規格で「上」	平成3年9月		4,000頭
	(ウンゼンコウケンアカブタ)雲仙高原赤豚	(有)ワールドファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成16年6月	生産農家1戸	6,000頭
	(ウンゼンスーパーポーク)雲仙スーパーポーク	(有)長崎アグリランド	ケンポロアジア(中国メイヤン系種含)×ケンポロ265(デュロック×パークシャー)	-	生産農家1戸	3,600頭
	(ウンゼンプライムポーク キワミ)雲仙プライムポーク 極	東和畜産株式会社	長崎県の雲仙山麓で生まれ育ち、豚舎、水、空気等の飼養環境条件に加え、系統、肥育方法、飼料へこだわりをすべてクリアしたもの デカルブ×パークシャー	平成13年9月	生産農家1戸	10,000頭
	(エムディーウンゼンクリーンポーク)MD雲仙クリーンポーク	東和畜産株式会社 ハゼモト養豚	総合防疫計画(MDプログラム)に基づき、健康維持管理体制のもと飼養されているもの デカルブ×デカルブ	平成13年9月	生産農家1戸	10,000頭
	(ゴトウエスピーーフ「ピトン」)五島SPF「美豚」	JA全農ながさき 五島種豚供給センター	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	-		6,000頭
	(ナガサキケンオウトン)ながさき健王豚	長崎県中央農業協同組合	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	-		10,000頭
	(ナガサキケモン)長崎じげもん豚 伊藤さんちのSPF豚	(有)伊藤ファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	-	生産農家1戸	4,500頭
	(ナガサキダイサイカイエスピーーフ)長崎大西海SPF豚	(有)エス・イー・ダブリュ 大西海ファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	-	生産農家1戸	7,500頭
	(ハイピュアエスピーーフ)ハイピュアSPFポーク	長崎能力開発センター	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	-	生産農家1戸	1,600頭
(メイスシマハラブタ)名水島原ぶた	宮崎養豚	デカルブ×デカルブ	-	生産農家1戸	4,500頭	

②豚肉(55銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義(交配様式等)	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷頭数
熊本	(アソウケンヤマトンポーク) 阿蘇高原やまとんポーク	(有)やまとんファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック(SPF)	—	生産農家1戸	4,000頭
	(エコトシ) えころとん	(有)ファームヨシダ	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成11年4月2日	大津市 生産農家1戸	300頭
	(クマトエスピートン) くまもとSPF豚	熊本県経済農業協同組合連合会	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	—	菊池市、上益城町、阿蘇市 生産農家5戸	20,000頭
	(クマトキチクロフタ) 熊本きくち黒豚	熊本県経済農業協同組合連合会	パークシャー	—	菊池市 生産農家1戸	500頭
	(クマトリントウポーク) くまものりんどろポーク	くまもとりんどろポーク銘柄推進協議会	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成17年7月1日	熊本県全域 生産農家23戸	30,000頭
	(スーパーポークモックス) スーパーポークもっこす	東肥養豚組合もっこす部会	ハンブシャー	昭和63年7月7日	熊本県全域 生産農家1戸	80頭
	(ハインクポーク) 梅肉ポーク	天草梅肉ポーク(株)	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	—	上天草市、 宮崎県都城市 生産農家3戸	7,000頭
	(ヒゴサカエヒオウ) ひごさかえ肥皇	くまもとブランド豚肉推進協議会	熊本県農業研究センターにおいて造成された「ヒゴサカエ302」を基礎豚とし、枝肉重量が70から82.5kg、肉質は肉食が鮮明で、適度な硬さ、粘りがある良質な脂質を有し、かつマーブリングが確認できるもの (ランドレース(ヒゴサカエ302)×大ヨークシャー) ×デュロック	平成16年5月26日	熊本県全域 生産農家6戸	9,600頭
	(ミライムラト) 未来村とん	くまもと未来会	ハイブリッド(パークシャーの雄×梅山豚の雌)	—	菊池市、植木市、 大津市、山鹿市 生産農家4戸	18,000頭
大分	(ヒジポーク) 日出ポーク	(有)日出ポーク	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	平成16年7月26日	日出町 生産農家1戸	8,000頭
	(サクラオウ) 桜王	(株)北九州ジェイエイ畜産大分支社SEW安岐ファーム	SPF豚 (ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック 「中」規格以上	平成17年9月7日	国東市 生産農家1戸	20,000頭
	(ココエユメポーク) 九重“夢”ポーク	(有)九重ファーム	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック	—	九重町 生産農家1戸	10,000頭
	(ヤハケイクロフタ) 耶馬溪黒豚	下郷農業協同組合	パークシャー	—	中津市耶馬溪町 生産農家2戸	1,200頭
宮崎	(アジフタ) あじ豚	あじ豚生産グループ (代表:(有)宮崎第1ファーム)	・品種はLWDに統一 (ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック) ・あじ豚生産グループのあじ豚生産管理プログラムに従って肥育された豚とする ・ナンチクのと畜、カット、流通基準に従って加工された豚肉とする ・あじ豚枝肉品質基準を満たした豚肉とする	—	児湯郡川南町 生産農家5戸	14,000頭
	(エビノサクロフタ) えびの産黒豚	えびの市農業協同組合	パークシャー 仕上げ期に甘しょを添加	平成6年8月19日	えびの市 生産農家1戸	600頭
	(エムノクニクロフタ) Mの国黒豚	都城農業協同組合 (黒豚出荷者協議会)	パークシャー 肥育後期(70日以上)にさつまいもを10%給与	平成15年4月1日	都城市 生産農家1戸	2,100頭
	(オイモト) おいも豚	(株)ミヤチク生産農場	LW(ランドレース×大ヨークシャー)(全農ハイコープ豚、シムコSPF豚)×D(デュロック)(全農ハイコープ豚) 肥育仕上げ飼料(甘しょ10%、大麦10%配合)を給与	—	えびの市、高原町、 都城市 生産農家4農場	17,000頭
	(オススト) 尾鈴豚	農事組合法人 尾鈴豚友会	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック SPF	平成3年4月1日	都農町、川南町 生産農家6戸	24,000頭
	(オトメフタ) おとめ豚	(有)レクスト	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック オリジナル飼料を給与 出荷対象豚はすべてメス豚	—	えびの市 生産農家1戸	29,000頭
	(カライモト) からいもどん	(有)桑水流畜産	パークシャー さつまいもを配合したオリジナル飼料を給与	平成8年9月1日	小林市 生産農家1戸	4,700頭

②豚肉(55銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義(交配様式等)	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷頭数
宮崎	(カンノンイホーク) 観音池ポーク	高城町観音池ポーク出荷組合	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック (大ヨークシャー×ランドレース)×デュロック	平成2年10月12日	都城市高城町 生産農家5戸	9,500頭
	(キタウラオチャムン) 北浦お茶メ豚	延岡農業協同組合	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック 仕上げ期にお茶を添加	—	延岡市北浦町 生産農家1戸	2,400頭
	(キリシマクロフタ) 霧島黒豚	林兼産業(株)	イギリス系パークシャー	—	都城市 生産農家1戸	60,000頭
	(キワミト) きわみ美豚	(有)レクスト	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック 出荷3ヶ月前から梅肉エキスを給与	—	都城市 生産農家1戸	5,000頭
	(ハサマキナコフタ) はざまのきなこ豚	(有)はざま牧場	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック きな粉を入れた自家配合飼料	—	都城市 生産農家1法人	48,000頭
	(ハーブト) ハーブ豚	日清丸紅飼料(株)	特定飼料(ハーブ豚専用飼料)の使用	—	児湯郡川南町	約10,000頭
	(ミサキト) 美咲豚	はまゆう農業協同組合串	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック 串間市の特定種豚場から導入した種豚から生産されたもの	平成17年4月1日	串間市 生産農家4戸	1,800頭
	(ミナミシマフタ) 南の島豚	永田種豚場(株)	デュロック } × 島豚(アグー) パークシャー } 沖縄在来種の「島豚(アグー)」の血液割合を最低50%とする	—	児湯郡川南町 生産農家1戸	2,000頭
	(ミライト) 美麗豚	(有)レクスト	(ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック オリジナル飼料を給与	—	えびの市 生産農家1戸	29,000頭
	(ミヤサキハマユウポーク) 宮崎ハマユウポーク	宮崎ハマユウポーク普及促進協議会	県の系統豚「ハマユウ(大ヨークシャー及びランドレース)」をベースに、経済連の飼養管理プログラムに基づき飼育されたもの (ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック (大ヨークシャー×ランドレース)×デュロック	平成2年3月22日	宮崎県全域 生産農家64戸	約90,000頭
	(ミヤサキハマユウポークカンショト) 宮崎ハマユウポークかんしょ豚	宮崎ハマユウポーク普及促進協議会	県の系統豚「ハマユウ(大ヨークシャー種及びランドレース種)」をベースに、経済連の飼養管理プログラムに基づき飼育(仕上げ期の約60日間に甘しょ、麦を20%添加)されたもの (ランドレース×大ヨークシャー)×デュロック (大ヨークシャー×ランドレース)×デュロック	平成2年3月22日	宮崎県全域 生産農家5戸	約8,000頭
	(ムギホ) 麦穂	南日本ハム(株)	ハイポー×ハイポー (ランドレース×大ヨークシャー)×ハイポー 麦類を配合した飼料を給与	平成16年10月1日	宮崎県全域 生産農家5戸	約8,000頭
	(ヨシチクノイ-エムト) ヨシチクのEM豚	吉玉畜産	くすりに頼らず、EM菌(EMポカン)で飼育	—	延岡市 生産農家1戸	980頭
	(ワカト) わかめ豚	池田農場	(ランドレース×大ヨークシャー)×ハンブシャー 海藻、ライ麦、きび、きな粉等をブレンドした自家配合飼料を給与	—	南那珂郡北郷村 生産農家1戸	約700頭
鹿児島	(カゴシマクロフタ) かがしま黒豚	鹿児島黒豚生産者協議会	(1)黒豚生産者は、生産者協議会会員であること (2)鹿児島県内で生産・肥育し、出荷したパークシャー種(アメリカパークシャーは除く)であること (3)出荷前60日以上、甘しょを10~20%添加した飼料を給与したもので、出荷日齢は概ね生後230~270日齢とする (4)枝肉の品質チェック体制を整備し、合格した枝肉のみを「かがしま黒豚」として出荷できること ①枝肉重量は65~80kgを目安とすること ②背脂肪の厚さは1.3cm以上を目安とすること (5)かがしま黒豚証明書は、出荷時に届出業者が確実に添付できること (6)証明書を販売店・料理店等から8割以上回収できること	かがしま黒豚ブランド産地指定基準 平成11年1月8日	鹿児島県全域 生産農家184戸	206千頭

③鶏肉(24銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷羽数
福岡	(ハカタドリ) はかた地どり	福岡県はかた地どり推進協議会	交配様式:軍鶏(♂)×白色プリマスロック(♀) 飼育期間:80日以上(平均85日出荷) 飼料:はかた地どり専用飼料(ジェイエイ北九州くみあい飼料)	特定JAS認定 (はかた地どり規定) 平成14年12月10日	久留米市、福岡市、新宮町、桂川町、嘉麻市 生産農家10戸	34万羽
	(ハカタイチバンドリ) はかた一番どり	はかた一番どり推進協議会	交配様式:(BP×WR)(♂)×WR(♀) 飼育期間:9週 飼料:非遺伝子組換え、ポストハーベストフリーのとうもろこしを使用	「新食味鶏」飼養管理マニュアル 平成11年9月	久留米市、大牟田市、筑前市、糸島市、田川市 生産農家9戸	70万羽
佐賀	(ホネフトリアケドリ) 骨太有明鶏	佐賀県農業協同組合	佐賀県内のJAプロイラー生産農家が、全飼養期間抗菌性物質を含まない飼料で飼育	—	佐賀県内全域 生産農家32戸	6,714千羽
	(ミツセドリ) みつせ鶏	(株)ヨコオ	交配様式:レッドブロ(♂) × ニューハンブシャー(♀) 飼育期間:約80日間飼養 飼料:みつせ鶏専用飼料	—	佐賀県、長崎県、大分県、福岡県 生産農家28戸	340万羽
	(アリタドリ) ありたどり	ありた株式会社	交配様式: 飼育期間: 飼料:統一飼料(植物性主体のオリジナル飼料)を給与	—	有田市、伊万里市、塩田町、鹿島市、太良町波佐見町、佐世保市 生産農家16戸	2,839千羽
長崎	(ナガサキハツテンドリ) 長崎ばってん鶏	長崎県養鶏農業協同組合	種鶏:チャンキー、コップ 飼育期間:55~56日 出荷体重:3.1kg	—		
熊本	(クマトコーチン) 熊本コーチン	熊本県高品質肉鶏推進協議会	交配様式:熊本コーチン(♂)×九州ロード(♀) 飼育期間:100~150日	特定JAS認定	鹿本地域、菊池地域 生産農家2戸	2.4千羽
	(アマクサダイオウ) 天草大王	熊本県高品質肉鶏推進協議会	交配様式:天草大王(♂)×九州ロード(♀) 飼育期間:100~150日	特定JAS認定	天草地域、阿蘇地域、菊池地域、鹿本地域、上益城地域 生産農家17戸	143千羽
大分	(オオイタカムリジドリ) おおいた冠地どり	おおいた冠地どり銘柄協議会	畜産試験場より供給される雛 出荷日齢:80~100日 烏骨鶏を交配した国内初の地鶏 ♀(ロードアイランドレッド、九州ロードの掛け合わせ) ♂(白色ロック、ロードアイランドレッド、烏骨鶏の掛け合わせ)	—	別府市、豊後高田市 生産農家3戸	50千羽
	(トヨシヤモ) 豊のしやも	豊のしやも推進協議会	交配様式:シヤモ(♂)×九州ロード(♀) 畜産試験場及び指定孵化場から供給される雛 出荷日齢:150~180日	—	豊後大野市、中津市 外 生産農家42戸	43千羽
宮崎	(ミヤサキシトッコ) みやざき地頭鶏	みやざき地頭鶏事業協同組合	交配様式:地頭鶏×劣性WR(白色プリマスロック)のF1(♂) ×九州ロード(♀) 飼育期間:♂120日 ♀150日 飼育密度:2羽以下/m ²	みやざき地頭鶏飼育管理マニュアル	宮崎県全域 生産農家45戸	約45万羽
	(サクラヒメ) 桜姫	日本ホワイトファーム(株)	交配様式:ホワイトコーニッシュ(♂) × ホワイトロック(♀) 飼料:飼料原料の配合を調整し、さらにビタミンEを添加した桜姫専用飼料	—	宮崎県、北海道、青森県	1,250万羽
	(ピュアアカドリ) 純赤どり	日本ホワイトファーム(株)	交配様式:ロードアイランドレッド種とロードサセックス種の血統を継ぐ 飼育期間:約70日間飼育	—	宮崎県全域	100万羽
	(サツミヤビ) さつま雅	宮崎サンフーズ(株)	交配様式:コブorチャンキー 飼育期間:平均52日 飼料:専用飼料(マイロ多給型)	—	鹿児島県北薩地域 生産農家30戸	576千羽
	(サツマジュンセントリ) さつま純然鶏	宮崎サンフーズ(株)	交配様式:コブorチャンキー 飼育期間:平均52日 飼料:専用飼料(ハーブ添加)	—	鹿児島県北薩地域 生産農家30戸	132千羽
	(クリシマトリ) 霧島鶏	(株)エビス商事	交配様式:ホワイトコーニッシュ(♂) × ホワイトロック(♀) 飼育期間:平均80日 飼料:3週齢までE鶏前期、出荷までE鶏仕上げ	—	宮崎県全域 生産農家12戸	1,191千羽
	(コウケンハーブドリ) 高原ハーブ鶏	(株)エビス商事	交配様式:ホワイトコーニッシュ(♂) × ホワイトロック(♀) 飼育期間:平均60日 飼料:Eプロ中期(前期3週齢まで)、Eプロ仕上(後期3週齢から出荷まで) いずれも抗生物質無添加	—	宮崎県全域	1,560千羽

③鶏肉(24銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷羽数
宮 崎	(ヒウガドリ) 日向鶏	(株)児湯食鳥	交配様式:白色コーニッシュ(雄) × 白色プリマスロック(♀) 飼育期間:平均65日 飼料:当社独自の配合計画の飼料	—	宮崎県全域	1,800千羽
	(ヒウガアドリ) 日向赤鶏	(株)児湯食鳥	交配様式:ロードアイランドレッド(♂) × ニューハンプシャー系(♀) 飼育期間:平均75日 飼料:当社独自の配合計画の飼料	—	宮崎県全域	1,260千羽
	(トクヘツシクブソドリ) 特別飼育豊後どり	(株)児湯食鳥	交配様式:白色コーニッシュ(♂) × 白色プリマスロック(♀) 飼育期間:平均55日 飼料:当社独自の配合計画の飼料	—	大分県全域	2,280千羽
	(ニチナドリ) 日南どり	(株)児湯食鳥	交配様式:白色コーニッシュ(♂) × 白色プリマスロック(♀) 飼育期間:平均55日 飼料:当社独自の配合計画の飼料	—	宮崎県、鹿児島 県、熊本県、大 分県	3,360千羽
	(オオアソドリ) 大阿蘇どり	(株)児湯食鳥	交配様式:白色コーニッシュ(♂) × 白色プリマスロック(♀) 飼育期間:平均55日 飼料:当社独自の配合計画の飼料	—	熊本県全域	1,140千羽
	(ハマユウドリ) はまゆう鶏	宮崎くみあいチキンフーズ(株)	交配様式:コップ、チャンキー(♂) × コップ、チャンキー(♀) 飼育期間:平均54日 飼料:22日齢or28日齢~42日齢:ヒムカ後期飼料 43日齢~出荷まで:ヒムカ仕上飼料 飼料(代謝エネルギー3200Kcal以上)	—	宮崎県全域	2,760千羽
	(ミヤザキミヤコアソドリ) 宮崎都味どり	宮崎くみあいチキンフーズ(株)	交配様式:コップ、チャンキー(♂) × コップ、チャンキー(♀) 飼育期間:平均54日 飼料:22日齢or28日齢~42日齢:ヒムカ後期飼料 43日齢~出荷まで:ヒムカ仕上飼料 飼料(代謝エネルギー3200Kcal以上)	—	宮崎県全域	2,760千羽

④鶏卵(9銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	定義(特徴)	定義等設定年月	主な生産地等	年間出荷量
福岡	(キハチロウラン) 喜八郎卵	有限会社 森養鶏場	・品種はボリスブラウン種(赤玉卵) ・非遺伝子組換えとうもろこしのみ使用 ・植物性タンパク質のみ使用 ・ビタミンEを強化(通常卵の約6倍含有) ・有用微生物(酵母菌、乳酸菌、枯草菌)及びオリゴ糖添加	—	朝倉市 生産農家1戸	200t
	(トシフクダノケンキナタマゴ) トシ福田の元気なたまご	福田養鶏場	・品種はボリスブラウン種(赤玉卵) ・飼料メーカーへ専用飼料を依頼 (カロリー 2,850kcal/kg以上) ・パプリカ抽出物、マリーゴールド花粉末添加 ・海藻粉末、ヨモギ粉末、乾燥酵母添加	—	三井郡大刀洗町 生産農家1戸	180t
	(ケンキタマゴン) げんきタマゴン	有限会社 畠中育雛場	獣医師が指定配合飼料(遺伝子組換え飼料を使っていない)で育てた鶏から産まれた卵	—	飯塚市 生産農家1戸	600t
	(ジオウラン) 地黄卵	株式会社 地黄卵	・指定配合飼料(動物性蛋白を使用していない) ・とうもろこしはハイオイルコーンのみ使用 ・NB81(生菌剤)を配合	—	若宮市 生産農家1法人	660t
	(トクナガサンチサクラタマゴ、モシタマゴ、コメタマゴ) 徳永さんちのさくらたもご、もみじたまご、米たまご	(有)城井ふる里村	消費者に「健康な鶏が産んだ安全で安心して食べていただけるたまご作り」を目指し、下記の5つのこだわりで鶏卵を生産 ①鶏種は、病気やストレスに強い国産鶏の「さくら」と「もみじ」に限定 ②鶏舎は日当たりと風通しのよい開放鶏舎で、集卵はこまめに1日3回、強制換羽せず12ヶ月でオールアウト(一部放し飼いを行っている。) ③非遺伝子組換え・ポストハーベストフリーのとうもろこしに、天然の飼料(魚粉、牧草、カキガラ、生米ヌカ、海藻、オリゴ糖、ガーリック、酵母等)や地元企業の食品残さを配合したオリジナルの自家配合飼料を給餌 ④水は磁気イオン水を与えている ⑤衛生管理については、エサ、卵、鶏舎内は公的検査機関による定期的な検査を受け常に安全性を確認	昭和48年10月	築上郡築上町 生産農家1戸	410.625t
	(カゲヤヒメ) かぐやひめ	築上鶏卵 株式会社	①放し飼い飼養法 広々としたイチジク畑の運動場の中に、止まり木、卵を産む巣箱を設置。大量生産は行わず、一羽一羽目の届く範囲での生産により、鶏の健康管理に毎日気を配っている ②自家配合飼料 契約飼料メーカーからの配合飼料に地養素(木酢・海藻・ヨモギ・浄化石粉末等)を配合した飼料と、カキガラや地元農家からの野菜を給餌している ③若どり限定 一番ベストな卵を販売するため、生後約130日～500日までの間に生まれた卵のみを取り扱っている ④農場指定(自社直営農場) 会社に併設している直営農場「啓ちゃんファーム」の放し飼い農場での生産	平成10年	築上郡上毛町 生産農家1戸	15～20t
長崎	(ウンゼンタマゴ) 雲仙たまご	(有)塚原養鶏場	種鶏:ゴトウモミジ 出荷日齢:150日齢～500日齢	—	生産農家1戸	
	(クイーンタマゴ) クイーン卵	長崎県養鶏農業協同組合	種鶏:ジュリア、ソニア、ボリス	—		
	(ヒワタマゴ) 枇杷たまご	長崎県養鶏農業協同組合	種鶏:ジュリア、ソニア、ボリス	—		

⑤ハム・ソーセージ(5銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	原料等	主な生産地等	年間販売量	備考
福岡	(テツクリハムコウホウ ショウヤマノウジヨウ) 手作りハム工房 庄山農場	庄山 三成	庄山(自家)農場で生産されたB(パーカー種)又は千年豚(BD)を使用。	うきは市 生産農家1戸	—	ハム・ソーセージ
	(リバーワイルド) リバーワイルド	杉畜産	杉畜産(自家)で生産された豚肉	うきは市 生産農家1戸	10t	ハム・ソーセージ
宮崎	(ゲシマック) ゲシマック	(株)フレッシュ・ワン	ブランド豚「あじ豚」のみを使用した加工品	児湯郡川南町 生産農家5戸	1.4t	ハム・ソーセージ
	(オイモトハム) おいも豚ハム	(株)ミヤチク	(株)ミヤチク自社農場で生産	都城市 生産農家3農場	10t	ハム
	(ノウソクキョウドウコウシャ) 農村協働工舎	(株)ミヤチク	宮崎県産豚肉	宮崎県全域	40t	ハム・ソーセージ

九州農政局管内地域ブランド畜産物 牛乳類 一覧

①牛乳(8銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	製品の特徴	主な集乳地等	年間出荷羽数	販売・製造者等
福岡	(シラキホクジヨウ トクベツキユウニユウ) 白木牧場 特別牛乳	農事組合法人 白木牧場	全国で5ヶ所しか認証を受けていない牧場で生産された特別牛乳(ジャージー牛では全国初)搾りたてをそのまま飲める特別牛乳を自分の処理施設でノンホモ低温殺菌しているため、自然の栄養素を損なわず、乳酸菌など体に優しい菌が生き続けています	嘉麻市 生産農家1戸	62kℓ	販売者：農事組合法人白木牧場 製造者：農事組合法人白木牧場 製造工場：農事組合法人白木牧場
佐賀	(ジエイエイキユウニユウ サガウマレ) JA牛乳 さが生まれ	佐賀県農業協同組合	県産牛乳100% 地元産直 無脂固形分率8.4%以上	佐賀県全域 生産農家95戸	60万kℓ	販売者：グリコ乳業(株) 製造者：グリコ乳業(株) 製造工場：グリコ乳業(株)
大分	(ユフインカオリ) ゆふいんの薫り	九州乳業株式会社	湯布院の牧場指定 毎日集乳、毎日殺菌 低酸化殺菌製法	湯布院町 生産農家4戸	540kℓ	販売者：九州乳業株式会社 製造者：九州乳業株式会社 製造工場：九州乳業株式会社 本社工場
	(ヤバケイキユウニユウ) 耶馬溪牛乳	下郷農業協同組合	8戸の特定の酪農家だけの生乳を原料とする「生産者・製造者の顔が見える」こだわりの牛乳 搾乳牛へは牧草以外に与える配合飼料全て、遺伝子組換え(GMO)を行っていない飼料を使用	中津市耶馬溪町 生産農家8戸	1,600kℓ	販売者：下郷農業協同組合 製造者：下郷農業協同組合 製造工場：下郷農協 牛乳加工部
宮崎	(ミヤザキキユウニユウ) 宮崎の牛乳	有限会社丸山乳業	県内産牛乳を使用した製品で宮崎を強力にアピールする商品	川南町、都農町、高鍋町、新富町、西都市、宮崎市、綾町 生産農家67戸	36,000kℓ	販売者：丸山乳業 製造者：丸山乳業 製造工場：丸山乳業
	(ミヤザキヘイヤキユウニユウ) 宮崎平野の牛乳	有限会社白水社	宮崎市近郊の酪農家が搾乳した牛乳を宮崎市内で製造販売	宮崎市、綾町 生産農家11戸	54,000kℓ	販売者：白水社 製造者：白水社 製造工場：白水社
	(トントロンキユウニユウ) トントロン牛乳	アリマン乳業有限会社	牧場で育てた草を4種類ブレンドした飼料に、乳酸菌を入れた濃厚飼料を給与して、飲み水は活性水器をし健康な牛から搾った牛乳	川南町、都農町 生産農家4戸	37,600kℓ	販売者：アリマン乳業 製造者：アリマン乳業 製造工場：アリマン乳業
	(タチホクジヨウキユウニユウ) 高千穂牧場牛乳	株式会社高千穂牧場	高千穂牧場で生産されたジャージー種、ガンジー種の生乳を主に使用した、独特のコクのある成分無調整牛乳	都城市 生産農家1戸	91,000kℓ	販売者：高千穂牧場 製造者：高千穂牧場 製造工場：高千穂牧場

②チーズ・ヨーグルト(2銘柄)

県名	ブランド名	推進主体	製品の特徴	主な集乳地等	年間出荷量	販売・製造者等
福岡	(キユウニユウトウフ) 牛乳どうふ	農事組合法人 白木牧場	全国で5ヶ所しか認証を受けていない牧場で生産された特別牛乳(ジャージー牛の牛乳)で作った牛乳どうふ	嘉麻市 生産農家1戸	27kg	販売者：農事組合法人白木牧場 製造者：農事組合法人白木牧場 製造工場：農事組合法人白木牧場
宮崎	(ヒユウカナツトムラサキイモノムヨーグルト) 日向夏と紫いもの飲むヨーグルト	宮崎経済農業協同組合連合会	宮崎産牛乳に乳酸菌を発酵させ、宮崎産の紫いものと日向夏果汁を入れたさわやかな風味の製品	都農町、川南町、高鍋町、新富町、西都市、綾町、宮崎市	kg	販売者：丸山乳業 製造者：丸山乳業 製造工場：丸山乳業