

平成 21 年 2 月 5 日
農林水産省植物防疫所

台湾の植物検疫規則改正に伴う輸出検疫措置の変更に関する情報

平成 21 年 3 月 1 日付けで、台湾の改正植物検疫規則が施行されることに伴い、台湾向けの輸出に際しては、以下のとおり検疫措置が変更されますので、ご注意ください。

なお、生果実や果菜類の野菜につきましては、従来どおり手荷物や郵便物での輸出はできませんので、ご注意願います。

(1) トマト (Lycopersicon esculentum) 及びナス・ジャガイモ等のナス属植物 (Solanum spp.) の果実、塊茎、茎葉等〔対象植物の追加〕

これまで、トマト、ジャガイモ、*Solanum sarrachoides* がジャガイモ疫病 A 2 型 (*Phytophthora infestans* A2 Type) に関する規制の対象となっていました。今回の改正によりトマト及びすべてのナス属植物が規制の対象となります。

対象となる植物は、同病が発生しない地域で栽培され、本病菌に寄生されていないものでなければなりません。我が国には本病が全国的に発生しているため、輸出できなくなりますので、ご注意ください。

〔市場等で販売されているナス生果実等は、平成 21 年 3 月 1 日 (台湾) 到着時点) 以降輸出できなくなりますので、ご注意ください。〕

(2) コスモス (Cosmos bipinnatus) の種子〔新たな検疫措置〕

平成 21 年から採種されるものについては、植物防疫所による輸出検査に加え、採種前に栽培地でのコスモス白斑病 (*Entyloma cosmi*) を対象とした検査が必要となりますので、輸出を予定される方は、播種時期に最寄りの植物防疫所にお問い合わせください。

なお、すでに収穫済みの種子については、現状において、有効な種子消毒法や検定による確認法がないため、平成 21 年 3 月 1 日 (台湾到着時点) 以降輸出することができなくなりますので、ご注意ください。

(3) キャベツ、キュウリ、ダイコン、チューリップ属植物等の地下部〔新たな検疫措置〕

イモグサレセンチュウ (*Ditylenchus destructor*) を対象として、表 1 に該当する植物を輸出する際には、同虫に寄生されていないことを証明するための新たな検査が必要となります。当該検査の判定には一定の時間を要するため、余裕を持った輸出検査申請にご協力をお願いします。

(4) すべての植物の茎、葉、根、花、種子、切り花、切り枝等（ラン科、サボテン科植物、裸子植物、シダ植物、食用きのこ類等一部のものを除く（表2））及びオランダイチゴの果実〔対象植物の追加〕

これまでも、ナミクキセンチュウ (*Ditylenchus dipsaci*) を対象として同虫に寄生されていないことを証明するための検査を行っていましたが、台湾の規則改正により、検疫対象となる品目が追加されます。

特に、種子については当該検査が必要となるものが多くあります。当該検査の判定には一定の時間を要するため、表2に該当する植物を輸出する際には、余裕を持った輸出検査申請にご協力をお願いします。

不明な点に関しましては、植物防疫所にお問い合わせください。

表 1

以下に列記される植物の地下部（根、球根等）

- (1)ネギ属(*Allium* spp.)
- (2)ヒモゲイトウ(*Amaranthus caudatus*)
- (3)カラトウキ(*Angelica sinensis*)
- (4)キゾメカミツレ(*Anthemis arvensis*)
- (5)セロリ(*Apium graveolens*)
- (6)ラッカセイ属(*Arachis* spp.) (莢及び種子を含む)
- (7)ハタヨモギ(*Artemisia vulgaris*)
- (8)フユガラシ(*Barbarea vulgaris*)
- (9)ペゴニア属(*Begonia* spp.)
- (10)ヒナギク(*Bellis perennis*)
- (11)*Bertoroa incana*
- (12)フダンソウ類(*Beta vulgaris*)
- (13)キャベツ類(*Brassica oleracea*)
- (14)タイサイ(*Brassica rapa* subsp. *chinensis* (*Brassica chinensis*))
- (15)カマツシア属(*Camassia* spp.)
- (16)チャノキ(*Camellia sinensis*)
- (17)カンナ属(*Canna* spp.)
- (18)ナズナ(*Capsella bursa-pastoris*)
- (19)トウガラシ(*Capsicum annuum*)
- (20)シロザ(*Chenopodium album*)
- (21)チオノドクサ属(*Chionodoxa* spp.)
- (22)オヒゲシバ(*Chloris virgata*)
- (23)フランスギク(*Chrysanthemum leucanthemum*)
- (24)キク(*Chrysanthemum morifolium*)
- (25)ヒヨコマメ(*Cicer arietinum*)
- (26)アメリカシヨウマ(*Cimicifuga racemosa*)
- (27)セイヨウトゲアザミ(*Cirsium arvense*)
- (28)スイカ(*Citrullus lanatus*)
- (29)オレンジ(*Citrus sinensis*)
- (30)コルチカム属(*Colchicum* spp.)
- (31)ハナサフラン(*Crocus vernus*)
- (32)キュウリ(*Cucumis sativus*)
- (33)日本カボチャ(*Cucurbita moschata*)
- (34)ペポカボチャ(*Cucurbita pepo*)
- (35)ハマスゲ(*Cyperus rotundus*)

- (36)ダリア属(*Dahlia* spp.)
- (37)シロバナヨウシュチョウセンアサガオ(*Datura stramonium*)
- (38)ニンジン(*Daucus carota*)
- (39)ナデシコ属(*Dianthus* spp.)
- (40)オヒシバ(*Eleusine indica*)
- (41)シバムギ(*Elymus repens* = *Agropyron repens*)
- (42)*Erythronium denscanis*
- (43)*Festuca pratensis*
- (44)オランダイチゴ属(*Fragaria* spp.)
- (45)カラクサケマン(*Fumaria officinalis*)
- (46)グラジオラス属(*Gladiolus* spp.)
- (47)ダイズ(*Glycine max*)
- (48)ヒマワリ(*Helianthus annuus*)
- (49)オオムギ(*Hordeum vulgare*)
- (50)ホップ(*Humulus lupulus*)
- (51)ヒヤシンス属(*Hyacinthus* spp.)
- (52)サツマイモ(*Ipomoea batatas*)
- (53)アヤメ属(*Iris* spp.)
- (54)*Lathyrus hirsutus*
- (55)ヒロハノレンリソウ(*Lathyrus latifolius*)
- (56)キリンギク(*Liatris spicata*)
- (57)ホソバウンラン(*Linaria vulgaris*)
- (58)トマト(*Lycopersicon esculentum*)
- (59)*Lycopsis arvensis*
- (60)イヌカミツレ(*Matricaria inodora* = *M. perforata*)
- (61)アルファルフア(*Medicago sativa*)
- (62)セイヨウエビラハギ(*Melilotus officinalis*)
- (63)ハッカ(*Mentha arvensis*)
- (64)スイセン属(*Narcissus* spp.)
- (65)*Nectaroscordum* spp.
- (66)タバコ(*Nicotiana tabacum*)
- (67)薬用ニンジン(*Panax ginseng*)
- (68)パースニップ(*Pastinaca sativa*)
- (69)インゲンマメ(*Phaseolus vulgaris*)
- (70)セイヨウオオバコ(*Plantago major*)
- (71)スベリヒユ属(*Portulaca* spp.)
- (72)ヨウシュノツルキンバイ(*Potentilla anserina*)
- (73)ダイコン(*Raphanus sativus*)

- (74) ショクヨウダイオウ (*Rheum rhaponticum*)
- (75) ギシギシ属 (*Rumex* spp.)
- (76) サトウキビ (*Saccharum officinarum*)
- (77) *Sisyrinchium angustifolium*
- (78) ナス属 (*Solanum* spp.)
- (79) イトバアワダチソウ (*Solidago graminifolia* = *S. anceolata* = *Euthamia graminifolia*)
- (80) ノゲシ属 (*Sonchus* spp.)
- (81) オトメイヌゴマ (*Stachys palustris*)
- (82) イヌシバ (*Stenotaphrum secundatum*)
- (83) ムラサキハシドイ (*Syringa vulgaris*)
- (84) シオザキソウ (*Tagetes minuta*)
- (85) セイヨウタンポポ (*Taraxacum officinale* = *Leontodon taraxacum*)
- (86) トラユリ属 (*Tigridia* spp.)
- (87) シャジクソウ属 (*Trifolium* spp.)
- (88) *Tripleurospermum maritimum*
- (89) コムギ (*Triticum aestivum*)
- (90) *Tropaeolum polyphyllum*
- (91) チューリップ属 (*Tulipa* spp.)
- (92) フキタンポポ (*Tussilago farfara*)
- (93) カラスノエンドウ (*Vicia sativa*)
- (94) ササゲ (*Vigna unguiculata* = *V. sinensis*)
- (95) オナモミ (*Xanthium strumarium*)
- (96) トウモロコシ (*Zea mays*)

表 2

1 . 以下に列記されない植物の茎、葉、根、花、切り花、切り枝など

- (1) サトイモ科 (*Araceae*)
- (2) ツルナ科 (*Aizoaceae* ; ザクロソウ科ザクロソウ属 (*Mollugo* spp.) を除く)
- (3) ツリフネソウ科 (*Balsaminaceae*)
- (4) パンヤ科 (*Bombacaceae*)
- (5) 蘚苔類 (*Bryophyta*)
- (6) サボテン科 (*Cactaceae*)
- (7) ミズキ科 (*Cornaceae* ; アオキ属 (*Aucuba* spp.) を除く)
- (8) ベンケイソウ科 (*Crassulaceae*)
- (9) 食用キノコ類 (担子菌門及び子のう菌門) (Edible fungus (Basidiomycota and Ascomycota))
- (10) ホルトノキ科 (*Elaeocarpaceae*)
- (11) ツツジ科 (*Ericaceae*)
- (12) トウダイグサ科 (*Euphorbiaceae* ; マニホット属 (*Manihot* spp.) を除く)
- (13) ブナ科 (*Fagaceae*)
- (14) 裸子植物 (*Gymnospermae*)
- (15) クスノキ科 (*Lauraceae*)
- (16) クワ科 (*Moraceae*)
- (17) スイレン科 (*Nymphaeaceae*)
- (18) モクセイ科 (*Oleaceae* ; ハシドイ属 (*Syringa* spp.) を除く)
- (19) ラン科 (*Orchidaceae*)
- (20) ヤシ(シュロ)科 (*Palmaceae*)
- (21) タコノキ科 (*Pandanaceae*)
- (22) オオバコ科 (*Plantaginaceae* ; オオバコ属 (*Plantago* spp.) を除く)
- (23) ヒルムシロ科 (*Potamogetonaceae* ; ヒルムシロ属 (*Potamogeton* spp.) を除く)
- (24) シダ植物 (*Pteridophyte* ; トクサ属 (*Equisetum* spp.) を除く)
- (25) ナシ属 (*Pyrus* spp.)
- (26) アカネ科 (*Rubiaceae* ; ヤエムグラ属 (*Galium* spp.) を除く)
- (27) ユキノシタ科 (*Saxifragaceae* ; アジサイ属 (*Hydrangea* spp.) を除く)
- (28) ゴマノハグサ科 (*Scrophulariaceae* ; クワガタソウ属 (*Veronica* spp.) を除く)
- (29) アオギリ科 (*Sterculiaceae*)
- (30) イラクサ科 (*Urticaceae* ; イラクサ属 (*Urtica* spp.) を除く)
- (31) スミレ科 (*Violaceae* ; スミレ属 (*Viola* spp.) を除く)
- (32) ブドウ科 (*Vitaceae* ; *Vitis vinifer* を除く)

2 . オランダイチゴ (*Fragaria grandiflora*) の果実

3 . 以下に列記される植物の種子

- (1)ネギ属(*Allium* spp.)
- (2)フダンソウ類(*Beta vulgaris*)
- (3)メロン(*Cucumis melo*)
- (4)ニンジン(*Daucus carota*)
- (5)ラシャカキソウ(*Dipsacus fullonum*)
- (6)アルファルファ(*Medicago sativa*)
- (7)ベニバナインゲン(*Phaseolus coccineus*)
- (8)インゲンマメ(*Phaseolus vulgaris*)
- (9)キキョウナデシコ(*Phlox drummondii*)
- (10)エンドウ(*Pisum sativum*) (食用及び飼料用を除く)
- (11)ライムギ(*Secale cereale*)
- (12)ハウレンソウ(*Spinacea oleracea* =*Spinacia oleracea*)
- (13)タチオランダゲンゲ(*Trifolium hybridum*)
- (14)ムラサキツメクサ(*Trifolium pratense*)
- (15)シロツメクサ(*Trifolium repens*)
- (16)ソラマメ(*Vicia faba*) (食用及び飼料用を除く)