

別表 1

## 検疫対象病害虫リスト

## A 危険性/高の病害（6種類）

学名	和名	F	B	EI
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	リンゴ黒腐病	○	○	
<i>Botryosphaeria ribis</i>	リンゴ胴腐病	○	○	
<i>Gibberella avenacea</i>	リンゴ水腐病、果梗腐病	○	○	
<i>Monilinia laxa</i>	—	○	○	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	—	○	○	
<i>Pseudomonas viridiflava</i>	—	○	○	

## B 危険性/中の病害（1種類）

学名	和名	F	B	EI
<i>Diaporthe tanakae</i>	リンゴ胴枯病	○		

## C 危険性/中の害虫（8種類）

学名	和名	F	B	EI
<i>Phynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ			○
<i>Diaspidiotus perniciosus</i>	ナシマルカイガラムシ			○
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ			○
<i>Ostrinia scapulalis</i>	アズキノメイガ			○
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ			○
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ			○
<i>Spilonota albicana</i>	シロヒメシンクイ			○
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ			○

## D 危険性/中の病害（8種類）

学名	和名	F	B	EI
<i>Alternaria mali</i>	リンゴ斑点落葉病	○	○	○
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f.sp. <i>pyricola</i>	リンゴ輪紋病	○	○	○
<i>Diaporthe eres</i>	フオモプシス枝枯病	○	○	○

<i>Gymnosporangium yamadae</i>	リンゴ赤星病	○	○	○
<i>Monilia polystroma</i>	リンゴ灰星病	○	○	○
<i>Phytophthora syringae</i>	リンゴ疫病	○	○	○
<i>Phytophthora megasperma</i>	—	○	○	○
<i>Schizothyrium pomi</i>	リンゴすす病	○	○	○

(注) F は栽培地検査 (開花期)、B は栽培地検査 (収穫前)、EI は輸出検査を指し、○は当該検査の対象であることを示す。

別表 2

## 検査抽出量

検査荷口の大きさ (kg)		抽出量
200kg 未満		20%以上
200kg 以上	1,000kg 未満	40kg 以上
1,000kg 以上	2,000kg 未満	60kg 以上
2,000kg 以上	5,000kg 未満	80kg 以上
5,000kg 以上	10,000kg 未満	130kg 以上
10,000kg 以上	20,000kg 未満	180kg 以上
20,000kg 以上	60,000kg 未満	220kg 以上
60,000kg 以上	120,000kg 未満	300kg 以上
120,000kg 以上	200,000kg 未満	370kg 以上
200,000kg 以上	360,000kg 未満	450kg 以上
360,000kg 以上		500kg 以上