


令和 5 年度



児島湾沿岸農地防災事業

児島湾締切堤防排水樋門改修その 2 工事

合併積算査定資料

(第 2 回変更)

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	且定工事費算出表	17	27
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第2回変更）			

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	且た工事費弁償額（	27	27
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第2回変更）			

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業		
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第2回変更）		
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）			
工 種 名 称	全体工事価格	既契約工事価格	査定工事価格
工事価格			(5,698,800,000)
	(7,125,431,000)	(〃)	5,701,370,000
・工事原価	7,122,001,000	1,842,349,000	(5,283,082,000)
			5,279,652,000
純工事費	(5,993,483,000)	(〃)	(4,443,810,000)
	5,990,598,000	1,549,673,000	4,440,925,000
・直接工事費	(5,203,131,000)	(〃)	(3,861,709,000)
	5,186,335,000	1,341,422,000	3,844,913,000
・直接工事費（仮設工を除く）	(2,017,565,000)	(〃)	(1,547,458,000)
	2,042,274,000	470,107,000	1,572,167,000
・直接工事費（仮設工）	(3,185,566,000)	(〃)	(2,314,251,000)
	3,144,061,000	871,315,000	2,272,746,000
・間接工事費	(1,922,300,000)	(〃)	(1,421,373,000)
	1,935,666,000	500,927,000	1,434,739,000
・共通仮設費	(790,352,000)	(〃)	(582,101,000)
	804,263,000	208,251,000	596,012,000
・事業損失防止施設費	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・運搬費～営繕費等	(260,625,000)	(〃)	(193,433,000)
	259,784,000	67,192,000	192,592,000
・運搬費	(365,490,000)	(〃)	(267,083,000)
	375,442,000	98,407,000	277,035,000
・準備費	(〃)	(〃)	(〃)
	21,087,000	5,417,000	15,670,000
・安全費	(〃)	(〃)	(〃)
	125,776,000	31,235,000	94,541,000
・役務費	(〃)	(〃)	(〃)
	11,357,000	3,065,000	8,292,000
・技術管理費	(1,732,000)	(〃)	(1,732,000)
	1,840,000	0	1,840,000
・営繕費等	(1,835,000)	(〃)	(0)
	6,527,000	1,835,000	4,692,000
・現場環境改善費	(〃)	(〃)	(〃)
	2,450,000	1,100,000	1,350,000
・現場環境改善費（率計上）	(〃)	(〃)	(〃)
	2,450,000	1,100,000	1,350,000
・現場環境改善費（積上）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・現場管理費	(1,131,948,000)	(〃)	(839,272,000)
	1,131,403,000	292,676,000	838,727,000
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（直工）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（事業損失防止）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
査定工事保証費 0.04%	(557,236,000)	(〃)	(397,547,000)
・一般管理費等	556,948,000	159,689,000	397,259,000
・一括計上価格	(675,479,000)	(〃)	(18,173,000)
	681,774,000	657,306,000	24,468,000
支給品費	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
支給品費（直工・事業損失防止）	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
支給品費（直工）	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
処分費等（直接工事費の内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	16,938,000	870,000	16,068,000
処分費（準備費の内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
処分費（事業損失防止施設内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
処分費等（率対象外）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
共通仮設費算定控除額	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
有価物処分費	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
法定福利費概算額（工事価格の内数）	(258,176,000)	(〃)	(193,710,000)
	258,048,000	64,466,000	193,582,000

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	主幹工事続	17	17
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修の2工事（第2回変更）			

工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業				
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第2回変更)				
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
全体工事価格			(8,358,140,000) 8,360,720,000	
・工事原価			(7,125,431,000) 7,122,001,000	
純工事費			(5,993,483,000) 5,990,598,000	
・直接工事費			(5,203,131,000) 5,186,335,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(〃) 1.000	式	(2,017,565,000) 2,042,274,000	
・直接工事費（仮設工）	(〃) 1.000	式	(3,185,566,000) 3,144,061,000	
・間接工事費			(1,922,300,000) 1,935,666,000	
・共通仮設費			(790,352,000) 804,263,000	
・事業損失防止施設費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・運搬費～営繕費等			(260,625,000) 259,784,000	
・運搬費	(〃) 1.000	式	(365,490,000) 375,442,000	
・準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 21,087,000	
・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 125,776,000	
・役務費	(〃) 1.000	式	(〃) 11,357,000	
・技術管理費	(〃) 1.000	式	(1,732,000) 1,840,000	
・営繕費等	(〃) 1.000	式	(1,835,000) 6,527,000	
・現場環境改善費			(〃) 2,450,000	
・現場環境改善費（率計上）			(〃) 2,450,000	
・現場環境改善費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・現場管理費			(1,131,948,000) 1,131,403,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（直工）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（事業損失防止）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・一般管理費等			(557,236,000) 556,948,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(675,479,000) 681,774,000	
支給品費			(0) 283,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0) 283,000	
支給品費（直工）			(0) 283,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(〃) 16,938,000	
処分費（準備費の内数）			(〃) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(〃) 0	
処分費等（率対象外）			(〃) 0	
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法廷福利費概算額（工事価格の内数）			(258,176,000) 258,048,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業			
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第2回変更）			
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
既契約工事価格			(//) 2,659,340,000	
・工事原価			(//) 1,842,349,000	
純工事費			(//) 1,549,673,000	
・直接工事費			(//) 1,341,422,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(//) 1.000	式	(//) 470,107,000	
・直接工事費（仮設工）	(//) 1.000	式	(//) 871,315,000	
・間接工事費			(//) 500,927,000	
・共通仮設費			(//) 208,251,000	
・事業損失防止施設費	(//) 1.000	式	(//) 0	
・運搬費～営繕費等			(//) 67,192,000	
・運搬費	(//) 1.000	式	(//) 98,407,000	
・準備費	(//) 1.000	式	(//) 5,417,000	
・安全費	(//) 1.000	式	(//) 31,235,000	
・役務費	(//) 1.000	式	(//) 3,065,000	
・技術管理費	(//) 1.000	式	(//) 0	
・営繕費等	(//) 1.000	式	(//) 1,835,000	
・現場環境改善費			(//) 1,100,000	
・現場環境改善費（率計上）			(//) 1,100,000	
・現場環境改善費（積上）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・現場管理費			(//) 292,676,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（直工）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（事業損失防止）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・一般管理費等			(//) 159,689,000	
・一括計上価格	(//) 1.000	式	(//) 657,306,000	
支給品費			(//) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(//) 0	
支給品費（直工）			(//) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(//) 870,000	
処分費（準備費の内数）			(//) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(//) 0	
処分費等（率対象外）			(//) 0	
共通仮設費算定控除額			(//) 0	
有価物処分費			(//) 0	
法廷福利費概算額（工事価格の内数）			(//) 64,466,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾統切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,547,458,000) 1,572,167,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,547,458,000) 1,572,167,000	
・ 本体工（第3堰柱）	1.000	式	(453,020,000) 475,522,000	
・ ・ 連続繊維シート工	1.000	式	(") 17,460,000	
・ ・ 連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・ ・ 連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(4,846,000) 5,636,000	
・ ・ あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・ ・ 増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 57,362,000	
・ ・ 増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 65,258,000	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式	(151,861,000) 168,871,000	
・ ・ 増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 51,233,000	
・ ・ 戸当り金物撤去工	1.000	式	(52,164,000) 52,158,000	
・ ・ 戸当り金物設置工	1.000	式	(") 44,914,000	
・ 本体工（第4堰柱）	1.000	式	(439,742,000) 440,480,000	
・ ・ 連続繊維シート工	1.000	式	(") 12,818,000	
・ ・ 連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・ ・ 連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(3,231,000) 3,546,000	
・ ・ あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・ ・ 増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 56,556,000	
・ ・ 増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 64,518,000	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式	(") 146,386,000	
・ ・ 増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 46,954,000	
・ ・ 戸当り金物撤去工	1.000	式	(52,164,000) 52,158,000	
・ ・ 戸当り金物設置工	1.000	式	(") 44,914,000	
・ 本体工（第5堰柱）	1.000	式	(431,902,000) 432,578,000	
・ ・ 連続繊維シート工	1.000	式	(") 8,879,000	
・ ・ 連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・ ・ 連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(1,615,000) 1,868,000	
・ ・ あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・ ・ 増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 55,364,000	
・ ・ 増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 63,425,000	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式	(") 146,386,000	
・ ・ 増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 46,954,000	

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業				
工事名 児島湾統切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(2,314,251,000)	
			2,272,746,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(2,314,251,000)	
			2,272,746,000	
・係留施設工	1.000	式	(")	
			1,650,000	
・係留施設工（堰柱部）	1.000	式	(")	
			1,650,000	
・鋼製箱わく工（第3堰柱）	1.000	式	(294,052,000)	
			324,456,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(")	
			6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(")	
			57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000)	
			33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(189,615,000)	
			202,984,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底板エプロン部との設置箇所	1.000	式	(")	
			5,329,000	
・鋼製箱わく補修工	1.000	式	(0)	
			18,547,000	
・鋼製箱わく工（第4堰柱）	1.000	式	(294,052,000)	
			292,540,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(")	
			6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(")	
			57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000)	
			33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(")	
			189,615,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底板エプロン部との設置箇所	1.000	式	(")	
			5,329,000	
・鋼製箱わく工（第5堰柱）	1.000	式	(294,052,000)	
			292,540,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(")	
			6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(")	
			57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000)	
			33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(")	
			189,615,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底板エプロン部との設置箇所	1.000	式	(")	
			5,329,000	
・鋼製箱わく工（第6堰柱）	1.000	式	(292,331,000)	
			290,820,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(")	
			6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(")	
			57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(34,136,000)	
			32,625,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(")	
			188,906,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底板エプロン部との設置箇所	1.000	式	(")	
			5,329,000	
・仮設ゲート工	1.000	式	(")	
			142,556,000	
・仮設ゲート工（第3堰柱）	1.000	式	(")	
			35,759,000	
・仮設ゲート工（第4堰柱）	1.000	式	(")	
			35,759,000	
・仮設ゲート工（第5堰柱）	1.000	式	(")	
			35,759,000	
・仮設ゲート工（第6堰柱）	1.000	式	(")	
			35,279,000	
・仮設電気工	1.000	式	(")	
			44,681,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾統切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・電気設備工（第3堰柱）	1.000	式	(") 11,208,000	
・電気設備工（第4堰柱）	1.000	式	(") 11,096,000	
・電気設備工（第5堰柱）	1.000	式	(") 10,993,000	
・電気設備工（第6堰柱）	1.000	式	(") 11,384,000	
・仮設ヤード工	1.000	式	(499,663,000) 415,445,000	
・船舶機械損料・運転費（第3堰柱）	1.000	式	(131,337,000) 133,918,000	
・船舶機械損料・運転費（第4堰柱）	1.000	式	(") 130,945,000	
・船舶機械損料・運転費（第5堰柱）	1.000	式	(130,945,000) 114,360,000	
・船舶機械損料・運転費（第6堰柱）	1.000	式	(106,436,000) 36,222,000	
・排水設備工	1.000	式	(") 10,633,000	
・排水設備工 第3堰柱	1.000	式	(") 2,556,000	
・排水設備工 第4堰柱	1.000	式	(") 2,556,000	
・排水設備工 第5堰柱	1.000	式	(") 2,556,000	
・排水設備工 第6堰柱	1.000	式	(") 2,965,000	
・濁水処理設備工	1.000	式	(") 132,881,000	
・濁水処理設備工（第3堰柱）	1.000	式	(") 35,019,000	
・濁水処理設備工（第4堰柱）	1.000	式	(") 34,970,000	
・濁水処理設備工（第5堰柱）	1.000	式	(") 34,970,000	
・濁水処理設備工（第6堰柱）	1.000	式	(") 27,922,000	
・汚濁防止フェンス	1.000	式	(113,408,000) 115,424,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第3堰柱	1.000	式	(") 25,702,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第4堰柱	1.000	式	(") 26,377,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第5堰柱	1.000	式	(") 21,788,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第6堰柱	1.000	式	(") 16,933,000	
・汚濁防止フェンス（湖側） 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式	(0) 863,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式	(0) 594,000	
・汚濁防止フェンス（湖側） 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式	(0) 559,000	
・流木防止ネット（湖側） 第3堰柱	1.000	式	(") 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第4堰柱	1.000	式	(") 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第5堰柱	1.000	式	(") 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第6堰柱	1.000	式	(") 4,728,000	
・汚濁防止枠工	1.000	式	(0) 8,546,000	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式	(0) 2,875,000	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式	(0) 2,875,000	
・汚濁防止枠（湖側） 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式	(0) 2,796,000	
・仮設計画工	1.000	式	(") 4,882,000	
・仮設計画工	1.000	式	(") 4,882,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾統切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費内訳			(267,083,000) 277,035,000	
運搬費	1.000	式	(267,083,000) 277,035,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第3堰柱	1.000	式	(49,632,000) 59,584,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・組立台船【12隻組】	1.000	式	(0) 2,540,000	
・組立台船【15隻組】	1.000	式	(0) 7,412,000	
・曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	
・曳船 (D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・潜水士船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第3堰柱	1.000	式	(") 22,599,000	
・起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・杭打船 (油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・曳船 (500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・潜水士船 (D180PS)	1.000	式	(") 408,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第4堰柱	1.000	式	(") 49,632,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	
・曳船 (D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・潜水士船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第4堰柱	1.000	式	(") 22,463,000	
・起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・杭打船 (油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・曳船 (500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・潜水士船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第5堰柱	1.000	式	(") 49,632,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾統切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 曳船 (D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第5 堰柱	1.000	式	(") 22,463,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・ ・ 杭打船 (油圧Hマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第6 堰柱	1.000	式	(") 13,280,000	
・ ・ 組立台船【6隻組】	1.000	式	(") 1,200,000	
・ ・ 組立台船【12隻組】	1.000	式	(") 2,540,000	
・ ・ 組立台船【25隻組】	1.000	式	(") 8,801,000	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式	(") 264,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 475,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第6 堰柱	1.000	式	(") 22,883,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 4,546,000	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 4,496,000	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,307,000	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式	(") 1,574,000	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 854,000	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 616,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 340,000	
・ 重建設機械分解組立輸送	1.000	式	(") 11,877,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第3 堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第4 堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第5 堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ 地盤改良工機械運搬費	1.000	式	(") 1,376,000	
・ ・ 地盤改良工機械運搬費 (第3 堰柱)	1.000	式	(") 1,376,000	
・ 地盤改良作業構台運搬費	1.000	式	(") 1,246,000	
・ ・ 地盤改良作業構台運搬費 (第3 堰柱)	1.000	式	(") 1,246,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(1,547,458,000) 1,572,167,000	
・本体工 (第3 堰柱)	1.000	式		(453,020,000) 475,522,000	
・・連続繊維シート工	1.000	式		(") 17,460,000	
000001 付着物除去工 高圧洗浄	(") 266.000	m ²	(") 7,495	(") 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 下地処理工 コンクリート表面部ケレン	(") 266.000	m ²	(") 2,819	(") 749,854	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 不陸修正工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 5,030	(") 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 連続繊維シート接着工 繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×3層	(") 277.000	m ²	(") 46,465	(") 12,870,805	歩A・単A [単価B] B単 5号
合 計				(") 17,460,103	
・・連続繊維シート工 (仕上工)	1.000	式		(") 3,874,000	
000006 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 仕上げモルタル工 ポリマーセメントモルタル	(") 204.000	m ²	(") 16,501	(") 3,366,204	歩A・単A [単価B] B単 7号
合 計				(") 3,873,998	
・・連続繊維シート工 (炭素繊維アンカー)	1.000	式		(4,846,000) 5,636,000	
000008 穿孔工	(") 456.000	本	(") 1,986	(") 905,616	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 墨出し工	(") 456.000	本	(") 487	(") 222,072	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	(456.000) 0.000	本	(") 8,154	(3,718,224) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
001120 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド100本以上	(0.000) 456.000	本	(0) 9,886	(0) 4,508,016	歩A・単A [単価B] B単 1120号
合 計				(4,845,912) 5,635,704	
・・あと施工せん断補強工	1.000	式		(") 701,000	
000011 あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm	(") 16.000	本	(") 21,351	(") 341,616	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm	(") 18.000	本	(") 19,993	(") 359,874	歩A・単A [単価B] B単 12号
合 計				(") 701,490	
・・足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式		(") 1,810,000	
000013 足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組	(") 300.000	掛m ²	(") 3,860	(") 1,158,000	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組	(") 56.000	掛m ²	(") 3,860	(") 216,160	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組	(") 26.000	掛m ²	(") 3,860	(") 100,360	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組	(") 87.000	掛m ²	(") 3,860	(") 335,820	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(") 1,810,340	
・・増し杭工 (湾側)	1.000	式		(") 57,362,000	
000017 鋼管杭 φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m	(") 4.000	本	(") 2,562,295	(") 10,249,180	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 鋼管杭打設 (R'イ' R/R200kw) φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 鋼管杭打設 (油圧R/R10~12.5t) 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm	(") 4.000	本	(") 30,980	(") 123,920	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コナクリト30N	(") 4.000	本	(") 244,564	(") 978,256	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 鋼管内掘削工 R/R277' φ1100mm	(") 7.100	m3	(") 4,049	(") 28,748	歩A・単A [単価B] B単 24号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000025 土砂水上運搬陸揚	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
掘削土	7.100	m3	7,709	54,734	B単 25号
B01501 土砂掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7	m3	1,579	11,053	B単 26号
000027 【湾側】杭打船(油圧ハマシH-125)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	10.000	日	3,446,893	34,468,930	B単 27号
000028 【湾側】曳船(D1000PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	10.000	日	326,867	3,268,670	B単 28号
000029 【湾側】揚錨船(D5t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	10.000	日	235,742	2,357,420	B単 29号
000030 【湾側】台船(鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	10.000	日	146,977	1,469,770	B単 30号
000031 【湾側】引船運転(鋼D450PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	10.000	日	189,622	1,896,220	B単 31号
合 計				(")	
				57,361,793	
・ ・ 増し杭工 (湖側)				(")	
	1.000	式		65,258,000	
000032 鋼管杭	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1,100mm、t=17.0mm、L=23.0m	4.000	本	2,351,602	9,406,408	B単 32号
000033 鋼管杭海上運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	本	25,558	204,464	B単 33号
000034 導材設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水中作業、I7 D部固定	4.000	本	733,353	2,933,412	B単 34号
000035 鋼管杭打設(ハ イ 鋼 D1200kw)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	4.000	本	431,276	1,725,104	B単 35号
000036 鋼管杭打設(油圧ハマシ10～12.5t)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	4.000	本	60,606	242,424	B単 36号
000037 現場鋼材切断工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上施工	13.800	m	3,553	49,031	B単 37号
000038 現場鋼材切断工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水中施工	13.800	m	34,514	476,293	B単 38号
000039 杭頭処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	4.000	本	244,564	978,256	B単 39号
000040 鋼管内掘削工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ハマスφ 1100mm	9.100	m3	4,049	36,846	B単 40号
000041 土砂水上運搬陸揚	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
掘削土	9.100	m3	7,709	70,152	B単 41号
B01501 土砂掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
土砂	9	m3	1,579	14,211	B単 42号
000043 【湖側】組立台船(6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	129,173	2,454,287	B単 43号
000044 【湖側】組立台船(44隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	1,733,344	32,933,536	B単 44号
000045 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	38.000	日	180,047	6,841,786	B単 45号
000046 【湖側】引船運転(鋼D300PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	126,985	2,412,715	B単 46号
000047 【湖側】揚錨船(D5t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	235,742	4,479,098	B単 47号
合 計				(")	
				65,258,023	
・ ・ モルタル吹付け工				(")	
	1.000	式		6,245,000	
000048 下地処理工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	39.600	m ²	6,185	244,926	B単 48号
000049 主鉄筋埋設定着工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D19、D32、I18 杉樹脂定着	42.000	箇所	70,081	2,943,402	B単 49号
000050 配力筋加工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13、エポキシ樹脂塗装	0.190	ton	346,637	65,861	B単 50号
000051 配力筋固定工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13	0.190	ton	256,342	48,705	B単 51号
000052 配力筋定着工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ23削孔、D13アンカー定着	22.000	箇所	6,900	151,800	B単 52号
000053 フレアー溶接	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	75.000	箇所	1,925	144,375	B単 53号
000054 保護被覆工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
下塗、中塗、上塗	39.600	m ²	66,485	2,632,806	B単 54号
000055 端部シール工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7.900	m	1,641	12,964	B単 55号
合 計				(")	
				6,244,839	
・ ・ エプロン取り壊し工				(151,861,000)	
	1.000	式		168,871,000	
000056 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	231.000	m	49,415	11,414,865	B単 56号
000057 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	174.000	m	116,426	20,258,124	B単 57号
000058 コンクリート穿孔工(湾側)	(14.000)		(")	(2,738,890)	歩A・単A [単価B]
止水対策工用、φ250mm、L=1.55m	0.000	m	195,635	0	B単 58号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001121 コンクリート穿孔工 (湾側) 止水対策工用、φ250mm、L=1.40m	(0.000) 12.600	m	(0) 202,876	(0) 2,556,238	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 1121号
001122 コンクリート穿孔工 (湾側) 止水対策工用、φ150mm、L=1.40m	(0.000) 33.600	m	(0) 126,839	(0) 4,261,790	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 1122号
000059 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(") 4.700	m	(") 101,166	(") 475,480	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 59号
000060 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 60号
000061 コンクリート穿孔工 (湖側) 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	(") 201.000	m	(") 53,651	(") 10,783,851	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 61号
000062 コンクリート穿孔工 (湖側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	(") 118.000	m	(") 131,162	(") 15,477,116	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 62号
000063 コンクリート穿孔工 (湖側) 止水対策工用、φ250mm、L=1.05m	(13.700) 0.000	m	(") 206,698	(2,831,763) 0	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 63号
001123 コンクリート穿孔工 (湖側) 止水対策工用、φ250mm、L=0.90m	(0.000) 11.700	m	(0) 221,399	(0) 2,590,368	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 1123号
001124 コンクリート穿孔工 (湖側) 止水対策工用、φ150mm、L=0.90m	(0.000) 23.400	m	(0) 148,069	(0) 3,464,815	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 1124号
000064 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(") 3.200	m	(") 115,918	(") 370,938	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 64号
000065 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 65号
000066 コンクリート表面処理 人力はつり	(") 123.000	m ²	(") 2,693	(") 331,239	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 66号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湾側) 鉄筋コンクリート	(76) 74	m ³	(") 47,728	(3,627,328) 3,531,872	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 67号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湖側) 鉄筋コンクリート	(96) 95	m ³	(") 47,728	(4,581,888) 4,534,160	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 68号
000069 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(") 90.000	m ³	(") 5,104	(") 459,360	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 69号
000070 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(") 107.000	m ³	(") 5,104	(") 546,128	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 70号
000071 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(") 90.000	m ³	(") 2,643	(") 237,870	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 71号
000072 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(") 107.000	m ³	(") 2,643	(") 282,801	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 72号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード ~ 湖側作業ヤード)	(") 90	m ³	(") 1,461	(") 131,490	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 73号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁 ~ 湖側作業ヤード)	(") 107	m ³	(") 1,071	(") 114,597	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 74号
000075 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(") 197.000	m ³	(") 2,643	(") 520,671	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 75号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード ~ 処分場)	(") 197	m ³	(") 1,509	(") 297,273	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 76号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 197	m ³	(") 4,999	(") 984,803	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 77号
000078 【 湖側 】 組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 56.000	日	(") 129,173	(") 7,233,688	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 78号
000079 【 湖側 】 組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(56.000) 0.000	日	(") 354,901	(19,874,456) 0	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 79号
001125 【 湖側 】 組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 56.000	日	(0) 530,806	(0) 29,725,136	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 1125号
000080 【 湖側 】 曳船兼揚錨船 (150PS/3t 巻) 船舶機械損料・運転費	(") 112.000	日	(") 180,047	(") 20,165,264	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 80号
000081 【 湖側 】 潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 20.000	日	(") 35,905	(") 718,100	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 81号
000082 【 湾側 】 グレン付台船 (50t 吊) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 339,835	(") 8,156,040	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 82号
000083 【 湾側 】 曳船 (D500PS 型) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 217,045	(") 5,209,080	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 83号
000084 【 湾側 】 揚錨船 (D3t 吊) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 180,047	(") 4,321,128	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 84号
000085 【 湾側 】 台船 (鋼500t 積) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 146,977	(") 3,527,448	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 85号
000086 【 湾側 】 引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 189,622	(") 4,550,928	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 86号
000087 【 湾側 】 潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 35,905	(") 861,720	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 87号
合 計				(151,861,319) 168,871,373	
・ ・ 増しフーチング工				(46,525,000) 51,233,000	
000088 土砂掘削 (床掘)	(130.000) 113.000	m ³	(") 8,245	(1,071,850) 931,685	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 88号
000089 土砂水上運搬陸揚	(130.000) 113.000	m ³	(") 5,104	(663,520) 576,752	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 89号
000090 バックホウ掘削積込 土砂	(130.000) 113.000	m ³	(") 501	(65,130) 56,613	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 90号
000091 土砂等運搬	(130.000) 113.000	m ³	(") 706	(91,780) 79,778	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 91号
000092 残土整地工 土砂	(130.000) 113.000	m ³	(") 124	(16,120) 14,012	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 92号
BA0302 コンクリート (湾側均しコナクリート) 18N-12-25	(") 4.3	m ³	(") 25,174	(") 108,248	歩 A ・単 A [単価 B] B 単 93号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 コンクリート (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-12-25	7.6	m3	25,174	191,322	B単 94号
BA0303 型枠 (湾側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.9	m ²	4,205	7,990	B単 95号
BA0303 型枠 (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.5	m ²	4,205	10,513	B単 96号
BA0302 コンクリート (湾側埋戻コンクリート)	(7.8)		(")	(195,109)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	2.9	m3	25,014	72,541	B単 97号
BA0302 コンクリート (湖側埋戻コンクリート)	(22)		(")	(550,308)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	11	m3	25,014	275,154	B単 98号
BA0303 型枠 (湾側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.5	m ²	8,245	78,328	B単 99号
BA0303 型枠 (湖側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 100号
BA0302 コンクリート (湾側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	25	m3	25,863	646,575	B単 101号
BA0302 コンクリート (湖側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	28	m3	25,863	724,164	B単 102号
BA0303 型枠 (湾側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	29	m ²	8,245	239,105	B単 103号
BA0303 型枠 (湖側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 104号
BA0302 コンクリート (湾側底板部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	83	m3	26,883	2,231,289	B単 105号
BA0302 コンクリート (湖側底板部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	147	m3	24,274	3,568,278	B単 106号
B03205 鉄筋 (湾側)	(0.126)		(")	(21,219)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13	0.123	ton	168,402	20,713	B単 107号
B03205 鉄筋 (湾側)	(1.34)		(")	(222,898)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16	1.33	ton	166,342	221,235	B単 108号
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22	1.47	ton	166,342	244,523	B単 109号
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25	0.769	ton	166,342	127,917	B単 110号
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29	1.77	ton	167,372	296,248	B単 111号
B03205 鉄筋 (湖側)	(0.101)		(")	(17,009)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13	0.099	ton	168,402	16,672	B単 112号
B03205 鉄筋 (湖側)	(2.15)		(")	(357,635)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16	2.14	ton	166,342	355,972	B単 113号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22	1.06	ton	166,342	176,323	B単 114号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25	4.49	ton	166,342	746,876	B単 115号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29	3.15	ton	167,372	527,222	B単 116号
B03208 ダウエルバー	(154)		(")	(108,724)	歩A・単A [単価B]
D19	169	本	706	119,314	B単 117号
000118 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D25用,L=1800	79.000	箇所	24,524	1,937,396	B単 118号
000119 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=1740	39.000	箇所	22,827	890,253	B単 119号
000120 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=450	78.000	箇所	12,587	981,786	B単 120号
000121 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D16用,L=330	424.000	箇所	11,260	4,774,240	B単 121号
001126 ダウエルバー削孔・定着	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設コンクリート定着部 D19用,L=510	22.000	箇所	14,021	308,462	B単 1126号
BA0304 目地板	(87)		(")	(426,213)	歩A・単A [単価B]
t=20mm	102	m ²	4,899	499,698	B単 122号
BA0305 止水板	(43.3)		(")	(176,707)	歩A・単A [単価B]
	53.3	m	4,081	217,517	B単 123号
000124 【湖側】組立台船 (6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	28.000	日	129,173	3,616,844	B単 124号
000125 【湖側】組立台船 (12隻組)	(28.000)		(")	(9,937,228)	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	0.000	日	354,901	0	B単 125号
001127 【湖側】組立台船 (15隻組)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	28.000	日	530,806	14,862,568	B単 1127号
000126 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	180,047	10,082,632	B単 126号
合 計				(46,525,282)	
				51,232,518	
・戸当り金物撤去工				(52,164,000)	
	1.000	式		52,158,000	
000127 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	30.000	m	38,738	1,162,140	B単 127号
000128 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.79m-0.90m、水平方向	55.800	m	44,320	2,473,056	B単 128号
000129 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	27.600	m	38,704	1,068,230	B単 129号
000130 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.20m-0.35m、水平方向	36.000	m	71,998	2,591,928	B単 130号
000131 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉛直方向	52.400	m ²	159,991	8,383,528	B単 131号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000132 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 水平方向	(") 24.300	m ²	(") 176,579	(") 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向	(") 29.000	m ²	(") 139,476	(") 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 側部戸当り金物取り外し	(") 40.000	個	(") 53,412	(") 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 コンクリートブロック陸揚げ	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 コンクリートブロック積込	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	(") 40.000	個	(") 1,980	(") 79,200	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 コンクリートブロック荷卸	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 138号
BA0203 床版切断 深さ400mm	(") 29	m	(") 2,920	(") 84,680	歩A・単A [単価B] B単 139号
B02162 コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(") 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 140号
B02273 戸当たり金物切断 ガス切断	(") 0.5	m	(") 2,352	(") 1,176	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(4.200) 4.100	m3	(") 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 コンクリート塊積込 床版部	(4.200) 4.100	m3	(") 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 143号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード) 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(") 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 コンクリート構造物取壊し 小割作業 (湖側作業ヤード), 鉄筋コンクリート	(") 33.000	m3	(") 14,706	(") 485,298	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 コンクリート塊積込 小割作業 (湖側作業ヤード)	(") 33.000	m3	(") 501	(") 16,533	歩A・単A [単価B] B単 146号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場) コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	(") 33	m3	(") 1,509	(") 49,797	歩A・単A [単価B] B単 147号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 33	m3	(") 4,999	(") 164,967	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 339,835	(") 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 217,045	(") 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 180,047	(") 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 146,977	(") 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 189,622	(") 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計				(52,163,797) 52,158,102	
・ ・ 戸当り金物設置工				(") 44,914,000	
000154 コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L	(") 306.000	本	(") 1,645	(") 503,370	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部) M20×150L	(") 204.000	本	(") 1,645	(") 335,580	歩A・単A [単価B] B単 155号
BA0303 型枠 (二次コンクリート部)	(") 34	m ²	(") 8,245	(") 280,330	歩A・単A [単価B] B単 156号
BA0302 コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25	(") 33	m3	(") 25,863	(") 853,479	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 339,835	(") 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 217,045	(") 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 180,047	(") 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 146,977	(") 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 189,622	(") 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計				(") 44,913,799	
・ 本体工 (第4堰柱)				(439,742,000) 440,480,000	
・ ・ 連続繊維シート工				(") 12,818,000	
000163 付着物除去工 高圧洗浄	(") 266.000	m ²	(") 7,495	(") 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 下地処理工 コンクリート表面部ケレン	(") 266.000	m ²	(") 2,819	(") 749,854	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 不陸修正工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 5,030	(") 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 連続繊維シート接着工 繊維目付量400g/m2、厚0.222mm×2層	(") 277.000	m ²	(") 29,707	(") 8,228,839	歩A・単A [単価B] B単 167号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 12,818,137	
・ ・ 連続繊維シート工 (仕上工)	1.000	式		(") 3,874,000	
000168 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 168号
000169 仕上モルタル工 ポリマーセメントモルタル	(") 204.000	m ²	(") 16,501	(") 3,366,204	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 169号
合 計				(") 3,873,998	
・ ・ 連続繊維シート工 (炭素繊維アンカー)	1.000	式		(3,231,000) 3,546,000	
000170 穿孔工	(") 304.000	本	(") 1,986	(") 603,744	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 170号
000171 墨出し工	(") 304.000	本	(") 487	(") 148,048	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 171号
000172 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	(304.000) 0.000	本	(") 8,154	(2,478,816) 0	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 172号
001128 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド50本以上	(0.000) 304.000	本	(0) 9,192	(0) 2,794,368	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 1128号
合 計				(3,230,608) 3,546,160	
・ ・ あと施工せん断補強工	1.000	式		(") 701,000	
000173 あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm	(") 16.000	本	(") 21,351	(") 341,616	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 173号
000174 あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm	(") 18.000	本	(") 19,993	(") 359,874	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 174号
合 計				(") 701,490	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式		(") 1,810,000	
000175 足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組	(") 300.000	掛m ²	(") 3,860	(") 1,158,000	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 175号
000176 足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組	(") 56.000	掛m ²	(") 3,860	(") 216,160	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 176号
000177 足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組	(") 26.000	掛m ²	(") 3,860	(") 100,360	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 177号
000178 足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組	(") 87.000	掛m ²	(") 3,860	(") 335,820	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 178号
合 計				(") 1,810,340	
・ ・ 増し杭工 (湾側)	1.000	式		(") 56,556,000	
000179 鋼管杭 φ1,100mm、t=16.0mm、L=25.0m	(") 4.000	本	(") 2,366,352	(") 9,465,408	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 179号
000180 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 180号
000181 鋼管杭打設 (バイブ ロンマ200kw) φ1100mm 打設長14.9m 継杭 1 回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 181号
000182 鋼管杭打設 (油圧ロンマ10 ~ 12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 30,980	(") 123,920	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 182号
000183 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 183号
000184 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 184号
000185 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 239,086	(") 956,344	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 185号
000186 鋼管内掘削工 ロンマ37 φ1100mm	(") 7.100	m3	(") 4,049	(") 28,748	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 186号
000187 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 7.100	m3	(") 7,709	(") 54,734	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 187号
B01501 土砂掘削	(") 7	m3	(") 1,579	(") 11,053	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 188号
000189 【湾側】杭打船 (油圧ロンマH-125) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 3,446,893	(") 34,468,930	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 189号
000190 【湾側】曳船 (D1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 326,867	(") 3,268,670	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 190号
000191 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 235,742	(") 2,357,420	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 191号
000192 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 146,977	(") 1,469,770	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 192号
000193 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 189,622	(") 1,896,220	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 193号
合 計				(") 56,556,109	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 増し杭工 (湖側)	1.000	式		(") 64,518,000	
000194 鋼管杭 φ1,100mm、t=16.0mm、L=23.0m	(") 4.000	本	(") 2,172,005	(") 8,688,020	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 導材設置・撤去 水中作業、I' の部固定	(") 4.000	本	(") 733,353	(") 2,933,412	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 鋼管杭打設 (R' イ' の部200kw) φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 鋼管杭打設 (油圧ハム10 ~ 12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 60,606	(") 242,424	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コクリト30N	(") 4.000	本	(") 239,086	(") 956,344	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 鋼管内掘削工 ハスラφ 1100mm	(") 9.100	m3	(") 4,049	(") 36,846	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 9.100	m3	(") 7,709	(") 70,152	歩A・単A [単価B] B単 203号
B01501 土砂掘削 土砂	(") 9	m3	(") 1,579	(") 14,211	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 129,173	(") 2,454,287	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 【湖側】組立台船 (44隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 1,733,344	(") 32,933,536	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t 巻) 船舶機械損料・運転費	(") 38.000	日	(") 180,047	(") 6,841,786	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 【湖側】引船運転 (鋼D300PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 126,985	(") 2,412,715	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 【湖側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 235,742	(") 4,479,098	歩A・単A [単価B] B単 209号
合 計				(") 64,517,723	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式		(") 6,245,000	
000210 下地処理工	(") 39.600	m ²	(") 6,185	(") 244,926	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、I [※] 杉樹脂定着	(") 42.000	箇所	(") 70,081	(") 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 配力筋加工 D13、エボキシ樹脂塗装	(") 0.190	ton	(") 346,637	(") 65,861	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 配力筋固定工 D13	(") 0.190	ton	(") 256,342	(") 48,705	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー一定着	(") 22.000	箇所	(") 6,900	(") 151,800	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 フレアー溶接	(") 75.000	箇所	(") 1,925	(") 144,375	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(") 39.600	m ²	(") 66,485	(") 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 端部シール工	(") 7.900	m	(") 1,641	(") 12,964	歩A・単A [単価B] B単 217号
合 計				(") 6,244,839	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式		(") 146,386,000	
000218 コンクリート穿孔工 (湾側) 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	(") 231.000	m	(") 49,415	(") 11,414,865	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 コンクリート穿孔工 (湾側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	(") 174.000	m	(") 116,426	(") 20,258,124	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(") 4.700	m	(") 101,166	(") 475,480	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 コンクリート穿孔工 (湖側) 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	(") 201.000	m	(") 53,651	(") 10,783,851	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 コンクリート穿孔工 (湖側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	(") 118.000	m	(") 131,162	(") 15,477,116	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(") 3.200	m	(") 115,918	(") 370,938	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 コンクリート表面処理 人力はつり	(") 123.000	m ²	(") 2,693	(") 331,239	歩A・単A [単価B] B単 226号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湾側) 鉄筋コンクリート	(") 77	m3	(") 47,728	(") 3,675,056	歩A・単A [単価B] B単 227号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湖側) 鉄筋コンクリート	(") 97	m3	(") 47,728	(") 4,629,616	歩A・単A [単価B] B単 228号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000229 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m3	5,104	459,360	B単 229号
000230 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m3	5,104	546,128	B単 230号
000231 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m3	2,643	237,870	B単 231号
000232 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m3	2,643	282,801	B単 232号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90	m3	1,461	131,490	B単 233号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107	m3	1,071	114,597	B単 234号
000235 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197.000	m3	2,643	520,671	B単 235号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m3	1,509	297,273	B単 236号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m3	4,999	984,803	B単 237号
000238 【湖側】組立台船 (6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	129,173	7,233,688	B単 238号
000239 【湖側】組立台船 (12隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	354,901	19,874,456	B単 239号
000240 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	112.000	日	180,047	20,165,264	B単 240号
000241 【湖側】潜水土船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	20.000	日	35,905	718,100	B単 241号
000242 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	339,835	8,156,040	B単 242号
000243 【湾側】曳船 (D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	217,045	5,209,080	B単 243号
000244 【湾側】揚錨船 (D3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	180,047	4,321,128	B単 244号
000245 【湾側】台船 (鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	146,977	3,527,448	B単 245号
000246 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	189,622	4,550,928	B単 246号
000247 【湾側】潜水土船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	35,905	861,720	B単 247号
合 計				146,386,122	
・ ・増しフーチング工				(46,525,000)	
	1.000	式		46,954,000	
000248 土砂掘削 (床掘)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	8,245	1,071,850	B単 248号
000249 土砂水上運搬陸揚	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	5,104	663,520	B単 249号
000250 バックホウ掘削積込 土砂	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	501	65,130	B単 250号
000251 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	706	91,780	B単 251号
000252 残土整地工 土砂	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	124	16,120	B単 252号
BA0302 コンクリート (湾側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-12-25	4.3	m3	25,174	108,248	B単 253号
BA0302 コンクリート (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-12-25	7.6	m3	25,174	191,322	B単 254号
BA0303 型枠 (湾側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.9	m ²	4,205	7,990	B単 255号
BA0303 型枠 (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.5	m ²	4,205	10,513	B単 256号
BA0302 コンクリート (湾側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	7.8	m3	25,014	195,109	B単 257号
BA0302 コンクリート (湖側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	22	m3	25,014	550,308	B単 258号
BA0303 型枠 (湾側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.5	m ²	8,245	78,328	B単 259号
BA0303 型枠 (湖側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 260号
BA0302 コンクリート (湾側I ⁷ 0 ⁷ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	25	m3	25,863	646,575	B単 261号
BA0302 コンクリート (湖側I ⁷ 0 ⁷ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	28	m3	25,863	724,164	B単 262号
BA0303 型枠 (湾側I ⁷ 0 ⁷ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	29	m ²	8,245	239,105	B単 263号
BA0303 型枠 (湖側I ⁷ 0 ⁷ 復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 264号
BA0302 コンクリート (湾側底板部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	83	m3	26,883	2,231,289	B単 265号
BA0302 コンクリート (湖側底板部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	147	m3	24,274	3,568,278	B単 266号
B03205 鉄筋 (湾側)	(0.126)		(")	(21,219)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13	0.123	ton	168,402	20,713	B単 267号
B03205 鉄筋 (湾側)	(1.34)		(")	(222,898)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16	1.33	ton	166,342	221,235	B単 268号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22	1.47	ton	166,342	244,523	B単 269号
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25	0.769	ton	166,342	127,917	B単 270号
B03205 鉄筋 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29	1.77	ton	167,372	296,248	B単 271号
B03205 鉄筋 (湖側)	(0.101)		(")	(17,009)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13	0.099	ton	168,402	16,672	B単 272号
B03205 鉄筋 (湖側)	(2.15)		(")	(357,635)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16	2.14	ton	166,342	355,972	B単 273号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22	1.06	ton	166,342	176,323	B単 274号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25	4.49	ton	166,342	746,876	B単 275号
B03205 鉄筋 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29	3.15	ton	167,372	527,222	B単 276号
B03208 ダウエルバー	(154)		(")	(108,724)	歩A・単A [単価B]
D19	169	本	706	119,314	B単 277号
000278 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D25用,L=1800	79.000	箇所	24,524	1,937,396	B単 278号
000279 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=1740	39.000	箇所	22,827	890,253	B単 279号
000280 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=450	78.000	箇所	12,587	981,786	B単 280号
000281 フーチングアンカー削孔・定着	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D16用,L=330	424.000	箇所	11,260	4,774,240	B単 281号
001129 ダウエルバー削孔・定着	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設コンクリート定着部 D19用,L=510	22.000	箇所	14,021	308,462	B単 1129号
BA0304 目地板	(87)		(")	(426,213)	歩A・単A [単価B]
t=20mm	102	m ²	4,899	499,698	B単 282号
BA0305 止水板	(43.3)		(")	(176,707)	歩A・単A [単価B]
	53.3	m	4,081	217,517	B単 283号
000284 【湖側】組立台船 (6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	28.000	日	129,173	3,616,844	B単 284号
000285 【湖側】組立台船 (12隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	28.000	日	354,901	9,937,228	B単 285号
000286 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	180,047	10,082,632	B単 286号
合 計				(46,525,282)	
				46,954,460	
・ ・戸当り金物撤去工				(52,164,000)	
	1.000	式		52,158,000	
000287 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	30.000	m	38,738	1,162,140	B単 287号
000288 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向	55.800	m	44,320	2,473,056	B単 288号
000289 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	27.600	m	38,704	1,068,230	B単 289号
000290 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向	36.000	m	71,998	2,591,928	B単 290号
000291 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉛直方向	52.400	m ²	159,991	8,383,528	B単 291号
000292 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水平方向	24.300	m ²	176,579	4,290,870	B単 292号
000293 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉛直方向	29.000	m ²	139,476	4,044,804	B単 293号
000294 側部戸当り金物取り外し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.000	個	53,412	2,136,480	B単 294号
000295 コンクリートブロック陸揚げ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.000	個	1,674	66,960	B単 295号
000296 コンクリートブロック積込	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.000	個	1,674	66,960	B単 296号
000297 コンクリートブロック運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	40.000	個	1,980	79,200	B単 297号
000298 コンクリートブロック荷卸	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	40.000	個	1,674	66,960	B単 298号
BA0203 床版切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
深さ400mm	29	m	2,920	84,680	B単 299号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(4.2)		(")	(200,458)	歩A・単A [単価B]
床版部、鉄筋コンクリート	4.1	m3	47,728	195,685	B単 300号
B02273 戸当たり金物切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ガス切断	0.5	m	2,352	1,176	B単 301号
000302 コンクリート塊水上運搬陸揚	(4.200)		(")	(21,437)	歩A・単A [単価B]
床版部	4.100	m3	5,104	20,926	B単 302号
000303 コンクリート塊積込	(4.200)		(")	(11,101)	歩A・単A [単価B]
床版部	4.100	m3	2,643	10,836	B単 303号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(4.2)		(")	(6,136)	歩A・単A [単価B]
床版部、鉄筋コンクリート	4.1	m3	1,461	5,990	B単 304号
000305 コンクリート構造物取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小割作業 (湖側作業ヤード)、鉄筋コンクリート	33.000	m3	14,706	485,298	B単 305号
000306 コンクリート塊積込	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小割作業 (湖側作業ヤード)	33.000	m3	501	16,533	B単 306号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	33	m3	1,509	49,797	B単 307号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02315 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 33	m3	(") 4,999	(") 164,967	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 339,835	(") 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 217,045	(") 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 180,047	(") 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 146,977	(") 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 312号
000313 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 189,622	(") 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 313号
合 計				(52,163,797) 52,158,102	
・ ・戸当り金物設置工	1.000	式		(") 44,914,000	
000314 コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L	(") 306.000	本	(") 1,645	(") 503,370	歩A・単A [単価B] B単 314号
000315 コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部) M20×150L	(") 204.000	本	(") 1,645	(") 335,580	歩A・単A [単価B] B単 315号
BA0303 型枠 (二次コンクリート部)	(") 34	m ²	(") 8,245	(") 280,330	歩A・単A [単価B] B単 316号
BA0302 コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25	(") 33	m3	(") 25,863	(") 853,479	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 339,835	(") 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 217,045	(") 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 180,047	(") 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 146,977	(") 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 321号
000322 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 189,622	(") 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 322号
合 計				(") 44,913,799	
・ 本体工 (第5堰柱)	1.000	式		(431,902,000) 432,578,000	
・ ・連続繊維シート工	1.000	式		(") 8,879,000	
000323 付着物除去工 高圧洗浄	(") 266.000	m ²	(") 7,495	(") 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 下地処理工 コンクリート表面部ケレン	(") 266.000	m ²	(") 2,819	(") 749,854	歩A・単A [単価B] B単 324号
000325 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 不陸修正工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 5,030	(") 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 連続繊維シート接着工 繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×1層	(") 277.000	m ²	(") 15,488	(") 4,290,176	歩A・単A [単価B] B単 327号
合 計				(") 8,879,474	
・ ・連続繊維シート工 (仕上工)	1.000	式		(") 3,874,000	
000328 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 仕上モルタル工 ポリマーセメントモルタル	(") 204.000	m ²	(") 16,501	(") 3,366,204	歩A・単A [単価B] B単 329号
合 計				(") 3,873,998	
・ ・連続繊維シート工 (炭素繊維アンカー)	1.000	式		(1,615,000) 1,868,000	
000330 穿孔工	(") 152.000	本	(") 1,986	(") 301,872	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 墨出し工	(") 152.000	本	(") 487	(") 74,024	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	(152.000) 0.000	本	(") 8,154	(1,239,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 332号
001130 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド120本以上	(0.000) 152.000	本	(0) 9,815	(0) 1,491,880	歩A・単A [単価B] B単 1130号
合 計				(1,615,304) 1,867,776	
・ ・あと施工せん断補強工	1.000	式		(") 701,000	
000333 あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm	(") 16.000	本	(") 21,351	(") 341,616	歩A・単A [単価B] B単 333号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000334 あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm	(") 18.000	本	(") 19,993	(") 359,874	歩A・単A [単価B] B単 334号
合 計				(") 701,490	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式		(") 1,810,000	
000335 足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組	(") 300.000	掛㎡	(") 3,860	(") 1,158,000	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組	(") 56.000	掛㎡	(") 3,860	(") 216,160	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組	(") 26.000	掛㎡	(") 3,860	(") 100,360	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組	(") 87.000	掛㎡	(") 3,860	(") 335,820	歩A・単A [単価B] B単 338号
合 計				(") 1,810,340	
・ ・ 増し杭工 (湾側)				(")	
	1.000	式		(") 55,364,000	
000339 鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=25.0m	(") 4.000	本	(") 2,073,212	(") 8,292,848	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 鋼管杭打設 (ハイク D10M200kw) φ1100mm 打設長14.9m 継杭 1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 鋼管杭打設 (油圧ハイク10～12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 30,980	(") 123,920	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 233,416	(") 933,664	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 鋼管内掘削工 ハクスラφ 1100mm	(") 7.400	m3	(") 4,049	(") 29,963	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 7.400	m3	(") 7,709	(") 57,047	歩A・単A [単価B] B単 347号
B01501 土砂掘削	(") 7	m3	(") 1,579	(") 11,053	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 【湾側】杭打船 (油圧ハイク式H-125) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 3,446,893	(") 34,468,930	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 【湾側】曳船 (D1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 326,867	(") 3,268,670	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 235,742	(") 2,357,420	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 146,977	(") 1,469,770	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 189,622	(") 1,896,220	歩A・単A [単価B] B単 353号
合 計				(") 55,364,397	
・ ・ 増し杭工 (湖側)				(")	
	1.000	式		(") 63,425,000	
000354 鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=23.0m	(") 4.000	本	(") 1,903,681	(") 7,614,724	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 導材設置・撤去 水中作業、17' 以内固定	(") 4.000	本	(") 733,353	(") 2,933,412	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 鋼管杭打設 (ハイク D10M200kw) φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 鋼管杭打設 (油圧ハイク10～12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 60,606	(") 242,424	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 233,416	(") 933,664	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 鋼管内掘削工 ハクスラφ 1100mm	(") 9.400	m3	(") 4,049	(") 38,061	歩A・単A [単価B] B単 362号
000363 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 9.400	m3	(") 7,709	(") 72,465	歩A・単A [単価B] B単 363号
B01501 土砂掘削	(") 9	m3	(") 1,579	(") 14,211	歩A・単A [単価B] B単 364号
000365 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 129,173	(") 2,454,287	歩A・単A [単価B] B単 365号
000366 【湖側】組立台船 (44隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 1,733,344	(") 32,933,536	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 38.000	日	(") 180,047	(") 6,841,786	歩A・単A [単価B] B単 367号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000368 【湖側】引船運転 (鋼D300PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	126,985	2,412,715	B単 368号
000369 【湖側】揚錨船 (D5t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	235,742	4,479,098	B単 369号
合 計				(") 63,425,275	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式		(") 6,245,000	
000370 下地処理工	(") 39.600	m ²	(") 6,185	(") 244,926	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、I ^Ⅰ 杉樹脂定着	(") 42.000	箇所	(") 70,081	(") 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 371号
000372 配力筋加工 D13、エボキシ樹脂塗装	(") 0.190	ton	(") 346,637	(") 65,861	歩A・単A [単価B] B単 372号
000373 配力筋固定工 D13	(") 0.190	ton	(") 256,342	(") 48,705	歩A・単A [単価B] B単 373号
000374 配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着	(") 22.000	箇所	(") 6,900	(") 151,800	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 フレアー溶接	(") 75.000	箇所	(") 1,925	(") 144,375	歩A・単A [単価B] B単 375号
000376 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(") 39.600	m ²	(") 66,485	(") 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 376号
000377 端部シール工	(") 7.900	m	(") 1,641	(") 12,964	歩A・単A [単価B] B単 377号
合 計				(") 6,244,839	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式		(") 146,386,000	
000378 コンクリート穿孔工 (湾側) 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	(") 231.000	m	(") 49,415	(") 11,414,865	歩A・単A [単価B] B単 378号
000379 コンクリート穿孔工 (湾側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	(") 174.000	m	(") 116,426	(") 20,258,124	歩A・単A [単価B] B単 379号
000380 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(") 4.700	m	(") 101,166	(") 475,480	歩A・単A [単価B] B単 380号
000381 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 コンクリート穿孔工 (湖側) 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	(") 201.000	m	(") 53,651	(") 10,783,851	歩A・単A [単価B] B単 382号
000383 コンクリート穿孔工 (湖側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	(") 118.000	m	(") 131,162	(") 15,477,116	歩A・単A [単価B] B単 383号
000384 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(") 3.200	m	(") 115,918	(") 370,938	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 コンクリート表面処理 人力はつり	(") 123.000	m ²	(") 2,693	(") 331,239	歩A・単A [単価B] B単 386号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湾側) 鉄筋コンクリート	(") 77	m3	(") 47,728	(") 3,675,056	歩A・単A [単価B] B単 387号
B02162 コンクリート構造物取壊し (湖側) 鉄筋コンクリート	(") 97	m3	(") 47,728	(") 4,629,616	歩A・単A [単価B] B単 388号
000389 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(") 90.000	m3	(") 5,104	(") 459,360	歩A・単A [単価B] B単 389号
000390 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(") 107.000	m3	(") 5,104	(") 546,128	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(") 90.000	m3	(") 2,643	(") 237,870	歩A・単A [単価B] B単 391号
000392 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(") 107.000	m3	(") 2,643	(") 282,801	歩A・単A [単価B] B単 392号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(") 90	m3	(") 1,461	(") 131,490	歩A・単A [単価B] B単 393号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(") 107	m3	(") 1,071	(") 114,597	歩A・単A [単価B] B単 394号
000395 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(") 197.000	m3	(") 2,643	(") 520,671	歩A・単A [単価B] B単 395号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(") 197	m3	(") 1,509	(") 297,273	歩A・単A [単価B] B単 396号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 197	m3	(") 4,999	(") 984,803	歩A・単A [単価B] B単 397号
000398 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 56.000	日	(") 129,173	(") 7,233,688	歩A・単A [単価B] B単 398号
000399 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 56.000	日	(") 354,901	(") 19,874,456	歩A・単A [単価B] B単 399号
000400 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 112.000	日	(") 180,047	(") 20,165,264	歩A・単A [単価B] B単 400号
000401 【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 20.000	日	(") 35,905	(") 718,100	歩A・単A [単価B] B単 401号
000402 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 339,835	(") 8,156,040	歩A・単A [単価B] B単 402号
000403 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 217,045	(") 5,209,080	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 180,047	(") 4,321,128	歩A・単A [単価B] B単 404号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000405 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 146,977	(") 3,527,448	歩A・単A [単価B] B単 405号
000406 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 189,622	(") 4,550,928	歩A・単A [単価B] B単 406号
000407 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 35,905	(") 861,720	歩A・単A [単価B] B単 407号
合 計				(") 146,386,122	
・ ・増しフーチング工	1.000	式		(46,525,000) 46,954,000	
000408 土砂掘削 (床掘)	(") 130.000	m3	(") 8,245	(") 1,071,850	歩A・単A [単価B] B単 408号
000409 土砂水上運搬陸揚	(") 130.000	m3	(") 5,104	(") 663,520	歩A・単A [単価B] B単 409号
000410 バックホウ掘削積込 土砂	(") 130.000	m3	(") 501	(") 65,130	歩A・単A [単価B] B単 410号
000411 土砂等運搬	(") 130.000	m3	(") 706	(") 91,780	歩A・単A [単価B] B単 411号
000412 残土整地工 土砂	(") 130.000	m3	(") 124	(") 16,120	歩A・単A [単価B] B単 412号
BA0302 コンクリート (湾側均しコンクリート) 18N-12-25	(") 4.3	m3	(") 25,174	(") 108,248	歩A・単A [単価B] B単 413号
BA0302 コンクリート (湖側均しコンクリート) 18N-12-25	(") 7.6	m3	(") 25,174	(") 191,322	歩A・単A [単価B] B単 414号
BA0303 型枠 (湾側均しコンクリート)	(") 1.9	m ²	(") 4,205	(") 7,990	歩A・単A [単価B] B単 415号
BA0303 型枠 (湖側均しコンクリート)	(") 2.5	m ²	(") 4,205	(") 10,513	歩A・単A [単価B] B単 416号
BA0302 コンクリート (湾側埋戻コンクリート) 18N-8-40	(") 7.8	m3	(") 25,014	(") 195,109	歩A・単A [単価B] B単 417号
BA0302 コンクリート (湖側埋戻コンクリート) 18N-8-40	(") 22	m3	(") 25,014	(") 550,308	歩A・単A [単価B] B単 418号
BA0303 型枠 (湾側埋戻コンクリート)	(") 9.5	m ²	(") 8,245	(") 78,328	歩A・単A [単価B] B単 419号
BA0303 型枠 (湖側埋戻コンクリート)	(") 24	m ²	(") 8,245	(") 197,880	歩A・単A [単価B] B単 420号
BA0302 コンクリート (湾側1 ^号 旧復旧部) 24N-12-25	(") 25	m3	(") 25,863	(") 646,575	歩A・単A [単価B] B単 421号
BA0302 コンクリート (湖側1 ^号 旧復旧部) 24N-12-25	(") 28	m3	(") 25,863	(") 724,164	歩A・単A [単価B] B単 422号
BA0303 型枠 (湾側1 ^号 旧復旧部)	(") 29	m ²	(") 8,245	(") 239,105	歩A・単A [単価B] B単 423号
BA0303 型枠 (湖側1 ^号 旧復旧部)	(") 24	m ²	(") 8,245	(") 197,880	歩A・単A [単価B] B単 424号
BA0302 コンクリート (湾側底版部) 30N-12-25	(") 83	m3	(") 26,883	(") 2,231,289	歩A・単A [単価B] B単 425号
BA0302 コンクリート (湖側底版部) 30N-12-25	(") 147	m3	(") 24,274	(") 3,568,278	歩A・単A [単価B] B単 426号
B03205 鉄筋 (湾側) SD345、D13	(0.126) 0.123	ton	(") 168,402	(21,219) 20,713	歩A・単A [単価B] B単 427号
B03205 鉄筋 (湾側) SD345、D16	(1.34) 1.33	ton	(") 166,342	(222,898) 221,235	歩A・単A [単価B] B単 428号
B03205 鉄筋 (湾側) SD345、D22	(") 1.47	ton	(") 166,342	(") 244,523	歩A・単A [単価B] B単 429号
B03205 鉄筋 (湾側) SD345、D25	(") 0.769	ton	(") 166,342	(") 127,917	歩A・単A [単価B] B単 430号
B03205 鉄筋 (湾側) SD345、D29	(") 1.77	ton	(") 167,372	(") 296,248	歩A・単A [単価B] B単 431号
B03205 鉄筋 (湖側) SD345、D13	(0.101) 0.099	ton	(") 168,402	(17,009) 16,672	歩A・単A [単価B] B単 432号
B03205 鉄筋 (湖側) SD345、D16	(2.15) 2.14	ton	(") 166,342	(357,635) 355,972	歩A・単A [単価B] B単 433号
B03205 鉄筋 (湖側) SD345、D22	(") 1.06	ton	(") 166,342	(") 176,323	歩A・単A [単価B] B単 434号
B03205 鉄筋 (湖側) SD345、D25	(") 4.49	ton	(") 166,342	(") 746,876	歩A・単A [単価B] B単 435号
B03205 鉄筋 (湖側) SD345、D29	(") 3.15	ton	(") 167,372	(") 527,222	歩A・単A [単価B] B単 436号
B03208 ダウエルバー D19	(154) 169	本	(") 706	(108,724) 119,314	歩A・単A [単価B] B単 437号
000438 フーチングアンカー削孔・定着 D25用,L=1800	(") 79.000	箇所	(") 24,524	(") 1,937,396	歩A・単A [単価B] B単 438号
000439 フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=1740	(") 39.000	箇所	(") 22,827	(") 890,253	歩A・単A [単価B] B単 439号
000440 フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=450	(") 78.000	箇所	(") 12,587	(") 981,786	歩A・単A [単価B] B単 440号
000441 フーチングアンカー削孔・定着 D16用,L=330	(") 424.000	箇所	(") 11,260	(") 4,774,240	歩A・単A [単価B] B単 441号
001131 ダウエルバー削孔・定着 既設コンクリート定着部 D19用,L=510	(0.000) 22.000	箇所	(0) 14,021	(0) 308,462	歩A・単A [単価B] B単 1131号
BA0304 目地板 t=20mm	(87) 102	m ²	(") 4,899	(426,213) 499,698	歩A・単A [単価B] B単 442号
BA0305 止水板	(43.3) 53.3	m	(") 4,081	(176,707) 217,517	歩A・単A [単価B] B単 443号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000444 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 28.000	日	(") 129,173	(") 3,616,844	歩A・単A [単価B] B単 444号
000445 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 28.000	日	(") 354,901	(") 9,937,228	歩A・単A [単価B] B単 445号
000446 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 56.000	日	(") 180,047	(") 10,082,632	歩A・単A [単価B] B単 446号
合 計				(46,525,282) 46,954,460	
・・戸当り金物撤去工	1.000	式		(52,164,000) 52,158,000	
000447 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	(") 30.000	m	(") 38,738	(") 1,162,140	歩A・単A [単価B] B単 447号
000448 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向	(") 55.800	m	(") 44,320	(") 2,473,056	歩A・単A [単価B] B単 448号
000449 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	(") 27.600	m	(") 38,704	(") 1,068,230	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向	(") 36.000	m	(") 71,998	(") 2,591,928	歩A・単A [単価B] B単 450号
000451 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 鉛直方向	(") 52.400	m ²	(") 159,991	(") 8,383,528	歩A・単A [単価B] B単 451号
000452 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 水平方向	(") 24.300	m ²	(") 176,579	(") 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向	(") 29.000	m ²	(") 139,476	(") 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 453号
000454 側部戸当り金物取り外し	(") 40.000	個	(") 53,412	(") 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 コンクリートブロック陸揚げ	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 コンクリートブロック積込	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	(") 40.000	個	(") 1,980	(") 79,200	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 コンクリートブロック荷卸	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 458号
BA0203 床版切断 深さ400mm	(") 29	m	(") 2,920	(") 84,680	歩A・単A [単価B] B単 459号
B02162 コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m ³	(") 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 460号
B02273 戸当たり金物切断 ガス切断	(") 0.5	m	(") 2,352	(") 1,176	歩A・単A [単価B] B単 461号
000462 コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(4.200) 4.100	m ³	(") 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 コンクリート塊積込 床版部	(4.200) 4.100	m ³	(") 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 463号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード) 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m ³	(") 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 464号
000465 コンクリート構造物取壊し 小割作業 (湖側作業ヤード)、鉄筋コンクリート	(") 33.000	m ³	(") 14,706	(") 485,298	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466 コンクリート塊積込 小割作業 (湖側作業ヤード)	(") 33.000	m ³	(") 501	(") 16,533	歩A・単A [単価B] B単 466号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場) コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	(") 33	m ³	(") 1,509	(") 49,797	歩A・単A [単価B] B単 467号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 33	m ³	(") 4,999	(") 164,967	歩A・単A [単価B] B単 468号
000469 【湾側】ルン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 339,835	(") 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 469号
000470 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 217,045	(") 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 470号
000471 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 180,047	(") 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 471号
000472 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 146,977	(") 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 472号
000473 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 23.000	日	(") 189,622	(") 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 473号
合 計				(52,163,797) 52,158,102	
・・戸当り金物設置工	1.000	式		(") 44,914,000	
000474 コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L	(") 306.000	本	(") 1,645	(") 503,370	歩A・単A [単価B] B単 474号
000475 コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部) M20×150L	(") 204.000	本	(") 1,645	(") 335,580	歩A・単A [単価B] B単 475号
BA0303 型枠 (二次コンクリート部)	(") 34	m ²	(") 8,245	(") 280,330	歩A・単A [単価B] B単 476号
BA0302 コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25	(") 33	m ³	(") 25,863	(") 853,479	歩A・単A [単価B] B単 477号
000478 【湾側】ルン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 339,835	(") 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 478号
000479 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 217,045	(") 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 479号
000480 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 180,047	(") 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 480号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000481 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 146,977	(") 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 481号
000482 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 40.000	日	(") 189,622	(") 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 482号
合 計				(") 44,913,799	
・本体工 (第6 堰柱)				(156,262,000) 156,387,000	
・ ・ 連続繊維シート工	1.000	式		(") 8,096,000	
000483 付着物除去工 高压洗浄	(") 266.000	m ²	(") 7,495	(") 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 483号
000484 下地処理工 コンクリート表面部ケレン	(") 266.000	m ²	(") 2,819	(") 749,854	歩A・単A [単価B] B単 484号
000485 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 485号
000486 不陸修正工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 5,030	(") 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 486号
000487 連続繊維シート接着工 繊維目付量300g/m2、厚0.167mm×1層	(") 277.000	m ²	(") 12,661	(") 3,507,097	歩A・単A [単価B] B単 487号
合 計				(") 8,096,395	
・ ・ 連続繊維シート工 (仕上工)	1.000	式		(") 3,874,000	
000488 プライマー工 エポキシ樹脂系	(") 266.000	m ²	(") 1,909	(") 507,794	歩A・単A [単価B] B単 488号
000489 仕上りモルタル工 ポリマーセメントモルタル	(") 204.000	m ²	(") 16,501	(") 3,366,204	歩A・単A [単価B] B単 489号
合 計				(") 3,873,998	
・ ・ 連続繊維シート工 (炭素繊維アンカー)	1.000	式		(1,615,000) 1,746,000	
000490 穿孔工	(") 152.000	本	(") 1,986	(") 301,872	歩A・単A [単価B] B単 490号
000491 墨出し工	(") 152.000	本	(") 487	(") 74,024	歩A・単A [単価B] B単 491号
000492 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	(152.000) 0.000	本	(") 8,154	(1,239,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 492号
001132 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド40本以上	(0.000) 152.000	本	(0) 9,013	(0) 1,369,976	歩A・単A [単価B] B単 1132号
合 計				(1,615,304) 1,745,872	
・ ・ あと施工せん断補強工	1.000	式		(") 701,000	
000493 あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm	(") 16.000	本	(") 21,351	(") 341,616	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm	(") 18.000	本	(") 19,993	(") 359,874	歩A・単A [単価B] B単 494号
合 計				(") 701,490	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式		(") 1,810,000	
000495 足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組	(") 300.000	掛m ²	(") 3,860	(") 1,158,000	歩A・単A [単価B] B単 495号
000496 足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組	(") 56.000	掛m ²	(") 3,860	(") 216,160	歩A・単A [単価B] B単 496号
000497 足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組	(") 26.000	掛m ²	(") 3,860	(") 100,360	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組	(") 87.000	掛m ²	(") 3,860	(") 335,820	歩A・単A [単価B] B単 498号
合 計				(") 1,810,340	
・ ・ モルタル吹付け工	1.000	式		(") 6,245,000	
000499 下地処理工	(") 39.600	m ²	(") 6,185	(") 244,926	歩A・単A [単価B] B単 499号
000500 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、I ^Ⅱ 杉樹脂定着	(") 42.000	箇所	(") 70,081	(") 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 500号
000501 配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装	(") 0.190	ton	(") 346,637	(") 65,861	歩A・単A [単価B] B単 501号
000502 配力筋固定工 D13	(") 0.190	ton	(") 256,342	(") 48,705	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着	(") 22.000	箇所	(") 6,900	(") 151,800	歩A・単A [単価B] B単 503号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000504 フレアー溶接	(") 75.000	箇所	(") 1,925	(") 144,375	歩A・単A [単価B] B単 504号
000505 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(") 39.600	m	(") 66,485	(") 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 505号
000506 端部シール工	(") 7.900	m	(") 1,641	(") 12,964	歩A・単A [単価B] B単 506号
合 計				(") 6,244,839	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式		(") 1,627,000	
000507 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(") 4.700	m	(") 101,166	(") 475,480	歩A・単A [単価B] B単 507号
000508 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 508号
000509 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(") 3.200	m	(") 115,918	(") 370,938	歩A・単A [単価B] B単 509号
000510 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(") 4.100	m	(") 94,755	(") 388,496	歩A・単A [単価B] B単 510号
000511 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(") 0.100	m3	(") 5,104	(") 510	歩A・単A [単価B] B単 511号
000512 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(") 0.100	m3	(") 5,104	(") 510	歩A・単A [単価B] B単 512号
000513 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(") 0.100	m3	(") 2,643	(") 264	歩A・単A [単価B] B単 513号
000514 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(") 0.100	m3	(") 2,643	(") 264	歩A・単A [単価B] B単 514号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(") 0.1	m3	(") 1,461	(") 146	歩A・単A [単価B] B単 515号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(") 0.1	m3	(") 1,071	(") 107	歩A・単A [単価B] B単 516号
000517 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(") 0.200	m3	(") 2,643	(") 529	歩A・単A [単価B] B単 517号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(") 0.2	m3	(") 1,509	(") 302	歩A・単A [単価B] B単 518号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 0.2	m3	(") 4,999	(") 1,000	歩A・単A [単価B] B単 519号
合 計				(") 1,627,042	
・ ・ 戸当り金物撤去工	1.000	式		(86,517,000) 86,511,000	
000520 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	(") 30.000	m	(") 38,738	(") 1,162,140	歩A・単A [単価B] B単 520号
000521 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向	(") 55.800	m	(") 44,320	(") 2,473,056	歩A・単A [単価B] B単 521号
000522 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	(") 27.600	m	(") 38,704	(") 1,068,230	歩A・単A [単価B] B単 522号
000523 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向	(") 36.000	m	(") 71,998	(") 2,591,928	歩A・単A [単価B] B単 523号
000524 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 鉛直方向	(") 52.400	m ²	(") 159,991	(") 8,383,528	歩A・単A [単価B] B単 524号
000525 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 水平方向	(") 24.300	m ²	(") 176,579	(") 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 525号
000526 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向	(") 29.000	m ²	(") 139,476	(") 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 526号
000527 側部戸当り金物取り外し	(") 40.000	個	(") 53,412	(") 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 527号
000528 コンクリートブロック陸揚げ	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 528号
000529 コンクリートブロック積込	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 529号
000530 コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	(") 40.000	個	(") 1,980	(") 79,200	歩A・単A [単価B] B単 530号
000531 コンクリートブロック荷卸	(") 40.000	個	(") 1,674	(") 66,960	歩A・単A [単価B] B単 531号
BA0203 床版切断 深さ400mm	(") 29	m	(") 2,920	(") 84,680	歩A・単A [単価B] B単 532号
B02162 コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(") 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 533号
B02273 戸当たり金物切断 ガス切断	(") 0.5	m	(") 2,352	(") 1,176	歩A・単A [単価B] B単 534号
000535 コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(4.200) 4.100	m3	(") 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 535号
000536 コンクリート塊積込 床版部	(4.200) 4.100	m3	(") 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 536号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード) 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(") 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 537号
000538 コンクリート構造物取壊し 小割作業 (湖側作業ヤード)、鉄筋コンクリート	(") 33.000	m3	(") 14,706	(") 485,298	歩A・単A [単価B] B単 538号
000539 コンクリート塊積込 小割作業 (湖側作業ヤード)	(") 33.000	m3	(") 501	(") 16,533	歩A・単A [単価B] B単 539号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場) コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	(") 33	m3	(") 1,509	(") 49,797	歩A・単A [単価B] B単 540号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02315 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(") 33	m3	(") 4,999	(") 164,967	歩A・単A [単価B] B単 541号
000542 【湾側】外ン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 339,835	(") 18,690,925	歩A・単A [単価B] B単 542号
000543 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 217,045	(") 11,937,475	歩A・単A [単価B] B単 543号
000544 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 180,047	(") 9,902,585	歩A・単A [単価B] B単 544号
000545 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 146,977	(") 8,083,735	歩A・単A [単価B] B単 545号
000546 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 189,622	(") 10,429,210	歩A・単A [単価B] B単 546号
合 計				(86,516,629) 86,510,934	
・ ・ 戸当り金物設置工	1.000	式		(") 45,777,000	
000547 コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L	(") 306.000	本	(") 1,645	(") 503,370	歩A・単A [単価B] B単 547号
000548 コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部) M20×150L	(") 204.000	本	(") 1,645	(") 335,580	歩A・単A [単価B] B単 548号
BA0303 型枠 (二次コンクリート部)	(") 34	m ²	(") 8,245	(") 280,330	歩A・単A [単価B] B単 549号
BA0302 コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25	(") 33	m3	(") 25,863	(") 853,479	歩A・単A [単価B] B単 550号
000551 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 29.000	日	(") 129,173	(") 3,746,017	歩A・単A [単価B] B単 551号
000552 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 29.000	日	(") 354,901	(") 10,292,129	歩A・単A [単価B] B単 552号
000553 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 58.000	日	(") 180,047	(") 10,442,726	歩A・単A [単価B] B単 553号
000554 【湾側】外ン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 18.000	日	(") 339,835	(") 6,117,030	歩A・単A [単価B] B単 554号
000555 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 18.000	日	(") 217,045	(") 3,906,810	歩A・単A [単価B] B単 555号
000556 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 18.000	日	(") 180,047	(") 3,240,846	歩A・単A [単価B] B単 556号
000557 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 18.000	日	(") 146,977	(") 2,645,586	歩A・単A [単価B] B単 557号
000558 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 18.000	日	(") 189,622	(") 3,413,196	歩A・単A [単価B] B単 558号
合 計				(") 45,777,099	
・ 特許料	1.000	式		(66,532,000) 67,200,000	
・ ・ 特許料 (炭素繊維アンカー)	1.000	式		(") 2,127,000	
000559 炭素繊維アンカー 第3堰柱	(") 1.000	式	(") 531,866	(") 531,866	歩A・単A [金額B] B単 559号
000560 炭素繊維アンカー 第4堰柱	(") 1.000	式	(") 531,866	(") 531,866	歩A・単A [金額B] B単 560号
000561 炭素繊維アンカー 第5堰柱	(") 1.000	式	(") 531,866	(") 531,866	歩A・単A [金額B] B単 561号
000562 炭素繊維アンカー 第6堰柱	(") 1.000	式	(") 531,866	(") 531,866	歩A・単A [金額B] B単 562号
合 計				(") 2,127,464	
・ ・ 特許料 (鋼製箱わく)	1.000	式		(64,405,000) 65,073,000	
000563 特許料 (第3堰柱)	(1.000) 0.000	式	(") 16,128,651	(16,128,651) 0	歩A・単A [金額B] B単 563号
001133 特許料 (第3堰柱) 第2回変更	(0.000) 1.000	式	(0) 16,796,983	(0) 16,796,983	歩A・単A [金額B] B単 1133号
000564 特許料 (第4堰柱)	(") 1.000	式	(") 16,128,651	(") 16,128,651	歩A・単A [金額B] B単 564号
000565 特許料 (第5堰柱)	(") 1.000	式	(") 16,128,651	(") 16,128,651	歩A・単A [金額B] B単 565号
000566 特許料 (第6堰柱)	(") 1.000	式	(") 16,018,578	(") 16,018,578	歩A・単A [金額B] B単 566号
合 計				(64,404,531) 65,072,863	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(2,314,251,000) 2,272,746,000	
・係留施設工				(")	
	1.000	式		1,650,000	
・係留施設工 (堰柱部)				(")	
	1.000	式		1,650,000	
000567 船舶係留金具取付 湾側、10t用、PL-25	(") 6.000	基	(") 147,961	(") 887,766	歩A・単A [単価B] B単 567号
000568 船舶係留金具取付 湖側、6t用、PL-22	(") 6.000	基	(") 126,967	(") 761,802	歩A・単A [単価B] B単 568号
合 計				(") 1,649,568	
・鋼製箱わく工 (第3 堰柱)				(294,052,000) 324,456,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式		(") 6,892,000	
000569 事前調査 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 569号
000570 設置面清掃 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 570号
000571 ガイド材取付 湖側・湾側	(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 571号
合 計				(") 6,892,499	
・鋼製箱わく準備工 (基礎部・堰柱部) 運搬・組立・解体	1.000	式		(") 57,068,000	
000572 止水ゴム取付	(") 1.000	箇所	(") 27,515,855	(") 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 572号
000573 箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側	(") 2.000	回	(") 134,387	(") 268,774	歩A・単A [単価B] B単 573号
000574 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 574号
000575 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 575号
000576 箱わく組立 (湾側) 陸上組立	(") 1.000	回	(") 7,886,540	(") 7,886,540	歩A・単A [単価B] B単 576号
000577 箱わく解体 (湾側) 陸上解体	(") 1.000	回	(") 6,511,670	(") 6,511,670	歩A・単A [単価B] B単 577号
000578 箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 578号
000579 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 579号
000580 箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 6,237,495	(") 6,237,495	歩A・単A [単価B] B単 580号
000581 箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 3,556,137	(") 3,556,137	歩A・単A [単価B] B単 581号
合 計				(") 57,068,217	
・鋼製箱わく設置工 (基礎部・堰柱部) 箱わく進水、箱わく設置・撤去、切梁設置・撤去等	1.000	式		(35,148,000) 33,636,000	
000582 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(") 1.000	回	(") 1,198,179	(") 1,198,179	歩A・単A [単価B] B単 582号
000583 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(") 1.000	回	(") 1,439,929	(") 1,439,929	歩A・単A [単価B] B単 583号
000584 箱わく設置 (湾側)	(") 1.000	回	(") 5,529,425	(") 5,529,425	歩A・単A [単価B] B単 584号
000585 箱わく設置 (湖側)	(") 1.000	回	(") 6,720,290	(") 6,720,290	歩A・単A [単価B] B単 585号
000586 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側	(") 1.000	回	(") 1,642,541	(") 1,642,541	歩A・単A [単価B] B単 586号
000587 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側	(") 1.000	回	(") 2,150,383	(") 2,150,383	歩A・単A [単価B] B単 587号
000588 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(") 1.000	回	(") 787,895	(") 787,895	歩A・単A [単価B] B単 588号
000589 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(") 1.000	回	(") 1,026,492	(") 1,026,492	歩A・単A [単価B] B単 589号
000590 切梁設置工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 347,113	(") 2,082,678	歩A・単A [単価B] B単 590号
000591 切梁設置工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 切梁撤去工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 172,196	(") 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 切梁撤去工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 172,196	(") 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 593号
000594 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 594号
000595 バラット設置・撤去工	(") 42.000	m ²	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 596号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000597 締切内注水		(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 597号
000598 箱わく止水 目地部グラウト注入工		(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 598号
000599 箱わく止水 段差部グラウトジャケット		(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 599号
000600 濁水処理剤（凝集材）		(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 600号
合 計					(35,147,675) 33,636,065	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費		1.000	式		(189,615,000) 202,984,000	
000601 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費		(") 57.000	日	(") 129,173	(") 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 601号
000602 【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費		(76.000) 0.000	日	(") 354,901	(26,972,476) 0	歩A・単A [単価B] B単 602号
001134 【湖側】組立台船（15隻組） 船舶機械損料・運転費		(0.000) 76.000	日	(0) 530,806	(0) 40,341,256	歩A・単A [単価B] B単 1134号
000603 【湖側】組立台船（25隻組） 船舶機械損料・運転費		(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 603号
000604 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		(") 166.000	日	(") 180,047	(") 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 604号
000605 【湖側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費		(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 605号
000606 【湾側】起重機船（200t吊） 船舶機械損料・運転費		(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 606号
000607 【湾側】曳船（1000PS型） 船舶機械損料・運転費		(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 607号
000608 【湾側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費		(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		(") 66.000	日	(") 339,835	(") 22,429,110	歩A・単A [単価B] B単 609号
000610 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費		(") 66.000	日	(") 217,045	(") 14,324,970	歩A・単A [単価B] B単 610号
000611 【湾側】揚錨船（3t吊） 船舶機械損料・運転費		(") 66.000	日	(") 180,047	(") 11,883,102	歩A・単A [単価B] B単 611号
000612 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費		(") 55.000	日	(") 146,977	(") 8,083,735	歩A・単A [単価B] B単 612号
000613 【湾側】引船運転（鋼D450PS型） 船舶機械損料・運転費		(") 55.000	日	(") 189,622	(") 10,429,210	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 【湾側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費		(") 78.000	日	(") 35,905	(") 2,800,590	歩A・単A [単価B] B単 614号
合 計					(189,615,425) 202,984,205	
・ ・ 鋼製箱わく止水対策工 底板エブロン部との設置箇所		1.000	式		(") 5,329,000	
000615 止水コンクリート打設 既設工の目地部、水中不分離コンクリート		(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 615号
000616 止水コンクリート打設 既設工の底板部、グラウト材		(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 616号
合 計					(") 5,328,625	
・ ・ 鋼製箱わく補修工		1.000	式		(0) 18,547,000	
001143 堰柱取付部函体補修 開口部設置、受け替え部材設置		(0.000) 1.000	式	(0) 8,450,811	(0) 8,450,811	歩A・単B [金額B] B単 1143号
001144 切梁支柱補修 ジャッキ盛替部支柱嵩上げ		(0.000) 1.000	式	(0) 946,755	(0) 946,755	歩A・単B [金額B] B単 1144号
001145 フラップ部補修 仮設ゲート設置位置調整、ヒンジ部補強		(0.000) 1.000	式	(0) 9,149,630	(0) 9,149,630	歩A・単B [金額B] B単 1145号
合 計					(0) 18,547,196	
・ 鋼製箱わく工（第4 堰柱）		1.000	式		(294,052,000) 292,540,000	
・ ・ 鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等		1.000	式		(") 6,892,000	
000617 事前調査 湖側・湾側		(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 617号
000618 設置面清掃 湖側・湾側		(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 618号
000619 ガイド材取付 湖側・湾側		(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 619号
合 計					(") 6,892,499	
・ ・ 鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体		1.000	式		(") 57,068,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000620 止水工 取付	(") 1.000	箇所	(") 27,515,855	(") 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 620号
000621 箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側	(") 2.000	回	(") 134,387	(") 268,774	歩A・単A [単価B] B単 621号
000622 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 622号
000623 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 623号
000624 箱わく組立 (湾側) 陸上組立	(") 1.000	回	(") 7,886,540	(") 7,886,540	歩A・単A [単価B] B単 624号
000625 箱わく解体 (湾側) 陸上解体	(") 1.000	回	(") 6,511,670	(") 6,511,670	歩A・単A [単価B] B単 625号
000626 箱わく運搬 (湖側) 解体栈橋～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 626号
000627 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体栈橋	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 627号
000628 箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 6,237,495	(") 6,237,495	歩A・単A [単価B] B単 628号
000629 箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 3,556,137	(") 3,556,137	歩A・単A [単価B] B単 629号
合 計				(") 57,068,217	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 (基礎部・埋柱部) 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式		(35,148,000) 33,636,000	
000630 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(") 1.000	回	(") 1,198,179	(") 1,198,179	歩A・単A [単価B] B単 630号
000631 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(") 1.000	回	(") 1,439,929	(") 1,439,929	歩A・単A [単価B] B単 631号
000632 箱わく設置 (湾側)	(") 1.000	回	(") 5,529,425	(") 5,529,425	歩A・単A [単価B] B単 632号
000633 箱わく設置 (湖側)	(") 1.000	回	(") 6,720,290	(") 6,720,290	歩A・単A [単価B] B単 633号
000634 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側	(") 1.000	回	(") 1,642,541	(") 1,642,541	歩A・単A [単価B] B単 634号
000635 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側	(") 1.000	回	(") 2,150,383	(") 2,150,383	歩A・単A [単価B] B単 635号
000636 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(") 1.000	回	(") 787,895	(") 787,895	歩A・単A [単価B] B単 636号
000637 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(") 1.000	回	(") 1,026,492	(") 1,026,492	歩A・単A [単価B] B単 637号
000638 切梁設置工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 347,113	(") 2,082,678	歩A・単A [単価B] B単 638号
000639 切梁設置工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 639号
000640 切梁撤去工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 172,196	(") 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 640号
000641 切梁撤去工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 172,196	(") 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 641号
000642 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 642号
000643 バッパット設置・撤去工	(") 42.000	m ²	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 643号
000644 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 644号
000645 締切内注水	(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 645号
000646 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 646号
000647 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 647号
000648 濁水処理剤 (凝集材)	(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 648号
合 計				(35,147,675) 33,636,065	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(") 189,615,000	
000649 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 57.000	日	(") 129,173	(") 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 649号
000650 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 76.000	日	(") 354,901	(") 26,972,476	歩A・単A [単価B] B単 650号
000651 【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 651号
000652 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 166.000	日	(") 180,047	(") 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 652号
000653 【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 653号
000654 【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 654号
000655 【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 655号
000656 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 656号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000657 【湾側】ルン付台船 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	339,835	22,429,110	B単 657号
000658 【湾側】曳船 (D500PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	217,045	14,324,970	B単 658号
000659 【湾側】揚錨船 (3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	180,047	11,883,102	B単 659号
000660 【湾側】台船 (鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	55.000	日	146,977	8,083,735	B単 660号
000661 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	55.000	日	189,622	10,429,210	B単 661号
000662 【湾側】潜水土船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	78.000	日	35,905	2,800,590	B単 662号
合 計				(")	
				189,615,425	
・鋼製箱わく止水対策工				(")	
底板エプロン部との設置箇所	1.000	式		5,329,000	
000663 止水コンクリート打設	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
既設工の目地部、水中不分離コンクリート	1.000	式	2,759,288	2,759,288	B単 663号
000664 止水コンクリート打設	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
既設工の底板部、グライタ材	1.000	式	2,569,337	2,569,337	B単 664号
合 計				(")	
				5,328,625	
・鋼製箱わく工 (第5 堰柱)				(294,052,000)	
	1.000	式		292,540,000	
・鋼製箱わく準備工				(")	
事前調査・設置面清掃等	1.000	式		6,892,000	
000665 事前調査	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	箇所	331,805	663,610	B単 665号
000666 設置面清掃	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	箇所	829,515	1,659,030	B単 666号
000667 ガイダ材取付	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	1.000	基	4,569,859	4,569,859	B単 667号
合 計				(")	
				6,892,499	
・鋼製箱わく準備工 (基礎部・堰柱部)				(")	
運搬・組立・解体	1.000	式		57,068,000	
000668 止水ゲル取付	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	27,515,855	27,515,855	B単 668号
000669 箱わく整備工 (洗浄)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	回	134,387	268,774	B単 669号
000670 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 670号
000671 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 671号
000672 箱わく組立 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上組立	1.000	回	7,886,540	7,886,540	B単 672号
000673 箱わく解体 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上解体	1.000	回	6,511,670	6,511,670	B単 673号
000674 箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 674号
000675 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 675号
000676 箱わく組立 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水上組立 (組立台船)	1.000	回	6,237,495	6,237,495	B単 676号
000677 箱わく解体 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水上解体 (組立台船)	1.000	回	3,556,137	3,556,137	B単 677号
合 計				(")	
				57,068,217	
・鋼製箱わく設置工 (基礎部・堰柱部)				(35,148,000)	
箱わく進水、箱わく設置・撤去、切梁設置・撤去等	1.000	式		33,636,000	
000678 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,198,179	1,198,179	B単 678号
000679 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,439,929	1,439,929	B単 679号
000680 箱わく設置 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	5,529,425	5,529,425	B単 680号
000681 箱わく設置 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	6,720,290	6,720,290	B単 681号
000682 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湾側	1.000	回	1,642,541	1,642,541	B単 682号
000683 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側	1.000	回	2,150,383	2,150,383	B単 683号
000684 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	787,895	787,895	B単 684号
000685 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,026,492	1,026,492	B単 685号
000686 切梁設置工 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.000	箇所	347,113	2,082,678	B単 686号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000687 切梁設置工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 687号
000688 切梁撤去工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 172,196	(") 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 688号
000689 切梁撤去工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 172,196	(") 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 689号
000690 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 690号
000691 片割設置・撤去工	(") 42.000	m ²	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 691号
000692 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 692号
000693 締切内注水	(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 693号
000694 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 694号
000695 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 695号
000696 濁水処理剤 (凝集材)	(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 696号
合 計				(35,147,675) 33,636,065	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(") 189,615,000	
000697 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 57.000	日	(") 129,173	(") 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 697号
000698 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 76.000	日	(") 354,901	(") 26,972,476	歩A・単A [単価B] B単 698号
000699 【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 699号
000700 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 166.000	日	(") 180,047	(") 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 700号
000701 【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 701号
000702 【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 702号
000703 【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 703号
000704 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 704号
000705 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 339,835	(") 22,429,110	歩A・単A [単価B] B単 705号
000706 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 217,045	(") 14,324,970	歩A・単A [単価B] B単 706号
000707 【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 180,047	(") 11,883,102	歩A・単A [単価B] B単 707号
000708 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 146,977	(") 8,083,735	歩A・単A [単価B] B単 708号
000709 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 189,622	(") 10,429,210	歩A・単A [単価B] B単 709号
000710 【湾側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 78.000	日	(") 35,905	(") 2,800,590	歩A・単A [単価B] B単 710号
合 計				(") 189,615,425	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式		(") 5,329,000	
000711 止水コンクリート打設 既設工の目地部、水中不分離コンクリート	(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 711号
000712 止水コンクリート打設 既設工の底版部、グライド材	(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 712号
合 計				(") 5,328,625	
・鋼製箱わく工 (第6堰柱)	1.000	式		(292,331,000) 290,820,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式		(") 6,892,000	
000713 事前調査 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 713号
000714 設置面清掃 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 714号
000715 ガイド材取付 湖側・湾側	(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 715号
合 計				(") 6,892,499	
・鋼製箱わく準備工 (基礎部・堰柱部) 運搬・組立・解体	1.000	式		(") 57,068,000	
000716 止水コンクリート取付	(") 1.000	箇所	(") 27,515,855	(") 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 716号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000717 箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側	(") 2.000	回	(") 134,387	(") 268,774	歩A・単A [単価B] B単 717号
000718 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 718号
000719 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 719号
000720 箱わく組立 (湾側) 陸上組立	(") 1.000	回	(") 7,886,540	(") 7,886,540	歩A・単A [単価B] B単 720号
000721 箱わく解体 (湾側) 陸上解体	(") 1.000	回	(") 6,511,670	(") 6,511,670	歩A・単A [単価B] B単 721号
000722 箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 722号
000723 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 723号
000724 箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 6,237,495	(") 6,237,495	歩A・単A [単価B] B単 724号
000725 箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船)	(") 1.000	回	(") 3,556,137	(") 3,556,137	歩A・単A [単価B] B単 725号
合 計				(") 57,068,217	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 (基礎部・堰柱部) 箱わく進水・箱わく設置・撤去・切梁設置・撤去等	1.000	式		(34,136,000) 32,625,000	
000726 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(") 1.000	回	(") 1,198,179	(") 1,198,179	歩A・単A [単価B] B単 726号
000727 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(") 1.000	回	(") 1,439,929	(") 1,439,929	歩A・単A [単価B] B単 727号
000728 箱わく設置 (湾側)	(") 1.000	回	(") 5,529,425	(") 5,529,425	歩A・単A [単価B] B単 728号
000729 箱わく設置 (湖側)	(") 1.000	回	(") 6,720,290	(") 6,720,290	歩A・単A [単価B] B単 729号
000730 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側	(") 1.000	回	(") 1,452,352	(") 1,452,352	歩A・単A [単価B] B単 730号
000731 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側	(") 1.000	回	(") 1,901,391	(") 1,901,391	歩A・単A [単価B] B単 731号
000732 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(") 1.000	回	(") 696,664	(") 696,664	歩A・単A [単価B] B単 732号
000733 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(") 1.000	回	(") 907,635	(") 907,635	歩A・単A [単価B] B単 733号
000734 切梁設置工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 347,113	(") 2,082,678	歩A・単A [単価B] B単 734号
000735 切梁設置工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 735号
000736 切梁撤去工 (湾側)	(") 6.000	箇所	(") 152,076	(") 912,456	歩A・単A [単価B] B単 736号
000737 切梁撤去工 (湖側)	(") 12.000	箇所	(") 152,076	(") 1,824,912	歩A・単A [単価B] B単 737号
000738 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 738号
000739 ﾊﾞｯﾄ設置・撤去工	(") 42.000	㎡	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 739号
000740 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 740号
000741 締切内注水	(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 741号
000742 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 742号
000743 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 743号
000744 濁水処理剤 (凝集材)	(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 744号
合 計				(34,136,246) 32,624,636	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(") 188,906,000	
000745 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 129,173	(") 8,396,245	歩A・単A [単価B] B単 745号
000746 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 354,901	(") 23,068,565	歩A・単A [単価B] B単 746号
000747 【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費	(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 747号
000748 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(") 163.000	日	(") 180,047	(") 29,347,661	歩A・単A [単価B] B単 748号
000749 【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 749号
000750 【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 750号
000751 【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 751号
000752 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 752号
000753 【湾側】ｸﾚｰﾝ付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 339,835	(") 22,089,275	歩A・単A [単価B] B単 753号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000754 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 217,045	(") 14,107,925	歩A・単A [単価B] B単 754号
000755 【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 180,047	(") 11,703,055	歩A・単A [単価B] B単 755号
000756 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 146,977	(") 9,553,505	歩A・単A [単価B] B単 756号
000757 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 189,622	(") 12,325,430	歩A・単A [単価B] B単 757号
000758 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 80.000	日	(") 35,905	(") 2,872,400	歩A・単A [単価B] B単 758号
合 計				(") 188,905,630	
・ ・ 鋼製箱わく止水対策工 底板エプロン部との設置箇所	1.000	式		(") 5,329,000	
000759 止水コンクリート打設 既設I ^Ⅱ の目地部、水中不分離コンクリート	(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 759号
000760 止水コンクリート打設 既設I ^Ⅱ の底板部、ゲラ材	(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 760号
合 計				(") 5,328,625	
・ 仮設ゲート工				(")	
・ ・ 仮設ゲート工 (第3堰柱)	1.000	式		(") 142,556,000	
000761 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 761号
000762 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 762号
000763 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 763号
000764 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 764号
000765 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 765号
000766 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 180,047	(") 3,060,799	歩A・単A [単価B] B単 766号
000767 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 146,977	(") 2,498,609	歩A・単A [単価B] B単 767号
000768 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 189,622	(") 3,223,574	歩A・単A [単価B] B単 768号
000769 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 35,905	(") 610,385	歩A・単A [単価B] B単 769号
合 計				(") 35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工 (第4堰柱)	1.000	式		(") 35,759,000	
000770 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 770号
000771 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 771号
000772 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 772号
000773 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 773号
000774 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 774号
000775 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 180,047	(") 3,060,799	歩A・単A [単価B] B単 775号
000776 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 146,977	(") 2,498,609	歩A・単A [単価B] B単 776号
000777 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 189,622	(") 3,223,574	歩A・単A [単価B] B単 777号
000778 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 35,905	(") 610,385	歩A・単A [単価B] B単 778号
合 計				(") 35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工 (第5堰柱)	1.000	式		(") 35,759,000	
000779 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 779号
000780 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 780号
000781 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 781号
000782 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 782号
000783 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 783号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000784 【湾側】揚錨船 (D31t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	180,047	3,060,799	B単 784号
000785 【湾側】台船 (鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	146,977	2,498,609	B単 785号
000786 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	189,622	3,223,574	B単 786号
000787 【湾側】潜水士船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	35,905	610,385	B単 787号
合 計				35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工 (第6堰柱)				(")	
	1.000	式		35,279,000	
000788 仮設ゲート設置工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	8,260,532	8,260,532	B単 788号
000789 仮設ゲート撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	4,035,404	4,035,404	B単 789号
000790 仮設ゲート保管工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	4,122,377	4,122,377	B単 790号
000791 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	339,836	5,777,212	B単 791号
000792 【湾側】曳船 (D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	217,045	3,689,765	B単 792号
000793 【湾側】揚錨船 (D31t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	180,047	3,060,799	B単 793号
000794 【湾側】台船 (鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	146,977	2,498,609	B単 794号
000795 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	189,622	3,223,574	B単 795号
000796 【湾側】潜水士船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	35,905	610,385	B単 796号
合 計				35,278,657	
・ 仮設電気工				(")	
	1.000	式		44,681,000	
・ ・ 電気設備工 (第3堰柱)				(")	
	1.000	式		11,208,000	
000797 高压引込設備損料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	874,947	874,947	B単 797号
000798 高压配線損料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75	224.000	m	1,292	289,408	B単 798号
000799 高压配線損料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹脂被覆鋼管G75	18.000	m	1,292	23,256	B単 799号
000800 低压ケーブル損料 (3相150mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E75)	50.000	m	2,502	125,100	B単 800号
000801 低压ケーブル損料 (3相150mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ブレース～第3堰柱 (FEP管φ80)	144.000	m	2,502	360,288	B単 801号
000802 低压ケーブル撤去 (3相150mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ80)	31.000	m	2,668	82,708	B単 802号
000803 低压ケーブル損料 (3相14mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E39)	50.000	m	841	42,050	B単 803号
000804 低压ケーブル損料 (3相14mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ブレース～第3堰柱 (FEP管φ40)	144.000	m	841	121,104	B単 804号
000805 低压ケーブル撤去 (3相14mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ40)	31.000	m	1,931	59,861	B単 805号
000806 低压ケーブル損料 (3相100mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E63)	50.000	m	1,996	99,800	B単 806号
000807 低压ケーブル損料 (3相100mm2)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ブレース～濁水処理プラント (FEP管φ65)	209.000	m	1,996	417,164	B単 807号
000808 分電盤設備 (3線式) 6kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	8,818	8,818	B単 808号
000809 分電盤設備 (3線式) 6kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	19,294	19,294	B単 809号
000810 分電盤設備 (3線式) 37kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	27,336	27,336	B単 810号
000811 分電盤設備 (3線式) 37kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	64,678	64,678	B単 811号
000812 分電盤設備 (3線式) 60kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
損料のみ	1.000	箇所	23,166	23,166	B単 812号
000813 分電盤設備 (3線式) 80kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	39,682	39,682	B単 813号
000814 分電盤設備 (3線式) 80kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	108,169	108,169	B単 814号
000815 使用電力料金	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
高压用業持1年以上	1.000	式	8,421,451	8,421,451	B単 815号
合 計				11,208,280	
・ ・ 電気設備工 (第4堰柱)				(")	
	1.000	式		11,096,000	
000816 高压引込設備損料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	872,506	872,506	B単 816号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000817 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75	(") 224.000	m	(") 1,287	(") 288,288	歩A・単A [単価B] B単 817号
000818 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75	(") 18.000	m	(") 1,287	(") 23,166	歩A・単A [単価B] B単 818号
000819 低圧ケーブル損料 (3相150mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E75)	(") 50.000	m	(") 2,491	(") 124,550	歩A・単A [単価B] B単 819号
000820 低圧ケーブル損料 (3相150mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~第4堰柱 (FEP管φ80)	(") 113.000	m	(") 2,491	(") 281,483	歩A・単A [単価B] B単 820号
000821 低圧ケーブル撤去 (3相150mm2) 第4堰柱~第3堰柱 (FEP管φ80)	(") 31.000	m	(") 2,668	(") 82,708	歩A・単A [単価B] B単 821号
000822 低圧ケーブル損料 (3相14mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E39)	(") 50.000	m	(") 837	(") 41,850	歩A・単A [単価B] B単 822号
000823 低圧ケーブル損料 (3相14mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~第4堰柱 (FEP管φ40)	(") 113.000	m	(") 837	(") 94,581	歩A・単A [単価B] B単 823号
000824 低圧ケーブル撤去 (3相14mm2) 第4堰柱~第3堰柱 (FEP管φ40)	(") 31.000	m	(") 1,931	(") 59,861	歩A・単A [単価B] B単 824号
000825 低圧ケーブル損料 (3相100mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E63)	(") 50.000	m	(") 1,987	(") 99,350	歩A・単A [単価B] B単 825号
000826 低圧ケーブル損料 (3相100mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~濁水処理プラント (FEP管φ65)	(") 209.000	m	(") 1,987	(") 415,283	歩A・単A [単価B] B単 826号
000827 分電盤設備 (3線式) 6kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 8,818	(") 8,818	歩A・単A [単価B] B単 827号
000828 分電盤設備 (3線式) 6kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 19,286	(") 19,286	歩A・単A [単価B] B単 828号
000829 分電盤設備 (3線式) 37kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 27,336	(") 27,336	歩A・単A [単価B] B単 829号
000830 分電盤設備 (3線式) 37kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 64,637	(") 64,637	歩A・単A [単価B] B単 830号
000831 分電盤設備 (3線式) 60kW 損料のみ	(") 1.000	箇所	(") 23,067	(") 23,067	歩A・単A [単価B] B単 831号
000832 分電盤設備 (3線式) 80kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 39,682	(") 39,682	歩A・単A [単価B] B単 832号
000833 分電盤設備 (3線式) 80kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 108,051	(") 108,051	歩A・単A [単価B] B単 833号
000834 使用電力料金 高圧用業持1年以上	(") 1.000	式	(") 8,421,451	(") 8,421,451	歩A・単A [金額B] B単 834号
合 計				(") 11,095,954	
・ ・ 電気設備工 (第5 堰柱)				(")	
	1.000	式		10,993,000	
000835 高圧引込設備損料	(") 1.000	箇所	(") 872,506	(") 872,506	歩A・単A [単価B] B単 835号
000836 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75	(") 224.000	m	(") 1,287	(") 288,288	歩A・単A [単価B] B単 836号
000837 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75	(") 18.000	m	(") 1,287	(") 23,166	歩A・単A [単価B] B単 837号
000838 低圧ケーブル損料 (3相150mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E75)	(") 50.000	m	(") 2,491	(") 124,550	歩A・単A [単価B] B単 838号
000839 低圧ケーブル損料 (3相150mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~第5堰柱 (FEP管φ80)	(") 82.000	m	(") 2,491	(") 204,262	歩A・単A [単価B] B単 839号
000840 低圧ケーブル撤去 (3相150mm2) 第5堰柱~第4堰柱 (FEP管φ80)	(") 31.000	m	(") 2,668	(") 82,708	歩A・単A [単価B] B単 840号
000841 低圧ケーブル損料 (3相14mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E39)	(") 50.000	m	(") 837	(") 41,850	歩A・単A [単価B] B単 841号
000842 低圧ケーブル損料 (3相14mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~第5堰柱 (FEP管φ40)	(") 82.000	m	(") 837	(") 68,634	歩A・単A [単価B] B単 842号
000843 低圧ケーブル撤去 (3相14mm2) 第5堰柱~第4堰柱 (FEP管φ40)	(") 31.000	m	(") 1,931	(") 59,861	歩A・単A [単価B] B単 843号
000844 低圧ケーブル損料 (3相100mm2) ㊦ビ'ル~ﾌ'ﾙ'ｯｽ (ねじなし電線管 E63)	(") 50.000	m	(") 1,987	(") 99,350	歩A・単A [単価B] B単 844号
000845 低圧ケーブル損料 (3相100mm2) ﾌ'ﾙ'ｯｽ~濁水処理プラント (FEP管φ65)	(") 209.000	m	(") 1,987	(") 415,283	歩A・単A [単価B] B単 845号
000846 分電盤設備 (3線式) 6kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 8,818	(") 8,818	歩A・単A [単価B] B単 846号
000847 分電盤設備 (3線式) 6kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 19,286	(") 19,286	歩A・単A [単価B] B単 847号
000848 分電盤設備 (3線式) 37kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 27,336	(") 27,336	歩A・単A [単価B] B単 848号
000849 分電盤設備 (3線式) 37kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 64,637	(") 64,637	歩A・単A [単価B] B単 849号
000850 分電盤設備 (3線式) 60kW 損料のみ	(") 1.000	箇所	(") 23,067	(") 23,067	歩A・単A [単価B] B単 850号
000851 分電盤設備 (3線式) 80kW 撤去	(") 1.000	箇所	(") 39,682	(") 39,682	歩A・単A [単価B] B単 851号
000852 分電盤設備 (3線式) 80kW 設置~損料	(") 1.000	箇所	(") 108,051	(") 108,051	歩A・単A [単価B] B単 852号
000853 使用電力料金 高圧用業持1年以上	(") 1.000	式	(") 8,421,451	(") 8,421,451	歩A・単A [金額B] B単 853号
合 計				(") 10,992,786	
・ ・ 電気設備工 (第6 堰柱)				(")	
	1.000	式		11,384,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000854 高压引込設備損料撤去	(") 1.000	箇所	(") 872,564	(") 872,564	歩A・単A [単価B] B単 854号
000855 高压配線損料撤去 6kV、CV、38mm、3C、ねじなし電線管E75	(") 224.000	m	(") 5,514	(") 1,235,136	歩A・単A [単価B] B単 855号
000856 高压配線損料撤去 6kV、CV、38mm、3C、合成樹皮被覆鋼管G75	(") 18.000	m	(") 5,939	(") 106,902	歩A・単A [単価B] B単 856号
000857 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相150mm2) ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E75)	(") 50.000	m	(") 6,446	(") 322,300	歩A・単A [単価B] B単 857号
000858 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相150mm2) ブレース - 第5堰柱 (FEP管φ80)	(") 51.000	m	(") 4,594	(") 234,294	歩A・単A [単価B] B単 858号
000859 低压ケーブル撤去 (3相150mm2) 第6堰柱 - 第5堰柱 (FEP管φ80)	(") 31.000	m	(") 2,668	(") 82,708	歩A・単A [単価B] B単 859号
000860 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相14mm2) ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E39)	(") 50.000	m	(") 3,348	(") 167,400	歩A・単A [単価B] B単 860号
000861 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相14mm2) ブレース - 第6堰柱 (FEP管φ40)	(") 51.000	m	(") 3,348	(") 170,748	歩A・単A [単価B] B単 861号
000862 低压ケーブル撤去 (3相14mm2) 第6堰柱 - 第5堰柱 (FEP管φ40)	(") 31.000	m	(") 2,702	(") 83,762	歩A・単A [単価B] B単 862号
000863 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相100mm2) ケーブル・ブレース (ねじなし電線管 E63)	(") 50.000	m	(") 5,367	(") 268,350	歩A・単A [単価B] B単 863号
000864 低压ケーブル損料 - 撤去 (3相100mm2) ブレース - 濁水処理プラント (FEP管φ65)	(") 209.000	m	(") 3,785	(") 791,065	歩A・単A [単価B] B単 864号
000865 分電盤設備 (3線式) 6kW 損料 - 撤去	(") 1.000	箇所	(") 10,166	(") 10,166	歩A・単A [単価B] B単 865号
000866 分電盤設備 (3線式) 37kW 損料 - 撤去	(") 1.000	箇所	(") 34,833	(") 34,833	歩A・単A [単価B] B単 866号
000867 分電盤設備 (3線式) 60kW 損料 - 撤去	(") 1.000	箇所	(") 56,179	(") 56,179	歩A・単A [単価B] B単 867号
000868 分電盤設備 (3線式) 80kW 損料 - 撤去	(") 1.000	箇所	(") 61,078	(") 61,078	歩A・単A [単価B] B単 868号
000869 使用電力料金 高压用業持1年以上	(") 1.000	式	(") 6,886,694	(") 6,886,694	歩A・単A [金額B] B単 869号
合 計				(") 11,384,179	
・ 仮設ヤード工				(499,663,000)	
	1.000	式		415,445,000	
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第3 堰柱)				(131,337,000)	
	1.000	式		133,918,000	
000870 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 岡山港	(") 86.000	日	(") 43,688	(") 3,757,168	歩A・単A [単価B] B単 870号
000871 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 岡山港	(") 151.000	日	(") 87,377	(") 13,193,927	歩A・単A [単価B] B単 871号
000872 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 棧橋	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 872号
000873 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 棧橋	(") 145.000	日	(") 87,377	(") 12,669,665	歩A・単A [単価B] B単 873号
000874 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 874号
000875 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード	(") 74.000	日	(") 87,377	(") 6,465,898	歩A・単A [単価B] B単 875号
000876 6隻組【組立台船拘束費】	(") 48.000	供用日	(") 31,856	(") 1,529,088	歩A・単A [単価B] B単 876号
000877 12隻組【組立台船拘束費】	(43.000) 0.000	供用日	(") 92,538	(3,979,134) 0	歩A・単A [単価B] B単 877号
001135 15隻組【組立台船拘束費】	(0.000) 43.000	供用日	(0) 152,552	(0) 6,559,736	歩A・単A [単価B] B単 1135号
000878 25隻組【組立台船拘束費】	(") 310.000	供用日	(") 267,506	(") 82,926,860	歩A・単A [単価B] B単 878号
合 計				(131,337,068) 133,917,670	
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第4 堰柱)				(") 130,945,000	
000879 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 岡山港	(") 86.000	日	(") 43,688	(") 3,757,168	歩A・単A [単価B] B単 879号
000880 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 岡山港	(") 151.000	日	(") 87,377	(") 13,193,927	歩A・単A [単価B] B単 880号
000881 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 棧橋	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 881号
000882 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 棧橋	(") 145.000	日	(") 87,377	(") 12,669,665	歩A・単A [単価B] B単 882号
000883 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 883号
000884 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード	(") 74.000	日	(") 87,377	(") 6,465,898	歩A・単A [単価B] B単 884号
000885 6隻組【組立台船拘束費】	(") 47.000	供用日	(") 31,856	(") 1,497,232	歩A・単A [単価B] B単 885号
000886 12隻組【組立台船拘束費】	(") 42.000	供用日	(") 92,538	(") 3,886,596	歩A・単A [単価B] B単 886号
000887 25隻組【組立台船拘束費】	(") 309.000	供用日	(") 267,506	(") 82,659,354	歩A・単A [単価B] B単 887号
合 計				(") 130,945,168	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第5堰柱)				(130,945,000)	
	1.000	式		114,360,000	
000888 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 岡山港	(") 86.000	日	(") 43,688	(") 3,757,168	歩A・単A [単価B] B単 888号
000889 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 岡山港	(") 151.000	日	(") 87,377	(") 13,193,927	歩A・単A [単価B] B単 889号
000890 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 栈橋	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 890号
000891 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 栈橋	(") 145.000	日	(") 87,377	(") 12,669,665	歩A・単A [単価B] B単 891号
000892 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード	(") 78.000	日	(") 43,688	(") 3,407,664	歩A・単A [単価B] B単 892号
000893 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード	(") 74.000	日	(") 87,377	(") 6,465,898	歩A・単A [単価B] B単 893号
000894 6隻組【組立台船拘束費】	(") 47.000	供用日	(") 31,856	(") 1,497,232	歩A・単A [単価B] B単 894号
000895 12隻組【組立台船拘束費】	(") 42.000	供用日	(") 92,538	(") 3,886,596	歩A・単A [単価B] B単 895号
000896 25隻組【組立台船拘束費】	(309.000) 247.000	供用日	(") 267,506	(82,659,354) 66,073,982	歩A・単A [単価B] B単 896号
合 計				(130,945,168) 114,359,796	
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第6堰柱)				(106,436,000)	
	1.000	式		36,222,000	
000897 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 岡山港	(") 71.000	日	(") 43,688	(") 3,101,848	歩A・単A [単価B] B単 897号
000898 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 岡山港	(") 93.000	日	(") 87,377	(") 8,126,061	歩A・単A [単価B] B単 898号
000899 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 栈橋	(") 28.000	日	(") 43,688	(") 1,223,264	歩A・単A [単価B] B単 899号
000900 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 栈橋	(") 65.000	日	(") 87,377	(") 5,679,505	歩A・単A [単価B] B単 900号
000901 クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード	(") 28.000	日	(") 43,688	(") 1,223,264	歩A・単A [単価B] B単 901号
000902 クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード	(") 65.000	日	(") 87,377	(") 5,679,505	歩A・単A [単価B] B単 902号
000903 6隻組【組立台船拘束費】	(142.000) 27.000	供用日	(") 31,856	(4,523,552) 860,112	歩A・単A [単価B] B単 903号
000904 12隻組【組立台船拘束費】	(137.000) 22.000	供用日	(") 92,538	(12,677,706) 2,035,836	歩A・単A [単価B] B単 904号
000905 25隻組【組立台船拘束費】	(240.000) 31.000	供用日	(") 267,506	(64,201,440) 8,292,686	歩A・単A [単価B] B単 905号
合 計				(106,436,145) 36,222,081	
・ 排水設備工				(")	
	1.000	式		10,633,000	
・ ・ 排水設備工 第3堰柱				(")	
	1.000	式		2,556,000	
000906 排水ポンプ設置・撤去 φ100	(") 2.000	箇所	(") 32,008	(") 64,016	歩A・単A [単価B] B単 906号
000907 排水ポンプ (仮設) φ100	(") 2.000	箇所	(") 532,869	(") 1,065,738	歩A・単A [単価B] B単 907号
000908 排水ポンプ配管部材	(") 27.000	m	(") 50,628	(") 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 908号
000909 配管設置工	(") 27.000	m	(") 2,179	(") 58,833	歩A・単A [単価B] B単 909号
合 計				(") 2,555,543	
・ ・ 排水設備工 第4堰柱				(")	
	1.000	式		2,556,000	
000910 排水ポンプ設置・撤去 φ100	(") 2.000	箇所	(") 32,008	(") 64,016	歩A・単A [単価B] B単 910号
000911 排水ポンプ (仮設) φ100	(") 2.000	箇所	(") 532,869	(") 1,065,738	歩A・単A [単価B] B単 911号
000912 排水ポンプ配管部材	(") 27.000	m	(") 50,628	(") 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 912号
000913 配管設置工	(") 27.000	m	(") 2,179	(") 58,833	歩A・単A [単価B] B単 913号
合 計				(") 2,555,543	
・ ・ 排水設備工 第5堰柱				(")	
	1.000	式		2,556,000	
000914 排水ポンプ設置・撤去 φ100	(") 2.000	箇所	(") 32,008	(") 64,016	歩A・単A [単価B] B単 914号
000915 排水ポンプ (仮設) φ100	(") 2.000	箇所	(") 532,869	(") 1,065,738	歩A・単A [単価B] B単 915号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000916 排水ポンプ配管部材	(") 27.000	m	(") 50,628	(") 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 916号
000917 配管設置工	(") 27.000	m	(") 2,179	(") 58,833	歩A・単A [単価B] B単 917号
合 計				(") 2,555,543	
・ ・ 排水設備工 第6 堰柱	1.000	式		(") 2,965,000	
000918 排水ポンプ設置・撤去 φ100	(") 2.000	箇所	(") 32,008	(") 64,016	歩A・単A [単価B] B単 918号
000919 排水ポンプ (仮設) φ100	(") 2.000	箇所	(") 659,253	(") 1,318,506	歩A・単A [単価B] B単 919号
000920 排水ポンプ配管部材	(") 27.000	m	(") 50,628	(") 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 920号
000921 配管設置工	(") 27.000	m	(") 2,179	(") 58,833	歩A・単A [単価B] B単 921号
000922 配管撤去工	(") 144.000	m	(") 1,089	(") 156,816	歩A・単A [単価B] B単 922号
合 計				(") 2,965,127	
・ 濁水処理設備工	1.000	式		(") 132,881,000	
・ ・ 濁水処理設備工 (第3 堰柱)	1.000	式		(") 35,019,000	
000923 濁水処理設備点検保守	(") 240.000	回	(") 8,270	(") 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 923号
000924 薬品費	(") 1.000	式	(") 306,798	(") 306,798	歩A・単A [金額B] B単 924号
000925 銅板製簡易水槽 (20m3)	(") 366.000	供用日	(") 2,149	(") 786,534	歩A・単A [単価B] B単 925号
000926 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	(") 240.000	日	(") 4,438	(") 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 926号
000927 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 366.000	供用日	(") 46,675	(") 17,083,050	歩A・単A [単価B] B単 927号
000928 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 240.000	日	(") 57,469	(") 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 928号
合 計				(") 35,018,862	
・ ・ 濁水処理設備工 (第4 堰柱)	1.000	式		(") 34,970,000	
000929 濁水処理設備点検保守	(") 240.000	回	(") 8,270	(") 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 929号
000930 薬品費	(") 1.000	式	(") 306,798	(") 306,798	歩A・単A [金額B] B単 930号
000931 銅板製簡易水槽 (20m3)	(") 365.000	供用日	(") 2,149	(") 784,385	歩A・単A [単価B] B単 931号
000932 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	(") 240.000	日	(") 4,438	(") 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 932号
000933 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 365.000	供用日	(") 46,675	(") 17,036,375	歩A・単A [単価B] B単 933号
000934 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 240.000	日	(") 57,469	(") 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 934号
合 計				(") 34,970,038	
・ ・ 濁水処理設備工 (第5 堰柱)	1.000	式		(") 34,970,000	
000935 濁水処理設備点検保守	(") 240.000	回	(") 8,270	(") 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 935号
000936 薬品費	(") 1.000	式	(") 306,798	(") 306,798	歩A・単A [金額B] B単 936号
000937 銅板製簡易水槽 (20m3)	(") 365.000	供用日	(") 2,149	(") 784,385	歩A・単A [単価B] B単 937号
000938 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	(") 240.000	日	(") 4,438	(") 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 938号
000939 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 365.000	供用日	(") 46,675	(") 17,036,375	歩A・単A [単価B] B単 939号
000940 濁水処理設備 ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 240.000	日	(") 57,469	(") 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 940号
合 計				(") 34,970,038	
・ ・ 濁水処理設備工 (第6 堰柱)	1.000	式		(") 27,922,000	
000941 濁水処理設備点検保守	(") 193.000	回	(") 8,270	(") 1,596,110	歩A・単A [単価B] B単 941号
000942 濁水処理設備撤去	(") 1.000	箇所	(") 405,119	(") 405,119	歩A・単A [単価B] B単 942号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000943 薬品費	(") 1.000	式	(") 246,132	(") 246,132	歩A・単A [金額B] B単 943号
000944 銅板製簡易水槽 (20m3)	(") 281.000	供用日	(") 2,149	(") 603,869	歩A・単A [単価B] B単 944号
000945 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	(") 193.000	日	(") 4,438	(") 856,534	歩A・単A [単価B] B単 945号
000946 濁水処理設備 ｶﾞｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 281.000	供用日	(") 46,675	(") 13,115,675	歩A・単A [単価B] B単 946号
000947 濁水処理設備 ｶﾞｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式	(") 193.000	日	(") 57,469	(") 11,091,517	歩A・単A [単価B] B単 947号
000948 敷鉄板撤去 朝日の広場、濁水処理設備据付用	(") 56.000	m ²	(") 133	(") 7,448	歩A・単A [単価B] B単 948号
合 計				(") 27,922,404	
・汚濁防止フェンス				(113,408,000) 115,424,000	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湾側) 第3堰柱	1.000	式		(") 25,702,000	
000949 汚濁防止フェンス撤去	(") 540.000	m	(") 6,998	(") 3,778,920	歩A・単A [単価B] B単 949号
000950 汚濁防止フェンス解体 (陸上)	(") 540.000	m	(") 250	(") 135,000	歩A・単A [単価B] B単 950号
000951 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 951号
000952 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 952号
000953 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 953号
合 計				(") 25,701,807	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湾側) 第4堰柱	1.000	式		(") 26,377,000	
000954 汚濁防止フェンス設置	(") 540.000	m	(") 8,498	(") 4,588,920	歩A・単A [単価B] B単 954号
000955 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 955号
000956 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 956号
000957 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 957号
合 計				(") 26,376,807	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湾側) 第5堰柱	1.000	式		(") 21,788,000	
000958 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 958号
000959 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 959号
000960 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 960号
合 計				(") 21,787,887	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湾側) 第6堰柱	1.000	式		(") 16,933,000	
000961 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 166.000	日	(") 78,169	(") 12,976,054	歩A・単A [単価B] B単 961号
000962 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 81.000	回	(") 42,712	(") 3,459,672	歩A・単A [単価B] B単 962号
000963 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 963号
合 計				(") 16,932,518	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湖側) 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式		(0) 863,000	
001146 汚濁防止フェンス 賃料 + 基本料	(0.000) 2.000	スパン	(0) 202,663	(0) 405,326	歩A・単B [単価B] B単 1146号
001147 汚濁防止フェンス設置・撤去	(0.000) 40.000	m	(0) 11,437	(0) 457,480	歩A・単B [単価B] B単 1147号
合 計				(0) 862,806	
・ ・ 汚濁防止フェンス (湾側) 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式		(0) 594,000	
001148 汚濁防止フェンス 賃料 + 基本料	(0.000) 1.000	スパン	(0) 365,456	(0) 365,456	歩A・単B [単価B] B単 1148号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001149 汚濁防止フェンス設置・撤去	(0.000) 20.000	m	(0) 11,437	(0) 228,740	歩A・単B [単価B] B単 1149号
合 計				(0) 594,196	
・汚濁防止フェンス (湖側) 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式		(0) 559,000	
001150 汚濁防止フェンス 資料+基本料	(0.000) 1.000	スパン	(0) 330,684	(0) 330,684	歩A・単B [単価B] B単 1150号
001151 汚濁防止フェンス設置・撤去	(0.000) 20.000	m	(0) 11,437	(0) 228,740	歩A・単B [単価B] B単 1151号
合 計				(0) 559,424	
・流木防止ネット (湖側) 第3堰柱	1.000	式		(") 5,960,000	
000964 流木防止ネット保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 51,295	(") 5,385,975	歩A・単A [単価B] B単 964号
000965 流木防止ネット点検 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 143,383	(") 573,532	歩A・単A [単価B] B単 965号
合 計				(") 5,959,507	
・流木防止ネット (湖側) 第4堰柱	1.000	式		(") 5,960,000	
000966 流木防止ネット保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 51,295	(") 5,385,975	歩A・単A [単価B] B単 966号
000967 流木防止ネット点検 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 143,383	(") 573,532	歩A・単A [単価B] B単 967号
合 計				(") 5,959,507	
・流木防止ネット (湖側) 第5堰柱	1.000	式		(") 5,960,000	
000968 流木防止ネット保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 51,295	(") 5,385,975	歩A・単A [単価B] B単 968号
000969 流木防止ネット点検 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 143,383	(") 573,532	歩A・単A [単価B] B単 969号
合 計				(") 5,959,507	
・流木防止ネット (湖側) 第6堰柱	1.000	式		(") 4,728,000	
000970 流木防止ネット保守管理 (船上点検)	(") 81.000	回	(") 51,295	(") 4,154,895	歩A・単A [単価B] B単 970号
000971 流木防止ネット点検 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 143,383	(") 573,532	歩A・単A [単価B] B単 971号
合 計				(") 4,728,427	
・汚濁防止枠工	1.000	式		(0) 8,546,000	
・汚濁防止枠 (湾側) 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式		(0) 2,875,000	
001152 汚濁防止枠組立・設置	(0.000) 1.000	回	(0) 219,188	(0) 219,188	歩A・単B [単価B] B単 1152号
001153 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄	(0.000) 1.000	回	(0) 443,100	(0) 443,100	歩A・単B [単価B] B単 1153号
001154 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 339,954	(0) 1,019,862	歩A・単B [単価B] B単 1154号
001155 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 217,443	(0) 652,329	歩A・単B [単価B] B単 1155号
001156 【湾側】揚錨船 (D31吊) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 180,193	(0) 540,579	歩A・単B [単価B] B単 1156号
合 計				(0) 2,875,058	
・汚濁防止枠 (湾側) 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式		(0) 2,875,000	
001157 汚濁防止枠組立・設置	(0.000) 1.000	回	(0) 219,188	(0) 219,188	歩A・単B [単価B] B単 1157号
001158 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄	(0.000) 1.000	回	(0) 443,100	(0) 443,100	歩A・単B [単価B] B単 1158号
001159 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 339,954	(0) 1,019,862	歩A・単B [単価B] B単 1159号
001160 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 217,443	(0) 652,329	歩A・単B [単価B] B単 1160号
001161 【湾側】揚錨船 (D31吊) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 180,193	(0) 540,579	歩A・単B [単価B] B単 1161号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 2,875,058	
・汚濁防止枠 (湖側) 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式		(0) 2,796,000	
001162 汚濁防止枠組立・設置	(0.000) 1.000	回	(0) 219,188	(0) 219,188	歩A・単B [単価B] B単 1162号
001163 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄	(0.000) 1.000	回	(0) 443,100	(0) 443,100	歩A・単B [単価B] B単 1163号
001164 【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 530,944	(0) 1,592,832	歩A・単B [単価B] B単 1164号
001165 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(0.000) 3.000	日	(0) 180,193	(0) 540,579	歩A・単B [単価B] B単 1165号
合 計				(0) 2,795,699	
・仮設計画工	1.000	式		(") 4,882,000	
・仮設計画工	1.000	式		(") 4,882,000	
000972 仮囲い工 朝日の広場、損料・撤去	(") 63.000	m	(") 22,706	(") 1,430,478	歩A・単A [単価B] B単 972号
000973 仮囲い工 岡山港作業ヤード、損料・撤去	(") 152.000	m	(") 22,706	(") 3,451,312	歩A・単A [単価B] B単 973号
合 計				(") 4,881,790	
・湖側作業ヤード工	1.000	式		(0) 1,180,000	
・作業ヤード補修工 排水処理	1.000	式		(0) 523,000	
001166 作業ヤード排水路設置 U字側溝U-300B、支給品	(0.000) 83.300	m	(0) 6,278	(0) 522,957	歩A・単B [単価B] B単 1166号
合 計				(0) 522,957	
・作業ヤード補修工 ヤード内不陸修正	1.000	式		(0) 657,000	
001167 既設敷鉄板撤去・再設置 棧橋進入路部	(0.000) 455.000	m ²	(0) 275	(0) 125,125	歩A・単B [単価B] B単 1167号
001168 棧橋進入路部砕石埋戻 RC-40	(0.000) 52.200	m ³	(0) 4,071	(0) 212,506	歩A・単B [単価B] B単 1168号
001169 仮設道路部砕石敷き均し RC-40	(0.000) 24.000	m ³	(0) 13,305	(0) 319,320	歩A・単B [単価B] B単 1169号
合 計				(0) 656,951	
・止水対策工	1.000	式		(189,410,000) 194,512,000	
・高圧噴射攪拌工 (第3堰柱)	1.000	式		(189,410,000) 194,512,000	
000974 高圧噴射攪拌工 湖側 φ5.0m 改良厚さ6.5m	(") 13.000	本	(") 4,779,970	(") 62,139,610	歩A・単A [単価B] B単 974号
000975 高圧噴射攪拌工 湾側 φ5.0m 改良厚さ3.5m	(") 9.000	本	(") 3,262,460	(") 29,362,140	歩A・単A [単価B] B単 975号
000976 高圧噴射攪拌工設備据付撤去	(") 1.000	現場	(") 2,522,210	(") 2,522,210	歩A・単A [単価B] B単 976号
000977 動力用水費 給水費	(") 1.000	式	(") 2,947,698	(") 2,947,698	歩A・単A [金額B] B単 977号
000978 吸排污泥土処理 建設汚泥搬出・処分	(") 1,186.000	m ³	(") 20,240	(") 24,004,640	歩A・単A [単価B] B単 978号
000979 作業構台工 材料費	(") 1.000	式	(") 1,830,993	(") 1,830,993	歩A・単A [金額B] B単 979号
000980 作業構台設置 (湾側)	(") 1.000	式	(") 1,494,434	(") 1,494,434	歩A・単A [金額B] B単 980号
000981 作業構台撤去 (湾側)	(") 1.000	式	(") 853,585	(") 853,585	歩A・単A [金額B] B単 981号
000982 作業構台設置 (湖側)	(") 1.000	式	(") 2,018,913	(") 2,018,913	歩A・単A [金額B] B単 982号
000983 作業構台撤去 (湖側)	(") 1.000	式	(") 962,250	(") 962,250	歩A・単A [金額B] B単 983号
000984 排砂管設備設置・撤去	(") 1.000	式	(") 6,892,232	(") 6,892,232	歩A・単A [金額B] B単 984号
000985 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 26.000	日	(") 339,922	(") 8,837,972	歩A・単A [単価B] B単 985号
000986 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 26.000	日	(") 217,100	(") 5,644,600	歩A・単A [単価B] B単 986号
000987 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 26.000	日	(") 180,092	(") 4,682,392	歩A・単A [単価B] B単 987号
000988 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 26.000	日	(") 147,014	(") 3,822,364	歩A・単A [単価B] B単 988号

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(267,083,000)	
				277,035,000	
・作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第3堰柱	1.000	式		(49,632,000)	
・・組立台船【44隻組】	1.000	式		59,584,000	
				(")	
000995 44隻組【運搬費】	1.000	式		49,021,000	
	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	8,219,843	16,439,686	B単 995号
000996 44隻組【組立費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	7,034,076	7,034,076	B単 996号
000997 44隻組【解体費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	4,988,150	4,988,150	B単 997号
000998 44隻組【艀装費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	12,038,823	12,038,823	B単 998号
000999 44隻組【艀装解除費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	8,519,780	8,519,780	B単 999号
				(")	
合 計				49,020,515	
・・組立台船【12隻組】				(0)	
	1.000	式		2,540,000	
001137 12隻組【運搬費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,247,159	1,247,159	B単 1137号
001138 12隻組【解体費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	511,796	511,796	B単 1138号
001139 12隻組【艀装解除費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	781,186	781,186	B単 1139号
				(0)	
合 計				2,540,141	
・・組立台船【15隻組】				(0)	
	1.000	式		7,412,000	
001140 15隻組【運搬費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	2,983,317	2,983,317	B単 1140号
001141 15隻組【組立費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,173,480	1,173,480	B単 1141号
001142 15隻組【艀装費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	3,254,997	3,254,997	B単 1142号
				(0)	
合 計				7,411,794	
・・曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(")	
	1.000	式		176,000	
001000 曳航費 (鋼D3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	87,968	175,936	B単 1000号
				(")	
合 計				175,936	
・・曳船 (D300PS)				(")	
	1.000	式		163,000	
001001 曳航費 (D300PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	81,693	163,386	B単 1001号
				(")	
合 計				163,386	
・・潜水士船 (D180PS)				(")	
	1.000	式		272,000	
001002 曳航費 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	67,918	271,672	B単 1002号
				(")	
合 計				271,672	
・作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第3堰柱	1.000	式		(")	
				22,599,000	
・・起重機船 200t吊	1.000	式		(")	
	1.000	式		9,150,000	
001003 曳航費 (200t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	回	1,143,705	9,149,640	B単 1003号
				(")	
合 計				9,149,640	
・・杭打船 (油圧式H-125) H-125	1.000	式		(")	
				3,921,000	
001004 曳航費 (H-125)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	1,960,520	3,921,040	B単 1004号
				(")	
合 計				3,921,040	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式		(") 2,598,000	
001005 曳航費 (50t吊)	(") 4.000	回	(") 649,423	(") 2,597,692	歩A・単A [単価B] B単 1005号
合 計				(") 2,597,692	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式		(") 2,569,000	
001006 曳航費 (500t積)	(") 4.000	回	(") 642,278	(") 2,569,112	歩A・単A [単価B] B単 1006号
合 計				(") 2,569,112	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式		(") 1,634,000	
001007 曳航費 (D1000PS型)	(") 10.000	回	(") 163,404	(") 1,634,040	歩A・単A [単価B] B単 1007号
合 計				(") 1,634,040	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式		(") 900,000	
001008 曳航費 (D500PS型)	(") 8.000	回	(") 112,438	(") 899,504	歩A・単A [単価B] B単 1008号
合 計				(") 899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 1,067,000	
001009 曳航費 (5t巻)	(") 10.000	回	(") 106,741	(") 1,067,410	歩A・単A [単価B] B単 1009号
合 計				(") 1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 352,000	
001010 曳航費 (3t巻)	(") 4.000	回	(") 87,966	(") 351,864	歩A・単A [単価B] B単 1010号
合 計				(") 351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 408,000	
001011 曳航費 (D180PS)	(") 6.000	回	(") 67,917	(") 407,502	歩A・単A [単価B] B単 1011号
合 計				(") 407,502	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第4 堰柱	1.000	式		(") 49,632,000	
・ ・ 組立台船【44隻組】	1.000	式		(") 49,021,000	
001012 44隻組【運搬費】	(") 2.000	回	(") 8,219,843	(") 16,439,686	歩A・単A [単価B] B単 1012号
001013 44隻組【組立費】	(") 1.000	回	(") 7,034,076	(") 7,034,076	歩A・単A [単価B] B単 1013号
001014 44隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 4,988,150	(") 4,988,150	歩A・単A [単価B] B単 1014号
001015 44隻組【艀装費】	(") 1.000	回	(") 12,038,823	(") 12,038,823	歩A・単A [単価B] B単 1015号
001016 44隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 8,519,780	(") 8,519,780	歩A・単A [単価B] B単 1016号
合 計				(") 49,020,515	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式		(") 176,000	
001017 曳航費 (鋼D3t吊)	(") 2.000	回	(") 87,968	(") 175,936	歩A・単A [単価B] B単 1017号
合 計				(") 175,936	
・ ・ 曳船 (D300PS)	1.000	式		(") 163,000	
001018 曳航費 (D300PS)	(") 2.000	回	(") 81,693	(") 163,386	歩A・単A [単価B] B単 1018号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 163,386	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001019 曳航費 (D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,918	(") 271,672	歩A・単A [単価B] B単 1019号
合 計				(") 271,672	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第4堰柱	1.000	式		(") 22,463,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式		(") 9,150,000	
001020 曳航費 (200t吊)	(") 8.000	回	(") 1,143,705	(") 9,149,640	歩A・単A [単価B] B単 1020号
合 計				(") 9,149,640	
・ ・ 杭打船 (油圧式H-125) H-125	1.000	式		(") 3,921,000	
001021 曳航費 (H-125)	(") 2.000	回	(") 1,960,520	(") 3,921,040	歩A・単A [単価B] B単 1021号
合 計				(") 3,921,040	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式		(") 2,598,000	
001022 曳航費 (50t吊)	(") 4.000	回	(") 649,423	(") 2,597,692	歩A・単A [単価B] B単 1022号
合 計				(") 2,597,692	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式		(") 2,569,000	
001023 曳航費 (500t積)	(") 4.000	回	(") 642,278	(") 2,569,112	歩A・単A [単価B] B単 1023号
合 計				(") 2,569,112	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式		(") 1,634,000	
001024 曳航費 (D1000PS型)	(") 10.000	回	(") 163,404	(") 1,634,040	歩A・単A [単価B] B単 1024号
合 計				(") 1,634,040	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式		(") 900,000	
001025 曳航費 (D500PS型)	(") 8.000	回	(") 112,438	(") 899,504	歩A・単A [単価B] B単 1025号
合 計				(") 899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 1,067,000	
001026 曳航費 (5t巻)	(") 10.000	回	(") 106,741	(") 1,067,410	歩A・単A [単価B] B単 1026号
合 計				(") 1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 352,000	
001027 曳航費 (3t巻)	(") 4.000	回	(") 87,966	(") 351,864	歩A・単A [単価B] B単 1027号
合 計				(") 351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001028 曳航費 (D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,917	(") 271,668	歩A・単A [単価B] B単 1028号
合 計				(") 271,668	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第5 堰柱	1.000	式		(") 49,632,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式		(") 49,021,000	
001029 44隻組【運搬費】	(") 2.000	回	(") 8,219,843	(") 16,439,686	歩A・単A [単価B] B単 1029号
001030 44隻組【組立費】	(") 1.000	回	(") 7,034,076	(") 7,034,076	歩A・単A [単価B] B単 1030号
001031 44隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 4,988,150	(") 4,988,150	歩A・単A [単価B] B単 1031号
001032 44隻組【艀装費】	(") 1.000	回	(") 12,038,823	(") 12,038,823	歩A・単A [単価B] B単 1032号
001033 44隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 8,519,780	(") 8,519,780	歩A・単A [単価B] B単 1033号
合 計				(") 49,020,515	
・曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式		(") 176,000	
001034 曳航費 (鋼D3t吊)	(") 2.000	回	(") 87,968	(") 175,936	歩A・単A [単価B] B単 1034号
合 計				(") 175,936	
・曳船 (D300PS)	1.000	式		(") 163,000	
001035 曳航費 (D300PS)	(") 2.000	回	(") 81,693	(") 163,386	歩A・単A [単価B] B単 1035号
合 計				(") 163,386	
・潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001036 曳航費 (D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,918	(") 271,672	歩A・単A [単価B] B単 1036号
合 計				(") 271,672	
・作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第5 堰柱	1.000	式		(") 22,463,000	
・起重機船 200t吊	1.000	式		(") 9,150,000	
001037 曳航費 (200t吊)	(") 8.000	回	(") 1,143,705	(") 9,149,640	歩A・単A [単価B] B単 1037号
合 計				(") 9,149,640	
・杭打船 (油圧Hマ式H-125) H-125	1.000	式		(") 3,921,000	
001038 曳航費 (H-125)	(") 2.000	回	(") 1,960,520	(") 3,921,040	歩A・単A [単価B] B単 1038号
合 計				(") 3,921,040	
・クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式		(") 2,598,000	
001039 曳航費 (50t吊)	(") 4.000	回	(") 649,423	(") 2,597,692	歩A・単A [単価B] B単 1039号
合 計				(") 2,597,692	
・資材台船 (500t積)	1.000	式		(") 2,569,000	
001040 曳航費 (500t積)	(") 4.000	回	(") 642,278	(") 2,569,112	歩A・単A [単価B] B単 1040号
合 計				(") 2,569,112	
・曳船 (1000PS)	1.000	式		(") 1,634,000	
001041 曳航費 (D1000PS型)	(") 10.000	回	(") 163,404	(") 1,634,040	歩A・単A [単価B] B単 1041号
合 計				(") 1,634,040	
・曳船 (500PS)	1.000	式		(") 900,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001042 曳航費 (D500PS型)	(") 8.000	回	(") 112,438	(") 899,504	歩A・単A [単価B] B単 1042号
合 計				(") 899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 1,067,000	
001043 曳航費 (5t巻)	(") 10.000	回	(") 106,741	(") 1,067,410	歩A・単A [単価B] B単 1043号
合 計				(") 1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 352,000	
001044 曳航費 (3t巻)	(") 4.000	回	(") 87,966	(") 351,864	歩A・単A [単価B] B単 1044号
合 計				(") 351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001045 曳航費 (D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,917	(") 271,668	歩A・単A [単価B] B単 1045号
合 計				(") 271,668	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第6 堰柱	1.000	式		(") 13,280,000	
・ ・ 組立台船【6隻組】	1.000	式		(") 1,200,000	
001046 6隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 618,835	(") 618,835	歩A・単A [単価B] B単 1046号
001047 6隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 233,839	(") 233,839	歩A・単A [単価B] B単 1047号
001048 6隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 347,069	(") 347,069	歩A・単A [単価B] B単 1048号
合 計				(") 1,199,743	
・ ・ 組立台船【12隻組】	1.000	式		(") 2,540,000	
001049 12隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 1,247,150	(") 1,247,150	歩A・単A [単価B] B単 1049号
001050 12隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 511,793	(") 511,793	歩A・単A [単価B] B単 1050号
001051 12隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 781,180	(") 781,180	歩A・単A [単価B] B単 1051号
合 計				(") 2,540,123	
・ ・ 組立台船【25隻組】	1.000	式		(") 8,801,000	
001052 25隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 4,045,365	(") 4,045,365	歩A・単A [単価B] B単 1052号
001053 25隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 1,462,684	(") 1,462,684	歩A・単A [単価B] B単 1053号
001054 25隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 3,292,892	(") 3,292,892	歩A・単A [単価B] B単 1054号
合 計				(") 8,800,941	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式		(") 264,000	
001055 曳航費 (鋼D3t吊)	(") 3.000	回	(") 87,968	(") 263,904	歩A・単A [単価B] B単 1055号
合 計				(") 263,904	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 475,000	
001056 曳航費 (D180PS)	(") 7.000	回	(") 67,918	(") 475,426	歩A・単A [単価B] B単 1056号
合 計				(") 475,426	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第6 堰柱	1.000	式		(") 22,883,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式		(") 9,150,000	
001057 曳航費 (200t吊)	(") 8.000	回	(") 1,143,705	(") 9,149,640	歩A・単A [単価B] B単 1057号
合 計				(") 9,149,640	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式		(") 4,546,000	
001058 曳航費 (50t吊)	(") 7.000	回	(") 649,423	(") 4,545,961	歩A・単A [単価B] B単 1058号
合 計				(") 4,545,961	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式		(") 4,496,000	
001059 曳航費 (500t積)	(") 7.000	回	(") 642,278	(") 4,495,946	歩A・単A [単価B] B単 1059号
合 計				(") 4,495,946	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式		(") 1,307,000	
001060 曳航費 (D1000PS型)	(") 8.000	回	(") 163,404	(") 1,307,232	歩A・単A [単価B] B単 1060号
合 計				(") 1,307,232	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式		(") 1,574,000	
001061 曳航費 (D500PS型)	(") 14.000	回	(") 112,438	(") 1,574,132	歩A・単A [単価B] B単 1061号
合 計				(") 1,574,132	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 854,000	
001062 曳航費 (5t巻)	(") 8.000	回	(") 106,741	(") 853,928	歩A・単A [単価B] B単 1062号
合 計				(") 853,928	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 616,000	
001063 曳航費 (3t巻)	(") 7.000	回	(") 87,966	(") 615,762	歩A・単A [単価B] B単 1063号
合 計				(") 615,762	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 340,000	
001064 曳航費 (D180PS)	(") 5.000	回	(") 67,917	(") 339,585	歩A・単A [単価B] B単 1064号
合 計				(") 339,585	
・ 重建設機械分解組立輸送	1.000	式		(") 11,877,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第3堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200t加-ラクルン	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1065号
合 計				(") 3,958,722	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第4堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200t加-ラクルン	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1066号
合 計				(") 3,958,722	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第5堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200t加-ラクルン	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1067号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費				(") 94,541,000	
・安全費 (積み上げ)	1.000	式		(") 94,541,000	
・安全監視船	1.000	式		(") 74,421,000	
001080 安全監視船	(") 811.000	日	(") 91,764	(") 74,420,604	歩A・単A [金額B] B単 1080号
合 計				(") 74,420,604	
・安全費 (第3堰柱)	1.000	式		(") 5,030,000	
001081 webｶﾌﾞ	(") 1.000	式	(") 683,800	(") 683,800	歩A・単A [金額B] B単 1081号
001082 航行安全管理システム	(") 1.000	式	(") 1,009,004	(") 1,009,004	歩A・単A [金額B] B単 1082号
001083 災害無線用	(") 1.000	式	(") 662,206	(") 662,206	歩A・単A [金額B] B単 1083号
001084 切梁荷重計	(") 1.000	式	(") 1,099,678	(") 1,099,678	歩A・単A [金額B] B単 1084号
001085 安否確認システム	(") 1.000	式	(") 135,960	(") 135,960	歩A・単A [金額B] B単 1085号
001086 出水計画システム	(") 1.000	式	(") 1,439,578	(") 1,439,578	歩A・単A [金額B] B単 1086号
合 計				(") 5,030,226	
・安全費 (第4堰柱)	1.000	式		(") 5,030,000	
001087 webｶﾌﾞ	(") 1.000	式	(") 683,800	(") 683,800	歩A・単A [金額B] B単 1087号
001088 航行安全管理システム	(") 1.000	式	(") 1,009,004	(") 1,009,004	歩A・単A [金額B] B単 1088号
001089 災害無線用	(") 1.000	式	(") 662,206	(") 662,206	歩A・単A [金額B] B単 1089号
001090 切梁荷重計	(") 1.000	式	(") 1,099,678	(") 1,099,678	歩A・単A [金額B] B単 1090号
001091 安否確認システム	(") 1.000	式	(") 135,960	(") 135,960	歩A・単A [金額B] B単 1091号
001092 出水計画システム	(") 1.000	式	(") 1,439,578	(") 1,439,578	歩A・単A [金額B] B単 1092号
合 計				(") 5,030,226	
・安全費 (第5堰柱)	1.000	式		(") 5,030,000	
001093 webｶﾌﾞ	(") 1.000	式	(") 683,800	(") 683,800	歩A・単A [金額B] B単 1093号
001094 航行安全管理システム	(") 1.000	式	(") 1,009,004	(") 1,009,004	歩A・単A [金額B] B単 1094号
001095 災害無線用	(") 1.000	式	(") 662,206	(") 662,206	歩A・単A [金額B] B単 1095号
001096 切梁荷重計	(") 1.000	式	(") 1,099,678	(") 1,099,678	歩A・単A [金額B] B単 1096号
001097 安否確認システム	(") 1.000	式	(") 135,960	(") 135,960	歩A・単A [金額B] B単 1097号
001098 出水計画システム	(") 1.000	式	(") 1,439,578	(") 1,439,578	歩A・単A [金額B] B単 1098号
合 計				(") 5,030,226	
・安全費 (第6堰柱)	1.000	式		(") 5,030,000	
001099 webｶﾌﾞ	(") 1.000	式	(") 683,800	(") 683,800	歩A・単A [金額B] B単 1099号
001100 航行安全管理システム	(") 1.000	式	(") 1,009,004	(") 1,009,004	歩A・単A [金額B] B単 1100号
001101 災害無線用	(") 1.000	式	(") 662,206	(") 662,206	歩A・単A [金額B] B単 1101号
001102 切梁荷重計	(") 1.000	式	(") 1,099,678	(") 1,099,678	歩A・単A [金額B] B単 1102号
001103 安否確認システム	(") 1.000	式	(") 135,960	(") 135,960	歩A・単A [金額B] B単 1103号
001104 出水計画システム	(") 1.000	式	(") 1,439,578	(") 1,439,578	歩A・単A [金額B] B単 1104号
合 計				(") 5,030,226	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 付着物除去工					
	高圧洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 連続繊維シート接着工					
	繊維目付量450g/m ² 、厚0.250mm×3層		m ²	(") 46,465		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** あと施工せん断補強工 (D32)					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** あと施工せん断補強工 (D29)					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 足場 (堰柱部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 足場 (門柱下部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 足場 (操作台下部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 足場 (ゲート戸当り交換用)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m		本	(") 2,562,295		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鋼管杭打設 (ハ'イ' 0/200kw)					
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鋼管杭打設 (油圧ハ'10~12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(") 30,980		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 現場鋼材切断工					

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名

海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	水中施工		m	34,514		歩A・単A
	*** B単 - 23号 ***					
000023	杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	244,564		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼管内掘削工					
	ハスアワ φ1100mm		m3	4,049		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***					
000025	土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	7,709		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***					
B01501	土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***					
000027	【湾側】杭打船(油圧ハズ式H-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 3,446,893		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***					
000028	【湾側】曳船（D1000PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***					
000029	【湾側】揚錨船（D5t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***					
000030	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***					
000031	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***					
000032	鋼管杭					
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=23.0m		本	(") 2,351,602		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***					
000033	鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***					
000034	導材設置・撤去					
	水中作業、17°口部固定		本	(") 733,353		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鋼管杭打設（ハイク ロン200kw）					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***					
000036	鋼管杭打設（油圧ハズ10～12.5t）					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(") 60,606		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***					
000037	現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***					
000038	現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***					
000039	杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 244,564		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***					
000040	鋼管内掘削工					
	ハスアワ φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***					
000041	土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
	*** B単 - 42号 ***					
B01501	土砂掘削					
	土砂		m3	(") 1,579		歩A・単A
	*** B単 - 43号 ***					
000043	【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 【湖側】組立台船 (44隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,733,344		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 【湖側】引船運転 (鋼D300PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 126,985		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 【湖側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 下地処理工					
			m ²	(") 6,185		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、I ^ホ 杉樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		m ²	(") 66,485		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** コンクリート穿孔工 (湾側)					
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	(") 49,415		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** コンクリート穿孔工 (湾側)					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	(") 116,426		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** コンクリート穿孔工 (湾側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.55m		m	(") 195,635		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** コンクリート穿孔工 (湾側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** コンクリート穿孔工 (湾側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コンクリート穿孔工 (湖側)					
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	(") 53,651		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** コンクリート穿孔工 (湖側)					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	(") 131,162		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** コンクリート穿孔工 (湖側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.05m		m	(") 206,698		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** コンクリート穿孔工 (湖側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** コンクリート穿孔工 (湖側)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 ***					
	コンクリート表面処理					
	人力はつり		m ²	(") 2,693		歩A・単A
B02162	*** B単 - 67号 ***					
	コンクリート構造物取壊し（湾側）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
B02162	*** B単 - 68号 ***					
	コンクリート構造物取壊し（湖側）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 ***					
	コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）					
			m ³	(") 5,104		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 ***					
	コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）					
			m ³	(") 5,104		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 ***					
	コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 ***					
	コンクリート塊積込（湖側岸壁）					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 73号 ***					
	殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
			m ³	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 74号 ***					
	殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）					
			m ³	(") 1,071		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 ***					
	コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 76号 ***					
	殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
			m ³	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 77号 ***					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(") 4,999		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 ***					
	【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 ***					
	【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 ***					
	【湖側】曳船兼揚船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 ***					
	【湖側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 ***					
	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 ***					
	【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 ***					
	【湾側】揚船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 ***					
	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 ***					
	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運搬費		日	(") 35,905		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 土砂掘削 (床掘)					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 土砂水上運搬隆揚					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 93号 *** コンクリート (湾側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 94号 *** コンクリート (湖側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 95号 *** 型枠 (湾側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 96号 *** 型枠 (湖側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 97号 *** コンクリート (湾側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 98号 *** コンクリート (湖側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 99号 *** 型枠 (湾側埋戻しコンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 100号 *** 型枠 (湖側埋戻しコンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 101号 *** コンクリート (湾側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 102号 *** コンクリート (湖側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 103号 *** 型枠 (湾側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 104号 *** 型枠 (湖側I ⁷ 0 ¹ 復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 105号 *** コンクリート (湾側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 106号 *** コンクリート (湖側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 24,274		歩A・単A
B03205	*** B単 - 107号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単 - 108号 *** 鉄筋 (湾側)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 （第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD345、D16 *** B単 - 109号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湾側）					
	SD345、D22 *** B単 - 110号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湾側）					
	SD345、D25 *** B単 - 111号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湾側）					
	SD345、D29 *** B単 - 112号 ***		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03205	鉄筋（湖側）					
	SD345、D13 *** B単 - 113号 ***		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	鉄筋（湖側）					
	SD345、D16 *** B単 - 114号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湖側）					
	SD345、D22 *** B単 - 115号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湖側）					
	SD345、D25 *** B単 - 116号 ***		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	鉄筋（湖側）					
	SD345、D29 *** B単 - 117号 ***		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03208	ダウエルバー					
	D19 *** B単 - 118号 ***		本	(") 706		歩A・単A
000118	フーチングアンカー削孔・定着					
	D25用,L=1800 *** B単 - 119号 ***		箇所	(") 24,524		歩A・単A
000119	フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用,L=1740 *** B単 - 120号 ***		箇所	(") 22,827		歩A・単A
000120	フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用,L=450 *** B単 - 121号 ***		箇所	(") 12,587		歩A・単A
000121	フーチングアンカー削孔・定着					
	D16用,L=330 *** B単 - 122号 ***		箇所	(") 11,260		歩A・単A
BA0304	目地板					
	t=20mm *** B単 - 123号 ***		m ²	(") 4,899		歩A・単A
BA0305	止水板					
	*** B単 - 124号 ***		m	(") 4,081		歩A・単A
000124	【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 125号 ***		日	(") 129,173		歩A・単A
000125	【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 126号 ***		日	(") 354,901		歩A・単A
000126	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 127号 ***		日	(") 180,047		歩A・単A
000127	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向 *** B単 - 128号 ***		m	(") 38,738		歩A・単A
000128	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向 *** B単 - 129号 ***		m	(") 44,320		歩A・単A
000129	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 139号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単 - 140号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単 - 141号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m ³	(") 5,104		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 144号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,461		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業（湖側作業ヤード）、鉄筋コンクリート		m ³	(") 14,706		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業（湖側作業ヤード）		m ³	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 147号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 148号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(") 4,999		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 【湾側】外ン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 152号 ***					
000152	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単 - 153号 ***					
000153	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単 - 154号 ***					
000154	コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部）					
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単 - 155号 ***					
000155	コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部）					
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単 - 156号 ***					
BA0303	型枠（二次コンクリート部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
	*** B単 - 157号 ***					
BA0302	コンクリート（二次コンクリート部）					
	24N-12-25		m ³	(") 25,863		歩A・単A
	*** B単 - 158号 ***					
000158	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
	*** B単 - 159号 ***					
000159	【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
	*** B単 - 160号 ***					
000160	【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
	*** B単 - 161号 ***					
000161	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
	*** B単 - 162号 ***					
000162	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
	*** B単 - 163号 ***					
000163	付着物除去工					
	高压洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
	*** B単 - 164号 ***					
000164	下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
	*** B単 - 165号 ***					
000165	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
	*** B単 - 166号 ***					
000166	不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
	*** B単 - 167号 ***					
000167	連続繊維シート接着工					
	繊維目付量400g/m2、厚0.222mm×2層		m ²	(") 29,707		歩A・単A
	*** B単 - 168号 ***					
000168	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
	*** B単 - 169号 ***					
000169	仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
	*** B単 - 170号 ***					
000170	穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
	*** B単 - 171号 ***					
000171	墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
	*** B単 - 172号 ***					
000172	アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単 - 173号 *** あと施工せん断補強工（D32）					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** あと施工せん断補強工（D29）					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 足場（堰柱部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 足場（門柱下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 足場（操作台下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 足場（ゲート戸当り交換用）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=16.0mm、L=25.0m		本	(") 2,366,352		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 鋼管杭打設（ハ'イ' D/シマ200kw）					
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 鋼管杭打設（油圧ハ'シマ10～12.5t）					
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本	(") 30,980		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 239,086		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 鋼管内掘削工					
	ハ'シマ'φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
001501	*** B単 - 188号 *** 土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 【湾側】杭打船(油圧ハ'式H-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 3,446,893		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 【湾側】曳船（D1000PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 【湾側】揚錨船（D5t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 鋼管杭					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ1,100mm、t=16.0mm、L=23.0m *** B単 - 195号 ***		本	(") 2,172,005		歩A・単A
000195	鋼管杭海上運搬					
	*** B単 - 196号 ***		本	(") 25,558		歩A・単A
000196	導材設置・撤去					
	水中作業、I ^φ D ^φ 部固定 *** B単 - 197号 ***		本	(") 733,353		歩A・単A
000197	鋼管杭打設 (I ^φ D ^φ 1200kw)					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回 *** B単 - 198号 ***		本	(") 431,276		歩A・単A
000198	鋼管杭打設 (油圧ハンマ10~12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm *** B単 - 199号 ***		本	(") 60,606		歩A・単A
000199	現場鋼材切断工					
	陸上施工 *** B単 - 200号 ***		m	(") 3,553		歩A・単A
000200	現場鋼材切断工					
	水中施工 *** B単 - 201号 ***		m	(") 34,514		歩A・単A
000201	杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コクリト30N *** B単 - 202号 ***		本	(") 239,086		歩A・単A
000202	鋼管内掘削工					
	ハンマスラ ^φ φ1100mm *** B単 - 203号 ***		m3	(") 4,049		歩A・単A
000203	土砂水上運搬陸揚					
	掘削土 *** B単 - 204号 ***		m3	(") 7,709		歩A・単A
B01501	土砂掘削					
	土砂 *** B単 - 205号 ***		m3	(") 1,579		歩A・単A
000205	【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 206号 ***		日	(") 129,173		歩A・単A
000206	【湖側】組立台船 (44隻組)					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 207号 ***		日	(") 1,733,344		歩A・単A
000207	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 208号 ***		日	(") 180,047		歩A・単A
000208	【湖側】引船運転 (鋼D300PS型)					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 209号 ***		日	(") 126,985		歩A・単A
000209	【湖側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費 *** B単 - 210号 ***		日	(") 235,742		歩A・単A
000210	下地処理工					
	*** B単 - 211号 ***		m ²	(") 6,185		歩A・単A
000211	主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、I ^φ 杉樹脂定着 *** B単 - 212号 ***		箇所	(") 70,081		歩A・単A
000212	配力筋加工					
	D13、エボキシ樹脂塗装 *** B単 - 213号 ***		ton	(") 346,637		歩A・単A
000213	配力筋固定工					
	D13 *** B単 - 214号 ***		ton	(") 256,342		歩A・単A
000214	配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着 *** B単 - 215号 ***		箇所	(") 6,900		歩A・単A
000215	フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単 - 216号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		m ²	(") 66,485		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	(") 49,415		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	(") 116,426		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	(") 53,651		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	(") 131,162		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** コンクリート表面処理					
	人力はつり		m ²	(") 2,693		歩A・単A
B02162	*** B単 - 227号 *** コンクリート構造物取壊し（湾側）					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
B02162	*** B単 - 228号 *** コンクリート構造物取壊し（湖側）					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** コンクリート塊積込（湖側岸壁）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 233号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 234号 *** 殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,071		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 236号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
			m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 237号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）

工事別工事名

海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	4,999		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 【湖側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** 【湾側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 土砂掘削（床掘）					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 土砂水上運搬陸揚					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 253号 *** コンクリート（湾側均シコンクリート）					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 254号 *** コンクリート（湖側均シコンクリート）					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 255号 *** 型枠（湾側均シコンクリート）					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 256号 *** 型枠（湖側均シコンクリート）					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 257号 *** コンクリート（湾側埋戻コンクリート）					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 258号 *** コンクリート（湖側埋戻コンクリート）					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単 - 259号 *** 型枠(湾側埋戻コンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 260号 *** 型枠(湖側埋戻コンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 261号 *** コンクリート(湾側I ⁷ の復旧部)					
	24N-12-25		m ³	(") 25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 262号 *** コンクリート(湖側I ⁷ の復旧部)					
	24N-12-25		m ³	(") 25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 263号 *** 型枠(湾側I ⁷ の復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 264号 *** 型枠(湖側I ⁷ の復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 265号 *** コンクリート(湾側底版部)					
	30N-12-25		m ³	(") 26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 266号 *** コンクリート(湖側底版部)					
	30N-12-25		m ³	(") 24,274		歩A・単A
B03205	*** B単 - 267号 *** 鉄筋(湾側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単 - 268号 *** 鉄筋(湾側)					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 269号 *** 鉄筋(湾側)					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 270号 *** 鉄筋(湾側)					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 271号 *** 鉄筋(湾側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03205	*** B単 - 272号 *** 鉄筋(湖側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単 - 273号 *** 鉄筋(湖側)					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 274号 *** 鉄筋(湖側)					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 275号 *** 鉄筋(湖側)					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 276号 *** 鉄筋(湖側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03208	*** B単 - 277号 *** ダウエルバー					
	D19		本	(") 706		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D25用,L=1800		箇所	(") 24,524		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用,L=1740		箇所	(") 22,827		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** フーチングアンカー削孔・定着					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D22用、L=450		箇所	(") 12,587		歩A・単A
	*** B単 - 281号 ***					
000281	フーチングアンカー削孔・定着					
	D16用、L=330		箇所	(") 11,260		歩A・単A
	*** B単 - 282号 ***					
BA0304	目地板					
	t=20mm		m ²	(") 4,899		歩A・単A
	*** B単 - 283号 ***					
BA0305	止水板					
			m	(") 4,081		歩A・単A
	*** B単 - 284号 ***					
000284	【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
	*** B単 - 285号 ***					
000285	【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
	*** B単 - 286号 ***					
000286	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
	*** B単 - 287号 ***					
000287	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	(") 38,738		歩A・単A
	*** B単 - 288号 ***					
000288	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	(") 44,320		歩A・単A
	*** B単 - 289号 ***					
000289	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A
	*** B単 - 290号 ***					
000290	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
	*** B単 - 291号 ***					
000291	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
	*** B単 - 292号 ***					
000292	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
	*** B単 - 293号 ***					
000293	ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
	*** B単 - 294号 ***					
000294	側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
	*** B単 - 295号 ***					
000295	コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
	*** B単 - 296号 ***					
000296	コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
	*** B単 - 297号 ***					
000297	コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
	*** B単 - 298号 ***					
000298	コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
	*** B単 - 299号 ***					
BA0203	床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
	*** B単 - 300号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
	*** B単 - 301号 ***					
B02273	戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単 - 302号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m3	(") 5,104		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 304号 *** 殻運搬(湾側作業ヤード~湖側作業ヤード)					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,461		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業(湖側作業ヤード),鉄筋コンクリート		m3	(") 14,706		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業(湖側作業ヤード)		m3	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 307号 *** 殻運搬(湖側作業ヤード~処分場)					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 308号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 【湾側】曳船(D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** コンクリートアンカーボルト設置工(樋門ゲート部)					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** コンクリートアンカーボルト設置工(補修用ゲート部)					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 316号 *** 型枠(二次コンクリート部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 317号 *** コンクリート(二次コンクリート部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 【湾側】曳船(D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 付着物除去工					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
000324	*** B単 - 324号 ***					
	下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
000325	*** B単 - 325号 ***					
	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000326	*** B単 - 326号 ***					
	不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
000327	*** B単 - 327号 ***					
	連続繊維シート接着工					
	繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×1層		m ²	(") 15,488		歩A・単A
000328	*** B単 - 328号 ***					
	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000329	*** B単 - 329号 ***					
	仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
000330	*** B単 - 330号 ***					
	穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
000331	*** B単 - 331号 ***					
	墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
000332	*** B単 - 332号 ***					
	アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A
000333	*** B単 - 333号 ***					
	あと施工せん断補強工（D32）					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000334	*** B単 - 334号 ***					
	あと施工せん断補強工（D29）					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000335	*** B単 - 335号 ***					
	足場（堰柱部）					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000336	*** B単 - 336号 ***					
	足場（門柱下部）					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000337	*** B単 - 337号 ***					
	足場（操作台下部）					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000338	*** B単 - 338号 ***					
	足場（ゲート戸当り交換用）					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000339	*** B単 - 339号 ***					
	鋼管杭					
	φ1,100mm、 t=14.0mm、 L=25.0m		本	(") 2,073,212		歩A・単A
000340	*** B単 - 340号 ***					
	鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000341	*** B単 - 341号 ***					
	鋼管杭打設（ハ'イ' D1200kw）					
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000342	*** B単 - 342号 ***					
	鋼管杭打設（油圧NR10～12.5t）					
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本	(") 30,980		歩A・単A
000343	*** B単 - 343号 ***					
	現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000344	*** B単 - 344号 ***					
	現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単 - 345号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 233,416		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 鋼管内掘削工					
	ハスミ7' φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
801501	*** B単 - 348号 *** 土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 【湾側】杭打船(油圧ハズ式H-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 3,446,893		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 【湾側】曳船(D1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 【湾側】揚錨船(D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=14.0mm、L=23.0m		本	(") 1,903,681		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 導材設置・撤去					
	水中作業、17' 0部固定		本	(") 733,353		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 鋼管杭打設(ハ'イ' D/ハズ200kw)					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 鋼管杭打設(油圧ハズ10~12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(") 60,606		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 233,416		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 鋼管内掘削工					
	ハスミ7' φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
801501	*** B単 - 364号 *** 土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 【湖側】組立台船(6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 【湖側】組立台船(44隻組)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	1,733,344		歩A・単A
	*** B単 - 367号 ***					
000367	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
	*** B単 - 368号 ***					
000368	【湖側】引船運転（鋼D300PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 126,985		歩A・単A
	*** B単 - 369号 ***					
000369	【湖側】揚錨船（D5t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
	*** B単 - 370号 ***					
000370	下地処理工					
			m ²	(") 6,185		歩A・単A
	*** B単 - 371号 ***					
000371	主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、I ^ホ 杉樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
	*** B単 - 372号 ***					
000372	配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
	*** B単 - 373号 ***					
000373	配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
	*** B単 - 374号 ***					
000374	配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
	*** B単 - 375号 ***					
000375	フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A
	*** B単 - 376号 ***					
000376	保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		m ²	(") 66,485		歩A・単A
	*** B単 - 377号 ***					
000377	端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
	*** B単 - 378号 ***					
000378	コンクリート穿孔工（湾側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	(") 49,415		歩A・単A
	*** B単 - 379号 ***					
000379	コンクリート穿孔工（湾側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	(") 116,426		歩A・単A
	*** B単 - 380号 ***					
000380	コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
	*** B単 - 381号 ***					
000381	コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
	*** B単 - 382号 ***					
000382	コンクリート穿孔工（湖側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	(") 53,651		歩A・単A
	*** B単 - 383号 ***					
000383	コンクリート穿孔工（湖側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	(") 131,162		歩A・単A
	*** B単 - 384号 ***					
000384	コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
	*** B単 - 385号 ***					
000385	コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
	*** B単 - 386号 ***					
000386	コンクリート表面処理					
	人力はつり		m ²	(") 2,693		歩A・単A
	*** B単 - 387号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し（湾側）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単 - 388号 *** コンクリート構造物取壊し(湖側)					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚(湾側)					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚(湖側)					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** コンクリート塊積込(湾側作業ヤード)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** コンクリート塊積込(湖側岸壁)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 393号 *** 殻運搬(湾側作業ヤード~湖側作業ヤード)					
			m3	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 394号 *** 殻運搬(湖側岸壁~湖側作業ヤード)					
			m3	(") 1,071		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** コンクリート塊積込(湖側作業ヤード)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 396号 *** 殻運搬(湖側作業ヤード~処分場)					
			m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 397号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 【湖側】組立台船(6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 【湖側】組立台船(12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 【湖側】潜水土船(D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 【湾側】曳船(D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 【湾側】潜水土船(D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 土砂掘削(床掘)					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000409	*** B単 - 409号 *** 土砂水上運搬陸揚					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000410	*** B単 - 410号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000411	*** B単 - 411号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000412	*** B単 - 412号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 413号 *** コンクリート（湾側均しコンクリート）					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 414号 *** コンクリート（湖側均しコンクリート）					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 415号 *** 型枠（湾側均しコンクリート）					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 416号 *** 型枠（湖側均しコンクリート）					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 417号 *** コンクリート（湾側埋戻コンクリート）					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 418号 *** コンクリート（湖側埋戻コンクリート）					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 419号 *** 型枠（湾側埋戻コンクリート）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 420号 *** 型枠（湖側埋戻コンクリート）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 421号 *** コンクリート（湾側I ⁷ の復旧部）					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 422号 *** コンクリート（湖側I ⁷ の復旧部）					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 423号 *** 型枠（湾側I ⁷ の復旧部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 424号 *** 型枠（湖側I ⁷ の復旧部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 425号 *** コンクリート（湾側底版部）					
	30N-12-25		m3	(") 26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 426号 *** コンクリート（湖側底版部）					
	30N-12-25		m3	(") 24,274		歩A・単A
B03205	*** B単 - 427号 *** 鉄筋（湾側）					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単 - 428号 *** 鉄筋（湾側）					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 429号 *** 鉄筋（湾側）					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単 - 430号 *** 鉄筋（湾側）					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 431号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
	*** B単 - 432号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
	*** B単 - 433号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
	*** B単 - 434号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
	*** B単 - 435号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A
	*** B単 - 436号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
	*** B単 - 437号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	(") 706		歩A・単A
	*** B単 - 438号 ***					
000438	フーチングアンカー削孔・定着					
	D25用、L=1800		箇所	(") 24,524		歩A・単A
	*** B単 - 439号 ***					
000439	フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用、L=1740		箇所	(") 22,827		歩A・単A
	*** B単 - 440号 ***					
000440	フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用、L=450		箇所	(") 12,587		歩A・単A
	*** B単 - 441号 ***					
000441	フーチングアンカー削孔・定着					
	D16用、L=330		箇所	(") 11,260		歩A・単A
	*** B単 - 442号 ***					
BA0304	目地板					
	t=20mm		m ²	(") 4,899		歩A・単A
	*** B単 - 443号 ***					
BA0305	止水板					
			m	(") 4,081		歩A・単A
	*** B単 - 444号 ***					
000444	【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運搬費		日	(") 129,173		歩A・単A
	*** B単 - 445号 ***					
000445	【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運搬費		日	(") 354,901		歩A・単A
	*** B単 - 446号 ***					
000446	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運搬費		日	(") 180,047		歩A・単A
	*** B単 - 447号 ***					
000447	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	(") 38,738		歩A・単A
	*** B単 - 448号 ***					
000448	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	(") 44,320		歩A・単A
	*** B単 - 449号 ***					
000449	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A
	*** B単 - 450号 ***					
000450	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
	*** B単 - 451号 ***					
000451	ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部)					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
	*** B単 - 452号 ***					
000452	ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部)					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
000453	*** B単 - 453号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
000454	*** B単 - 454号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000455	*** B単 - 455号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000456	*** B単 - 456号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000457	*** B単 - 457号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000458	*** B単 - 458号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 459号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単 - 460号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単 - 461号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000462	*** B単 - 462号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m ³	(") 5,104		歩A・単A
000463	*** B単 - 463号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 464号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,461		歩A・単A
000465	*** B単 - 465号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業（湖側作業ヤード）、鉄筋コンクリート		m ³	(") 14,706		歩A・単A
000466	*** B単 - 466号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業（湖側作業ヤード）		m ³	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 467号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 468号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(") 4,999		歩A・単A
000469	*** B単 - 469号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000470	*** B単 - 470号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000471	*** B単 - 471号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000472	*** B単 - 472号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000473	*** B単 - 473号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単 - 474号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
000475	*** B単 - 475号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 476号 *** 型枠（二次コンクリート部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 477号 *** コンクリート（二次コンクリート部）					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
000478	*** B単 - 478号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000479	*** B単 - 479号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000482	*** B単 - 482号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000483	*** B単 - 483号 *** 付着物除去工					
	高压洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
000484	*** B単 - 484号 *** 下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** 不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
000487	*** B単 - 487号 *** 連続繊維シート接着工					
	繊維目付量300g/m2、厚0.167mm×1層		m ²	(") 12,661		歩A・単A
000488	*** B単 - 488号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000489	*** B単 - 489号 *** 仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
000491	*** B単 - 491号 *** 墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
000492	*** B単 - 492号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A
000493	*** B単 - 493号 *** あと施工せん断補強工（D32）					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000494	*** B単 - 494号 *** あと施工せん断補強工（D29）					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000495	*** B単 - 495号 *** 足場（堰柱部）					

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名

海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000496	*** B単 - 496号 *** 足場（門柱下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000497	*** B単 - 497号 *** 足場（操作台下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000498	*** B単 - 498号 *** 足場（ゲート戸当り交換用）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000499	*** B単 - 499号 *** 下地処理工					
			㎡	(") 6,185		歩A・単A
000500	*** B単 - 500号 *** 主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、I ^ホ 杉樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
000501	*** B単 - 501号 *** 配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
000502	*** B単 - 502号 *** 配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
000503	*** B単 - 503号 *** 配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
000504	*** B単 - 504号 *** フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A
000505	*** B単 - 505号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		㎡	(") 66,485		歩A・単A
000506	*** B単 - 506号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000507	*** B単 - 507号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000508	*** B単 - 508号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000509	*** B単 - 509号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000510	*** B単 - 510号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000511	*** B単 - 511号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000512	*** B単 - 512号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000513	*** B単 - 513号 *** コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
000514	*** B単 - 514号 *** コンクリート塊積込（湖側岸壁）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 515号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 516号 *** 殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,071		歩A・単A

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単 - 517号 *** コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 518号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
			m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単 - 519号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000520	*** B単 - 520号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	(") 38,738		歩A・単A
000521	*** B単 - 521号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	(") 44,320		歩A・単A
000522	*** B単 - 522号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A
000523	*** B単 - 523号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
000524	*** B単 - 524号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
000525	*** B単 - 525号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
000526	*** B単 - 526号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
000527	*** B単 - 527号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000528	*** B単 - 528号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000529	*** B単 - 529号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000530	*** B単 - 530号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000531	*** B単 - 531号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 532号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単 - 533号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単 - 534号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000535	*** B単 - 535号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m3	(") 5,104		歩A・単A
000536	*** B単 - 536号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 537号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,461		歩A・単A
000538	*** B単 - 538号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	小割作業(湖側作業ヤード),鉄筋コンクリート		m3	14,706		歩A・単A
	*** B単 - 539号 ***					
000539	コンクリート塊積込					
				(")		
	小割作業(湖側作業ヤード)		m3	501		歩A・単A
	*** B単 - 540号 ***					
BA0201	殻運搬(湖側作業ヤード-処分場)					
				(")		
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3	1,509		歩A・単A
	*** B単 - 541号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
			m3	4,999		歩A・単A
	*** B単 - 542号 ***					
000542	【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
	*** B単 - 543号 ***					
000543	【湾側】曳船(D500PS)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単 - 544号 ***					
000544	【湾側】揚錨船(D3t吊)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 545号 ***					
000545	【湾側】台船(鋼500t積)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単 - 546号 ***					
000546	【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単 - 547号 ***					
000547	コンクリートアンカーボルト設置工(樋門ゲート部)					
				(")		
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単 - 548号 ***					
000548	コンクリートアンカーボルト設置工(補修用ゲート部)					
				(")		
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単 - 549号 ***					
BA0303	型枠(二次コンクリート部)					
				(")		
			m ²	8,245		歩A・単A
	*** B単 - 550号 ***					
BA0302	コンクリート(二次コンクリート部)					
				(")		
	24N-12-25		m3	25,863		歩A・単A
	*** B単 - 551号 ***					
000551	【湖側】組立台船(6隻組)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
	*** B単 - 552号 ***					
000552	【湖側】組立台船(12隻組)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
	*** B単 - 553号 ***					
000553	【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 554号 ***					
000554	【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
	*** B単 - 555号 ***					
000555	【湾側】曳船(D500PS)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単 - 556号 ***					
000556	【湾側】揚錨船(D3t吊)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 557号 ***					
000557	【湾側】台船(鋼500t積)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単 - 558号 ***					
000558	【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単 - 559号 ***					
000559	炭素繊維アンカー					
				(")		
	第3堰柱		式	531,866		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000560	*** B単 - 560号 *** 炭素繊維アンカー					
	第4堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000561	*** B単 - 561号 *** 炭素繊維アンカー					
	第5堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000562	*** B単 - 562号 *** 炭素繊維アンカー					
	第6堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000563	*** B単 - 563号 *** 特許料（第3堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000564	*** B単 - 564号 *** 特許料（第4堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000565	*** B単 - 565号 *** 特許料（第5堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000566	*** B単 - 566号 *** 特許料（第6堰柱）					
			式	(") 16,018,578		歩A・単A
000567	*** B単 - 567号 *** 船舶係留金具取付					
	湾側、10t用、PL-25		基	(") 147,961		歩A・単A
000568	*** B単 - 568号 *** 船舶係留金具取付					
	湖側、6t用、PL-22		基	(") 126,967		歩A・単A
000569	*** B単 - 569号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000570	*** B単 - 570号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000571	*** B単 - 571号 *** ｶﾞｲﾄﾞ材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000572	*** B単 - 572号 *** 止水ｸﾞﾙ取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000573	*** B単 - 573号 *** 箱わく整備工（洗浄）					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000574	*** B単 - 574号 *** 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000575	*** B単 - 575号 *** 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000576	*** B単 - 576号 *** 箱わく組立（湾側）					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
000577	*** B単 - 577号 *** 箱わく解体（湾側）					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
000578	*** B単 - 578号 *** 箱わく運搬（湖側）解体栈橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000579	*** B単 - 579号 *** 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体栈橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000580	*** B単 - 580号 *** 箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000581	*** B単 - 581号 *** 箱わく解体（湖側）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水上解体（組立台船）		回	(") 3,556,137		歩A・単A
000582	*** B単 - 582号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
000583	*** B単 - 583号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
000584	*** B単 - 584号 *** 箱わく設置（湾側）					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
000585	*** B単 - 585号 *** 箱わく設置（湖側）					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
000586	*** B単 - 586号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側		回	(") 1,642,541		歩A・単A
000587	*** B単 - 587号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側		回	(") 2,150,383		歩A・単A
000588	*** B単 - 588号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）					
			回	(") 787,895		歩A・単A
000589	*** B単 - 589号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）					
			回	(") 1,026,492		歩A・単A
000590	*** B単 - 590号 *** 切梁設置工（湾側）					
			箇所	(") 347,113		歩A・単A
000591	*** B単 - 591号 *** 切梁設置工（湖側）					
			箇所	(") 344,511		歩A・単A
000592	*** B単 - 592号 *** 切梁撤去工（湾側）					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000593	*** B単 - 593号 *** 切梁撤去工（湖側）					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000594	*** B単 - 594号 *** 切梁盛替					
			箇所	(") 50,746		歩A・単A
000595	*** B単 - 595号 *** パレット設置・撤去工					
			m²	(") 34,341		歩A・単A
000596	*** B単 - 596号 *** 締切内排水					
			回	(") 355,036		歩A・単A
000597	*** B単 - 597号 *** 締切内注水					
			回	(") 179,437		歩A・単A
000598	*** B単 - 598号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注入工		箇所	(") 305,921		歩A・単A
000599	*** B単 - 599号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	(") 899,768		歩A・単A
000600	*** B単 - 600号 *** 濁水処理剤（凝集材）					
			ton	(") 499,871		歩A・単A
000601	*** B単 - 601号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000602	*** B単 - 602号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

工事名

児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）

工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000603	*** B単 - 603号 *** 【湖側】組立台船（25隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000604	*** B単 - 604号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000605	*** B単 - 605号 *** 【湖側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000606	*** B単 - 606号 *** 【湾側】起重機船（200t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000607	*** B単 - 607号 *** 【湾側】曳船（1000PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000608	*** B単 - 608号 *** 【湾側】揚錨船（D5t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000609	*** B単 - 609号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000610	*** B単 - 610号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000611	*** B単 - 611号 *** 【湾側】揚錨船（3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000612	*** B単 - 612号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000613	*** B単 - 613号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000614	*** B単 - 614号 *** 【湾側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000615	*** B単 - 615号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
000616	*** B単 - 616号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の底板部、グラウト材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
000617	*** B単 - 617号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000618	*** B単 - 618号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000619	*** B単 - 619号 *** ガイト材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000620	*** B単 - 620号 *** 止水工取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000621	*** B単 - 621号 *** 箱わく整備工（洗浄）					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000622	*** B単 - 622号 *** 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000623	*** B単 - 623号 *** 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000624	*** B単 - 624号 *** 箱わく組立（湾側）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	陸上組立		回	7,886,540		歩A・単A
	*** B単 - 625号 ***					
000625	箱わく解体 (湾側)					
				(")		
	陸上解体		回	6,511,670		歩A・単A
	*** B単 - 626号 ***					
000626	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場					
				(")		
	*** B単 - 627号 ***			1,248,204		歩A・単A
000627	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋					
				(")		
	*** B単 - 628号 ***			1,248,204		歩A・単A
000628	箱わく組立 (湖側)					
				(")		
	水上組立 (組立台船)		回	6,237,495		歩A・単A
	*** B単 - 629号 ***					
000629	箱わく解体 (湖側)					
				(")		
	水上解体 (組立台船)		回	3,556,137		歩A・単A
	*** B単 - 630号 ***					
000630	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)					
				(")		
	*** B単 - 631号 ***			1,198,179		歩A・単A
000631	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)					
				(")		
	*** B単 - 632号 ***			1,439,929		歩A・単A
000632	箱わく設置 (湾側)					
				(")		
	*** B単 - 633号 ***			5,529,425		歩A・単A
000633	箱わく設置 (湖側)					
				(")		
	*** B単 - 634号 ***			6,720,290		歩A・単A
000634	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
				(")		
	湾側		回	1,642,541		歩A・単A
	*** B単 - 635号 ***					
000635	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
				(")		
	湖側		回	2,150,383		歩A・単A
	*** B単 - 636号 ***					
000636	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)					
				(")		
	*** B単 - 637号 ***			787,895		歩A・単A
000637	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)					
				(")		
	*** B単 - 638号 ***			1,026,492		歩A・単A
000638	切梁設置工 (湾側)					
				(")		
	*** B単 - 639号 ***			347,113		歩A・単A
000639	切梁設置工 (湖側)					
				(")		
	*** B単 - 640号 ***			344,511		歩A・単A
000640	切梁撤去工 (湾側)					
				(")		
	*** B単 - 641号 ***			172,196		歩A・単A
000641	切梁撤去工 (湖側)					
				(")		
	*** B単 - 642号 ***			172,196		歩A・単A
000642	切梁盛替					
				(")		
	*** B単 - 643号 ***			50,746		歩A・単A
000643	パ`ラ`ット設置・撤去工					
				(")		
	*** B単 - 644号 ***		m ²	34,341		歩A・単A
000644	締切内排水					
				(")		
	*** B単 - 645号 ***		回	355,036		歩A・単A
000645	締切内注水					
				(")		
			回	179,437		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000646	*** B単 - 646号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注入工		箇所	(") 305,921		歩A・単A
000647	*** B単 - 647号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	(") 899,768		歩A・単A
000648	*** B単 - 648号 *** 濁水処理剤(凝集材)					
			ton	(") 499,871		歩A・単A
000649	*** B単 - 649号 *** 【湖側】組立台船(6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000650	*** B単 - 650号 *** 【湖側】組立台船(12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000651	*** B単 - 651号 *** 【湖側】組立台船(25隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000652	*** B単 - 652号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000653	*** B単 - 653号 *** 【湖側】潜水士船(D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000654	*** B単 - 654号 *** 【湾側】起重機船(200t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000655	*** B単 - 655号 *** 【湾側】曳船(1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000656	*** B単 - 656号 *** 【湾側】揚錨船(D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000657	*** B単 - 657号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000658	*** B単 - 658号 *** 【湾側】曳船(D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000659	*** B単 - 659号 *** 【湾側】揚錨船(3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000660	*** B単 - 660号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000661	*** B単 - 661号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000662	*** B単 - 662号 *** 【湾側】潜水士船(D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000663	*** B単 - 663号 *** 止水コンクリート打設					
	既設I ⁷ 目地部、水中不分離コ ⁷ クリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
000664	*** B単 - 664号 *** 止水コンクリート打設					
	既設I ⁷ 底版部、グ ⁷ ラト材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
000665	*** B単 - 665号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000666	*** B単 - 666号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000667	*** B単 - 667号 *** ガ ⁷ 付材取付					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000668	*** B単 - 668号 ***					
	止水工 取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000669	*** B単 - 669号 ***					
	箱わく整備工（洗浄）					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000670	*** B単 - 670号 ***					
	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000671	*** B単 - 671号 ***					
	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000672	*** B単 - 672号 ***					
	箱わく組立（湾側）					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
000673	*** B単 - 673号 ***					
	箱わく解体（湾側）					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
000674	*** B単 - 674号 ***					
	箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000675	*** B単 - 675号 ***					
	箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000676	*** B単 - 676号 ***					
	箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000677	*** B単 - 677号 ***					
	箱わく解体（湖側）					
	水上解体（組立台船）		回	(") 3,556,137		歩A・単A
000678	*** B単 - 678号 ***					
	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
000679	*** B単 - 679号 ***					
	箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
000680	*** B単 - 680号 ***					
	箱わく設置（湾側）					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
000681	*** B単 - 681号 ***					
	箱わく設置（湖側）					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
000682	*** B単 - 682号 ***					
	箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側		回	(") 1,642,541		歩A・単A
000683	*** B単 - 683号 ***					
	箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側		回	(") 2,150,383		歩A・単A
000684	*** B単 - 684号 ***					
	箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）					
			回	(") 787,895		歩A・単A
000685	*** B単 - 685号 ***					
	箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）					
			回	(") 1,026,492		歩A・単A
000686	*** B単 - 686号 ***					
	切梁設置工（湾側）					
			箇所	(") 347,113		歩A・単A
000687	*** B単 - 687号 ***					
	切梁設置工（湖側）					
			箇所	(") 344,511		歩A・単A
000688	*** B単 - 688号 ***					
	切梁撤去工（湾側）					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000689	*** B単 - 689号 *** 切梁撤去工(湖側)					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000690	*** B単 - 690号 *** 切梁盛替					
			箇所	(") 50,746		歩A・単A
000691	*** B単 - 691号 *** パレット設置・撤去工					
			m ²	(") 34,341		歩A・単A
000692	*** B単 - 692号 *** 締切内排水					
			回	(") 355,036		歩A・単A
000693	*** B単 - 693号 *** 締切内注水					
			回	(") 179,437		歩A・単A
000694	*** B単 - 694号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注入工		箇所	(") 305,921		歩A・単A
000695	*** B単 - 695号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	(") 899,768		歩A・単A
000696	*** B単 - 696号 *** 濁水処理剤(凝集材)					
			ton	(") 499,871		歩A・単A
000697	*** B単 - 697号 *** 【湖側】組立台船(6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000698	*** B単 - 698号 *** 【湖側】組立台船(12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000699	*** B単 - 699号 *** 【湖側】組立台船(25隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000700	*** B単 - 700号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000701	*** B単 - 701号 *** 【湖側】潜水土船(D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000702	*** B単 - 702号 *** 【湾側】起重機船(200t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000703	*** B単 - 703号 *** 【湾側】曳船(1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000704	*** B単 - 704号 *** 【湾側】揚錨船(D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000705	*** B単 - 705号 *** 【湾側】外ノ付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000706	*** B単 - 706号 *** 【湾側】曳船(D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000707	*** B単 - 707号 *** 【湾側】揚錨船(3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000708	*** B単 - 708号 *** 【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000709	*** B単 - 709号 *** 【湾側】引船運転(鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000710	*** B単 - 710号 *** 【湾側】潜水土船(D180PS)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
	*** B単 - 711号 ***					
000711	止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
	*** B単 - 712号 ***					
000712	止水コンクリート打設					
	既設工の底版部、グラウト材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
	*** B単 - 713号 ***					
000713	事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
	*** B単 - 714号 ***					
000714	設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
	*** B単 - 715号 ***					
000715	ガイド材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
	*** B単 - 716号 ***					
000716	止水コンクリート取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
	*** B単 - 717号 ***					
000717	箱わく整備工(洗浄)					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
	*** B単 - 718号 ***					
000718	箱わく運搬(湾側)解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
	*** B単 - 719号 ***					
000719	箱わく運搬(湾側)仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
	*** B単 - 720号 ***					
000720	箱わく組立(湾側)					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
	*** B単 - 721号 ***					
000721	箱わく解体(湾側)					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
	*** B単 - 722号 ***					
000722	箱わく運搬(湖側)解体栈橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
	*** B単 - 723号 ***					
000723	箱わく運搬(湖側)仮置場～解体栈橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
	*** B単 - 724号 ***					
000724	箱わく組立(湖側)					
	水上組立(組立台船)		回	(") 6,237,495		歩A・単A
	*** B単 - 725号 ***					
000725	箱わく解体(湖側)					
	水上解体(組立台船)		回	(") 3,556,137		歩A・単A
	*** B単 - 726号 ***					
000726	箱わく水進工・曳航・仮固定(湾側)					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
	*** B単 - 727号 ***					
000727	箱わく水進工・曳航・仮固定(湖側)					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
	*** B単 - 728号 ***					
000728	箱わく設置(湾側)					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
	*** B単 - 729号 ***					
000729	箱わく設置(湖側)					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
	*** B単 - 730号 ***					
000730	箱わく撤去(止水・支保工撤去)					
	湾側		回	(") 1,452,352		歩A・単A
	*** B単 - 731号 ***					
000731	箱わく撤去(止水・支保工撤去)					
	湖側		回	(") 1,901,391		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000732	*** B単 - 732号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)			(")		
			回	696,664		歩A・単A
000733	*** B単 - 733号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)			(")		
			回	907,635		歩A・単A
000734	*** B単 - 734号 *** 切梁設置工 (湾側)			(")		
			箇所	347,113		歩A・単A
000735	*** B単 - 735号 *** 切梁設置工 (湖側)			(")		
			箇所	344,511		歩A・単A
000736	*** B単 - 736号 *** 切梁撤去工 (湾側)			(")		
			箇所	152,076		歩A・単A
000737	*** B単 - 737号 *** 切梁撤去工 (湖側)			(")		
			箇所	152,076		歩A・単A
000738	*** B単 - 738号 *** 切梁盛替			(")		
			箇所	50,746		歩A・単A
000739	*** B単 - 739号 *** パレット設置・撤去工			(")		
			m	34,341		歩A・単A
000740	*** B単 - 740号 *** 締切内排水			(")		
			回	355,036		歩A・単A
000741	*** B単 - 741号 *** 締切内注水			(")		
			回	179,437		歩A・単A
000742	*** B単 - 742号 *** 箱わく止水			(")		
	目地部グラウト注入工		箇所	305,921		歩A・単A
000743	*** B単 - 743号 *** 箱わく止水			(")		
	段差部グラウトジャケット		箇所	899,768		歩A・単A
000744	*** B単 - 744号 *** 濁水処理剤 (凝集材)			(")		
			ton	499,871		歩A・単A
000745	*** B単 - 745号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
000746	*** B単 - 746号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
000747	*** B単 - 747号 *** 【湖側】組立台船 (25隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	589,793		歩A・単A
000748	*** B単 - 748号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000749	*** B単 - 749号 *** 【湖側】潜水士船 (D180PS)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
000750	*** B単 - 750号 *** 【湾側】起重機船 (200t吊)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	1,357,346		歩A・単A
000751	*** B単 - 751号 *** 【湾側】曳船 (1000PS型)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	326,867		歩A・単A
000752	*** B単 - 752号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	235,742		歩A・単A
000753	*** B単 - 753号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
	*** B単 - 754号 ***					
000754	【湾側】曳船 (D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単 - 755号 ***					
000755	【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 756号 ***					
000756	【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単 - 757号 ***					
000757	【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単 - 758号 ***					
000758	【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
	*** B単 - 759号 ***					
000759	止水コンクリート打設					
	既設I'の目地部、水中不分離コンクリート		式	2,759,288		歩A・単A
	*** B単 - 760号 ***					
000760	止水コンクリート打設					
	既設I'の底版部、グラウト材		式	2,569,337		歩A・単A
	*** B単 - 761号 ***					
000761	仮設ゲート設置工					
			基	8,260,532		歩A・単A
	*** B単 - 762号 ***					
000762	仮設ゲート撤去工					
			基	4,515,809		歩A・単A
	*** B単 - 763号 ***					
000763	仮設ゲート保管工					
			基	4,122,377		歩A・単A
	*** B単 - 764号 ***					
000764	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	339,836		歩A・単A
	*** B単 - 765号 ***					
000765	【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単 - 766号 ***					
000766	【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単 - 767号 ***					
000767	【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単 - 768号 ***					
000768	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単 - 769号 ***					
000769	【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
	*** B単 - 770号 ***					
000770	仮設ゲート設置工					
			基	8,260,532		歩A・単A
	*** B単 - 771号 ***					
000771	仮設ゲート撤去工					
			基	4,515,809		歩A・単A
	*** B単 - 772号 ***					
000772	仮設ゲート保管工					
			基	4,122,377		歩A・単A
	*** B単 - 773号 ***					
000773	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	339,836		歩A・単A
	*** B単 - 774号 ***					
000774	【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000775	*** B単 - 775号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000776	*** B単 - 776号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000777	*** B単 - 777号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000778	*** B単 - 778号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000779	*** B単 - 779号 *** 仮設ゲート設置工					
			基	(") 8,260,532		歩A・単A
000780	*** B単 - 780号 *** 仮設ゲート撤去工					
			基	(") 4,515,809		歩A・単A
000781	*** B単 - 781号 *** 仮設ゲート保管工					
			基	(") 4,122,377		歩A・単A
000782	*** B単 - 782号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,836		歩A・単A
000783	*** B単 - 783号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000784	*** B単 - 784号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000785	*** B単 - 785号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000786	*** B単 - 786号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000787	*** B単 - 787号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000788	*** B単 - 788号 *** 仮設ゲート設置工					
			基	(") 8,260,532		歩A・単A
000789	*** B単 - 789号 *** 仮設ゲート撤去工					
			基	(") 4,035,404		歩A・単A
000790	*** B単 - 790号 *** 仮設ゲート保管工					
			基	(") 4,122,377		歩A・単A
000791	*** B単 - 791号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,836		歩A・単A
000792	*** B単 - 792号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000793	*** B単 - 793号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000794	*** B単 - 794号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000795	*** B単 - 795号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000796	*** B単 - 796号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
	*** B単 - 797号 ***					
000797	高圧引込設備損料					
			箇所	(") 874,947		歩A・単A
	*** B単 - 798号 ***					
000798	高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		m	(") 1,292		歩A・単A
	*** B単 - 799号 ***					
000799	高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,292		歩A・単A
	*** B単 - 800号 ***					
000800	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キュービクル～ブスター (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,502		歩A・単A
	*** B単 - 801号 ***					
000801	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	ブスター～第3堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,502		歩A・単A
	*** B単 - 802号 ***					
000802	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
	*** B単 - 803号 ***					
000803	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	キュービクル～ブスター (ねじなし電線管 E39)		m	(") 841		歩A・単A
	*** B単 - 804号 ***					
000804	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	ブスター～第3堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 841		歩A・単A
	*** B単 - 805号 ***					
000805	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 1,931		歩A・単A
	*** B単 - 806号 ***					
000806	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	キュービクル～ブスター (ねじなし電線管 E63)		m	(") 1,996		歩A・単A
	*** B単 - 807号 ***					
000807	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	ブスター～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	(") 1,996		歩A・単A
	*** B単 - 808号 ***					
000808	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去		箇所	(") 8,818		歩A・単A
	*** B単 - 809号 ***					
000809	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置～損料		箇所	(") 19,294		歩A・単A
	*** B単 - 810号 ***					
000810	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去		箇所	(") 27,336		歩A・単A
	*** B単 - 811号 ***					
000811	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置～損料		箇所	(") 64,678		歩A・単A
	*** B単 - 812号 ***					
000812	分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ		箇所	(") 23,166		歩A・単A
	*** B単 - 813号 ***					
000813	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去		箇所	(") 39,682		歩A・単A
	*** B単 - 814号 ***					
000814	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置～損料		箇所	(") 108,169		歩A・単A
	*** B単 - 815号 ***					
000815	使用電力料金					
	高圧用業持1年以上		式	(") 8,421,451		歩A・単A
	*** B単 - 816号 ***					
000816	高圧引込設備損料					
			箇所	(") 872,506		歩A・単A
	*** B単 - 817号 ***					
000817	高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		m	(") 1,287		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000818	*** B単 - 818号 *** 高压配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,287		歩A・単A
000819	*** B単 - 819号 *** 低压ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キャビクル-ブ 跡 ッス (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,491		歩A・単A
000820	*** B単 - 820号 *** 低压ケーブル損料 (3相150mm2)					
	ブ 跡 ッス ~ 第4堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,491		歩A・単A
000821	*** B単 - 821号 *** 低压ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第4堰柱 ~ 第3堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
000822	*** B単 - 822号 *** 低压ケーブル損料 (3相14mm2)					
	キャビクル-ブ 跡 ッス (ねじなし電線管 E39)		m	(") 837		歩A・単A
000823	*** B単 - 823号 *** 低压ケーブル損料 (3相14mm2)					
	ブ 跡 ッス ~ 第4堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 837		歩A・単A
000824	*** B単 - 824号 *** 低压ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第4堰柱 ~ 第3堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 1,931		歩A・単A
000825	*** B単 - 825号 *** 低压ケーブル損料 (3相100mm2)					
	キャビクル-ブ 跡 ッス (ねじなし電線管 E63)		m	(") 1,987		歩A・単A
000826	*** B単 - 826号 *** 低压ケーブル損料 (3相100mm2)					
	ブ 跡 ッス ~ 濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	(") 1,987		歩A・単A
000827	*** B単 - 827号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去		箇所	(") 8,818		歩A・単A
000828	*** B単 - 828号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置 ~ 損料		箇所	(") 19,286		歩A・単A
000829	*** B単 - 829号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去		箇所	(") 27,336		歩A・単A
000830	*** B単 - 830号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置 ~ 損料		箇所	(") 64,637		歩A・単A
000831	*** B単 - 831号 *** 分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ		箇所	(") 23,067		歩A・単A
000832	*** B単 - 832号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去		箇所	(") 39,682		歩A・単A
000833	*** B単 - 833号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置 ~ 損料		箇所	(") 108,051		歩A・単A
000834	*** B単 - 834号 *** 使用電力料金					
	高压用業持 1 年以上		式	(") 8,421,451		歩A・単A
000835	*** B単 - 835号 *** 高压引込設備損料					
			箇所	(") 872,506		歩A・単A
000836	*** B単 - 836号 *** 高压配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		m	(") 1,287		歩A・単A
000837	*** B単 - 837号 *** 高压配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,287		歩A・単A
000838	*** B単 - 838号 *** 低压ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キャビクル-ブ 跡 ッス (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,491		歩A・単A
000839	*** B単 - 839号 *** 低压ケーブル損料 (3相150mm2)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブ`ル`ッス~第5堰柱 (FEP管φ80) *** B単 - 840号 ***		m	(") 2,491		歩A・単A
000840	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第5堰柱~第4堰柱 (FEP管φ80) *** B単 - 841号 ***		m	(") 2,668		歩A・単A
000841	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	キュービ`クル`ブ`ル`ッス (ねじなし電線管 E39) *** B単 - 842号 ***		m	(") 837		歩A・単A
000842	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	ブ`ル`ッス~第5堰柱 (FEP管φ40) *** B単 - 843号 ***		m	(") 837		歩A・単A
000843	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第5堰柱~第4堰柱 (FEP管φ40) *** B単 - 844号 ***		m	(") 1,931		歩A・単A
000844	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	キュービ`クル`ブ`ル`ッス (ねじなし電線管 E63) *** B単 - 845号 ***		m	(") 1,987		歩A・単A
000845	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	ブ`ル`ッス~濁水処理プラント (FEP管φ65) *** B単 - 846号 ***		m	(") 1,987		歩A・単A
000846	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去 *** B単 - 847号 ***		箇所	(") 8,818		歩A・単A
000847	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置~損料 *** B単 - 848号 ***		箇所	(") 19,286		歩A・単A
000848	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去 *** B単 - 849号 ***		箇所	(") 27,336		歩A・単A
000849	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置~損料 *** B単 - 850号 ***		箇所	(") 64,637		歩A・単A
000850	分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ *** B単 - 851号 ***		箇所	(") 23,067		歩A・単A
000851	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去 *** B単 - 852号 ***		箇所	(") 39,682		歩A・単A
000852	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置~損料 *** B単 - 853号 ***		箇所	(") 108,051		歩A・単A
000853	使用電力料金					
	高圧用業持1年以上 *** B単 - 854号 ***		式	(") 8,421,451		歩A・単A
000854	高圧引込設備損料撤去					
	*** B単 - 855号 ***		箇所	(") 872,564		歩A・単A
000855	高圧配線損料撤去					
	6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75 *** B単 - 856号 ***		m	(") 5,514		歩A・単A
000856	高圧配線損料撤去					
	6kV,CV,38mm,3C,合成樹皮被覆鋼管G75 *** B単 - 857号 ***		m	(") 5,939		歩A・単A
000857	低圧ケーブル損料~撤去 (3相150mm2)					
	キュービ`クル`ブ`ル`ッス (ねじなし電線管 E75) *** B単 - 858号 ***		m	(") 6,446		歩A・単A
000858	低圧ケーブル損料~撤去 (3相150mm2)					
	ブ`ル`ッス~第5堰柱 (FEP管φ80) *** B単 - 859号 ***		m	(") 4,594		歩A・単A
000859	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第6堰柱~第5堰柱 (FEP管φ80) *** B単 - 860号 ***		m	(") 2,668		歩A・単A
000860	低圧ケーブル損料~撤去 (3相14mm2)					
	キュービ`クル`ブ`ル`ッス (ねじなし電線管 E39)		m	(") 3,348		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000861	*** B単 - 861号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相14mm2)			(")		
	ブ 肺 ッス～第6堰柱 (FEP管φ40)		m	3,348		歩A・単A
000862	*** B単 - 862号 *** 低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)			(")		
	第6堰柱～第5堰柱 (FEP管φ40)		m	2,702		歩A・単A
000863	*** B単 - 863号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2)			(")		
	キャビクル～ブ 肺 ッス (ねじなし電線管 E63)		m	5,367		歩A・単A
000864	*** B単 - 864号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2)			(")		
	ブ 肺 ッス～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	3,785		歩A・単A
000865	*** B単 - 865号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW			(")		
	損料～撤去		箇所	10,166		歩A・単A
000866	*** B単 - 866号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW			(")		
	損料～撤去		箇所	34,833		歩A・単A
000867	*** B単 - 867号 *** 分電盤設備 (3線式) 60kW			(")		
	損料～撤去		箇所	56,179		歩A・単A
000868	*** B単 - 868号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW			(")		
	損料～撤去		箇所	61,078		歩A・単A
000869	*** B単 - 869号 *** 使用電力料金			(")		
	高压用業持1年以上		式	6,886,694		歩A・単A
000870	*** B単 - 870号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000871	*** B単 - 871号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000872	*** B単 - 872号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000873	*** B単 - 873号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
000874	*** B単 - 874号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
000875	*** B単 - 875号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
000876	*** B単 - 876号 *** 6隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	31,856		歩A・単A
000877	*** B単 - 877号 *** 12隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	92,538		歩A・単A
000878	*** B単 - 878号 *** 25隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	267,506		歩A・単A
000879	*** B単 - 879号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000880	*** B単 - 880号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000881	*** B単 - 881号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000882	*** B単 - 882号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 883号 ***					
000883	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 884号 ***					
000884	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 885号 ***					
000885	6隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	31,856		歩A・単A
	*** B単 - 886号 ***					
000886	12隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	92,538		歩A・単A
	*** B単 - 887号 ***					
000887	25隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	267,506		歩A・単A
	*** B単 - 888号 ***					
000888	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 889号 ***					
000889	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 890号 ***					
000890	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 891号 ***					
000891	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 892号 ***					
000892	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 893号 ***					
000893	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 894号 ***					
000894	6隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	31,856		歩A・単A
	*** B単 - 895号 ***					
000895	12隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	92,538		歩A・単A
	*** B単 - 896号 ***					
000896	25隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	267,506		歩A・単A
	*** B単 - 897号 ***					
000897	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 898号 ***					
000898	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 899号 ***					
000899	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 900号 ***					
000900	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 901号 ***					
000901	クレーン賃料(ラフレンクレーン25ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
	*** B単 - 902号 ***					
000902	クレーン賃料(ラフレンクレーン60ton)					
				(")		
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
	*** B単 - 903号 ***					
000903	6隻組【組立台船拘束費】					
				(")		
			供用日	31,856		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000904	*** B単 - 904号 *** 12隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(") 92,538		歩A・単A
000905	*** B単 - 905号 *** 25隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(") 267,506		歩A・単A
000906	*** B単 - 906号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	(") 32,008		歩A・単A
000907	*** B単 - 907号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000908	*** B単 - 908号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000909	*** B単 - 909号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000910	*** B単 - 910号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000911	*** B単 - 911号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000912	*** B単 - 912号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000913	*** B単 - 913号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000914	*** B単 - 914号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000915	*** B単 - 915号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000916	*** B単 - 916号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000917	*** B単 - 917号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000918	*** B単 - 918号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000919	*** B単 - 919号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ100		箇所	(") 659,253		歩A・単A
000920	*** B単 - 920号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000921	*** B単 - 921号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000922	*** B単 - 922号 *** 配管撤去工					
			m	(") 1,089		歩A・単A
000923	*** B単 - 923号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	(") 8,270		歩A・単A
000924	*** B単 - 924号 *** 薬品費					
			式	(") 306,798		歩A・単A
000925	*** B単 - 925号 *** 銅板製簡易水槽（20m3）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			供用日	2,149		歩A・単A
000926	*** B単 - 926号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	4,438		歩A・単A
000927	*** B単 - 927号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	46,675		歩A・単A
000928	*** B単 - 928号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	57,469		歩A・単A
000929	*** B単 - 929号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	8,270		歩A・単A
000930	*** B単 - 930号 *** 薬品費					
			式	306,798		歩A・単A
000931	*** B単 - 931号 *** 銅板製簡易水槽 (20m3)					
			供用日	2,149		歩A・単A
000932	*** B単 - 932号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	4,438		歩A・単A
000933	*** B単 - 933号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	46,675		歩A・単A
000934	*** B単 - 934号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	57,469		歩A・単A
000935	*** B単 - 935号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	8,270		歩A・単A
000936	*** B単 - 936号 *** 薬品費					
			式	306,798		歩A・単A
000937	*** B単 - 937号 *** 銅板製簡易水槽 (20m3)					
			供用日	2,149		歩A・単A
000938	*** B単 - 938号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	4,438		歩A・単A
000939	*** B単 - 939号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	46,675		歩A・単A
000940	*** B単 - 940号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	57,469		歩A・単A
000941	*** B単 - 941号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	8,270		歩A・単A
000942	*** B単 - 942号 *** 濁水処理設備撤去					
			箇所	405,119		歩A・単A
000943	*** B単 - 943号 *** 薬品費					
			式	246,132		歩A・単A
000944	*** B単 - 944号 *** 銅板製簡易水槽 (20m3)					
			供用日	2,149		歩A・単A
000945	*** B単 - 945号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	4,438		歩A・単A
000946	*** B単 - 946号 *** 濁水処理設備					
	ｽｰｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	46,675		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000947	*** B単 - 947号 *** 濁水処理設備					
	ポンプ型 機械処理脱水方式		日	(") 57,469		歩A・単A
000948	*** B単 - 948号 *** 敷鉄板撤去					
	朝日の広場、濁水処理設備据付用		m	(") 133		歩A・単A
000949	*** B単 - 949号 *** 汚濁防止フェンス撤去					
			m	(") 6,998		歩A・単A
000950	*** B単 - 950号 *** 汚濁防止フェンス解体 (陸上)					
			m	(") 250		歩A・単A
000951	*** B単 - 951号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000952	*** B単 - 952号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000953	*** B単 - 953号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000954	*** B単 - 954号 *** 汚濁防止フェンス設置					
			m	(") 8,498		歩A・単A
000955	*** B単 - 955号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000956	*** B単 - 956号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000957	*** B単 - 957号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000958	*** B単 - 958号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000959	*** B単 - 959号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000960	*** B単 - 960号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000961	*** B単 - 961号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000962	*** B単 - 962号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000963	*** B単 - 963号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000964	*** B単 - 964号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					
			回	(") 51,295		歩A・単A
000965	*** B単 - 965号 *** 流木防止ネット点検 (潜水点検)					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000966	*** B単 - 966号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					
			回	(") 51,295		歩A・単A
000967	*** B単 - 967号 *** 流木防止ネット点検 (潜水点検)					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000968	*** B単 - 968号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	51,295		歩A・単A
	*** B単 - 969号 ***					
000969	流木防止ネット点検(潜水点検)					
			回	143,383		歩A・単A
	*** B単 - 970号 ***					
000970	流木防止ネット保守管理(船上点検)					
			回	51,295		歩A・単A
	*** B単 - 971号 ***					
000971	流木防止ネット点検(潜水点検)					
			回	143,383		歩A・単A
	*** B単 - 972号 ***					
000972	仮囲い工					
	朝日の広場、損料-撤去		m	22,706		歩A・単A
	*** B単 - 973号 ***					
000973	仮囲い工					
	岡山港作業ヤード、損料-撤去		m	22,706		歩A・単A
	*** B単 - 974号 ***					
000974	高圧噴射攪拌工					
	湖側 φ5.0m 改良厚さ6.5m		本	4,779,970		歩A・単A
	*** B単 - 975号 ***					
000975	高圧噴射攪拌工					
	湾側 φ5.0m 改良厚さ3.5m		本	3,262,460		歩A・単A
	*** B単 - 976号 ***					
000976	高圧噴射攪拌工設備据付撤去					
			現場	2,522,210		歩A・単A
	*** B単 - 977号 ***					
000977	動力用水費					
	給水費		式	2,947,698		歩A・単A
	*** B単 - 978号 ***					
000978	吸排汚泥土処理					
	建設汚泥搬出・処分		m3	20,240		歩A・単A
	*** B単 - 979号 ***					
000979	作業構台工					
	材料費		式	1,830,993		歩A・単A
	*** B単 - 980号 ***					
000980	作業構台設置(湾側)					
			式	1,494,434		歩A・単A
	*** B単 - 981号 ***					
000981	作業構台撤去(湾側)					
			式	853,585		歩A・単A
	*** B単 - 982号 ***					
000982	作業構台設置(湖側)					
			式	2,018,913		歩A・単A
	*** B単 - 983号 ***					
000983	作業構台撤去(湖側)					
			式	962,250		歩A・単A
	*** B単 - 984号 ***					
000984	排砂管設備設置・撤去					
			式	6,892,232		歩A・単A
	*** B単 - 985号 ***					
000985	【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	339,922		歩A・単A
	*** B単 - 986号 ***					
000986	【湾側】曳船(D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	217,100		歩A・単A
	*** B単 - 987号 ***					
000987	【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	180,092		歩A・単A
	*** B単 - 988号 ***					
000988	【湾側】台船(鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	147,014		歩A・単A
	*** B単 - 989号 ***					
000989	【湾側】引船運転(鋼D450PS)					
			日	189,670		歩A・単A
	船舶機械損料・運転費					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000990	*** B単 - 990号 *** 【湾側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,914		歩A・単A
000991	*** B単 - 991号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,205		歩A・単A
000992	*** B単 - 992号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,992		歩A・単A
000993	*** B単 - 993号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,092		歩A・単A
000994	*** B単 - 994号 *** 【湖側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,914		歩A・単A
000995	*** B単 - 995号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	(") 8,219,843		歩A・単A
000996	*** B単 - 996号 *** 44隻組【組立費】					
			回	(") 7,034,076		歩A・単A
000997	*** B単 - 997号 *** 44隻組【解体費】					
			回	(") 4,988,150		歩A・単A
000998	*** B単 - 998号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	(") 12,038,823		歩A・単A
000999	*** B単 - 999号 *** 44隻組【艀装解除費】					
			回	(") 8,519,780		歩A・単A
001000	*** B単 - 1000号 *** 曳航費（鋼D3t吊）					
			回	(") 87,968		歩A・単A
001001	*** B単 - 1001号 *** 曳航費（D300PS）					
			回	(") 81,693		歩A・単A
001002	*** B単 - 1002号 *** 曳航費（D180PS）					
			回	(") 67,918		歩A・単A
001003	*** B単 - 1003号 *** 曳航費（200t吊）					
			回	(") 1,143,705		歩A・単A
001004	*** B単 - 1004号 *** 曳航費（H-125）					
			回	(") 1,960,520		歩A・単A
001005	*** B単 - 1005号 *** 曳航費（50t吊）					
			回	(") 649,423		歩A・単A
001006	*** B単 - 1006号 *** 曳航費（500t積）					
			回	(") 642,278		歩A・単A
001007	*** B単 - 1007号 *** 曳航費（D1000PS型）					
			回	(") 163,404		歩A・単A
001008	*** B単 - 1008号 *** 曳航費（D500PS型）					
			回	(") 112,438		歩A・単A
001009	*** B単 - 1009号 *** 曳航費（5t巻）					
			回	(") 106,741		歩A・単A
001010	*** B単 - 1010号 *** 曳航費（3t巻）					
			回	(") 87,966		歩A・単A
001011	*** B単 - 1011号 *** 曳航費（D180PS）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	67,917		歩A・単A
001012	*** B単 - 1012号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	8,219,843		歩A・単A
001013	*** B単 - 1013号 *** 44隻組【組立費】					
			回	7,034,076		歩A・単A
001014	*** B単 - 1014号 *** 44隻組【解体費】					
			回	4,988,150		歩A・単A
001015	*** B単 - 1015号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	12,038,823		歩A・単A
001016	*** B単 - 1016号 *** 44隻組【艀装解除費】					
			回	8,519,780		歩A・単A
001017	*** B単 - 1017号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)					
			回	87,968		歩A・単A
001018	*** B単 - 1018号 *** 曳航費 (D300PS)					
			回	81,693		歩A・単A
001019	*** B単 - 1019号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	67,918		歩A・単A
001020	*** B単 - 1020号 *** 曳航費 (200t吊)					
			回	1,143,705		歩A・単A
001021	*** B単 - 1021号 *** 曳航費 (H-125)					
			回	1,960,520		歩A・単A
001022	*** B単 - 1022号 *** 曳航費 (50t吊)					
			回	649,423		歩A・単A
001023	*** B単 - 1023号 *** 曳航費 (500t積)					
			回	642,278		歩A・単A
001024	*** B単 - 1024号 *** 曳航費 (D1000PS型)					
			回	163,404		歩A・単A
001025	*** B単 - 1025号 *** 曳航費 (D500PS型)					
			回	112,438		歩A・単A
001026	*** B単 - 1026号 *** 曳航費 (5t巻)					
			回	106,741		歩A・単A
001027	*** B単 - 1027号 *** 曳航費 (3t巻)					
			回	87,966		歩A・単A
001028	*** B単 - 1028号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	67,917		歩A・単A
001029	*** B単 - 1029号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	8,219,843		歩A・単A
001030	*** B単 - 1030号 *** 44隻組【組立費】					
			回	7,034,076		歩A・単A
001031	*** B単 - 1031号 *** 44隻組【解体費】					
			回	4,988,150		歩A・単A
001032	*** B単 - 1032号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	12,038,823		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001033	*** B単 - 1033号 *** 44隻組【艀装解除費】			(")		
			回	8,519,780		歩A・単A
001034	*** B単 - 1034号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)			(")		
			回	87,968		歩A・単A
001035	*** B単 - 1035号 *** 曳航費 (D300PS)			(")		
			回	81,693		歩A・単A
001036	*** B単 - 1036号 *** 曳航費 (D180PS)			(")		
			回	67,918		歩A・単A
001037	*** B単 - 1037号 *** 曳航費 (200t吊)			(")		
			回	1,143,705		歩A・単A
001038	*** B単 - 1038号 *** 曳航費 (H-125)			(")		
			回	1,960,520		歩A・単A
001039	*** B単 - 1039号 *** 曳航費 (50t吊)			(")		
			回	649,423		歩A・単A
001040	*** B単 - 1040号 *** 曳航費 (500t積)			(")		
			回	642,278		歩A・単A
001041	*** B単 - 1041号 *** 曳航費 (D1000PS型)			(")		
			回	163,404		歩A・単A
001042	*** B単 - 1042号 *** 曳航費 (D500PS型)			(")		
			回	112,438		歩A・単A
001043	*** B単 - 1043号 *** 曳航費 (5t巻)			(")		
			回	106,741		歩A・単A
001044	*** B単 - 1044号 *** 曳航費 (3t巻)			(")		
			回	87,966		歩A・単A
001045	*** B単 - 1045号 *** 曳航費 (D180PS)			(")		
			回	67,917		歩A・単A
001046	*** B単 - 1046号 *** 6隻組【運搬費】			(")		
			回	618,835		歩A・単A
001047	*** B単 - 1047号 *** 6隻組【解体費】			(")		
			回	233,839		歩A・単A
001048	*** B単 - 1048号 *** 6隻組【艀装解除費】			(")		
			回	347,069		歩A・単A
001049	*** B単 - 1049号 *** 12隻組【運搬費】			(")		
			回	1,247,150		歩A・単A
001050	*** B単 - 1050号 *** 12隻組【解体費】			(")		
			回	511,793		歩A・単A
001051	*** B単 - 1051号 *** 12隻組【艀装解除費】			(")		
			回	781,180		歩A・単A
001052	*** B単 - 1052号 *** 25隻組【運搬費】			(")		
			回	4,045,365		歩A・単A
001053	*** B単 - 1053号 *** 25隻組【解体費】			(")		
			回	1,462,684		歩A・単A
001054	*** B単 - 1054号 *** 25隻組【艀装解除費】					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	3,292,892		歩A・単A
001055	*** B単 - 1055号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)					
			回	(") 87,968		歩A・単A
001056	*** B単 - 1056号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	(") 67,918		歩A・単A
001057	*** B単 - 1057号 *** 曳航費 (200t吊)					
			回	(") 1,143,705		歩A・単A
001058	*** B単 - 1058号 *** 曳航費 (50t吊)					
			回	(") 649,423		歩A・単A
001059	*** B単 - 1059号 *** 曳航費 (500t積)					
			回	(") 642,278		歩A・単A
001060	*** B単 - 1060号 *** 曳航費 (D1000PS型)					
			回	(") 163,404		歩A・単A
001061	*** B単 - 1061号 *** 曳航費 (D500PS型)					
			回	(") 112,438		歩A・単A
001062	*** B単 - 1062号 *** 曳航費 (5t巻)					
			回	(") 106,741		歩A・単A
001063	*** B単 - 1063号 *** 曳航費 (3t巻)					
			回	(") 87,966		歩A・単A
001064	*** B単 - 1064号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	(") 67,917		歩A・単A
B19001	*** B単 - 1065号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加-ラレン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
B19001	*** B単 - 1066号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加-ラレン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
B19001	*** B単 - 1067号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加-ラレン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
001068	*** B単 - 1068号 *** 地盤改良工機械運搬費					
	高圧噴射攪拌工		式	(") 1,375,994		歩A・単A
B19002	*** B単 - 1069号 *** 仮設材輸送					
	覆工板、H形鋼		ton	(") 15,980		歩A・単A
001070	*** B単 - 1070号 *** 水中3Dシステム					
			式	(") 2,998,878		歩A・単A
001071	*** B単 - 1071号 *** レーザーバリアシシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001072	*** B単 - 1072号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001073	*** B単 - 1073号 *** レーザーバリアシシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001074	*** B単 - 1074号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001075	*** B単 - 1075号 *** 水中3Dシステム					
			式	(") 2,998,878		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001076	*** B単 - 1076号 *** レーザーバリアシステム			(") 979,633		歩A・単A
001077	*** B単 - 1077号 *** 3次元変位計測システム			(") 1,438,302		歩A・単A
001078	*** B単 - 1078号 *** レーザーバリアシステム			(") 979,633		歩A・単A
001079	*** B単 - 1079号 *** 3次元変位計測システム			(") 1,438,302		歩A・単A
001080	*** B単 - 1080号 *** 安全監視船			(") 91,764		歩A・単A
001081	*** B単 - 1081号 *** webカメラ			(") 683,800		歩A・単A
001082	*** B単 - 1082号 *** 航行安全管理システム			(") 1,009,004		歩A・単A
001083	*** B単 - 1083号 *** 災害無線用			(") 662,206		歩A・単A
001084	*** B単 - 1084号 *** 切梁荷重計			(") 1,099,678		歩A・単A
001085	*** B単 - 1085号 *** 安否確認システム			(") 135,960		歩A・単A
001086	*** B単 - 1086号 *** 出水計画システム			(") 1,439,578		歩A・単A
001087	*** B単 - 1087号 *** webカメラ			(") 683,800		歩A・単A
001088	*** B単 - 1088号 *** 航行安全管理システム			(") 1,009,004		歩A・単A
001089	*** B単 - 1089号 *** 災害無線用			(") 662,206		歩A・単A
001090	*** B単 - 1090号 *** 切梁荷重計			(") 1,099,678		歩A・単A
001091	*** B単 - 1091号 *** 安否確認システム			(") 135,960		歩A・単A
001092	*** B単 - 1092号 *** 出水計画システム			(") 1,439,578		歩A・単A
001093	*** B単 - 1093号 *** webカメラ			(") 683,800		歩A・単A
001094	*** B単 - 1094号 *** 航行安全管理システム			(") 1,009,004		歩A・単A
001095	*** B単 - 1095号 *** 災害無線用			(") 662,206		歩A・単A
001096	*** B単 - 1096号 *** 切梁荷重計			(") 1,099,678		歩A・単A
001097	*** B単 - 1097号 *** 安否確認システム					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	135,960		歩A・単A
	*** B単 - 1098号 ***					
001098	出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
	*** B単 - 1099号 ***					
001099	webカメラ					
			式	(") 683,800		歩A・単A
	*** B単 - 1100号 ***					
001100	航行安全管理システム					
			式	(") 1,009,004		歩A・単A
	*** B単 - 1101号 ***					
001101	災害無線用					
			式	(") 662,206		歩A・単A
	*** B単 - 1102号 ***					
001102	切梁荷重計					
			式	(") 1,099,678		歩A・単A
	*** B単 - 1103号 ***					
001103	安否確認システム					
			式	(") 135,960		歩A・単A
	*** B単 - 1104号 ***					
001104	出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
	*** B単 - 1105号 ***					
001105	基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
	*** B単 - 1106号 ***					
001106	基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
	*** B単 - 1107号 ***					
001107	基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
	*** B単 - 1108号 ***					
001108	基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 1,802,883		歩A・単A
	*** B単 - 1109号 ***					
001109	チェックボーリング					
	高压噴射攪拌工効果確認		箇所	(") 433,033		歩A・単A
	*** B単 - 1110号 ***					
001110	現場環境改善費（率計上分）					
			式	(") 1,349,995		歩A・単A
	*** B単 - 1111号 ***					
001111	岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
	*** B単 - 1112号 ***					
001112	岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
	*** B単 - 1113号 ***					
001113	岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
	*** B単 - 1114号 ***					
001114	岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
	*** B単 - 1115号 ***					
001115	岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
	*** B単 - 1116号 ***					
001116	岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
	*** B単 - 1117号 ***					
001117	岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,466,785		歩A・単A
	*** B単 - 1118号 ***					
001118	岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,482,543		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001119	*** B単 - 1119号 *** 六価クロム溶出試験					
	高圧噴射攪拌工改良体		検体	(") 7,300		歩A・単A
001120	*** B単 - 1120号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド100本以上		本	(0) 9,886		歩A・単A
001121	*** B単 - 1121号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.40m		m	(0) 202,876		歩A・単A
001122	*** B単 - 1122号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	止水対策工用、φ150mm、L=1.40m		m	(0) 126,839		歩A・単A
001123	*** B単 - 1123号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=0.90m		m	(0) 221,399		歩A・単A
001124	*** B単 - 1124号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	止水対策工用、φ150mm、L=0.90m		m	(0) 148,069		歩A・単A
001125	*** B単 - 1125号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001126	*** B単 - 1126号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001127	*** B単 - 1127号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001128	*** B単 - 1128号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド50本以上		本	(0) 9,192		歩A・単A
001129	*** B単 - 1129号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001130	*** B単 - 1130号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド120本以上		本	(0) 9,815		歩A・単A
001131	*** B単 - 1131号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001132	*** B単 - 1132号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド40本以上		本	(0) 9,013		歩A・単A
001133	*** B単 - 1133号 *** 特許料(第3堰柱)					
	第2回変更		式	(0) 16,796,983		歩A・単A
001134	*** B単 - 1134号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001135	*** B単 - 1135号 *** 15隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(0) 152,552		歩A・単A
001136	*** B単 - 1136号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,944		歩A・単A
001137	*** B単 - 1137号 *** 12隻組【運搬費】					
			回	(0) 1,247,159		歩A・単A
001138	*** B単 - 1138号 *** 12隻組【解体費】					
			回	(0) 511,796		歩A・単A
001139	*** B単 - 1139号 *** 12隻組【艀装解除費】					
			回	(0) 781,186		歩A・単A
001140	*** B単 - 1140号 *** 15隻組【運搬費】					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			回	2,983,317		歩A・単A
001141	*** B単 - 1141号 *** 15隻組【組立費】					
			回	(0) 1,173,480		歩A・単A
001142	*** B単 - 1142号 *** 15隻組【積装費】					
			回	(0) 3,254,997		歩A・単A
001143	*** B単 - 1143号 *** 堰柱取付部函体補修					
	開口部設置、受け替え部材設置		式	(0) 8,450,811		歩A・単B
001144	*** B単 - 1144号 *** 切梁支柱補修					
	ジャッキ盛替部支柱嵩上げ		式	(0) 946,755		歩A・単B
001145	*** B単 - 1145号 *** フラップ部補修					
	仮設ゲート設置位置調整、ヒンジ部補強		式	(0) 9,149,630		歩A・単B
001146	*** B単 - 1146号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料+基本料		スパン	(0) 202,663		歩A・単B
001147	*** B単 - 1147号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001148	*** B単 - 1148号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料+基本料		スパン	(0) 365,456		歩A・単B
001149	*** B単 - 1149号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001150	*** B単 - 1150号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料+基本料		スパン	(0) 330,684		歩A・単B
001151	*** B単 - 1151号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001152	*** B単 - 1152号 *** 汚濁防止枠組立・設置					
			回	(0) 219,188		歩A・単B
001153	*** B単 - 1153号 *** 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄					
			回	(0) 443,100		歩A・単B
001154	*** B単 - 1154号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 339,954		歩A・単B
001155	*** B単 - 1155号 *** 【湾側】曳船(D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 217,443		歩A・単B
001156	*** B単 - 1156号 *** 【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 180,193		歩A・単B
001157	*** B単 - 1157号 *** 汚濁防止枠組立・設置					
			回	(0) 219,188		歩A・単B
001158	*** B単 - 1158号 *** 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄					
			回	(0) 443,100		歩A・単B
001159	*** B単 - 1159号 *** 【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 339,954		歩A・単B
001160	*** B単 - 1160号 *** 【湾側】曳船(D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 217,443		歩A・単B
001161	*** B単 - 1161号 *** 【湾側】揚錨船(D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 180,193		歩A・単B

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	付着物除去工				(")	歩A
	高圧洗浄		m ²		10,000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0.500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		0.500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動]	(")			(")	
	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	0.500	日	8,090	4,045	S単 10号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.120		66,940	8,033	
	合 計				(")	
					74,973	
	単 価				(")	
					7,495	
	官積算単価				7,497	合意率 0.999733
*** B単 - 2号 ***						
000002	下地処理工				(")	歩A
	コンクリート表面部ケレン		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	下地処理工	(")			(")	
	固定足場、時間制約無し,,	1.000	m ²	2,820	2,820	S単 118号
	合 計				(")	
					2,820	
	単 価				(")	
					2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
*** B単 - 3号 ***						
000003	プライマー工				(")	歩A
	エポキシ樹脂系		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	プライマー塗布工	(")			(")	
	固定足場、時間制約無し,,	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 119号
S02116	プライマー	(")			(")	
	エポキシ樹脂系,,	0.290	kg	2,500	725	S単 120号
	合 計				(")	
					1,909	
	単 価				(")	
					1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
*** B単 - 4号 ***						
000004	不陸修正工				(")	歩A
	エポキシ樹脂系		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	不陸修正工	(")			(")	
	固定足場、時間制約無し,,	1.000	m ²	2,739	2,739	S単 121号
S02116	不陸修正材	(")			(")	
	エポキシ樹脂系,,	1.460	kg	1,570	2,292	S単 122号
	合 計				(")	
					5,031	
	単 価				(")	
					5,030	
	官積算単価				5,031	合意率 0.999801
*** B単 - 5号 ***						
000005	連続繊維シート接着工				(")	歩A
	繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×3層		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	連続繊維シート貼付工	(")			(")	
	目付量400～600g/m ² ,,	3.000	m ²	4,097	12,291	S単 123号
S02116	含浸接着材	(")			(")	
	エポキシ樹脂系,,	3.120	kg	2,500	7,800	S単 124号
S02116	炭素繊維シート	(")			(")	
	繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm,,	3.210	m ²	8,220	26,386	S単 125号
	合 計				(")	
					46,477	
	単 価				(")	
					46,465	
	官積算単価				46,477	合意率 0.999741

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 6号 ***					
000006	プライマー工				(")	歩A
	エポキシ樹脂系		m		1.000 m	当たり算出
S02116	プライマー塗布工	(")			(")	
	固定足場、時間制約無し、	1.000	m	1,184	1,184	S単 119号
S02116	プライマー	(")			(")	
	エポキシ樹脂系、	0.290	kg	2,500	725	S単 120号
	合 計				(")	
					1,909	
	単 価				(")	
					1,909	
	官積算単価				1,909	合意率
						1
	*** B単 - 7号 ***					
000007	仕上げモルタル工				(")	歩A
	ポリマーセメントモルタル		m		1.000 m	当たり算出
S02116	仕上げモルタル・塗装	(")			(")	
	固定足場、時間制約なし、	1.000	m	3,131	3,131	S単 126号
S02116	仕上げモルタル	(")			(")	
	ポリマーセメント、	23.100	kg	460	10,626	S単 127号
S02116	仕上げ塗料(モルタル用上塗り)	(")			(")	
	水性アクリル樹脂系、	0.320	kg	2,100	672	S単 128号
T00005	モルタル練り合わせ	(")			(")	
		0.100	m3	20,760	2,076	T単 5号
	合 計				(")	
					16,505	
	単 価				(")	
					16,501	
	官積算単価				16,505	合意率
						0.999757
	*** B単 - 8号 ***					
000008	穿孔工				(")	歩A
			本		50.000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.112		89,355	10,008	
	合 計				(")	
					99,363	
	単 価				(")	
					1,986	
	官積算単価				1,987	合意率
						0.999496
	*** B単 - 9号 ***					
000009	墨出し工				(")	歩A
			本		150.000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.047		69,720	3,277	
	合 計				(")	
					72,997	
	単 価				(")	
					487	
	官積算単価				487	合意率
						1
	*** B単 - 10号 ***					
000010	アンカー設置工				(")	歩A
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本		50.000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー	(")			(")	
	ストランド130本以上、	55.000	本	3,780	207,900	S単 129号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.469		277,620	130,204	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 407,824	
	単 価				(") 8,154	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999754
	*** B単 - 11号 ***					
000011	あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm		本		(") 100,000	歩A 本 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm	(") 100.000	本	2,920	(") 292,000	S単 130号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3638	(") 200.000	本	2,790	(") 558,000	S単 131号
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)	(") 100.000	本	8,950	(") 895,000	T単 1号
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)	(") 100.000	本	3,907	(") 390,700	T単 2号
	合 計				(") 2,135,700	
	単 価				(") 21,351	
	官積算単価				21,357	合意率 0.999719
	*** B単 - 12号 ***					
000012	あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm		本		(") 100,000	歩A 本 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm	(") 100.000	本	2,400	(") 240,000	S単 132号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3440	(") 200.000	本	2,660	(") 532,000	S単 133号
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)	(") 100.000	本	8,393	(") 839,300	T単 3号
T00004	せん断補強工D29 打設工 (上向き)	(") 100.000	本	3,885	(") 388,500	T単 4号
	合 計				(") 1,999,800	
	単 価				(") 19,993	
	官積算単価				19,998	合意率 0.999749
	*** B単 - 13号 ***					
000013	足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 掛㎡ 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1.000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
	合 計				(") 3,861	
	単 価				(") 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単 - 14号 ***					
000014	足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 掛㎡ 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1.000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
	合 計				(") 3,861	
	単 価				(") 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単 - 15号 ***					
000015	足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 掛㎡ 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1.000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
	合 計				(") 3,861	
	単 価				(") 3,860	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単 - 16号 ***					
000016	足場(ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1.000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
	合 計				(") 3,861	
	単 価				(") 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単 - 17号 ***					
000017	鋼管杭 φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管杭(L=11.0m) φ1,100mm、t=17mm、	(") 4.994	ton	218,100	(") 1,089,191	S単 135号
S02116	鋼管杭(L=14.0m) φ1,100mm、t=17mm、	(") 6.356	ton	220,100	(") 1,398,956	S単 136号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む、	(") 20.000	kg	1,040	(") 20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(") 73.800	kg	480	(") 35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー、	(") 11.000	kg	900	(") 9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	(") 15.536	kg	420	(") 6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	(") 6.000	個	360	(") 2,160	S単 141号
	合 計				(") 2,562,956	
	単 価				(") 2,562,295	
	官積算単価				2,562,956	合意率 0.999742
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鋼管杭海上運搬		本		(") 5.300 本	歩A 当たり算出
S02115	とび工	(") 3.000	人	25,305	(") 75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		134,820	(") 674	
	合 計				(") 135,494	
	単 価				(") 25,558	
	官積算単価				25,565	合意率 0.999726
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鋼管杭打設(ハ'イ' D/Nマ200kw) φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本		(") 1.260 本	歩A 当たり算出
S02111	鋼管用大型ハ'イ' D/Nマ 電動式 低周波型1431kN 200kw	(") 6.000	時間	8,830	(") 52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ハ'イ' D/Nマ 電動式 低周波型1431kN 200kw, 交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	57,600	(") 95,040	S単 380号
S02111	ハ'イ' D/Nマ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700~1700	(") 6.000	時間	4,000	(") 24,000	S単 12号
S16003	ハ'イ' D/Nマ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700~1700, 交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	26,100	(") 43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	(") 1.650	日	19,000	(") 31,350	S単 13号
S02116	軽油 ハ' D-L給油、	(") 450.000	L	137	(") 61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	(") 1.650	日	4,900	(") 8,085	S単 57号
S02116	軽油 ハ' D-L給油、	(") 85.000	L	137	(") 11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流500A	(") 2.000	日	366	(") 732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流500A, 交替制補正対象外	(") 3.300	供用日	346	(") 1,142	S単 382号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 2.000	人	25,305	(") 50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(") 2.000	人	27,195	(") 54,390	S単 89号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.005		540,844	(") 2,704	
	合 計				(") 543,548	
	単 価				(") 431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鋼管杭打設（油圧ハヅ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本		(") 5,360	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		165,270	(") 826	
	合 計				(") 166,096	
	単 価				(") 30,980	
	官積算単価				30,988	合意率 0.999741
	*** B単 - 21号 ***					
000021	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単 - 22号 ***					
000022	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0.660	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単 - 23号 ***					
000023	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,17mm	(") 6.900	m	4,843	(") 33,417	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物,10t未満、-,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 244,627	
	単 価				(") 244,564	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				244,627	合意率 0.999742
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼管内掘削工 ルンスタフ φ1100mm		m3		(") 6,620	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.190	人	24,780	(") 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 0.740	人	19,635	(") 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.140		19,238	(") 2,693	
S02111	揺動型オムケ-シグ 掘削機 (付属機器) ルンスタフ φ1100mm	(") 0.400	供用日	12,200	(") 4,880	S単 15号
	合 計				(") 26,811	
	単 価				(") 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単 - 25号 ***					
000025	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(") 6,620	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬 (手車運搬)	(")			(")	
	土砂、碎石等 (m3), 20m未満	10.000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B単 - 26号 ***					
B01501	土砂掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工 (超ロングア-ムバ ック掘削) バ ック	(") 1,000	m3	539	(") 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬 (タンクトラック運搬 (特殊)) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80 (平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1,000	m3	732	(") 732	S単 2号
S01034	仮置場運搬 (不整地運搬) 80m以下	(") 1,000	m3	308	(") 308	S単 3号
	合 計				(") 1,579	
	単 価				(") 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単 - 27号 ***					
000027	【湾側】杭打船 (油圧ルンスタフ式H-125) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 バ-シ, ,	(") 464.000	L	80	(") 37,120	S単 144号
P34102	免税軽油 (1, 2号) ローリー渡し	(") 61.000	L	82.60	(") 5,039	
S02115	船団長	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 90号
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 8.400	人	23,100	(") 194,040	S単 92号
S02111	杭打船 [油圧ルンスタフ式] H-125	(") 6.000	時間	163,000	(") 978,000	S単 16号
S16003	杭打船 [油圧ルンスタフ式] H-125, 交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	1,290,000	(") 2,128,500	S単 383号
	合 計				(") 3,447,783	
	単 価				(") 3,446,893	
	官積算単価				3,447,783	合意率 0.999741
	*** B単 - 28号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000028	【湾側】曳船（D1000PS型）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02115	高級船員	()			()	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	()			()	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	()			()	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ, ,	685.000	L	80	54,800	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	()			()	
	D 1000PS型 90GT	6.000	時間	7,530	45,180	S単 17号
S16003	引船[鋼製]	()			()	
	D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	78,300	129,195	S単 384号
					()	
	合 計				326,951	
					()	
	単 価				326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単 - 29号 ***					
000029	【湾側】揚錨船（D5t吊）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02115	高級船員	()			()	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	()			()	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	()			()	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ, ,	125.000	L	80	10,000	S単 144号
S02111	揚錨船	()			()	
	D 5t吊	1.000	日	46,400	46,400	S単 18号
S16003	揚錨船	()			()	
	D 5t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	53,900	88,935	S単 385号
					()	
	合 計				235,803	
					()	
	単 価				235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単 - 30号 ***					
000030	【湾側】台船（鋼500t積）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02115	普通船員	()			()	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	()			()	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
					()	
	合 計				147,015	
					()	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単 - 31号 ***					
000031	【湾側】引船運転（鋼D450PS）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02116	重油	()			()	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ, ,	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	()			()	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	()			()	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	()			()	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	()			()	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
					()	
	合 計				189,671	
					()	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単 - 32号 ***					
000032	鋼管杭				()	歩A
	φ1,100mm、 t=17.0mm、 L=23.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管杭（L=11.0m）	()			()	
	φ1,100mm、 t=17mm、 ,	4.994	ton	218,100	1,089,191	S単 135号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管杭（L=12.0m） φ1,100mm、t=17mm、	(") 5.448	ton	218,100	(") 1,188,209	S 単 145号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む、	(") 20.000	kg	1,040	(") 20,800	S 単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(") 73.800	kg	480	(") 35,424	S 単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー、	(") 11.000	kg	900	(") 9,900	S 単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	(") 15.536	kg	420	(") 6,525	S 単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	(") 6.000	個	360	(") 2,160	S 単 141号
	合 計				(") 2,352,209	
	単 価				(") 2,351,602	
	官積算単価				2,352,209	合意率 0.999741
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	鋼管杭海上運搬		本		(") 5,300	歩A 当たり算出
S02115	とび工	(") 3.000	人	25,305	(") 75,915	S 単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S 単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		134,820	(") 674	
	合 計				(") 135,494	
	単 価				(") 25,558	
	官積算単価				25,565	合意率 0.999726
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	導材設置・撤去 水中作業、I' 0' 0'部固定		本		(") 4,000	歩A 当たり算出
T00143	導材設置 水中作業、I' 0' 0'部固定	(") 19.485	ton	91,249	(") 1,777,987	T 単 63号
T00144	導材撤去 水中作業、I' 0' 0'部固定	(") 19.485	ton	59,337	(") 1,156,181	T 単 64号
	合 計				(") 2,934,168	
	単 価				(") 733,353	
	官積算単価				733,542	合意率 0.999742
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	鋼管杭打設（I' 0' 0' 200kw） φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本		(") 1,260	歩A 当たり算出
S02111	鋼管用大型I' 0' 0' 200kw 電動式 低周波型1431kN	(") 6.000	時間	8,830	(") 52,980	S 単 11号
S16003	鋼管用大型I' 0' 0' 200kw 電動式 低周波型1431kN 200kw、交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	57,600	(") 95,040	S 単 380号
S02111	I' 0' 0' 200kw用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700～1700	(") 6.000	時間	4,000	(") 24,000	S 単 12号
S16003	I' 0' 0' 200kw用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700～1700、交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	26,100	(") 43,065	S 単 381号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	(") 1.650	日	19,000	(") 31,350	S 単 13号
S02116	軽油 I' 0' 0' 給油、	(") 450.000	L	137	(") 61,650	S 単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	(") 1.650	日	4,900	(") 8,085	S 単 57号
S02116	軽油 I' 0' 0' 給油、	(") 85.000	L	137	(") 11,645	S 単 142号
S02111	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流500A	(") 2.000	日	366	(") 732	S 単 14号
S16003	電気溶接機[半自動アーク溶接機] 定格電流500A、交替制補正対象外	(") 3.300	供用日	346	(") 1,142	S 単 382号
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S 単 85号
S02115	とび工	(") 2.000	人	25,305	(") 50,610	S 単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S 単 87号
S02115	溶接工	(") 2.000	人	27,195	(") 54,390	S 単 89号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	歩A S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.005		540,844	(") 2,704	
	合 計				(") 543,548	
	単 価				(") 431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単 - 36号 ***					
000036	鋼管杭打設（油圧ハマ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本		(") 5,360	歩A 本 当たり算出
S02111	油圧ハマ(単体)[直杭用] ハマ質量10～12.5t	(") 6.000	時間	7,080	(") 42,480	S単 20号
S16003	油圧ハマ(単体)[直杭用] ハマ質量10～12.5t,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	53,600	(") 88,440	S単 388号
S02116	軽油 バト-ル給油,,	(") 198.000	L	137	(") 27,126	S単 142号
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		323,316	(") 1,617	
	合 計				(") 324,933	
	単 価				(") 60,606	
	官積算単価				60,622	合意率 0.999736
	*** B単 - 37号 ***					
000037	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1.000	歩A m 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単 - 38号 ***					
000038	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0.660	歩A m 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単 - 39号 ***					
000039	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,17mm	(") 6.900	m	4,843	(") 33,417	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物,10t未満、-,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,コンクリート各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 244,627	
	単 価				(") 244,564	
	官積算単価				244,627	合意率 0.999742

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 40号 ***					
000040	鋼管内掘削工 Hマシナ φ1100mm		m3		(") 6,620	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.190	人	24,780	(") 4,708	S 単 85号
S02115	普通作業員	(") 0.740	人	19,635	(") 14,530	S 単 87号
Y00004	雑品	(") 0.140		19,238	(") 2,693	
S02111	揺動型オ-ル-シク 掘削機 (付属機器) Hマシナ φ1100mm	(") 0.400	供用日	12,200	(") 4,880	S 単 21号
	合 計				(") 26,811	
	単 価				(") 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B 単 - 41号 ***					
000041	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(") 6,620	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬 (手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) 20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S 単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S 単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B 単 - 42号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工 (超ロングア-ムハックル掘削) ハックル	(") 1.000	m3	539	(") 539	S 単 1号
S01032	仮置場運搬 (ダンプトラック運搬 (特殊)) 土砂 4.0.1.0km以下, 山0.80 (平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1.000	m3	732	(") 732	S 単 2号
S01034	仮置場運搬 (不整地運搬) 80m以下	(") 1.000	m3	308	(") 308	S 単 3号
	合 計				(") 1,579	
	単 価				(") 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B 単 - 43号 ***					
000043	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 3.000	人	23,100	(") 69,300	S 単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(") 1.880	供用日	31,865	(") 59,906	T 単 11号
	合 計				(") 129,206	
	単 価				(") 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B 単 - 44号 ***					
000044	【湖側】組立台船 (44隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.000	人	29,190	(") 29,190	S 単 91号
S02115	普通船員	(") 2.000	人	23,100	(") 46,200	S 単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(") 1.000	人	22,575	(") 22,575	S 単 101号
S02116	軽油 ハ-ド-給油,,	(") 125.000	L	137	(") 17,125	S 単 150号
S02116	軽油 ハ-ド-給油,,	(") 85.000	L	137	(") 11,645	S 単 150号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	加-ラル-ン[油圧駆動式ウインチ・ラジ'ブ'型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,200t吊,交替制補正対象外	1.880	日	214,000	402,320	S 単 372号
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(")			(")	
		1.880	供用日	640,817	1,204,736	T 単 14号
	合 計				(")	
					1,733,791	
	単 価				(")	
					1,733,344	
	官積算単価				1,733,791	合意率 0.999742
	*** B 単 - 45号 ***					
000045	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S 単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S 単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ'-ジ',,	100.000	L	80	8,000	S 単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S 単 23号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S 単 389号
	合 計				(")	
					180,093	
	単 価				(")	
					180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B 単 - 46号 ***					
000046	【湖側】引船運転 (鋼D300PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ'-ジ',,	137.000	L	80	10,960	S 単 144号
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S 単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1.200	人	23,100	27,720	S 単 92号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 300PS型 25GT	4.000	時間	2,520	10,080	S 単 24号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	26,200	43,230	S 単 390号
	合 計				(")	
					127,018	
	単 価				(")	
					126,985	
	官積算単価				127,018	合意率 0.99974
	*** B 単 - 47号 ***					
000047	【湖側】揚錨船 (D5t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S 単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S 単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ'-ジ',,	125.000	L	80	10,000	S 単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 5t吊	1.000	日	46,400	46,400	S 単 18号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 5t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	53,900	88,935	S 単 385号
	合 計				(")	
					235,803	
	単 価				(")	
					235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B 単 - 48号 ***					
000048	下地処理工				(")	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
T00050	下地処理工	(")			(")	
	モルタル吹付工	1.000	m ²	6,187	6,187	T 単 21号
	合 計				(")	
					6,187	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				6,185	
	官積算単価				6,187	合意率 0.999676
	*** B単 - 49号 ***					
000049	主鉄筋埋設定着工 D19、D32、I ₁₀ 杉樹脂定着		箇所		(") 42,000	歩A 当たり算出
T00027	削孔用溝切用 (D19) モルタル吹付工	(") 34.000	箇所	8,828	(") 300,152	T単 10号
T00120	削孔用溝切用 (D32) モルタル吹付工	(") 8.000	箇所	11,035	(") 88,280	T単 48号
T00035	コア削孔工 (特殊削孔) φ42×390 モルタル吹付工	(") 8.600	m	19,316	(") 166,118	T単 15号
T00121	コア削孔工 (特殊削孔) φ42×520 モルタル吹付工	(") 6.200	m	19,316	(") 119,759	T単 49号
T00122	コア削孔工 (特殊削孔) φ53×870 モルタル吹付工	(") 7.000	m	20,538	(") 143,766	T単 50号
T00036	削孔用溝断面修復 (D19) モルタル吹付工	(") 34.000	箇所	7,741	(") 263,194	T単 16号
T00123	削孔用溝断面修復 (D32) モルタル吹付工	(") 8.000	箇所	10,384	(") 83,072	T単 51号
T00091	埋設溝切削 (D32) モルタル吹付工	(") 10.400	m	6,742	(") 70,117	T単 31号
T00038	埋設溝切削 (D19) モルタル吹付工	(") 95.600	m	4,045	(") 386,702	T単 17号
T00092	埋設溝定着 (D32) モルタル吹付工	(") 18.400	m	4,526	(") 83,278	T単 32号
T00093	埋設溝定着 (D19) モルタル吹付工	(") 129.600	m	2,681	(") 347,458	T単 33号
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(") 111.600	kg	5,850	(") 652,860	S単 164号
T00124	基部定着 φ42×390 モルタル吹付工	(") 22.000	箇所	671	(") 14,762	T単 52号
T00125	基部定着 φ42×520 モルタル吹付工	(") 12.000	箇所	671	(") 8,052	T単 53号
T00126	基部定着 φ53×870 モルタル吹付工	(") 8.000	箇所	671	(") 5,368	T単 54号
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材 PCM(AT-P)工法,,	(") 37.700	kg	4,100	(") 154,570	S単 165号
S02116	異形棒鋼 SD345 D32,,	(") 0.152	ton	108,000	(") 16,416	S単 166号
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	(") 0.309	ton	107,000	(") 33,063	S単 167号
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	(") 12.000	箇所	598	(") 7,176	S単 368号
	合 計				(") 2,944,163	
	単 価				(") 70,081	
	官積算単価				70,099	合意率 0.999743
	*** B単 - 50号 ***					
000050	配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00048	配力筋加工・取付 (D13エポキシ樹脂塗装) モルタル吹付工	(") 1.000	ton	155,326	(") 155,326	T単 19号
S02116	異形棒鋼 SD345 D13,,	(") 1.100	ton	109,000	(") 119,900	S単 168号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,	(") 1.000	ton	71,500	(") 71,500	S単 169号
	合 計				(") 346,726	
	単 価				(") 346,637	
	官積算単価				346,726	合意率 0.999743
	*** B単 - 51号 ***					
000051	配力筋固定工 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00049	配力筋固定工 (D13) モルタル吹付工	(") 1.000	ton	256,408	(") 256,408	T単 20号
	合 計				(") 256,408	
	単 価				(") 256,342	
	官積算単価				256,408	合意率 0.999742

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 52号 ***					
000052	配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着		箇所		(") 22,000 箇所	歩A 当たり算出
T00051	コンクリート削孔工 φ23 モルタル吹付工	(") 22,000	孔		(") 75,196	T単 22号
T00052	配力筋アンカー定着 (D13) モルタル吹付工	(") 22,000	箇所		(") 66,110	T単 23号
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(") 1,800	kg		(") 10,530	S単 164号
	合 計				(") 151,836	
	単 価				(") 6,900	
	官積算単価				6,902	合意率 0.99971
	*** B単 - 53号 ***					
000053	フレアー溶接		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00053	フレアー溶接 (D13) モルタル吹付工	(") 1,000	箇所		(") 1,925	T単 24号
	合 計				(") 1,925	
	単 価				(") 1,925	
	官積算単価				1,925	合意率 1
	*** B単 - 54号 ***					
000054	保護被覆工 下塗、中塗、上塗		m ²		(") 39,600 m ²	歩A 当たり算出
T00054	下塗り材塗布 (3層分) モルタル吹付工	(") 39,600	m ²		(") 228,809	T単 25号
T00055	中塗り材塗布 t=29mm モルタル吹付工	(") 40,000	m ²		(") 2,099,960	T単 26号
T00056	弾性上塗り材塗布 t=1mm モルタル吹付工	(") 40,600	m ²		(") 208,846	T単 27号
T00057	弾性仕上げ材塗布 (2回塗り) モルタル吹付工	(") 40,600	m ²		(") 95,857	T単 28号
	合 計				(") 2,633,472	
	単 価				(") 66,485	
	官積算単価				66,502	合意率 0.999744
	*** B単 - 55号 ***					
000055	端部シール工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00058	端部シール (t=10mm, W=30mm) モルタル吹付工	(") 1,000	m		(") 1,641	T単 29号
	合 計				(") 1,641	
	単 価				(") 1,641	
	官積算単価				1,641	合意率 1
	*** B単 - 56号 ***					
000056	コンクリート穿孔工 (湾側) 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m		(") 5,190 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0,250	人		(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2,000	人		(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人		(") 39,270	S単 87号
S02111	ンクリート穿孔機 [油圧式コア・リング マシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1,000	日		(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック [クレーン装置付] ベートトラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7,000	時間		(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バートン給油、	(") 29,000	L		(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	(") 2,810	個		(") 100,879	S単 173号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(") 0.125			(") 28,503	
				228,027		
	合 計				(") 256,530	
	単 価				(") 49,415	
	官積算単価				49,428	合意率 0.999736
	*** B単 - 57号 ***					
000057	コンクリート穿孔工（湾側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m		(") 2,570 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] バックストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm、	(") 2.010	個	35,900	(") 72,159	S単 173号
Y00004	雑品	(") 0.086		275,591	(") 23,701	
	合 計				(") 299,292	
	単 価				(") 116,426	
	官積算単価				116,456	合意率 0.999742
	*** B単 - 58号 ***					
000058	コンクリート穿孔工（湾側） 止水対策工用、φ250mm、L=1.55m		m		(") 2,000 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] バックストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径255mm、	(") 2.230	個	67,600	(") 150,748	S単 175号
Y00004	雑品	(") 0.105		354,180	(") 37,189	
	合 計				(") 391,369	
	単 価				(") 195,635	
	官積算単価				195,685	合意率 0.999744
	*** B単 - 59号 ***					
000059	コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m		(") 2,740 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バートル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バートル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(") 2.290	個	23,900	(") 54,731	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.074		258,163	(") 19,104	
	合 計				(") 277,267	
	単 価				(") 101,166	
	官積算単価				101,192	合意率 0.999743
	*** B単 - 60号 ***					
000060	コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(") 3.010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水士	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バートル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バートル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864	
	合 計				(") 285,285	
	単 価				(") 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート穿孔工（湖側） 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m		(") 4.370 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バートル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm、	(") 2.370	個	35,900	(") 85,083	S単 173号
Y00004	雑品	(") 0.105		212,231	(") 22,284	
	合 計				(") 234,515	
	単 価				(") 53,651	
	官積算単価				53,665	合意率 0.999739

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 62号 ***					
000062	コンクリート穿孔工 (湖側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m		(") 2,160	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA (50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリ給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリ給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	(") 1.690	個	35,900	(") 60,671	S単 173号
Y00004	雑品	(") 0.073		264,103	(") 19,280	
	合 計				(") 283,383	
	単 価				(") 131,162	
	官積算単価				131,196	合意率 0.99974
	*** B単 - 63号 ***					
000063	コンクリート穿孔工 (湖側) 止水対策工用、φ250mm、L=1.05m		m		(") 1,770	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA (50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリ給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリ給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径255mm、	(") 1.980	個	67,600	(") 133,848	S単 175号
Y00004	雑品	(") 0.085		337,280	(") 28,669	
	合 計				(") 365,949	
	単 価				(") 206,698	
	官積算単価				206,751	合意率 0.999743
	*** B単 - 64号 ***					
000064	コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m		(") 2,290	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA (50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						単価表明細プロジェクト表 単価別A (1/7 246)
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油 バトール給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S 単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S 単 369号
S02116	軽油 バトール給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S 単 174号
S02116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 1.910	個	23,900	(") 45,649	S 単 176号
Y00004	雑品	(") 0.066		249,081	(") 16,439	
	合 計				(") 265,520	
	単 価				(") 115,918	
	官積算単価				115,948	合意率 0.999741
	*** B 単 - 65号 ***					
000065	コンクリート穿孔工(湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(") 3,010	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S 単 102号
S02115	潜水士	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S 単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S 単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S 単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S 単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S 単 375号
S02116	軽油 バトール給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S 単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S 単 369号
S02116	軽油 バトール給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S 単 174号
S02116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S 単 176号
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864	
	合 計				(") 285,285	
	単 価				(") 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B 単 - 66号 ***					
000066	コンクリート表面処理 人力はつり		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	2,694	(") 2,694	S 単 360号
	合 計				(") 2,694	
	単 価				(") 2,693	
	官積算単価				2,694	合意率 0.999628
	*** B 単 - 67号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し(湾側) 鉄筋コンクリート		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,,	(") 1.000	m ³	47,740	(") 47,740	S 単 358号
	合 計				(") 47,740	
	単 価				(") 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B 単 - 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し(湖側) 鉄筋コンクリート		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,,	(") 1.000	m ³	47,740	(") 47,740	S 単 358号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 47,740	
	単 価				(") 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3), 20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単 - 70号 ***					
000070	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3), 20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単 - 71号 ***					
000071	コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩, オブソカト, -, 有り, 5,000m3未満, -, 無し, 無し	(") 10.000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単 - 72号 ***					
000072	コンクリート塊積込 (湖側岸壁)		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩, オブソカト, -, 有り, 5,000m3未満, -, 無し, 無し	(") 10.000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単 - 73号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード ~ 湖側作業ヤード)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下,	(") 1.000	m3	1,461	(") 1,461	S単 486号
	合 計				(") 1,461	
	単 価				(") 1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単 - 74号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側岸壁 ~ 湖側作業ヤード)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m3		(") 1,071	S 単 487号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 1,071	
	官積算単価				1,071	合意率 1
	*** B 単 - 75号 ***					
000075	コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)		m3		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オフショット,-,有リ,5,000m3未満,-,無し,無し	(") 10.000	m3		(") 2,644	S 単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B 単 - 76号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3		(") 1,509	S 単 488号
	合 計				(") 1,509	
	単 価				(") 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B 単 - 77号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3		(") 5,000	S 単 356号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B 単 - 78号 ***					
000078	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 3.000	人		(") 23,100	S 単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(") 1.880	供用日		(") 59,906	T 単 11号
	合 計				(") 129,206	
	単 価				(") 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B 単 - 79号 ***					
000079	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.000	人		(") 29,190	S 単 91号
S02115	普通船員	(") 2.000	人		(") 23,100	S 単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(") 1.000	人		(") 22,575	S 単 101号
S02116	軽油 ハト-I給油,,	(") 119.000	L		(") 16,303	S 単 150号
S02116	軽油 ハト-I給油,,	(") 67.000	L		(") 9,179	S 単 150号
S16002	ワルンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 、25t吊、交替制補正対象外	(") 1.880	日		(") 57,528	S 単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(") 1.880	供用日		(") 92,563	T 単 12号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				354,993	
					(")	
	単 価				354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単 - 80号 ***					
000080	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾎｰｼﾞ , ,	(") 100.000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1.000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単 - 81号 ***					
000081	【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
P34102	免税軽油(1,2号) ローリー渡し	(") 86.000	L	82.60	(") 7,104	
S02111	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(") 1.000	日	8,680	(") 8,680	S単 27号
S16003	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	12,200	(") 20,130	S単 391号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単 - 82号 ***					
000082	【湾側】ｸｰﾝ付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	船団長	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 90号
S02115	普通船員	(") 6.000	人	23,100	(") 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1,2号) ローリー渡し	(") 102.000	L	82.60	(") 8,425	
S02111	ｸｰﾝ付台船 加-ﾗｰﾝ 45～50t吊	(") 1.000	日	16,300	(") 16,300	S単 28号
S16003	ｸｰﾝ付台船 加-ﾗｰﾝ 45～50t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	29,500	(") 48,675	S単 392号
S16003	ｸｰﾝ付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	56,300	(") 92,895	S単 393号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単 - 83号 ***					
000083	【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1.200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾎｰｼﾞ , ,	(") 342.000	L	80	(") 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(") 6.000	時間	3,970	(") 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	41,300	(") 68,145	S単 394号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
						合意率
	官積算単価				217,101	0.999742
	*** B単 - 84号 ***					
000084	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ジ , ,	(") 100.000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1.000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
						合意率
	官積算単価				180,093	0.999744
	*** B単 - 85号 ***					
000085	【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	55,500	(") 91,575	S単 386号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
						合意率
	官積算単価				147,015	0.999741
	*** B単 - 86号 ***					
000086	【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ジ , ,	(") 205.000	L	80	(") 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1.200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(") 4.000	時間	3,570	(") 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	37,100	(") 61,215	S単 387号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
						合意率
	官積算単価				189,671	0.999741
	*** B単 - 87号 ***					
000087	【湾側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
P34102	免税軽油(1,2号) ローリー渡し	(") 86.000	L	82.60	(") 7,104	
S02111	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(") 1.000	日	8,680	(") 8,680	S単 27号
S16003	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	12,200	(") 20,130	S単 391号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
						合意率
	官積算単価				35,914	0.999749

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土砂掘削 (床掘)		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(") 1.000	m3	8,247	8,247	S単 483号
	合 計				8,247	
	単 価				8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土砂水上運搬陸揚		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(") 1.000	m3	4,123	4,123	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.050	人	19,635	982	S単 87号
	合 計				5,105	
	単 価				5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単 - 90号 ***					
000090	バックホウ掘削積込 土砂		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	501.2	501	S単 482号
	合 計				501	
	単 価				501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単 - 91号 ***					
000091	土砂等運搬		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.000	m3	706.1	706	S単 484号
	合 計				706	
	単 価				706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単 - 92号 ***					
000092	残土整地工 土砂		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	123.6	124	S単 485号
	合 計				124	
	単 価				124	
	官積算単価				124	合意率 1
	*** B単 - 93号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側均しコンクリート) 18N-12-25		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,180	25,180	S単 491号
	合 計				25,180	
	単 価				25,174	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単 - 94号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側均しコンクリート)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,180	(") 25,180	S単 491号
	合 計				(") 25,180	
	単 価				(") 25,174	
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単 - 95号 ***					
BA0303	型枠 (湾側均しコンクリート)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,206	(") 4,206	S単 495号
					(") 4,206	
	合 計				(") 4,205	
	単 価				(") 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単 - 96号 ***					
BA0303	型枠 (湖側均しコンクリート)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,206	(") 4,206	S単 495号
					(") 4,206	
	合 計				(") 4,205	
	単 価				(") 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単 - 97号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側埋戻しコンクリート)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,020	(") 25,020	S単 492号
	合 計				(") 25,020	
	単 価				(") 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単 - 98号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側埋戻しコンクリート)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,020	(") 25,020	S単 492号
	合 計				(") 25,020	
	単 価				(") 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単 - 99号 ***					
BA0303	型枠 (湾側埋戻しコンクリート)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単 - 100号 ***					
BA0303	型枠 (湖側埋戻コンクリート)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単 - 101号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側I工 旧復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単 - 102号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側I工 旧復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単 - 103号 ***					
BA0303	型枠 (湾側I工 旧復旧部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単 - 104号 ***					
BA0303	型枠 (湖側I工 旧復旧部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単 - 105号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側底版部) 30N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3	26,890	(") 26,890	S 単 490号
	合 計				(") 26,890	
	単 価				(") 26,883	
	官積算単価				26,890	合意率 0.999739
	*** B 単 - 106号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側底版部) 30N-12-25		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 240m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3	24,280	(") 24,280	S 単 494号
	合 計				(") 24,280	
	単 価				(") 24,274	
	官積算単価				24,280	合意率 0.999752
	*** B 単 - 107号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	168,445	(") 168,445	S 単 363号
	合 計				(") 168,445	
	単 価				(") 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B 単 - 108号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S 単 364号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B 単 - 109号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S 単 365号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B 単 - 110号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S 単 366号
	合 計				(") 166,385	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名: 海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単 - 111号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(") 1.000	ton	167,415	(") 167,415	S単 367号
	合 計				(") 167,415	
	単 価				(") 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単 - 112号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(") 1.000	ton	168,445	(") 168,445	S単 363号
	合 計				(") 168,445	
	単 価				(") 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単 - 113号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 364号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単 - 114号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 365号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単 - 115号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 366号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741