	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	#L =	337 /2	N/ /#	A 67	
コード	名 称(規 格) *** S単-1号 ***	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土·埋戻)					
001011	人力土工(盛土・埋戾)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3	1,747		歩A・単A
004044	*** S単- 2号 ***					
501041	<u>人力土工(盛土・埋戻)</u> 人力土工(盛土・埋戻)					
	<u> 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()</u>		m3	2,075		歩A・単A
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	<u> *** S単- 4号 ***</u>		IIIO	1,270		少A・早A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
901072	* * * S 単 - 5号 * * * 整形工(人力荒仕上げ)					
001072	整形工(人力流はエロ)					
	土砂		m²	226		歩A・単A
	* * * S 単 - 6号 * * *					
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満)		0	256		1F v 54 v
	<u>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり</u> *** S単- 7号 ***		m3	356		歩A・単A
S01082						
	締固工(振動ロ−ラ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	497		歩A・単A
001000	* * * S单 - 8号 * * * *					
SU 1082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)		+ +			
	新国工(派型ロー) 新国 102.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m3	526		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)			704		1F a 244 a
	砂・砂利・栗石,150m未満 *** S単- 10号 ***		m3	791		歩A・単A
S02046	機械小運搬(木材)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	791		歩A・単A
	* * * S単 - 11号 * * *					
	機械小運搬(二次製品、管類、セント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,200		歩A・単A
	* * * S 単 - 12号 * * *		ton	2,200		<u> </u>
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,267		歩A・単A
\$02047	* * * S 単 - 13号 * * * * 機械小運搬(二次製品、管類、セジト類)					
302047	機械小運搬(二次製品、管類、セント類)					
	コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,365		歩A・単A
	* * * S 単 - 14号 * * *					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満		ton	2,470		歩A・単A
	* * * S 単 - 15号 * * *		ton	2,410		シハ・チバ
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	コンクリート二次製品,250m未満		ton	2,570		歩A・単A
SUSUES	* * * S単- 16号 * * * 石積類といこわし					
UUZUOZ	石積類とりこわし 石積類とりこわし					
	尚 (根域) (ki) (k		m²	4,644		歩A・単A
	* * * S単 - 17号 * * *			,		
S02111	自走草刈機(ハンマーナイフモア)					
	自走草刈機(ハンマーナイフモア)		n±8P	004		1E V 334 v
	L=1,645 B=790 H=930 *** S単- 18号 ***		時間	621		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	24,675		歩A・単A
202445	* * * S 単 - 19号 * * *					
	特殊作業員		+ +			
			人	21,315		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***			,		
S02115	普通作業員					
	普通作業員			40 705		1E V 334 v
	* * * S 単 - 21号 * * *		 	18,795		歩A・単A
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	21,315		歩A・単A
00047-	* * * S 単 - 22号 * * *					
S02115	<u> 循刊工</u>	L				<u> </u> 中国四国農政局

<u>工事別工</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額 備考
	据付工	数 里	- 単位	平 1四	並 額 MR 15
				28,140	歩A・単A
202115	* * * S 単 - 23号 * * * 交通誘導警備員B				
502115	文通誘導警備員 B				
				13,545	歩A・単A
	* * * S 単 - 24号 * * *				
S02115	<u>軽作業員</u> 軽作業員				
	牲[[未見			14,805	歩A・単A
	*** S単- 25号 ***			,	
	技師(A)				
	技師(A)			F4 000	11- a 324 a
	*** S単- 26号 ***			51,200	<u>歩</u> A・単A
S02115	技師(B)				
	技師(B)				
	*** S単- 27号 ***		 	41,600	歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				
002110	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				
	VU 150 90°エルボ,,		個	1,400	歩A・単A
000440	* * * 5 単 - 28号 * * *				
SUZ116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				
	100 90°エルボ,,		個	1,240	歩A・単A
	*** S単- 29号 ***				
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90°エルボ,		個	1,940	歩A・単A
	*** S単- 30号 ***			1,040	2A +A
S02116	排水口				
	排水口				
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,, *** S単-31号 ***		個	4,650	歩A・単A
S02116	排水調節器				
	排水調節器				
			基	8,000	歩A・単A
\$02116	* * * S単 - 32号 * * * 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				
302110	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				
	VU 150 45°エルボ,,		個	1,130	歩A・単A
	* * * S 単 - 33号 * * *				
S02116	植生シートエ (センチピードグラス) 植生シートエ (センチピードグラス)				
	非分解 材料・施工費含む		m²	1,453	歩A・単A
	* * * S 単 - 34号 * * *			,	
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管				
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	385	歩A・単A
	*** S単- 35号 ***		- ""	300	24 +4
S02116	コンクリート用砕石				
	コンクリート用砕石		_	4 000	
	,40~20mm, *** S単- 36号 ***		m3	4,300	歩A・単A
S02116	・ 3年 - 305 硬質ポリ塩化ビニル管				
	硬質ポリ塩化ビニル管				
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,590	歩A・単A
S02116	* * * S 単 - 37号 * * * 水平水閘				
JUZ 1 10	水平水闸				
	VU 75 異種管ソケット無し,,		本	9,170	歩A・単A
0001:-	* * * S 単 - 38号 * * *			Т	
502116	偏芯ソケット 偏芯ソケット			-	
	75 × 100, ,		個	702	歩A・単A
	* * * S 単 - 39号 * * *				
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット				
	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個	690	歩A・単A
			1121	090	シハ・ギハ
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				
	75 90°大曲エルボ,, *** S単- 41号 ***		個	321	歩A・単A
S02116	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	硬質ポリ塩化ビニル管				
	一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770	歩A・単A
\$02446	* * * S単 - 42号 * * * 通気ロキャップ				
SUZ116	通気ロキャップ 通気ロキャップ				
	75,,		個	636	歩A・単A
	* * * S 単 - 43号 * * *				
S02116	ガソリン				
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L	146	歩A・単A
	DIDED VIAV AIVIN		, L	140	中国四国農政局

コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 44号 * * *					
302116	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	BF-200 L=2,000 パット込み,,		本	3,640		歩A・単A
	* * * S 単 - 45号 * * *					
02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	山口県型ベンチフリューム(用水用)			7,010		1 - A 224 A
	BF-350 L=2,000 パット込み,, *** S単- 46号 ***		本	7,010		歩A・単A
00116	· · · · ·					
02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	山口宗至ペンテノりユーム(州水州) BF-400 L=2,000 パット込み,,		本	8,440		歩A・単A
	br-400 L=2,000 ハットのr, *** S単- 47号 ***		4	0,440		シ ハ・ギ ハ
02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
02110	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	田口宗堂ペンテンりューム(州水州) BF-450 L=2,000 パット込み,,		本	9,450		歩A・単A
	* * * S 単 - 48号 * * *		4	0,400		シハ・ギハ
02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
,	山口県型ベンチフリューム蓋					
	2種 (4 t 荷重用) , 200 , ,		個	2,370		歩A・単A
	* * * S 単 - 49号 * * *			2,010		2 A + A
12116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
JZ 1 10	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
	200 L=1000,,		本	2,490		歩A・単A
	* * * S 単 - 50号 * * *		T-	2,700		
02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
	400 L=1000,		本	6,560		歩A・単A
	* * * S 単 - 51号 * * *		<u> </u>	2,223		
02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
-	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
	450 L=1000,		個	7,160		歩A・単A
	* * * S 単 - 52号 * * *			, , , ,		
02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	山口県型ベンチフリューム(排水用)					
	BF-250 L=2000,,		本	4,900		歩A・単A
	*** S単- 53号 ***					
02116	吸出し防止マット					
	吸出し防止マット					
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m²	560		歩A・単A
	* * * S 単 - 54号 * * *					
02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	BF-350 L=2000,,		本	7,580		歩A・単A
	*** S単- 55号 ***					
02116	山口県型ベンチフリューム(排水用)					
	山口県型ベンチフリューム(排水用)					
	BF-400 L=2000,,		本	9,110		歩A・単A
	*** S単- 56号 ***					
02116	大型フリューム					
	大型フリューム					
	B900 × H700 L=2000,,		個	45,200		歩A・単A
	*** S単- 57号 ***					
	縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付)					
	縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付)					
	1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ,,		組	62,700		歩A・単A
	* * * S 単 - 58号 * * *					
	階段溝ブロック(本体)					
	階段溝ブロック(本体)					
	300,,		個	4,900		歩A・単A
	* * * S単 - 59号 * * *					
	階段溝ブロック(本体)					
- 1	階段溝ブロック(本体)		_			
	400,,		個	7,510		歩A・単A
	* * * S 単 - 60号 * * *					
	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格					le v
	(株)東部環境整備センター,,		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単- 61号 ***					
2116	フラップゲート		+			
	フラップゲート		/ F FI	120 000		1
	450 SS 400,, *** S単- 62号 ***		個	128,000		歩A・単A
2112						
	ステップ ステップ					
- 1			/EI	2 200		#: ∧ . ₩ ^
	幅300×径 19,, *** S単- 63号 ***		個	2,290		歩A・単A
2112	· · · · · ·					
	階段溝ブロック(本体)					
- 1	階段溝ブロック(本体)		/55	0.000		1E a 234 a
	200,,		個	3,390		歩A・単A
	* * * S 单 - 64号 * * *					
02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				· ·		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		ım	0.400		ie v m
			個	3,430		歩A・単A

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	手動式水門扉					
	C2-250 250用,, *** S单-66号 ***		固	41,500		歩A・単A
02116	道路用鉄筋コンクリート側溝					
	道路用鉄筋コンクリート側溝					
	300A 300×280×2m 3種,,		個	11,300		歩A・単A
20116	*** S単- 67号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋					
JZ 1 10	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋					
	300×500 3種,,		枚	1,510		歩A・単A
	*** S単- 68号 ***					
	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管			4 005		1F A 224 A
	<u>無孔管 シングル構造 300,,</u> *** S単- 69号 ***		m	4,065		歩A・単A
02116	山土砂					
	山土砂					
	,真砂土(埋戻し及び盛土材)、田布施町,		m3	2,000		歩A・単A
20440	* * * S 単 - 70号 * * *					
02116	作付面積測量 作付面積測量					
	[[] 四1克703里		ha	81,169		歩A・単A
	*** S単- 71号 ***			,		
02123	殻処分費(ミツヤマ)					
	殻処分費(ミツヤマ)			0.050		1E A 324 A
	<u>無筋コン殻</u> *** S単- 72号 ***		m3	2,350		歩A・単A
02123	産業廃棄物処分価格					
	産業廃棄物処分価格					
	草のみ		m3	3,300		歩A・単A
00400	* * * S 単 - 73号 * * *					
02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格					
	(株)東部環境整備センター		m3	1,440		歩A・単A
	* * * S 単 - 74号 * * *			.,		7
02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する *** S単 - 75号 ***		m3	9,371		歩A・単A
02721	【構造物取壊し】					
OLILI	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	16,270		歩A・単A
	* * * S 単 - 76号 * * *					
03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練言わせ 洗砂(荒目).1:3		m3	34,886		歩A・単A
	* * * S単 - 77号 * * *		IIIO	01,000		
03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目),1:1		m3	39,572		歩A・単A
N3N1Q	*** S単- 78号 *** モルタルエ					
03013	モルタルエ					
	防水モルタル,壁,25mm		m²	2,930		歩A・単A
	* * * S 単 - 79号 * * *					
03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	176,019		歩A・単A
	SD295,D13,一般構造物,107木海,-,無し,一般構造物(切架無し),10%木海 *** S単- 80号 ***		ton	170,019		少八・半八
03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	181,169		歩A・単A
05004	*** S単 - 81号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
UUUUT	<u> </u>					
	300,パックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台無し,あり		m	2,845		歩A・単A
	* * * S 単 - 82号 * * *					
05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 ∪型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利			2,905		歩A・単A
	0空側溝,昼筒施工,L=2000,1000kg/値以下,なし,-,-,基礎幹句の施工無し,再利 用撤去を行なわない		m	2,900		ツハ・ギハ
	*** S単- 83号 ***					
05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		±17	769		歩∧・⊬∧
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去 を行なわない		枚	109		歩A・単A
	C13-012-04-1					
	*** S単- 84号 ***					
)5801	【排水構造物工】					
05801				4 - 4- 1		
J5801 ———	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	4,547		歩A・単A
)5801 			m	4,547		歩A・単A

<u>∟ ∌ 別 ⊥</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】	~~	1,122		ш. нл	110 3
	蓋版,昼間施工,コンウリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	302		歩A・単A
07004	* * * S 单 - 86号 * * * 硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
J/UZ1	使見が が温化に 」が目入力が設 硬質が り塩化に こが管入力布設					
	VU, 150mm,直管(両差し口), 4.0m管		m	2,230		歩A・単A
	* * * S 単 - 87号 * * *					
07021	硬質がり塩化ビニル管人力布設 硬質がり塩化ビニル管人力布設					
	快員 リ温化 一		m	1.960		歩A・単A
	* * * S 単 - 88号 * * *		<u> </u>	1,000		
07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	硬質が リ塩化ビニル管人力布設			4 404		ı
	<u>VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管</u> *** S単- 89号 ***		m	1,191		歩A・単A
07021	硬質がり塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	4,660		歩A・単A
07021	* * * S 単 - 90号 * * * * 硬質* り塩化ピニル管人力布設					
07021	硬質がり塩化とこが管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,169		歩A・単A
	*** S単- 91号 ***					
07022	硬質ポリ塩化ピニル管機械布設					
	硬質ボリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり		m	4,666		歩A・単A
	*** S単- 92号 ***		"	.,000		7.7 +7
08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)		2	500		1E & 24 &
	再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし *** S単- 93号 ***		m²	590		歩A・単A
10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.28ha,0.036,15cm,あり		ha	1,175,597		歩A・単A
10007	* * * S 単 - 94号 * * * ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
10007	は場整備工(衣工扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.28ha,0.036,15cm,あり		ha	580,921		歩A・単A
	* * * S 単 - 95号 * * *					
10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		+			
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立+基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多 い,あり		ha	1,657,783		歩A・単A
	*** S \(\text{P} - 96\(\text{F} \) ***			1,001,100		<i>→ → ∧ → ∧</i>
10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工		. 2	457		1F A 224 A
	* * * S 単 - 97号 * * *		m²	457		歩A・単A
10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.5m		m	75		歩A・単A
10012	* * * S 単 - 98号 * * * 暗渠排水工(排水管布設)					
10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),50~75mm		m	179		歩A・単A
	*** S单- 99号 ***					
10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)		m	212		歩A・単A
	*** S単- 100号 ***					J / T / T
10017	暗渠排水工(埋戾)					
	暗渠排水工(埋戾)			07		#= v . 54 v
	0.071㎡ *** S単- 101号 ***		m	87		歩A・単A
10017	暗渠排水工(埋戾)					
	暗渠排水工(埋戾)					
	0.171m²		m	209		歩A・単A
10012	* * * S 単 - 102号 * * * * 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
10010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	* * * S 単 - 103号 * * *	·				
16001	散水車「トラック架装型」					+
	散水車[トラック架装型]		時間	6,416		歩A・単A
	* * * S 単 - 104号 * * *		20150	5,110		
18001	土のう工					
	土のう工			20 100		JE . 34 .
	仕拵え~設置~撤去 *** S単- 105号 ***		m3	28,103		歩A・単A
18005	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
. 5555	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	6,664		歩A・単A
	* * * S 単 - 106号 * * *					
18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 16,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	54,473		歩A・単A
$\overline{}$	The state of the s		. =1//	0.,1101		中国四国農政局

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)					
	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
_	* * * S单 - 107号 * * *					
S18007	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)		***	40,004		1F A 324 A
	<u>口径 50mm,あり</u> *** S単- 108号 ***		箇所	16,801		歩A・単A
C100E1						
518054	<u>敷鉄板設置・撤去工</u> 敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,224,1,あり		m²	2,139		歩A・単A
	*** S\(\text{\Psi}\) - 109\(\text{-109}\)		- ""	2,100		<u> </u>
\$19003	輸送費(仮設材)					
013003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,140		歩A・単A
	込·取卸)+現場(積込·取卸),,0.0,0.0		14	,		
	* * * S 単 - 110号 * * *					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	13.5km 以下,良好		空m3	1,160		歩A・単A
	*** S単- 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	259.2		歩A・単A
	* * * S 単 - 112号 * * *					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)			926.4		卡 V · R V
	土砂,小規模(標準) * * * S 单 - 113号 * * *		m3	920.4		歩A・単A
SAN102	* * * S 単 - 113号 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
UNU 10Z	SP 積込(ルーズ)					
	5r 慎込(ルース) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	318.9		歩A・単A
	* * * S 单 - 114号 * * *			510.9		J., T.
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,486		歩A・単A
	*** S単- 115号 ***			,		
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	251.8		歩A・単A
	* * * S 単 - 116号 * * *					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,830		歩A・単A
	* * * S単 - 117号 * * *					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬			1 204		1E A 244 A
	小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下		m3	1,304		歩A・単A
	III K P					
	* * * S単 - 118号 * * *					
SA0121	SP 土砂等運搬					
ONOTET	SP 土砂等運搬					
	標準,パック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k		m3	1,689		歩A・単A
	m以下			.,		7
	*** S単- 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0		m3	2,607		歩A・単A
	km以下					
0464	* * * S 単 - 120号 * * *					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			406.0		1E A 24 A
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり *** S単- 121号 ***		m3	196.3		歩A・単A
SA01/11	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
UNU 141	SP 路体(築堤)盛土・埋庆					
	5r 64、0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	221.6		歩A・単A
	* * * S 单 - 122号 * * *			221.0		
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m²	375.9		歩A・単A
	* * * S 単 - 123号 * * *					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m²	762.8		歩A・単A
	* * * S 単 - 124号 * * *			\neg		
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m²	385		歩A・単A
	* * * S 単 - 125号 * * *					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形		2	040 4		1E
	盛土部,有り,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり *** S単 - 126号 ***		m ^r	619.4		歩A・単A
\$40224	^ ^ S 早 - 126号					
UNULL I	V: 1/2/45_1/3		1			

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	***	W/-	м /ж	A 65	/# +z
コード	名 称 (規 格) SP 殼運搬	数量	単位	単 価	金額	備考
	コンケリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,221		歩A・単A
	* * * S 単 - 127号 * * *					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m²	1,240		歩A・単A
	*** S単- 128号 ***		- '''	1,240		<i>∞</i> Λ · ∓Λ
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石		2	4 040		, L. M.
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm * * * * S 単 - 129号 * * *		m²	1,240		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m²	2,243		歩A・単A
240211	*** S単- 130号 *** SP コンクリート					
DAUSTI	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,430		歩A・単A
	/C65%					
	* * * S 単 - 131号 * * *					
SA0311	SP コンクリート					
J. 100 1 1	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,890		歩A・単A
	/C65%					
	*** S単- 132号 ***					
SA0311	SP コンクリート					<u> </u>
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種		m3	29,770		歩A・単A
SAN211	* * * S 単 - 133号 * * * SP コンクリート					
JAUJ I I	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	34,650		歩A・単A
	W/C60%					
	*** S単- 134号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,910		歩A・単A
	炉B W/C65%					
	* * * S 単 - 135号 * * *					+
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,340		歩A・単A
	W/ C05%					
	* * * S 単 - 136号 * * *					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,24-12-25(20)(高		m3	29,500		歩A・単A
	<u>無助・鉄筋構造物,入/Jf1設,計工9 3,-, 服長王,-,育り,-,,24-12-23(20)(局</u> 炉B) W/C55%		1113	29,300		少A·单A
.	* * * S 単 - 137号 * * *					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート					
	m コンケリー 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高		m3	30,140		歩A・単A
	炉B) W/C60%			55,775		7
210242	* * * S 単 - 138号 * * *					
JAU312	SP 型枠 SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m²	7,044		歩A・単A
	* * * S 単 - 139号 * * *					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠					
	SP 型件		m²	3,954		歩A・単A
	* * * S 単 - 140号 * * *			5,554		7 7.7
SA0312	SP 型枠					
	SP型枠 一般刑私 針絃・無絃様浩物		m²	7 705		
	一般型枠,鉄筋·無筋構造物 *** S単- 141号 ***		m²	7,795		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり *** S単- 142号 ***		基	3,034		歩A・単A
SA0551	* * * * S 早 - 142号 * * * * SP コンクリート分水槽据付					
10001	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	2,686		歩A・単A
	* * * S 単 - 143号 * * *					
SAU706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
			m	7,613		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***			.,5.0		7 7.7
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		1			I

工事別工	- 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	- 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数量	単位	単 価	金 額	備考
·	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種		m	17,270		歩A・単A
[]	* * * S単 - 145号 * * *					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		+			
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 場付 700mm 清心力鉄筋コンクリート管(B形) 外圧等 1 種		I	00 0==		<u>њ</u> , ш.
\longmapsto	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種		m	28,970		歩A・単A
940700	* * * S単 - 146号 * * * SD 请心力禁密コンクリート等(REV)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		+			
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付、800mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、外圧管1種		m	34,500		歩A・単A
-	括付,800mm,遠心刀鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 *** S単 - 147号 ***		+ 111	34,500		ツハ・半8
SANTOS	^ ^ SP - 14/号 ^ ^ SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種		m	15,430		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,,あり		m²	105.3		歩A・単A
<u> </u>	* * * S 单 - 149号 * * *		Ţ	Γ		
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		+			
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		,			1F x
\longrightarrow	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40		m²	697.4		歩A・単A
24000	* * * S 単 - 150号 * * *					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		+			
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm 2層体工 砂石 あり 再生が過じたまで PC-40		2	918.5		# A . 24 A
1	150mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40 *** S 単 - 151号 ***		m²	918.5		歩A・単A
SAUSSA	* * * S 单 - 151号 * * * * SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部)		+ +			
	SP 上層路盤(単連・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm		m²	614.6		歩A・単A
	<u>路盤材, 私長調整幹台 M-30, -, -, , 1層施工, めり, 0mm, 70mm</u> *** S単 - 152号 ***		 "" 	014.0		<u> </u>
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(単道・路肩部)		1			
	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(2		m²	1,551		歩A・単A
	0)			.,001		T
	*** S単- 153号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	622		歩A・単A
ı	* * * S 単 - 154号 * * *		1 T	T		
	ダンプトラック運搬(特殊)		\perp			
	ダンプトラック運搬(特殊)	_	Ţ	Γ	_	
L	土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,233		歩A・単A
100:	*** S単- 155号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		+			
	人力土工(盛土・埋戻)					ле v .vv -
\longrightarrow	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ *** S単-156号 ***		m3	2,594		歩A・単A
904041	- 1 100 3					
	人力土工(盛土・埋戻)		+			
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土 埋房 けわ付け キャラ出し タンパ()			2 000		⊬ Λ. ≌ ^
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ() *** S単- 157号 ***		m3	2,883		歩A・単A
S02111	* * * S 早 - 157号 * * * * 農用トラクタ[乗用・ホイール型]					
	展用トラクタ[無用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型]		+	-		
	展用7777[来用・M1-M2] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS			8,890		歩A・単A
	* * * S 単 - 158号 * * *		-	3,000		T I
S02111	除礫用機械[けん引式]					
	除礫用機械[けん引式]		1			
	ストーンピッカ		日	26,700		歩A・単A
	* * * S単 - 159号 * * *					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
			日	63,400		歩A・単A
	* * * S単 - 160号 * * *					
	フォアスカッター					
Ī	フォアスカッター	_ _	T			
			日	26,000		歩A・単A
	* * * S単 - 161号 * * *		T			
	1層式疎水材投入機		+			
1	1層式疎水材投入機		_ [·
	*** CM 1000 ***		日	33,300		歩A・単A
2004	* * * S単 - 162号 * * * エクステンジョンスール					
	エクステンションアーム		+			
1	エクステンションアーム			0.000		# v · × v
	* * * S 単 - 163号 * * *		日	8,320		歩A・単A
902442						
	弾丸暗渠エアタッチメント 避丸暗渠エアタッチメント		+			
1	弾丸暗渠工アタッチメント			20 500		歩∆. ₩^
	* * * S 単 - 164号 * * *		日	38,500		歩A・単A
S02115	* * * S 早 - 164号 * * * * 運転手(特殊)					
	連転手(特殊)		+ +			
1	льты J (1970)		人	21,315		歩A・単A
	*** S単- 165号 ***		+ ^ +	۷۱,۵۱۵		シハ・ギハ
S02115						
JUL 1 1J						

事業名 南周防農地整備事業
工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)
工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**- =	W /I-	W /#	A 55	/# +/
コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	配管工			21.630		歩A・単A
	* * * S 単 - 166号 * * *			21,000		2/X +X
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
	* * * S単 - 167号 * * *			24,675		歩A・単A
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	21,315		歩A・単A
200445	* * * S 単 - 168号 * * *					
502115	<u>普通作業員</u> 普通作業員					
	自四十未見		人	18,795		歩A・単A
	*** S単- 169号 ***			,		, , , , ,
S02116	縞鋼板					
	編鋼板			45 400		1E a 334 a
	9×410×995,, *** S単- 170号 ***		枚	15,400		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管					
002.10	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 100,,		m	815		歩A・単A
	* * * S単 - 171号 * * *					
	単粒度砕石					
	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,		m3	4,500		歩A・単A
	<u>,7号 5~2.5mm 田布旭町,</u> *** S単- 172号 ***		IIIO	4,500		ツロ・ギベ
S02116	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許第4621443号,,		m	10		歩A・単A
000116	*** S単 - 173号 ***					
	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 75,,		m	685		歩A・単A
	* * * S 単 - 174号 * * *					
	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,			320		歩A・単A
	19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		m	320		少A・甲A
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ					
	75,,		個	380		歩A・単A
	* * * S 単 - 176号 * * *					
502116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ					
	75 × 75,,		個	1,680		歩A・単A
	*** S単- 177号 ***			,		
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット		/ ⊞	630		上 4 . 出 4
	75× 50,, *** S単- 178号 ***		個	630		歩A・単A
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管					
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管					
	100 × 75,,		個	5,220		歩A・単A
000116	*** S単- 179号 *** FOEAS用ポリエチレン製洗浄ロ付ソケット					
302110	FOEAS用ポリエチレン製洗浄ロ付ソケット					
	75× 22,,		個	2,610		歩A・単A
	* * * S 単 - 180号 * * *			,		
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,			685		歩∧・∺∧
	無扎官 ダブル構造 /5,, *** S単 - 181号 ***		m	000		歩A・単A
S02116	FOEAS桝					
	FOEAS桝					
	the late of National Control of the		基	30,400		歩A・単A
902446	* * * S 単 - 182号 * * * * EOEAS 桝配管 ユールト 台座					
	FOEAS桝配管ユニット台座 FOEAS桝配管ユニット台座					
	発泡スチロール台座,,		基	23,700		歩A・単A
	*** S単- 183号 ***			-, -		
S02116	生モルタル(普通)					
	生モルタル(普通)			04 050		1E A . 34 A
	,配合 1:2, *** S単- 184号 ***		m3	24,250		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	100,,		個	1,120		歩A・単A
000111	* * * S 単 - 185号 * * *					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,680		歩A・単A
	* * * S 単 - 186号 * * *			1,000		7 7
S02116	スリット管					
	スリット管			24.5		1F a 334 a
	100 L=400mm,,		本	286		<u> 歩 A ・単 A</u> 中国四国農政局

1		吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)					
************************************		事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
2021	コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
本語 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 1 3					
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.							
1000年 10		水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
#22.15		エルボ A形 径100,,		個	1,470		歩A・単A
新華 スクリーシー 1							
### 1985 100	S02116	除塵スクリーン					
************************************		除塵スクリーン					
2011年 第27-27-27		樹脂製 100,,		個	2,190		歩A・単A
動類 スワープ 対		* * * S 単 - 189号 * * *					
### FFFECO タイブ1. **** 5単 1005 *** **** 5型 1005 *** ********************************	S02116	除塵スクリーン					
### 5 年 5 日 5 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日							
### 10011		<u>鋼製 BF用200 タイプ1,,</u>		枚	9,600		歩A・単A
静泉 アリーン 校 10,400 歩 A - 単 A ■ A ■ A		* * * S 単 - 190号 * * *					
## 2 押300 クイブ1.	S02116	除塵スクリーン					
### 12-10 1-							
接近19 日本の 19 12 000		<u>鋼製 BF用250 タイプ1,,</u>		枚	10,400		歩A・単A
### 17:00 0 0 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		* * * S 単 - 191号 * * *					
#数 179303 タイブ1.							
*** 5 年 19年 19日							
2011日 PDSS用水の日田田田		<u>鋼製 BF用300 タイプ1,,</u>		枚	12,600		歩A・単A
下の5-08年の他相解		* * * S 単 - 192号 * * *					
150							
*** 5 単・1995 *** およれ おおい まおい まかい まか		FOEAS用水位制御器					
20216				本	34,200		歩A・単A
神水用機関・リ塩化ビンル管理学 個 1.499		*** S単- 193号 ***					
100 45* エルボ・ 54							
*** S 単 1049 *** 日本内理学生をピーン保護学 日本内理学生をデーター 日本の学・データー					T		
202116 出水用電荷リ塩化ビニル管理手 100 ソケット、				個	1,400		歩A・単A
####################################		- 1 1913					
100							
*** S単 169号 *** 202116 POLSAPILIPIJ / 1'留 POLSAPILIPIJ / 1'留 22 キャンブ1.							
*** S単 169号 *** 202116 POLSAPILIPIJ / 1'留 POLSAPILIPIJ / 1'留 22 キャンブ1.		100 ソケット,,		個	636		歩A・単A
POSASAPIRITA F F 管 22 キャップ	T	* * * S 単 - 195号 * * *			T		
22 キャップ付。	S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管					
202116 水位設定階 水位制型用 水位制型用 本 1,950							
202116 水位設定階 水位制型用 水位制型用 本 1,950		22 キャップ付,,		m	208		歩A・単A
*** * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * S 単 - 196号 * * *					
*** 1,950 歩A・単A 1,950	S02116	水位設定器					
*** S 単 1 3 1 3 7 5 ***		水位設定器					
202116 高度 成りエチレン管 無電管 ダブル増造 100				本	1,950		歩A・単A
高限度がリエチレン管 24 · 単名 · 単		* * * S 単 - 197号 * * *					
田川徳 100 m 815 歩A・単A	S02116	高密度ポリエチレン管					
*** S単・198号 *** *** S単・198号 *** *** S単・198号 *** *** S単・198号 *** *** S単・198号 *** *** S単・198号 *** *** S単・200号 *** *** S型・200号 ***		高密度ポリエチレン管					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		無孔管 ダブル構造 100,,		m	815		歩A・単A
特許使用料(地下運搬ンステム) 特許第397197号。 *** S単 - 189号 *** *** S単 - 189号 *** *** S単 - 200号 *** *** S単 - 200号 *** *** S単 - 200号 *** *** S単 - 201号 *** *** S型 - 201号 *** **		* * * S 単 - 198号 * * *					
特殊第87137号。	S02116	特許使用料(地下灌漑システム)					
*** S単、199号 *** がリエテレン製キャップ がリエテレン製キャップ がリエテレン製キャップ がリエテレン製キャップ がリエテレン製キャップ をA・単A *** S単、200号 *** 経油		特許使用料(地下灌漑システム)					
202116 ポリエチレン製キャップ		特許第3671373号,,		ha	27,000		歩A・単A
ポリエチレン製キャップ		* * * S 単 - 199号 * * *					
50	S02116	ポリエチレン製キャップ					
802116 軽油 *** S単 - 200号 *** ** 802116 軽油							
102116 軽油		50,,		個	150		歩A・単A
軽き油		* * * S 単 - 200号 * * *					
パール・絵油 L 138	S02116	軽油					
*** S単- 201号 *** 防護管及び防護旗 *** S単- 202号 ***							
502116 防護管及び防護旗				L	138		歩A・単A
防護管及び防護旗		- 13					
*** S単 - 202号 *** 数数板							
*** S単 - 202号 *** 数鉄板 2x 1524 x 6096.,		防護管及び防護旗					
数鉄板 数鉄板 数数板 表本・単名 和本・単名				式	781,000		歩A・単A
数鉄板 22×1524×6096 枚 315,500 歩A・単A		· · · · · ·					
22×1524×6096., 枚 315,500 歩A・単A							
*** S単- 203号 *** 数数板							
数鉄板 数鉄板 22 × 1370 × 6096 ,		22 × 1524 × 6096, ,		枚	315,500		歩A・単A
数鉄板 22 × 1370 × 6096., 枚 383,400 歩A・単A		· · · · · · · ·					
22×1370×6096,, 枚 383,400 歩A・単A 802116 敷鉄板 数数板 22×850×9096,, 枚 238,000 歩A・単A 802116 敷鉄板 802116 敷鉄板 22×1524×2950,, 枚 206,300 歩A・単A 302116 すべり止めカラー塗料 次 で、り上のカラー塗料 すべり止めカラー塗料 次 7,600 歩A・単A 302116 再生クラッシャラン 東生クラッシャラン 東生クラッシャラン 東生クラッシャラン 東生クラッシャラン 東生クラッシャラン 歩A・単A *** S単 - 208号 *** 歩A・単A							
*** S単 - 204号 *** 数鉄板 数鉄板 数鉄板 22×850×9096 枚 238,000 歩A・単A *** S単 - 205号 *** 数鉄板 数鉄板 数鉄板 数鉄板 22×1524×2950 枚 206,300 歩A・単A *** S単 - 206号 *** *** 502116 すべり止めカラー塗料 袋 7,600 歩A・単A *** S単 - 207号 *** 積生クラッシャラン 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 現生クラッシャラン 現生クラッシャラン 現生クラッシャラン スペーター スペ							
数鉄板 数鉄板 22×850×9096,				枚	383,400		歩A・単A
敷鉄板 22×850×9096, 枚 238,000 歩A・単A		· · · · · ·					
22×850×9096, 枚 238,000 歩A・単A							
*** S単 - 205号 *** 数鉄板 数鉄板 数鉄板 数数板 22×1524×2950, 枚 206,300 歩A・単A を							
数鉄板		22 × 850 × 9096, ,		枚	238,000		歩A・単A
敷鉄板 22×1524×2950,,							
22×1524×2950,, 枚 206,300 歩A・単A *** S単 - 206号 *** すべり止めカラー塗料 すべり止めカラー塗料 袋 7,600 歩A・単A *** S単 - 207号 *** 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン ボ** S単 - 208号 *** 歩A・単A							
*** S単- 206号 *** すべり止めカラー塗料 すべり止めカラー塗料 *** S単- 207号 *** 502116 再生クラッシャラン							
502116 すべり止めカラー塗料 *** S単- 207号 *** 袋 7,600 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 「RC-40 40-0mm, m3 2,500 歩A・単A *** S単- 208号 ***				枚	206,300		歩A・単A
すべり止めカラー塗料 袋 7,600 歩A・単A *** S単 - 207号 *** 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン ,RC-40 40 - 0mm, m3 2,500 歩A・単A *** S単 - 208号 ***		· · · · · · · · ·					
接 7,600 歩A・単A							
*** S単- 207号 *** 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm, m3 2,500 歩A・単A	T	すべり止めカラー塗料			T		
502116 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン m3 *** S単 - 208号 *** 歩A・単A				袋	7,600		歩A・単A
再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm, m3 2,500 歩A・単A *** S単- 208号 ***							
,RC-40 40~0mm, m3 2,500 歩A・単A *** S単-208号 ***							
* * * S単- 208号 * * *		再生クラッシャラン					
		,RC-40 40~0mm,		m3	2,500		歩A・単A
502123 建設廃材							
	S02123	建設廃材					

事業名 南周防農地整備事業

	附周切展地盤備事業					
工事別工						
コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ 】		m3	2,350		歩A・単A
	* * * S 単 - 209号 * * *					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格					
	<u>東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm</u>		m3	1,440		歩A・単A
	* * * S 単 - 210号 * * *					
S02124	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)			21,315		歩A・単A
	* * * S 単 - 211号 * * *		 ^ 	21,313		<u> </u>
503020	コンクリートはつり(人力)					
000020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3 <t 6cm<="" td=""><td></td><td>m²</td><td>5,906</td><td></td><td>歩A・単A</td></t>		m²	5,906		歩A・単A
	*** S単- 212号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	VU,100mm,片受直管スリープ付,4.0m管		m	1,584		歩A・単A
	* * * S 単 - 213号 * * *					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付					
	制水弁人力据付			00.440		,
	樹脂製,100mm *** S単- 214号 ***		基	23,142		歩A・単A
200040	- 1 3					
300042	<u>砂利舗装工(機械)</u> 砂利舗装工(機械)					+
	秋利舗表工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m²	303		歩A・単A
	 		"	000		20 +0
S10004	水田簡易は場整備整地工					
	水田簡易ほ場整備整地工					
	湿地プルドーザ,13t級,良好		ha	407,025		歩A・単A
	* * * S 单 - 216号 * * *					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.27ha,0.052,15cm,あり		ha	630,322		歩A・単A
	* * * S 単 - 217号 * * *					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)			00		1F a 224 a
	0.6m * * * S単 - 218号 * * *		m	80		歩A・単A
010010	へへへ 5単- 218号 へへへ 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
310012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	個 未		m	93		歩A・単A
	*** S単- 219号 ***		- ""	30		27 + N
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),100mm		m	252		歩A・単A
	* * * S 単 - 220号 * * *					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	碎石		m	303		歩A・単A
	* * * S 単 - 221号 * * *					
\$10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)			200		
	碎石		m	322		歩A・単A
\$10047	* * * S 単 - 222号 * * * 赔海排水工/拥定)					
310017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻)					+
	· 恒朱排水工(埋庆) 0.369㎡		m	450		歩A・単A
	0.369111 *** S単- 223号 ***		""	430		ツハ・チバ
\$10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m	17		歩A・単A
	* * * S 単 - 224号 * * *					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m3	791		歩A・単A
	* * * S 单 - 225号 * * *					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]			40.074		1E 4 24 4
	,標準パクット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) * * * * S 単 - 226号 * * *		日	49,371		歩A・単A
\$16001	* * * S 早 - 226号 * * * パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
010001	ハッグゕグ[クローフ型*排対型(2次)] バックホウ[クローラ型*排対型(2次)]					
	標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),		時間	7,882		歩A・単A
	*** S单- 227号 ***		wated	.,002		TO
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	,4.0~5.0t積,交替制補正対象外		日	32,316		歩A・単A
	* * * S 単 - 228号 * * *					
\$18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	4,610		歩A・単A
	* * * S 単 - 229号 * * *					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 の表がある。					
	敷鉄板設置・撤去工		2	400		1E A 24 A
	<u>設置,288,1,あり</u>	l .	m²	139		<u> </u>

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	数量	単位		金額	備考
7-1	名 称(規 格) *** S単- 230号 ***	双 重	平1位	里 1 川	五 額	1相 专
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	<u>土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-</u> *** S単- 231号 ***		m3	1,051		歩A・単A
SA0102	* ^ ^ S 早 - 231号					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	195.6		歩A・単A
040402	* * * S 単 - 232号 * * * SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,		m3	7,894		歩A・単A
	* * * S 単 - 233号 * * *					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬					
	標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以		m3	1,308		歩A・単A
	7					
	* * * S 単 - 234号 * * *					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km		m3	653.7		歩A・単A
	以下					
	* * * S 単 - 235号 * * *					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		_	25:		1F A 34 A
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり *** S単- 236号 ***		m3	201		歩A・単A
SA0161						
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理, - , - , あり		m3	117.1		歩A・単A
SA0312	*** S単- 237号 *** SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m²	10,520		歩A・単A
	* * * T単 - 1号 * * *					
T00005	刈払(自走草刈機(ハンマーナイフモア))					
	機関出力 5.9kW(8.0PS)相当 *** T単- 2号 ***		ha	168,736		歩A・単A
T00601						
	H=0.5m【洪水吐】 *** T単- 3号 ***		m	11,050		歩A・単A
T00603						
100000	110					
	H=0.5m 【沈砂池内】網目40mm		m	10,649		歩A・単A
TOOGOA	*** T単- 4号 *** 柵工撤去					
	H=0.5m *** T単- 5号 *** 騒音・振動調査		m	1,988		歩A・単A
T04004	* * * T 単 - 5号 * * * 騒音・振動調査					
101001	海虫目・fictural fiction 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
			回	35,367		歩A・単A
	*** T単- 6号 ***					
100024	すべり止め塗装工					
			m²	2,163		歩A・単A
						中国四国農政局

∟∌別丄	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更						
コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A 地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	☐ 13 ¹			+14	<u> </u>	714 114	MH 5
	* * * S 単 - 1号 * * *						
	7 T						步A
01041	人力土工(盛土・埋戻)			m3		10 000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C / JF III
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	砂・砂質土			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋房			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパ゚クタ()			N X N I I I I I I I I I	2271.72207197.1	
	特殊作業員	が金がゴンバーフノ					
.0.002	10////11 XX		0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員					.,=	
			0.680	人	18,795	12,781	
/00004	諸雑費						
	10%		0.100		4,263	426	
							算出数量
	合 計					17,470	10.000 m3
	単 価			m3		1,747	
T							
	* * * S 単 - 2号 * * *						
							步A
	人力土工(盛土・埋戻)			m3			当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	砂・砂質土			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ()					
k01002	特殊作業員		0.01-				
			0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員		0.000		40.705	40.704	
(00004	**************************************		0.680	人	18,795	12,781	
	諸維費		0.400		7 047	705	
	10%		0.100		7,247	725	算出数量
	合 計					20. 753	异山致里 10.000 m3
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —					20,733	10.000 1113
	単 価			m3		2,075	
	— ти			0		2,0.0	
	*** S単- 3号 ***						
	-						步A
301041	人力土工(盛土・埋戻)			m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戾			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	まる山し			/木仪吋 目.U.U	PEN - TEON WIL	
01003		締固めを計上しない			/木仪时间.0.0	应怀. 7.0000000工	
	普通作業員	· ·					
		· ·	0.680	人	18,795	12,781	
		· ·	0.680	人		12,781	算出数量
		· ·	0.680	人		12,781	算出数量 10.000 m3
	普通作業員 合 計	· ·	0.680			12,781 12,781	
	普通作業員	· ·	0.680	人 m3		12,781	
	普通作業員 合 計	· ·	0.680			12,781 12,781	
	普通作業員 合 計	· ·	0.680			12,781 12,781	
	普通作業員	· ·	0.680			12,781 12,781	
	普通作業員 合 計	· ·	0.680			12,781 12,781	10.000 m3
	普通作業員	· ·	0.680	m3		12,781 12,781 1,278	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員合 計単 価*** S単 - 4号 ***人力土工(盛土・埋戻)	· ·	0.680		18,795	12,781 12,781 1,278	10.000 m3
01041	 普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 	· ·	0.680	m3	18,795	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単・4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	締固めを計上しない	0.680	m3	18,795 18,795 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分	締固めを計上しない 砂・砂質士	0.680	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土	0.680	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員 自 単 本** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力・打工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し	0.680	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土	0.680	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員 自 単 本** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力・打工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	10.000 m3 歩A
01041	普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し	0.680	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	10.000 m3 歩A 当たり算出
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単・4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	10.000 m3 歩A 当たり算出
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 12,781	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単・4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 12,781	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 12,781	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 12,781	5 A 当たり算出 算出数量
01041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯・補正:なし 超動・時間:0.0 週休:4週8休以上 12,781 12,781 1,278	歩A 当たり算出 算出数量 10.000 m3
010041	普通作業員 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計 単 価 **** S単-5号 ***	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3 m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 1,278	歩A 当たり算出 算出数量 10.000 m3
01003	普通作業員	締固めを計上しない 砂・砂質士 盛土 まき出し		m3 m3 m3 m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	12,781 12,781 1,278 1,278 10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 型動時間:0.0 適休:4週8休以上 12,781 1,278	歩A 当たり算出 算出数量 10.000 m3

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	事名: 古井団地区画整理(そのI)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金 額	備考
-	1)土質区分	土砂	714	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	·/上突亡/J	- W		家当補正.なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
			+	基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				/木仪时间.0.0	週怀.4週0环以上	
P01003	普通作業員					
10003	日曜日本兄	0.12	NO 1	18,795	2,255	
		0.12		10,795	2,235	算出数量
	合 計				2.255	10.000 m ²
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =				_,	101000 111
	単 価		m²		226	
	, , , ,					
	*** S単- 6号 ***					
						步A
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			夜間制約作業時間:0.0		
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0 ~ 4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]					
	質量3.0~4.0t	1.60	00 日	4,500	7,200	
P34029						
	パール給油	15.00	00 L	138	2,070	
R01021	運転手(特殊)					
		1.00	0 人	21,315	21,315	佐山米 豆
	A +1				00 505	算出数量
					30,585	86.000 m3
	ъц. / ш				050	
	単 価		m3		356	
	*** S単-7号 ***					
						步A
501082	締固工(振動ロ−ラ締固め2.5m未満)		m3		1 000 □	歩 A 当たり算出
	<u> </u>		IIIO	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルン弁山
				夜間制約作業時間:0.0		
	- 1) 工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 及别的 11 一個匹力	85.5		/木·文本引起:0:0	透析. 7.500000工	
F04081	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]					
1 0 100 1	質量0.8~1.1t	1.44	10 日	1,930	2,779	
P34029				1,000	_,	
	パール給油	5.30	00 L	138	731	
	特殊作業員					
		1.00	10 人	21,315	21,315	
						算出数量
	合 計				24,825	50.000 m3
	単 価		m3		497	
	*** S単- 8号 ***					
						步A
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3			当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	WIR INC		夜間制約作業時間:0.0		
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8 ~ 1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04004	₩ ₹₩ ₽ ₽ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩					
ru4081		1	1	1		
D24000	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]	A A.	ι <u>ο</u> -	0.000		I .
	質量0.8~1.1 t	1.44	10 日	2,960	4,262	
	質量0.8~1.1 t 軽油					
	質量0.8~1.1 t 軽油 パ h-l-l給油	5.30		2,960	731	
	質量0.8~1.1 t 軽油	5.30	00 L	138	731	
	質量0.8~1.1 t 軽油 パ h-l-l給油		00 L			竺山粉 므
	質量0.8~1.1 t 軽油 パール給油 特殊作業員	5.30	00 L	138	731 21,315	算出数量 50,000 m3
	質量0.8~1.1 t 軽油 パ h-l-l給油	5.30	00 L	138	731 21,315	算出数量 50.000 m3
	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計	5.30	00 L 00 人	138	731 21,315 26,308	
	質量0.8~1.1 t 軽油 パール給油 特殊作業員	5.30	00 L	138	731 21,315	
	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計	5.30	00 L 00 人	138	731 21,315 26,308	
	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計	5.30	00 L 00 人	138	731 21,315 26,308	
	質量0.8~1.1t 軽油 パロール給油 特殊作業員 合計 単価	5.30	00 L 00 人	138	731 21,315 26,308	
	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計	5.30	00 L 00 人	138	731 21,315 26,308	50.000 m3
R01002	質量0.8~1.1t 軽油 パロール給油 特殊作業員 合計 単価 *** S単-9号 ***	5.30	00 L 00 人 m3	138	731 21,315 26,308 526	50.000 m3 歩A
R01002	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合計 単価 *** S単-9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)	5.30	00 L 00 人	138 21,315	731 21,315 26,308 526	50.000 m3
R01002 S02046	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計 単 価 *** S単-9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン)	5.30	00 L 00 人 m3	138 21,315 時間的制約:なし	731 21,315 26,308 526 1.000 日制約作業時間:0.0	50.000 m3 歩A
R01002	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合計 単価 *** S単-9号 *** 機械小連搬(土砂類、生コン) 機械小連搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	5.30	00 L 00 人 m3	138 21,315 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	731 21,315 26,308 526 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	50.000 m3 歩A
R01002	質量0.8~1.1t 軽油 パロル給油 特殊作業員 合 計 単 価 *** S単-9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン)	5.30	00 L 00 人 m3	138 21,315 時間的制約:なし	731 21,315 26,308 526 1.000 日制約作業時間:0.0	50.000 m3 歩A

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	W	1 11/4	N /T	A 65	/# +×
コード	名 称	数量	単位	単 価 深夜時間:0.0	金額 週休:4週8休以上	備考
M27964	不整地運搬車[如-ラ型・油圧ダンプ 式] 如-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1 550	供用日	10,200	15,810	
P34029		76.000		138	10,488	
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000		21,315	21,315	
	合計	1.300		21,010		算出数量 60.200 m3
	単価		m3		791	00.200 1110
	半		1113		791	
	*** S単- 10号 ***					歩A
S02046	機械小運搬(木材) 機械小運搬(土砂類、生コン)		m3	時間的制約:なし	1.000 E 制約作業時間:0.0	当たり算出
	砂・砂利・栗石,150m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	<u>4. 在沙区中的人</u>	130III/N/IIII		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	不整地運搬車[如-ラ型・油圧ダンプ式] 如-ラ型油圧ダンプ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029		76.000		138	10,488	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000		21,315	21,315	
	合 計				47,613	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		791	
	*** S単- 11号 ***					歩A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメト類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメト類)		ton	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	コングリート二次製品,30~50m 1)運搬距離区分	30 ~ 50m		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)材料	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
	普通作業員	0.790	人	21,315	16,839	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・タレーン装置付]	1.300	人	18,795	24,434	
	3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
R01021	<u>川。 上一川給油</u> 運転手(特殊)	35.000	L	138	4,830	
1101021	ZETA J (10/M)	1.000	人	21,315	21,315	算出数量
	合 計				92,170	41.900 ton
	単 価		ton		2,200	
	*** S単- 12号 ***					步A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメト類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton	時間的制約:なし	1.000 E 制約作業時間:0.0	当たり算出
	コンクリート二次製品,100m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2/1941	1/////八袋吅		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740		21,315	15,773	
R01003	普通作業員	1.230		18,795	23,118	
	不整地運搬車[夘ーラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.080		11,900	24,752	
P34029		35.000		138	4,830	
R01021	運転手(特殊)	1.000		21,315	21,315	
	合 計	1.000		21,010		算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,267	
	単 個	1	ton	1	2,267	<u> </u> 中国四国農政局

	<u> 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変</u> 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	史)				
<u>エチバユ</u> コード	名称	数量	単	立 単 価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	34 - 135					步A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメト類)		to		1.000 E	当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コングリート二次製品,150m未満 1)運搬距離区分		_	<u>夜間制約作業時間:0.</u> 豪雪補正:なし	0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)材料	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
201000	6.+ 7.4. /L- 214. C					
R01002	特殊作業員	0	.690 J	21,315	14,707	
R01003	普通作業員	0.	7	21,010	11,101	
		1.	.140 人	18,795	21,426	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	2	.080 供用	日 11,900	24,752	
P34029	3.5t積 2t吊 軽油	2.	.000 1 X H	11,900	24,732	
. 0 .020	パール給油	35.	.000 L	138	4,830	
R01021	運転手(特殊)					
		1.	人 <u>000</u> .	. 21,315	21,315	算出数量
	合 計				87 030	异山 致重 36.800 ton
	<u> </u>				01,000	55.555 (6)1
	単 価		to	n	2,365	1
					+	
	*** S単- 14号 ***					
						歩A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		to	n 時間的制約:なし	1.000 E 制約作業時間:0.0	当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.		
	1) 運搬距離区分	200m未満		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
	137/11/3832	0.	.640 人	. 21,315	13,642	
R01003	普通作業員					
N07004		1.	.060 人	. 18,795	19,923	
WZ1904	小笠地建城年[クローク室*カーコ エズクレーク表直り] 3.5t積 2t吊	2.	.080 供用	日 11,900	24,752	
P34029	***			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, -	
	<u>パ・トロール給油</u>	35.	.000 L	138	4,830	
R01021	運転手(特殊)	1	ر (000	21,315	21,315	
			7	21,010	21,010	算出数量
	合 計				84,462	34.200 ton
	単 価			_	2 470	
	単 価		to	n	2,470	
-	de de de la Companya					
	* * * S 単 - 15号 * * *					步A
S02047	 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		to	n	1.000 F	歩 A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメト類)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コングリート二次製品,250m未満	0.00 + 1.00		夜間制約作業時間:0.		1
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コングリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	E-/1931€1	1/// 1 — // 衣吅		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	_		04.6:		
R01003	 普通作業員	0.	.600 人	21,315	12,789	+
	日本II 不文	1.	.000 人	. 18,795	18,795	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]					
D0 4000	3.5t積 2t吊	2.	.080 供用	日 11,900	24,752	-
P34029	軽油 パトロール給油	35	.000 L	138	4,830	
R01021	運転手(特殊)	33.		130	4,000	
		1.	人 000.	. 21,315	21,315	
					02 404	算出数量
					82,481	32.100 ton
	単 価		to	n	2,570	
						-
	*** S単- 16号 ***					
	2+- 105				+	步A
S02052	石積類とりこわし		m			当たり算出
	石積類とりこわし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			夜間制約作業時間:0.	U 冬期補正:なし	

コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	1110
	2)種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	あり				
1002	特殊作業員					
		0.3	10 人	21,315	7,247	
00004	諸維費					
		0.0	50	7,247	362	
12225	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]					
	1300kg級	1.6	00 時間	5,290	8,464	
02035	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.6	00 時間	4,390	7,024	
01021	運転手(特殊)					
	取壊用	0.4)0 人	21,315	8,526	
34029						
	パ゚トロール給油	26.0	00 L	138	3,588	
02100	パックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(3次)]					
	標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.0	00 時間	5,610	5,610	
01021	運転手(特殊)	0.4		04.045	0.440	
	集積用	0.1	50 人	21,315	3,410	
34029		40.0		400	0.000	
	パトロール給油	16.0	00 L	138	2,208	77.11.#LE
	A +1				40, 400	算出数量
	合 計			+	46,439	10.000 m²
	 単 価		m²		4,644	
	半		m	+	4,044	
	* * * S 単 - 17号 * * *					
	<u> </u>			1		步A
02111	 自走草刈機(ハンマーナイフモア)		時間		1.000 各単位	-
	自走草刈機(ハンマーナイフモア)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L=1,645 B=790 H=930			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
_	2)機械器具規格	L=1,645 B=790 H=930		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u></u>
	3)単価の入力	621円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
96002	自走草刈機(ハンマーナイフモア)					
	L=1,645 B=790 H=930	1.0	00 時間	621	621	
						算出数量
	合 計				621	1.000 各単位
	単 価				621	
	* * * S 単 - 18号 * * *					
00445	土木一般世話役				4 000 1	步A
02115				D 主 日日 かん 生川 かり . ナン	1.000 人	ヨにリ昇山
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	 1)	R01001		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1)	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ᅩ//ుŋ开I叫开ᄯ뜨기	至(♥)		基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				/水1×中寸 町・U・U	一位か、7週0か以上	
01001	 土木一般世話役			+		
		1.0)0 人	24,675	24,675	
		11.0		21,010	21,070	算出数量
	合 計				24.675	1.000 人
					2.,570	
	単価				24,675	
					,	
_						<u></u>
	*** S単- 19号 ***					
						步A
02115	特殊作業員		人	1		当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コート	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
11000	<u> </u>			+		
1002	特殊作業員	4.0	10	24 245	24 245	
		1.0	00 人	21,315	21,315	算出数量
	△ ≟⊥				24 245	
	合 計			+	21,315	1.000 人
	 単 価				24 245	
	単価		+	+	21,315	
					·	i
	*** S単- 20号 ***					
	*** S単- 20号 ***					歩A

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	*** =		14 /h	24 /II	A \$5	/# #z
コード	名 称	数量		単位	単 価 時間的制約:なし	金額制約作業時間:0.0	備考
	自起作未見				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01003	普通作業員						
			1.000	人	18,795	18,795	
	A +1					40.705	算出数量
	合 計					18,795	1.000 人
	単 価					18,795	
	*** S単- 21号 ***						
	At Fil (I NV FI						步A
	特殊作業員 特殊作業員			人	時間的制約:なし	1.000 人 制約作業時間:0.0	当たり算出
	が下来見				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01002			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01002	特殊作業員						
			1.000	人	21,315	21,315	答山 **・□
	合 計					21.315	算出数量 1.000 人
						,	
	単 価					21,315	
	* * * S 単 - 22号 * * *						
02115	据付工			人		1 000 1	歩A 当たり算出
	据付工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ弁山
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 労務コート 2) 労務単価算定区分	R03002 基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	△ <u>/刀卯千 叫异化</u> △刀	至(∪)			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
					-		
03002	据付工		1.000	人	28,140	28.140	
			1.000		20,140	20,140	算出数量
	合 計					28,140	1.000 人
	単 価					28,140	
	半					20,140	
	*** C						
	* * * S 単 - 23号 * * *						步A
02115	交通誘導警備員 B			人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			-	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード	R01032			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(D2)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01033	交通誘導警備員 B						
01032	大炮吹等声附見 D		1.000	人	13,545	13,545	
					12,310		算出数量
	合 計					13,545	1.000 人
	単 価					13,545	
	. 100					12,210	
	*** S単- 24号 ***						
							步A
02115	軽作業員			人	D土目目からませんち まっ!		当たり算出
	軽作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード	R01004			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01004	軽作業員						
			1.000	人	14,805	14,805	
	<u> </u>					11 005	算出数量
	合 計					14,805	1.000 人
	単 価					14,805	
		1			1	I	1

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

事別エコード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	数量		14 / - -	単価	A \$5	/# ±×
1-1	名 称	双 重		単位	里 1	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *						IF A
2115	技師(A)			٨		1 000 Å	歩 A 当たり算出
	技師(A)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コたり昇山
	JAPP (/ /)				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R04004			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
4004	技師(A)						
			1.000	人	51,200	51,200	
	A +1					54 000	算出数量
_	合 計					51,200	1.000 人
	単 価					51,200	
	* * * S 単 - 26号 * * *						
2445	技師(B)			1		1 000 1	歩 A 当たり算出
	技師(B)					1.000 入 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	JANK (D)				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R04005			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
005	技師(B)						
			1.000	人	41,600	41,600	
	合 計					41 600	算出数量 1.000 人
\neg	A N					41,000	1.000 人
	単 価					41,600	
	* * * S 単 - 27号 * * *						
							步A
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)			個		1.000 各単位	当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU 150 90°エルボ,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし 亜熱帯補正: なし	
	1)貝杓区ガ 2)地域資材単価コード(P)	地域貝例(Pコート) P96225			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 00220			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6225	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		1 000	/⊞	4 400	1 400	
	VU 150 90°エルボ		1.000	個	1,400	1,400	算出数量
	合 計					1,400	1.000 各単位
	W						
	単 価					1,400	
	*** S単- 28号 ***						步A
2116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			個		1.000 各単位	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100 90°エルボ,,	In the same to			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地球負材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J)	P96221			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超動時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
5221	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		1.000	個	1,240	1,240	
	100 00 17/00		1.000	旧	1,240	,	算出数量
	合 計					1,240	1.000 各単位
	単 価					1,240	
						, ,	
	* * * S 単 - 29号 * * *						
							步A
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)			個	11年1日10万年112万,大V. I	1.000 各単位	当たり算出
- 1	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU 200 90°エルボ,,1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	1)貝杓区ガ 2)地域資材単価コード(P)	地域貝例(Pコート) P96226			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90°エルボ		1.000	個	1,940	1,940	
					,		算出数量
	合 計				I	1 940	1.000 各単位

車別工	<u> 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変</u> 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	丈)					
∟ ∌ 께⊥ コード	事も、日升団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	<u>i</u>	単位	単価	金額	備考
	H 13*			T 122	— IM	302 107	- m 3
	単 価					1,940	
	, ,,					.,,,,,,	
	* * * S 単 - 30号 * * *						
							步A
02116	排水口			個		1.000 各単位	当たり算出
	排水口				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96001	排水口		4 000	_	4 050	4 050	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む		1.000	個	4,650	4,650	77.11.#L =
						4 650	算出数量 1.000 各単位
	合 計					4,030	1.000 召単位
	 単 価					4,650	
	+					4,000	
	* * * S 単 - 31号 * * *						
							步A
02116	排水調節器			基		1.000 各単位	
	排水調節器			_	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96209			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96209	排水調節器						
			1.000	基	8,000	8,000	
							算出数量
	合 計					8,000	1.000 各単位
	単 価					8,000	
	*** C ** 00 E ***						
	* * * S 単 - 32号 * * *						步A
02446	 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)			個		1.000 各単位	
02116	排水用硬質がリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)			1년		1.000 合单位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	TF				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96224			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	. 0022 1			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				NKIX3 =3.0.0	ZFITT IZOFITY	
96224	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)						
	VU 150 45°エルボ		1.000	個	1,130	1,130	
					,	,	算出数量
	合 計					1,130	1.000 各単位
	単 価					1,130	
	* * * S 単 - 33号 * * *						
	 			,			步A
J2116	植生シート工(センチピードグラス)			m²	D+8846#446 +	1.000 各単位	当たり算出
	植生シート工(センチピードグラス)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	非分解 材料・施工費含む,,	141±277±4 / D — 14 >			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材 (P コード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)	P96061			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 地区質材単価コート(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)				/木1文中引目 . U . U	世外.4週0外以上	
36061	4) 他設機機員が早1 コート(ド) 植生シートエ(センチピードグラス)						
,5501	指子グード工(セン)に一ドランス) 非分解 材料・施工費含む		1.000	m²	1,453	1,453	
	TEX 10 TO	<u> </u>	1.500		1,400	1,400	算出数量
	合 計					1,453	1.000 各単位
	₩ н1					1,100	4714
	単 価					1,453	
						, ,,	
	* * * S 単 - 34号 * * *						
							步A
2116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管			m		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	径75 厚2.5 長4.0m,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P29203			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						

	<u> 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更</u> 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	.)					
<u>L </u>	事名: 吉井団地区画整理(モのエ)上事(A地区) 名 称	数量	単	单位	単価	金額	備考
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	~ =					3
	径75 厚2.5 長4.0m	1	.000	m	385	385	
							算出数量
	合計					385	1.000 各単位
	単 価					385	
						385	
	* * * S 単 - 35号 * * *						
200440	->			•		4 000 52 24 74	步A
	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石			m3	 時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	当にリ昇出
	,40~20mm,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地区資材 (J コード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96015			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) コンクリート用砕石						
	コングリー 1 ⁻ 円弾1 40~20mm	1	.000	m3	4,300	4,300	
	TO ZOMAN		.000		1,000	1,000	算出数量
	合 計					4,300	1.000 各単位
-	単 価					4,300	
	*** S単- 36号 ***						
							步A
	硬質ポリ塩化ビニル管			本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉等ツリータスを、 馬4.0m				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	1
	1)負物区ガ 2)地域資材単価コード (P)	1030頁例(F コード) P05037			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	硬質ポリ塩化ビニル管 ************************************		000	_			
	薄肉管VU 径75 長4.0m	1	.000	本	1,590	1,590	算出数量
	合 計					1 590	昇出数量 1.000 各単位
	H N					1,000	000 日子匹
	単 価					1,590	
	*** S単- 37号 ***						
	2+ · N.D						步A
502116	水平水閘		:	本		1.000 各単位	
	水平水閘				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU 75 異種管ソケット無し,,	44.4.次-4.7.5.一. 14.5			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96210			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地球質材単価コート(P) 3) 地区資材単価コード(J)	F30Z10			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1
	4)施設機械資材単価コード(K)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~FI	
P96210	水平水閘						
	VU 75 異種管ソケット無し	1	.000	本	9,170	9,170	dede a La Maria
	A ±1						算出数量
\rightarrow	合 計					9,170	1.000 各単位
	単 価					9,170	
	1 100					5,0	
Ī							
	* * * S 単 - 38号 * * *						<u>≠</u> ∧
302116	偏芯ソケット		,	個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	偏芯ソケット					制約作業時間:0.0	コルク弁山
	75 × 100, ,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96069			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械員材単価コート(R) 偏芯ソケット						1
	75 × 100		.000	個	702	702	
							算出数量
	合 計					702	1.000 各単位
	24 /本					700	
	単 価					702	
	*** S単- 39号 ***						
	18.1. A thirty of the						步A
	ポリエチレン製異種管用VUソケット			個	D土8865年125 : +>!	1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75.,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	10,,				1.7.1月177711111111111111111111111111111	< #JTHJ LL . 'A. U	

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

⊥∌ 別⊥ コード	_事名: 吉井団地区画整理(そのⅠ)上事(A地区) 名 称	数量		単位	単価	金 額	備考
<u> </u>				十世			MH 75
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96215			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
DOCO1E	ポリエチレン製異種管用VUソケット						
1 302 13			4 000	/==	600	600	
	75		1.000	個	690	690	
							算出数量
	<u>合計</u>					690	1.000 各単位
	単 価					690	
	- 124					000	
	* * * S 単 - 40号 * * *						
							步A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			個		1.000 各単位	当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			- '-	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1,0 / / 1
	75 90°大曲エルボ,,				夜間制約作業時間:0.0		
		11L1+27L1 (D = 10)					
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96227			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P06227	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手						
1 30221			4 000	/EP	004	201	
	75 90°大曲エルボ		1.000	固	321	321	***
							算出数量
	合 計					321	1.000 各単位
	単 価					321	
	— IM					<u> </u>	
	* * * S 単 - 41号 * * *			L			
							步A
902446	 硬質ポリ塩化ビニル管			本		1.000 各単位	1 *
302170				+	n±88664466 ±-1		コルソ昇山
	硬質ポリ塩化ビニル管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般管VP 径100 長4.0m,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05028			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
					W. 12 401 10.0	~~ トレ・コペラント・ベー	
Ba	4)施設機械資材単価コード(K)						
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管						
	一般管VP 径100 長4.0m		1.000	本	4,770	4,770	
							算出数量
	合 計					4 770	1.000 各単位
	Н #1					1,110	1.000 日十世
	N4 /TT					4 770	
	単 価					4,770	
	* * * S 単 - 42号 * * *						
	3+ 123						步A
	NZ (/m			-
S02116	通気口キャップ			個		1.000 各単位	当たり昇出
	通気口キャップ				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96217			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
					/木1×中寸 -□.U.U	□ M.→四0 M 以上	
D a	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96217	通気口キャップ						
	75		1.000	個	636	636	
							算出数量
	合 計					636	1.000 各単位
	H #I					300	
)					600	
	単 価					636	
	* * * S 単 - 43号 * * *						
	5 T 10 7						步A
000411	#271127			l .		4 000 5 200	
SU2116	ガソリン			L		1.000 各単位	ヨにリ昇出
	ガソリン				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JIS2号 レギュラースタンド,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P34001			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
		1 07001					
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P34001	ガソリン						1
	JIS2号 レギュラースタンド		1.000	L	146	146	
			,	<u> </u>	1		算出数量
	合 計					140	1.000 各単位
	合 計					146	1.000 合果仏
	単 価			L		146	<u></u>
	* * * S 単 - 44号 * * *				L	I .	<u> </u>

	<u> 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変</u> 員 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	₹)					
<u>L 尹 別 工</u> コード	事者・日升団地区画整理(ての「)工事(A地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
						- HX	步A
02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)			本		1.000 各単位	当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用)			•	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	BF-200 L=2,000 パット込み,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
I	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	山口県型ベンチフリューム(用水用)		4 000	_	0.040	0.040	
	BF-200 L=2,000 パット込み		1.000	本	3,640	3,640	算出数量
	合 計					3 640	升山 <u>双里</u> 1.000 各単位
	H HI					0,0.0	11000 日十四
	単 価					3,640	
	* * * S 単 - 45号 * * *						
							步A
	山口県型ベンチフリューム (用水用)			本		1.000 各単位	当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	BF-350 L=2,000 パット込み,,	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
- 1	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地球負材(Pコード) P96024			蒙雪補止:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地区資材単価コード(ア) 3)地区資材単価コード(J)	1 30024			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~FI20FI.SAT	
	山口県型ベンチフリューム(用水用)						
	BF-350 L=2,000 パット込み		1.000	本	7,010	7,010	
							算出数量
	合 計					7,010	1.000 各単位
	=						
	<u> </u>					7,010	
	* * * S 単 - 46号 * * *						
							步A
	山口県型ベンチフリューム (用水用)			本		1.000 各単位	当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	BF-400 L=2,000 パット込み,,	111.143/744 (5 - 14)			夜間制約作業時間:0.0		
I	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)	P96025			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
- 1	4)施設機械資材単価コード(K)				/木牧时间.0.0	旭怀.4旭0怀以上	
	山口県型ベンチフリューム(用水用)						
	BF-400 L=2,000 パット込み		1.000	本	8,440	8,440	
							算出数量
	合 計					8,440	1.000 各単位
	単 価					8,440	
	*** S単- 47号 ***						
02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)			本		1.000 各単位	歩A 当たけ貧出
	山口県型ベンチフリューム(用水用)			4	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ昇山
- 1	田口宗室ベンテンザューム(H水州) BF-450 L=2,000 パット込み,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
- 1	2)地域資材単価コード(P)	P96026			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
- 1	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
- 1	山口県型ベンチフリューム(用水用)						
	BF-450 L=2,000 パット込み		1.000	本	9,450	9,450	祭山米口
	合 計					0.450	算出数量 1.000 各単位
	□ 前					9,400	1.000 百半世
	単 価					9,450	
	* * * S単 - 48号 * * *						歩A
02116	山口県型ベンチフリューム蓋			個		1.000 各単位	
	山口県型ベンチフリューム蓋				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
- 1	2種 (4 t 荷重用), 200,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
- 1	2)地域資材単価コード(P)	P96007			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
- 1	山口県型ベンチフリューム蓋						
	2種(4t荷重用), 200		1.000	個	2,370	2,370	佐山米
	合 計					2 270	算出数量 1.000 各単位
	🛱 व्र					2,370	1.000 召半11
	単 価					2,370	

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**		11 / 1	₩ /≖	A 64	/# +/
コード	名称	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 49号 * * *						
							步A
	<u>鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝</u>			本		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200 L=1000,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u>冬期補止:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	1)貝物区ガ 2)地域資材単価コード(P)	地域負物(Fコー F) P96054			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 30034			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					271112277117	
P96054	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝						
	200 L=1000		1.000	本	2,490	2,490	
							算出数量
	合 計					2,490	1.000 各単位
	単 価					2,490	
	т _ш					2,100	
	* * * S 単 - 50号 * * *						
000445	分がつきたし しかとてつし エバー			_		1 000 520	歩A
	<u>鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝</u> 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝			本	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇出
	<u> </u>				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜间前約1F乗時间.0.0 豪雪補正:なし	<u> </u>	
	2)地域資材単価コード(P)	P96044			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96044	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝						
	400 L=1000		1.000	本	6,560	6,560	算出数量
	合 計					6 560	昇山奴重 1.000 各単位
	H N					0,000	1.000 日平匝
	単 価					6,560	
	*** S単- 51号 ***						± ^
\$02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝			個		1.000 各単位	歩A 当たけ管虫
302110	<u>鉄筋コンクリートベンチフリュームカ水溝</u> 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝			1121		制約作業時間:0.0	コたり昇山
	450 L=1000,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96055			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝						
	鉄加コングラードペンテンヴュームガ水海 450 L=1000		1.000	個	7,160	7,160	
			1.000	1121	7,100	7,100	算出数量
	合 計					7,160	1.000 各単位
	単 価					7,160	
	*** S単- 52号 ***						
	J + - ∪2 ¬						歩A
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)			本		1.000 各単位	
	山口県型ベンチフリューム (排水用)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	BF-250 L=2000,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96030			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 応記機械員材半両コート(N) 山口県型ベンチフリューム(排水用)						
	BF-250 L=2000		1.000	本	4,900	4,900	
					,	,	算出数量
	合 計					4,900	1.000 各単位
	224 /30:					4 000	
	単 価					4,900	
	*** S単- 53号 ***						
							歩A
S02116	吸出し防止マット			m²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出し防止マット				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	₩##沒++ / D = _ !* \			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P26101			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地図資材単価コード (F) 3) 地区資材単価コード (J)	F 20 10 1			全 本	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~	
	吸出し防止マット						
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		1.000	m²	560	560	
							中国四国農政局

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	→ +1				500	算出数量
					560	1.000 各単位
	単 価				560	
	一 一 一 一				000	
	* * * S 単 - 54号 * * *					
00116	 山口県型ベンチフリューム(排水用)		本		1.000 各単位	歩A 坐たい管山
02116	山口県型ベンチフリューム(排水用)		4	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	BF-350 L=2000,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
06022	4)施設機械資材単価コード(K) 山口県型ベンチフリューム(排水用)					
	田口宗型ペンテンりユーム(排水用) BF-350 L=2000	1	1.000 本	7,580	7,580	
			1	1,000	1,000	算出数量
	合 計				7,580	1.000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単- 55号 ***					
	-					步A
02116	山口県型ベンチフリューム(排水用)		本		1.000 各単位	当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(排水用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	BF-400 L=2000,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	1) 貝州区ガ 2) 地域資材単価コード(P)	地域員材(ドコード) P96033		素当補止.なり 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	7,000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
96033	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	BF-400 L=2000	1	1.000 本	9,110	9,110	祭山 粉 早
	 合計				9 110	算出数量 1.000 各単位
	H N				3,110	1.000 日丰田
	単 価				9,110	
	*** S単- 56号 ***					
	TI		(5)			步 A
02116	大型フリューム 大型フリューム		個	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	B900×H700 L=2000,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
06013	4)施設機械資材単価コード(K) 大型フリューム					
30013	R900×H700 L=2000	1	1.000 個	45,200	45,200	
			"	, , , , ,	,	算出数量
	合 計				45,200	1.000 各単位
					4= 000	
	単 価				45,200	
	* * * S単 - 57号 * * *					
_]	(Applem 1 - 4) 1 11 11				🗍	步A
02116	編鋼板蓋(ズレ止め、取手付)		組	D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1.000 各単位	当たり算出
	[縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付)		1	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1000~(500~2)~4.5				CONTRACTOR AND	
	1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96046		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)	-		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付)	P96046	1,000 49	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	質出数导
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 編鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量 1.000 各単位
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付)	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 編鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計 単価	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700	
96046	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計 単価	P96046	1.000 組	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700	1.000 各単位 歩A
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計 単価	P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 62,700 時間的制約:なし	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700 62,700 1.000 各単位 制約作業時間:0.0	1.000 各単位 歩A
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 縞鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 合計 単価 *** S単-58号 ***	P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 62,700 62,700 62,700 1.000 各単位 制約作業時間:0.0	1.000 各単位 歩A

	「事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 「ター称	** =	がか	出 压	◇ が	/# ±
1ード		数量	単位		金額	備考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6003	階段溝ブロック(本体)					
	300	1.0	00 個	4,900	4,900	
				1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,,	算出数量
	合 計				4 000	异山
					4,900	1.000 召单位
	単 価				4,900	
	*** S単- 59号 ***					步A
2116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	
	階段溝ブロック(本体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	400			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	/	地域負例(Fコート) P96004				
	2)地域資材単価コード(P)	P96004	_	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6004	階段溝ブロック(本体)					
	400	1.0	00 個	7,510	7,510	<u></u>
				.,510	.,510	算出数量
	合 計				7 510	1.000 各単位
					7,310	百字位
	<u>ш</u> /т				7 540	
	単 価		+	1	7,510	
	*** S単- 60号 ***					
	3年- 60万 ^ ^ *					步A
2116	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	
_ 110	建設発生土受入価格		IIIO	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ弁山
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	(株)東部環境整備センター,,	111.14.277.44 (D — 14.3				
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96511	_	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(」)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6511	建設発生土受入価格					
	(株)東部環境整備センター	1.0	00 m3	1,440	1,440	
		1.0		1,1.70	.,	算出数量
	合 計				1 440	1.000 各単位
	H 91				1,440	日干世
	224 /==				1,440	
	単 価				1,440	
	*** S単- 61号 ***					
						步A
)2116	フラップゲート		個	<u> </u>	1.000 各単位	当たり算出
	フラップゲート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	450 SS 400,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1) 負初区ガ 2) 地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
		1 30013		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)			/木仪时间:U.U	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)			-		
6019	フラップゲート		no /=	400,000	400.000	
	450 SS 400	1.0	00 個	128,000	128,000	算出数量
	合 計				128,000	1.000 各単位
	,				400 05-	
	<u> </u>				128,000	
	*** S単- 62号 ***					
						步A
2116	ステップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステップ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	幅300×径 19,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	. 555 10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	· '			/小TX #31日 . U . U	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
6040	4)施設機械資材単価コード(K)					
0048	ステップ 幅300×径 19	1.0	00 個	2,290	2,290	
	TERCO	1.0		2,290		算出数量
	合 計				2,290	1.000 各単位
	単価				2,290	
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —				2,230	
	*** S単- 63号 ***					
						步A
	 階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	

		│吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	1)					
200.	コード		数量		単位	単価	金 額	備考
200.			, <u> </u>					
2月15年代日本日 - 1 (2) 1000	- 1					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
2月15年代日本日 - 1 (2) 1000		1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
1,000 25 25 25 25 25 25 25		2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
# 1.00 日 3.30 3.30 1.00 日 3.30 3.30 1.00 日 3.30 3.30 1.00 日 2.30 3.30 1.00 日 1.00 日 3.30		3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
20								
# 1								
		200		1.000	個	3,390	3,390	
# 1		A +1						
1.00 名称		台 計					3,390	1.000 各単位
11		単 価					3,390	
11								
### 1.000 多型					/m			
1 対域					恒	D ± 88から生はか、ナン I		当たり昇出
1) 野球 10 10 10 10 10 10 10 1	- 1							
2月15日 1000 日本 1000			地域資材(Dコード)					
3)前区科学型の二下(
対数線線検揮性面一下(K) 1,000		, <u> </u>	1 30220					
1,000 名・エルボ						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~FI	
1,000 45 エルボ								
会計				1.000	個	3,430	3,430	
# 1							,	算出数量
**** 5単・65号 **** 2116 手動式水門座		合 計					3,430	
**** 5単・65号 **** 2116 手動式水門座								
216 手助式・大門座 個		単 価					3,430	
216 手助式・大門座 個								
216 手助式・大門座 個								
216 手助式・大門座 個								
1.00 音単位 1.00 音单位 1.00 音单		<u>*** S単- 65号 ***</u>						
手助水円岸								
22-209 250月.					個		1.000 各単位	当たり算出
1)資材区分 地域資材 (P コード (P) 一般								
2)性疫質材単面コード(P) 20047 基本結時間:0.0 超動時間:0.0 過休:4週8件以上 20047 3)性疫質材単面コード(F) 3)性疫質材単面コード(F) 3)性疫質材単面コード(F) 3)性疫質材単面コード(F) 41,500			11.14.77.44 (5 - 14)					
3)地区資料年间コード(J 200	- 1	/ · · · · · ·						
41,500 41,500			P96047					
1.000 個 41,500						/木1文中引目.0.0	旭州、4旭0州以上	
1.000 個 41,500								
会 計				1.000	個	41 500	41 500	
# 個 41,500 41,500						,	,	算出数量
### S単・66号 **** 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 名単の 1.000 各単位 1.000 名単の 1.000 名単の 1.000 名単の 1.000 名単の 2.000 2.		合 計					41,500	1.000 各単位
### S単・66号 **** 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 名単の 1.000 各単位 1.000 名単の 1.000 名単の 1.000 名単の 1.000 名単の 2.000 2.								
2116 遺路用鉄筋コンクリート側溝 1,000 各単位 1,000 各单位 1,0		単 価					41,500	
2116 遺路用鉄筋コンクリート側溝 1,000 各単位 1,000 各单位 1,0								
2116 遺路用鉄筋コンクリート側溝 1,000 各単位 1,000 各单位 1,0		*** 5単- 66号 ***						
適路用鉄筋コンクリート側溝								步A
300A 300×280×2m 3種, 技域資材(Pコード) 技域資材(Pコード) 要審補正:なし 要需補正:なし 要素補正:なし 要素補正:なし 要素補正:なし 要素格になり 要素格になり 要素格になり 要素格になり 要素格になり 要素格時間:0.0 過休:4週8休以上	2116	道路用鉄筋コンクリート側溝			個		1.000 各単位	当たり算出
1)資材区分 地域資材(Pコード) 裏雷補正:なし 超勤時間:0.0 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 2085 超越時間:8.0 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 2085 超越時報 1.000 個 11,300 11,300 第出数量 1.000 個 11,300 第出数量 1.000 各单位 2085 超路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種 1.000 個 11,300 第出数量 1.000 各单位 2085								
2)地域資材単価コード(P)								
3)地区資材単価コード(J)								
4)施設機械資材単価コード(K) 2085 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種 1.000 個 11,300 11,300 第出数量 1.000 各単位 *** S単 - 67号 *** # 価 *** S単 - 67号 *** 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(P) 4)施設機械資材単価コード(K) 2098 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種 1.000 枚 1,510 1,510 第二十二次 2098 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種 1.000 枚 1,510 第二十二次 300×300 3種 1.000 各単位 4.000 各単位 2008 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×300 3種 1.000 枚 1,510 1,510 第二十次 300×300 3種 1.000 各単位 4.000 各単位 300×300 3種 300×300 3種 1.000 枚 1,510 1,510 9二数量 1.000 各単位			P12085					
2085 道路用鉄筋コンクリート側溝 1.000 個 11,300 11,300 9 11,300 11,300 11,300 11,300 9 11,300 1	- 1					洙仪時間:0.0	週14:4週8休以上	
300A 300×280×2m 3種		,						
会計 11,300 第世位 111,300 11,000 各単位 111,300 11,000 各単位 111,300 各単位 111,300 名単位 111,300 名单位 1111,300 名单位 1111,300 名单位 1111,300 名单位 11111,300 名单位 111	- 1			1 000	佃	11 200	11 200	
A 計		JUUN JUUN ZUUN ZUII J作里		1.000	旧	11,300	11,300	省出数量
単価 11,300 *** S単-67号 ***		슼 計					11 300	
*** S単-67号 *** 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 技術 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 1.000 各单位 1.000 和 1.		□ RI					11,500	1.000 日半世
## 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	_	単 価					11,300	
## 2116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋								
2116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 枚 1.000 各単位 当たり算出 1.000 各単位 1.000 各里位 1.000 在基本 1.000		*** S単- 67号 ***						1E A
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 名期補正:なし 300×500 3種,, 地域資材に分 2)地域資材単価コード(P) 地域資材単価コード(P) 要書補正:なし 要熟帯補正:なし 要熱帯補正:なし 超動時間:0.0 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 選路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種 1.000 枚 1,510 1,510 合計 1.000 各単位	12116	道及用外盤コンクリート側準葉			±17		1 000 名光体	
300×500 3種, 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 1)資材区分 地域資材(Pコード) 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 担勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 4)施設機械資材単価コード(K) 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1.000 枚 1,510 1,510 第出数量 1.000 各単位 1,000 名単位 1,000 名单位 1,					٢X	時間的生物・かり		ヨだり昇出
1)資材区分 地域資材(Pコード) 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 4)施設機械資材単価コード(K) 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1.000 枚 1,510 1,510 2098 育出数量 1.000 枚 1,510 1,000 各単位								
2)地域資材単価コード(P) P12098 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 3)地区資材単価コード(J) 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 4)施設機械資材単価コード(K) 1.000 枚 1,510 2098 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1.000 枚 1,510 300×500 3種 1.000 枚 1,510 合計 1,510 1,000 各単位								
3 地区資材単価コード (J)								
4)施設機械資材単価コード(K) 2098 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1,510 カートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリー		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 12000					
2098 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1.000 枚 1,510 300×500 3種 1.510 合計 1.000 各単位	- 1					77.12.01EJ.0.0	~~ ドル・マペコンドト・ベイエ	
300×500 3種 1.000 枚 1,510 1,510 合計 1,510 1,510 1,000 各单位		· · ·						
9	- 1			1.000	枚	1.510	1.510	
合 計 1,510 1.000 各単位		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100	.,510	.,570	算出数量
	_	合 計					1,510	
単 価 1,510							, -	
		単 価					1,510	
								<u></u>

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更))					
	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**		жÆ	>> /≖	→ 5	# #
コード	名称	数量		単位	単価	金額	備考
	*** C						
	*** S単- 68号 ***						步A
202116	高密度ポリエチレン管			m		1.000 各単位	
302110	高密度ポリエチレン管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コたり昇山
	無孔管 シングル構造 300,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96206			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 30200			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				/木1×451回.0.0	是你. F起O 你 以上	
P96206	高密度ポリエチレン管						
00200	無孔管 シングル構造 300		1.000	m	4,065	4,065	
	MIJUE 7777 II/C 000				1,000	.,,000	算出数量
	合 計					4 065	1.000 各単位
	I H					1,000	<u>H</u>
	単 価					4,065	
	1 150					,	
	*** S単- 69号 ***						
							步A
02116	山土砂			m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土砂				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,真砂土(埋戻し及び盛土材)、田布施町,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
Ī	1)資材区分	地区資材(Jコード)	7		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96004			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
J96004	山土砂						
	真砂土(埋戻し及び盛土材)、田布施町		1.000	m3	2,000	2,000	
							算出数量
	合 計					2,000	1.000 各単位
	単 価					2,000	
	the transfer of the transfer o						
	*** S単- 70号 ***						步A
202446	作付面積測量			ha		1.000 各単位	
002116	作付面積測量			na	時間的制約:なし	1.000 台单位 制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	TFIVILITE				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜间前約15栗时间.0.0 豪雪補正:なし	受期補近.なし	
	1) 貝材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域員材(Pコート) P96104			素当制止: なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(ア)	P96104			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区員材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				/木仪时间.0.0	週休・補正なし	
206104	年)心設機械員の半両コード(ト) 作付面積測量						
00101			1.000	ha	81,169	81,169	
			1.000	- na	01,100	01,100	算出数量
	合 計					81.169	1.000 各単位
	I					0.,.00	
	単 価					81,169	
	, ,,,,,					,	
							<u> </u>
	*** S単- 71号 ***						
Ī			7				步A
02123	殻処分費 (ミツヤマ)			m3		1.000 各単位	当たり算出
Ī	殻処分費(ミツヤマ)		T		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コン殻				夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96514			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コン殻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	+0.40 八中 / > / - >						
96514	殻処分費(ミツヤマ)		4 000		0.050	0.050	
	無筋コン殻		1.000	m3	2,350	2,350	答山粉早
	△ ±1					0.050	算出数量
	合 計					2,350	1.000 各単位
	単 価					2,350	
	半 逥					2,330	
	* * * S 単 - 72号 * * *						
	V 7 14 7						步A
02123	産業廃棄物処分価格			m3		1.000 各単位	
0	産業廃棄物処分価格			5	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草のみ				夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96512			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草のみ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	-/ 1 m *** ***	0,000, 3			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~FI20FIX.T	
96512	産業廃棄物処分価格						
	草のみ		1.000	m3	3,300	3,300	
					.,.,,	.,.,,	算出数量
		1	I		I.	2 200	4 000 5 25 65
	合 計					3,300	1.000 各単位

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	単 価				3,300	
	*** CM 30E ***					
	* * * S 単 - 73号 * * *		+			± ∧
900100	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たけ管出
302123	建設発生土受入価格		IIIS	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	. コルリ昇山
	(株)東部環境整備センター			夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96511		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	(株)東部環境整備センター		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	建設発生土受入価格					
	(株)東部環境整備センター	1.000	m3	1,440	1,440	77.11.#L E
	合 計				1 110	算出数量 1.000 各単位
	P il				1,440	1.000 百半位
	単 価				1,440	
	——————————————————————————————————————				.,	
	* * * S 単 - 74号 * * *					
						步A
S02721	【構造物取壊し】		m3			当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	4m 97	-	夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)制約状況	無筋制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械	+	基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工		/小式料J回.U.U	ただい オピロル・ダエ	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,371	9,371	
						算出数量
	合 計				9,371	1.000 m3
	ш /ж				0.074	
	単 価		m3		9,371	
	* * * S 単 - 75号 * * *					
						步A
S02721	【構造物取壊し】		m3			当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する			夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
		, ,				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,270	16,270	
						算出数量
	合 計		1		16,270	1.000 m3
	単 価	+	m3		16,270	
			+			
	*** S単- 76号 ***					
	<u> </u>		<u> </u>			步A
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	洗砂(荒目),1:3			夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3	-	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
D32042	普通ポルトランドセメント		-			
r 32012	晋週ホルトラントセメント 25kg詰袋	0.540	ton	21,400	11,556	
J03006		0.040	1011	21,400	11,000	
	洗砂(荒目)	0.910	m3	3,800	3,458	
R01003	普通作業員					
		0.970	人	18,795	18,231	
Y00004						
	9%	0.090		18,231	1,641	
						算出数量
	合 計	+	-		34,886	1.000 m3
	224 /700				24 000	
	単 価		m3		34,886	
		1	1	1	I.	i .

	│ 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)						
エザ 加エ コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	· · · ·						
	* * * S 単 - 77号 * * *						
							步A
S03018	モルタル現場練合わせ			m3	n+88554465 +> 1		当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:1				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		洗砂(細目)			夜回前約15乗時间.0.0 豪雪補正:なし	<u> </u>	
	2)配合比区分	1:1			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>- / 10 in 20 in 27 in 18 in 1</u>				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント						
100007	25kg詰袋		0.830	ton	21,400	17,762	
J03007	洗砂 洗砂(細目)		0.510	m3	3,800	1,938	
R01003	普通作業員		0.510	IIIO	3,000	1,930	
			0.970	人	18,795	18,231	
Y00004	諸雑費						
	9%		0.090		18,231	1,641	
	A +1					00.570	算出数量
	合 計					39,572	1.000 m3
	単 価			m3		39,572	
	丰 順			IIIO		33,372	
	* * * S 単 - 78号 * * *						
005-				,			步A
S03019	モルタルエ			m²	ロ土 8日 かり 牛川 かり・ナン !		当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,壁,25mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	<u> </u>	防水モルタル			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	壁			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	25mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官						
D04000	本.本.本.本.本.		1.070	人	22,260	23,818	
R01003	普通作業員		0.150	人	18,795	2,819	
Y00004	諸雑費		0.130		10,793	2,019	
100004	HATE.		0.100		26,637	2,664	
					, , , , ,	,	算出数量
	合 計					29,301	10.000 m²
	単 価			m²		2,930	
	* * * S 単 - 79号 * * *						
	2 1 23						步A
S03701	【鉄筋工】			ton		1.000 tor	当たり算出
	【鉄筋工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し)				夜間制約作業時間:0.0		
	10%未満				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)規格区分	SD295			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 規格区方 2) 径区分	D13			/小1×4寸 引 . U . U	교M·카멜OM以上	
	3)作業区分	一般構造物					
	4)施工規模	10t未満					
	5)時間的制約	-					
	6)夜間作業	無し					
	7)構造物区分8)大久鉄等景	一般構造物(切梁無し)					
P182//6	8)太径鉄筋量 異形棒鋼	10%未満					
. 10240	実力が作詞 SD295 D13		1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)				11,130	15,210	
			1.150	ton	57,225	65,809	
							算出数量
	合 計					176,019	1.000 ton
	単 価			+0=		176,019	
	半川			ton		170,019	
	* * * S 単 - 80号 * * *						
			7	_			步A
S03701	【鉄筋工】			ton	D土目目から生まがた また!		当たり算出
	【鉄筋工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し) 10%未満				夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	1 O /IO/[N/[M]]				素当開止: なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13					
	3)作業区分	一般構造物					
	4)施工規模	10t未満					
	5)時間的制約	- tm :					
	6)夜間作業	無し			1		

	事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 『別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)							
コード	事名: 日井凶地区画整理(その1)上事(A地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考	
1-1-	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)		半世	半川	並 領		
	7) 博坦彻区分8) 太径鉄筋量	10%未満						
	異形棒鋼	10万人/画						
10230	実力が手動う SD345 D13		1.030	ton	112,000	115,360		
01001	鉄筋(一般構造物)		1.000	ton	112,000	110,000		
01001	型人が(対対内につ)		1.150	ton	57,225	65,809		
			1.100	1011	07,220	00,000	算出数量	
	合 計					181.169	1.000 ton	
	н н					,.,.,	11000 1011	
	単 価			ton		181,169		
	*** S単- 81号 ***							
							歩Α	
05001	<u>鉄筋コンクリートフリューム機械据付工</u>			m			当たり算出	
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	300, パックホウ (クレーン機能付) / クローラ型, 受台無し, あり				夜間制約作業時間:0.0			
	1)製品規格	300			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)据付機械	パックホウ(クレーン機能付) ク	<u> 加-ラ型</u>		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)受台の有無	受台無し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
4000.	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり						
13004	鉄筋コンクリートフリューム		40.500	/m	_	_		
10000	300 310×275×4		12.500	個	0	0		
13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		10 500	+-	_	_		
04004	フリュームタイト 300		12.500	枚	0	0		
บาบบ1	土木一般世話役		1.000		24,675	24.675		
01002	特殊作業員		1.000	人	24,075	24,0/5		
01002	付外TF未見		1.000		21,315	21,315		
01003	普通作業員		1.000	_^_	21,313	21,313		
01003	自但作未見		3.000	١ ,	18,795	56,385		
08061	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~3次)]		3.000		10,735	30,303		
00001	標準パ・ケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		1.430	В	7,300	10,439		
01021	運転手(特殊)		1.100		7,000	10,100		
J. 02 1			1.000		21,315	21,315		
34029	軽油				=:,;;;			
	パトロール給油		59.000	L	138	8,142		
						,	算出数量	
	合 計					142,271	50.000 m	
	単 価			m		2,845		
	* * * S 単 - 82号 * * *						1E A	
05004	『 + th - 1.4 + th > th + th - T - T					4 000 15 24 15 1	步A	
05801	【排水構造物工】			m	n+88664466 +> 1	1.000 [各単位]	当にリ昇出	
	【排水構造物工】				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない				後間前約15乗時間:0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	上無し, 再利用徹去を11なわない				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	1)施工区分	U型側溝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	2)施工区分	昼間施工			/木牧时间.0.0	旭州.4旭0州以上		
	3)規格	上=2000						
	3) ^{統信} 4)規格	L=2000 1000kg/個以下						
	5)時間的制約	TOOOKg/個以下 なし						
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない						
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない						
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない						
	9)法面小段面	-						
	10)法面縦排水	-						
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない						
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し						
71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無							
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	2,905	2,905		
							算出数量	
	合 計					2,905	1.000 [各単位	
	単 価			[各単位]		2,905		
	*** S単- 83号 ***							
							歩A	
05801	【排水構造物工】			枚		1.000 [各単位]	当たり算出	
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	蓋版,昼間施工,コンウリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,				夜間制約作業時間:0.0			
	再利用撤去を行なわない				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
		****			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
		蓋版		1	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	I	
	1)施工区分 2)施工区分	昼間施工				271.72071XI		

蓋版 昼間施工 □ンケリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし

1)施工区分2)施工区分

3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面

事業名	南周防農地整備事業					,
工事名	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)					
工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	40) 甘味なての性工を無					

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**-		22/1	уу /ж	A ##	/# +x
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
174500	12) 基礎砕石の施工有無	-					
A/1502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無				700 50	700	
	<u>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価</u>	1	1.000	枚	768.50	769	77.11.#LE
	A +1					700	算出数量
						769	1.000 [各単位]
				[各単位]		769	
	* * * S 単 - 84号 * * *						
							步A
05801	【排水構造物工】			m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,				夜間制約作業時間:0.0		
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工					
	3)規格	L=2000					
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下					
	5)時間的制約	なし					
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない					
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない					
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない					
	9)法面小段面	-					
	10)法面縦排水	-					
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し					
71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無						
	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1	1.000	m	4,547	4,547	
							算出数量
	合 計					4,547	1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		4,547	
	* * * S 単 - 85号 * * *						
							步A
05801	【排水構造物工】			枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	行なわない				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工					
	3)規格	コンクリート・ 鋼製					
	4)規格	40kg/枚以下					
	5)時間的制約	なし					
	9)法面小段面	-					
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
	12)基礎砕石の施工有無	-					
71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無						
	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1	1.000	枚	302.40	302	
							算出数量
	合 計					302	1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		302	
	*** S単- 86号 ***						
							步A
607021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設			m			当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管				夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種区分	VU			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管					
05040	硬質ポリ塩化ビニル管						
·	薄肉管VU 径150 長4.0m	2	2.440	本	5,520	13,469	
′00004	維材料費						
	2%	C	0.020		13,469	269	
R01001	土木一般世話役						
	41-44	0	0.090	人	24,675	2,221	
01002	特殊作業員						
		0	0.130	人	21,315	2,771	
01003	普通作業員						
		C	0.190	人	18,795	3,571	
							算出数量
	合 計					22,301	10.000 m
	単 価	İ		m		2,230	
	—						

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)		- W /-	W /T	A 67	/# +×
コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 87号 ***					步A
507021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管</u> 1)管種区分	VP	+	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u>冬期補正:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	1)目標区刀 2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管一般管VP 径100 長4.0m	2.44	40 本	4,770	11,639	
Y00004	維材料費	2.4	4	4,770	11,039	
	2%	0.02	20	11,639	233	
R01001	土木一般世話役					
P01002	特殊作業員	0.08	80 人	24,675	1,974	
1002	竹が作業員	0.12	20 人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員					
		0.17	70 人	18,795	3,195	
	合 計				10 500	算出数量 10.000 m
	日 引				19,099	10.000 111
	単 価		m		1,960	
			+			
	*** S単- 88号 ***		Ш_			<u></u>
						步A
S07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m	吐眼的失败, 大		当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管	4.0m管				
03030	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.44	40 本	1,680	4,099	
Y00004	雑材料費				,	
	2%	0.02	20	4,099	82	
R01001	土木一般世話役	0.08	80 人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	24,073	1,374	
		0.12	20 人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.45		40.705	0.405	
		0.17	70 人	18,795	3,195	算出数量
	合 計				11,908	10.000 m
	単 価		m		1,191	
	*** S単- 89号 ***					III A
207024	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設				10.000	歩A 当たり算出
JU1 UZ I	使真がり塩化と、二ル管人力や設 硬質がり塩化と、二ル管人力布設		m	時間的制約:なし	制約作業時間:0.00	コにソ昇山
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm) 3)形状区分	200mm 直管(両差し口)	+	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)形状区分 4)管長区分	直官(阿差し口) 4.0m管		/水(义)时间,U.U	□四小+四0小以上	
	でである。 一般では、 でできますが、 できますができますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますができまがが、 できますが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できまなが、 できなが、 できなががが、 できなががが、 できなががが、 できなががが、 できながががががががががががががががががががががががががががががががががががが					
/00	一般管VP 径200 長4.0m	2.44	40 本	14,700	35,868	
r00004	維材料費 2%	0.02	20	35,868	717	
R01001	土木一般世話役	0.02		35,008	117	1
		0.10	00 人	24,675	2,468	
R01002	特殊作業員					
01002	普通作業員	0.16	50 人	21,315	3,410	
\U IUU3	日四十未見	0.22	20 人	18,795	4,135	
		V-12-	1	12,100		算出数量
	合 計				46,598	10.000 m
	単 価		m		4,660	
	부 1		m		4,000	
			T			
	*** S単- 90号 ***					步A
			m		10,000 m	歩 A 当たり算出
307021	硬質がり塩化ビコル管人力布設					
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)					
工事別工 コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
コート	1)管種区分	VU 数 里	- 単位	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	1相 15
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
L	4)管長区分	4.0m管				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 帯内管 11 4775 - 54 6					
V00004	<u>薄肉管VU 径75 長4.0m</u> 維材料費	2.44	-0 本	1,590	3,880	
100004	2%	0.02	20	3,880	78	
R01001	土木一般世話役					
	4-54 /- 3// 5	0.08	0 人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.12	10	21.315	2,558	
R01003	普通作業員	0.12	.0	21,010	2,550	
		0.17	70 人	18,795	3,195	
	A 41				44.005	算出数量
	合 計		+	+	11,685	10.000 m
	単 価		m		1,169	
	*** S単- 91号 ***					
	5 + 0. 3					步A
S07022	硬質ポリ塩化ピニル管機械布設		m			当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	<u>VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり</u> 1)管種区分	VU	+	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	1)音楽区分 2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m管 あり				
	V/区物剂기牛咖瓜刀(具件機械)	עיש				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管					
\	薄肉管VU 径250 長4.0m	2.44	0 本	13,600	33,184	
Y00004	諸雑費 2%	0.02	20	33,184	664	
R01001	上木一般世話役	0.02	.0	33,104	004	
		0.08	0 人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員					
D01002	普通作業員	0.16	10 人	21,315	3,410	
1003	自理厂未免	0.23	10 人	18,795	4,323	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~3次)]					
	標準パケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.12	10 日	7,300	876	
P34029	軽油 パ゚トロ−ル給油	3.80	10 L	138	524	
R01021	運転手(特殊)	0.00		100	021	
		0.08	0 人	21,315	1,705	
	♠ ±1				46,660	算出数量
			+		40,000	10.000 m
	単 価		m		4,666	
			-			
	*** S単- 92号 ***					
						步A
S08042	砂利舗装工(機械)		m²			当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし 1)舗設材の種別	再生クラッシャラン		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅 5)施工区公	2.5m以上	-	+		
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり		1		
L	8)単価0円区分(舗設材)	なし	\perp	1		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	11.50	10 m3	2,500	28,750	
R01001	土木一般世話役	11.50	iiio iiio	2,300	20,730	
		0.22	:0 人	24,675	5,429	
R01003	普通作業員	2.00		10 70-	10.000	
M02041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	0.69	0 人	18,795	12,969	
m02041	(パッグポン[/ローン空・7年x7空(2八)] 標準パ・ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.90	0 時間	2,010	3,819	
P34029	軽油					
	パール給油	12.00	0 L	138	1,656	
R01021	運転手(特殊)	0.30	0 人	21,315	6,395	
		0.30	^	21,313	0,395	算出数量
	合 計				59,018	100.000 m²
	N. 57		,			
	単価		m²	+	590	
				<u> </u>		

工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	事名: 吉井団地区画整理(その1)上事(A地区) 名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	11 15	× ±	712	— — IM	<u> </u>	- Im 3
	* * * S 単 - 93号 * * *					
	3, 333					步A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.28ha,0.036,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.28ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(1)	0.036		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]					
	7t級 7~9t	39.370	日	7,440	292,913	
P34029						
	パ゚トロール給油	844.000	L	138	116,472	
R01021	運転手(特殊)					
		16.540	人	21,315	352,550	
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人	24,675	54,285	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	18,795	105,252	
F08012	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.420	日	6,620	82,220	
P34029						
	パール給油	356.000	L	138	49,128	
R01021	運転手(特殊)		l .			
V0.5 -	*** * b. ==	5.650	人	21,315	120,430	
Y00004						
	0.2%	0.002		1,173,250	2,347	佐山米=
	A 41					算出数量
	合計				1,175,597	1.000 ha
	M. AT		l .			
	単 価		ha		1,175,597	
	*** CM 018 ***					
	*** S単- 94号 ***					1E v
040007	厅坦敦供工(主 切 1) / 标准匠 高 0 0 土 准)				4 000 1	步A
\$10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha	n± 88 65 £1/65 . +> 1		当たり算出
	は場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.28ha,0.036,15cm,あり	けざ取り立し/主上立し、軟地)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.28ha				
	2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I)	0.28na 0.036		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1	
	3)現成平均地形均能(T) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm		/木仪时间.0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	3) 反射剂 7 平 山区 月 (員 作) 成 ()	85.5				
E00013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]					
	フルドーラ[心心・排対室(バベ・2八・3八)] 7t級 7~9 t	21.380		7,440	159,067	
P34029		21.300		7,440	100,007	
. 5 1020	パトロール給油	I .	I	I .	I	
		458 000	l I	138	63 204	
R01021		458.000	L	138	63,204	
R01021						
		458.000 8.980	L 人	21,315	63,204 191,409	
	運転手(特殊)					
R01001	運転手(特殊)	8.980	Д	21,315	191,409	
R01001	運転手(特殊) 土木一般世話役	8.980	, ,	21,315	191,409	
R01001 R01003	運転手(特殊) 土木一般世話役	8.980 1.200	Д	21,315 24,675	191,409 29,610	
R01001 R01003	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員	8.980 1.200	, ,	21,315 24,675	191,409 29,610	
R01001 R01003 F08012	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バッケが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	8.980 1.200 3.700	Д Д	21,315 24,675 18,795	191,409 29,610 69,542	
R01001 R01003 F08012	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バッケが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	8.980 1.200 3.700	Д Д	21,315 24,675 18,795	191,409 29,610 69,542	
R01001 R01003 F08012 P34029	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油	8.980 1.200 3.700 3.300	人 人 人	21,315 24,675 18,795 6,620	191,409 29,610 69,542 21,846	
R01001 R01003 F08012 P34029	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パ ケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ トロール給油	8.980 1.200 3.700 3.300	人 人 人	21,315 24,675 18,795 6,620	191,409 29,610 69,542 21,846	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ・ロール給油 運転手(特殊)	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000	人 人 日 L	21,315 24,675 18,795 6,620	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ・ロール給油 運転手(特殊)	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000	人 人 日 L	21,315 24,675 18,795 6,620	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2%	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	人 人 日 L	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973	算出数量
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パ゙クット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ トロール給油 運転手(特殊) 諸維費	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	人 人 日 L	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ h-ル給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2%	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	人 人 日 L	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ h-ル給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ h-ル給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パ・ケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 軽油 パ・トロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パ h-ル給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	1.000 ha
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 パックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 **** S単-95号 ***	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921	1.000 ha 步A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[夘-ラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パ ケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 軽油 パ ヤール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合計 単価 *** S単-95号 *** [ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500	Д Д Ц	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921	1.000 ha
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸維費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** [迂場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) [迂場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921	1.000 ha 步A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** [ぼ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多い,あ	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	1.000 ha 步A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸維費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** [迂場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) [迂場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 ha 步A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バック約[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パクット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立・基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多 い,あ	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1.000 ha 步A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多い,あり) 1)施工区分	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 ha 歩A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[夘-ラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多い,あり	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1.000 ha 歩A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸維費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** [は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) [は場整備工(基盤造成・畦畔築立・基盤整地、0.28ha、0.036、砂・砂質土、多 い、ありりには、100mmに	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.28ha 0.036	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1.000 ha 歩A
R01001 R01003 F08012 P34029 R01021 Y00004	運転手(特殊) 土木一般世話役 普通作業員 バックが[夘-ラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 諸雑費 0.2% 合 計 単 価 *** S単-95号 *** は場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.28ha,0.036,砂・砂質土,多い,あり	8.980 1.200 3.700 3.300 95.000 1.500 0.002	人 人 日 L 人	21,315 24,675 18,795 6,620 138 21,315 579,761 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	191,409 29,610 69,542 21,846 13,110 31,973 1,160 580,921 580,921 1.000 ha 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1.000 ha 歩A

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]						in 5
P34029	7t級 7~9t 軽油		24.700	日	7,440	183,768	
	パール給油	52	29.000	L	138	73,002	
R01021	運転手(特殊)		10.380	\downarrow	21,315	221.250	
R01001	土木一般世話役					,	
R01003	普通作業員		3.600		24,675	88,830	
F00010	パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		7.500	人	18,795	140,963	
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4	16.720	日	6,620	309,286	
P34029	軽油 パトロール給油	1.33	38.000	L	138	184,644	
	運転手(特殊)						
Y00004	諸雑費		21.240	人	21,315	452,731	
	0.2%		0.002		1,654,474	3,309	算出数量
	合 計					1,657,783	
	単 価			ha		1,657,783	
				nu.		1,001,100	
	*** S単- 96号 ***						
\$10009	畦畔整形工			m²		100.000 m	歩 A 当たり算出
	畦畔整形工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
					/末仪时间.0.0	週怀.4週6怀以上	
R01001	土木一般世話役		0.200		24,675	4,935	
R01003	普通作業員				,		
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		0.500	人	18,795	9,398	
P34029	標準パケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 軽油		1.600	日	6,620	10,592	
	パール給油	4	14.000	L	138	6,072	
R01021	運転手(特殊)		0.690	人	21,315	14,707	
	合 計					45 704	算出数量 100.000 m ²
							100.000 111
	単 価			<u>m²</u>		457	
	*** S単- 97号 ***						
							步A
\$10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削)			m	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	0.5m				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]						
P34029	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油		1.500	供用日	7,700	11,550	
	パール給油	3	36.000	L	138	4,968	
к01021	運転手(特殊)		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計					27 822	算出数量 503.000 m
							000.000 III
	単 価			m		75	
	*** S単- 98号 ***						
\$10013	暗渠排水工(排水管布設)			m		1 000 🖽	歩 A 当たり算出
313013	暗渠排水工(排水管布設)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルノ井山
	暗渠排水管(定尺管),50~75mm 1)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	50~75mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		0 200		04.675	7 400	
R01002	特殊作業員		0.300	人	24,675	7,403	
			0.500	人	21,315	10,658	中国四国農政局

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	史)				
<u>⊥∌까⊥</u> コード	事者・ロガ団地と画堂埕(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
R01003	普通作業員					
		1.000	니 스	18,795	18,795	算出数量
	合 計				36.856	昇山奴重 206.000 m
					20,000	
	単		m		179	
	*** C					
	* * * S 単 - 99号 * * *					步A
	暗渠排水工(被覆材投入)		m			当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)被覆材区分	砕石		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u> </u>	
	2)被覆材の断面積(m²)	0.125m²		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
02041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
34029	撃者 パ゚トロ−ル給油	36.000	, ,	138	4,968	
	運転手(特殊)	30.000		100	1,000	
04000	並えた米 豆	1.000	니 스	21,315	21,315	
	普通作業員 補助労務	7.000		18,795	131,565	
						算出数量
	合 計			+	169,398	800.000 m
	単 価		m		212	
	* * * S 単 - 100号 * * *					
1001-	应海州北下/拥立》					步A 米大口第山
1001/	<u>暗渠排水工(埋戾)</u> 暗渠排水工(埋戾)		m	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	0.071m²			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(m²)	0.071m²		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
)/(IX-5)=5:0:0	2411112011171	
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	4 500		7 700	14 550	
34029	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油	1.500	供用日	7,700	11,550	
		36.000	L	138	4,968	
01021	運転手(特殊)	1.000		21,315	21,315	
		1.000		21,313	21,313	算出数量
	合 計				37,833	436.619 m
	単 価		m		87	
	— IM				0.	
	*** S単- 101号 ***					
4004-	应海州北下/拥立、					步A 火大口祭山
	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戾)		m	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	0.171m²			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
T	1)埋戻の断面積(㎡)	0.171m²		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	 供用日	7,700	11,550	
34029		1.500	八八八八	7,700	11,000	
	パール給油	36.000	L	138	4,968	
U1021	運転手 (特殊)	1.000		21,315	21,315	
		1.000		2.,510		算出数量
	合 計				37,833	181.286 m
	単 価		m		209	
	* * * S 単 - 102号 * * *					
						步A
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)	1	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1
	3)機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	<u> </u>	1 年111	半 1四	立 領	1相 15
		1.100	人	18,795	20,675	
	۵ ±				20 675	算出数量
	<u></u>				20,675	5,660.000 m
	単 価		m		4	
	* * * S 単 - 103号 * * *					
\$16001	散水車[トラック架装型]		時間		1.000 各単位	歩A
310001	散水車「トラック架装型」		h社间	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コたり昇山
	タンク容量3800L,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分	運転1時間当たり算出			週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	-				
M17402	13) 放作(月代部品) 散水車[トラック架装型]	-				
	タンク容量3800L	1.000	時間	2,220	2,220	
P34029	軽油 パトロール給油	5.200	L	138	718	
R01022	<u>八 四-ル紹冲</u> 運転手(一般)	5.200	-	138	/18	
		0.180	人	19,320	3,478	
	合 計				6 416	算出数量 1.000 各単位
	<u> </u>				0,410	1.000 日辛匹
	単 価		各単位		6,416	
Y00001	単位					
	*** S単- 104号 ***					
						步A
S18001	<u>土のう工</u> 土のう工		m3	時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	仕拵え~設置~撤去			夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	仕拵え~設置~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				7/4 (X # 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EW. JEOWAL	
P37001	土のう 化学繊維使用	500.000	l .,	47	0.500	
R01003	62cm×48cm 普通作業員	500.000	枚	17	8,500	
	B 4 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.500	人	18,795	272,528	
					004 003	算出数量
					281,028	10.000 m3
	単 価		m3		28,103	
	* * * S 単 - 105号 * * *					
\$1000F	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1 000 855	歩A 当たり算出
310005	排水ホンノ用金場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去		画門	時間的制約:なし	1.000 固所 制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	釜場掘削・設置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
no:-	L.L. ADULATOR					
K01001	土木一般世話役	0.040		24,675	987	
R01003	普通作業員					
V00001	- 本本ルの連	0.100	人	18,795	1,880	
Y00004	伯 維莫	0.130		2,867	373	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
D04004	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
KU1U21	運転手(特殊)	0.090		21,315	1,918	
P34029						
	パトロール給油	3.600	L	138	497	算出数量
	合 計				6,664	昇出致重 1.000 箇所

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	事名: 吉井団地区画整理(その1)上事(A 地区) 名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
- 1	I 12	<u> </u>		7-12-	——————————————————————————————————————	<u> </u>	- Im 3
	単 価			箇所		6,664	
	— IM			14//		0,00.	
	*** S単- 106号 ***						
							步A
	排水ポンプ運転(小口径)			箇所			当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	16,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり				夜間制約作業時間:0.0		
	1)運転日数	16			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	商用電源					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
D31003	使用電力料金						
	低圧用業持1年以上		6.000	kWh	23.16	2,223	
	特殊作業員				20110	2,220	
	10///11 XX		2.080	人	21,315	44.335	
Y00004	· 話雑費					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			0.170		46,558	7,915	
						,	算出数量
	合 計					54,473	1.000 箇所
	単 価					54,473	
	* * * S 単 - 107号 * * *						
04655				***			歩A
	排水ポンプ据付撤去(小口径)			箇所	ロ土日日から生じか ナー・		当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>口径 50mm,あり</u>	D47 50			夜間制約作業時間:0.0		
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 技期割51半111100万(具件機械)	עיש			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
					/木1文中可目.0.0	超杯.4超0杯以上	
R01001	土木一般世話役						
2.001			0.300	人	24,675	7,403	
R01003	普通作業員				2.,570	.,.50	
			0.500	人	18,795	9,398	
					,	,	算出数量
	合 計					16,801	1.000 箇所
	単 価			箇所		16,801	
		İ					
	*** S単- 108号 ***						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2			步A
	敷鉄板設置・撤去工			m²	D+88564476 +> 1	1,000.000 m ²	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工			m²	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり	±□至 任 v 44+		m²	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分	設置~賃料~撤去 224		m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数	224		m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数	224 1		m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	224		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
G03041	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)使用日数 3)使用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板	224 1 あり	000.000		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	224 1 あり	00.000	㎡ ㎡供用日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
G03041 G03042	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	224 1 5) 1,00	00.000		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041 G03042	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)使用回数 4)使射割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板	224 1 5) 1,00		m [*] 供用日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041 G03042	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	224 1 5) 1,00		m [*] 供用日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041 G03042 R01002	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	224 1 5) 1,00	00.000	㎡供用日 ㎡	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041 G03042 R01002	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員	224 1 5) 1,00	00.000	㎡供用日 ㎡	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックが[クロ-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	224 1 5) 1,00	2.900 2.900	㎡供用日 ㎡ 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 パッかが[クローラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	224 1 5) 1,00	2.900	㎡供用日 ㎡ 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料~撤去,224,1,あり 1)置へ賃料~撤去,224,1,あり 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 物鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックがり/ローラ型・ケーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310	㎡供用日 ㎡ 人 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [獲料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケが「ケルーラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パ・トロール給油	224 1 あり 1,00	2.900 2.900	㎡供用日 ㎡ 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料~撤去,224,1,あり 1)置へ賃料~撤去,224,1,あり 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 物鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックがり/ローラ型・ケーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	が供用日 が 人 人 日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370	-
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [獲料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケが「ケルーラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パ・トロール給油	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310	㎡供用日 ㎡ 人 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720	当たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)使用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [獲料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 ボックが[クローラ型・ルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パ ケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パ トロール給油 運転手 (特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	が供用日 が 人 人 日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814	単たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [獲料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケが「ケルーラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パ・トロール給油	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	が供用日 が 人 人 日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814	当たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)加工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックが[クロ-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油 パトロール絵油 運転手(特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224	単たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	<u></u> 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)施工区分 2)使用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [獲料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 ボックが[クローラ型・ルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パ ケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パ トロール給油 運転手 (特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	が供用日 が 人 人 日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814	単たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)加工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックが[クロ-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油 パトロール絵油 運転手(特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224	算出数量
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)加工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックが[クロ-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油 パトロール絵油 運転手(特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224	単たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 設置・資料~撤去、224、1、あり	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224	単たり算出
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,224,1,あり 1)加工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バックが[クロ-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油 パトロール絵油 運転手(特殊)	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224	当たり算出 算出数量 1,000.000 ㎡
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029 R01021	敷鉄板設置・撤去工 製置・賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [季備費] 特殊作業員 普通作業員 バッカが[かローラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 合 計 単 価	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 日 し 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224 2,139	当たり算出 算出数量 1,000.000 ㎡
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029 R01021	敷鉄板設置・撤去工 製置~賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケかり「クローラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パトロール給油 運転手 (特殊) 合計 単価 *** S単-109号 ***	224 1 あり 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 人 日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000 138 21,315	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 1,758,000 113,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224 2,139	当たり算出 算出数量 1,000.000 ㎡
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029 R01021	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、224,1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケが[か-ラ型・ルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 合計 単価 *** S単-109号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材)	224 1 まり 1,00 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 日 し 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000 138 21,315	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224 2,139	当たり算出 算出数量 1,000.000 ㎡
G03041 G03042 R01002 R01003 F08073 P34029 R01021	敷鉄板設置・撤去工 製置~賃料~撤去、224、1、あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 特殊作業員 普通作業員 バッケかり「クローラ型・ケルーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 パトロール給油 運転手 (特殊) 合計 単価 *** S単-109号 ***	224 1 まり 1,00 1,00	2.900 2.900 3.310 55.000	mi供用日 mi 人 日 し 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 1,758 113 21,315 18,795 12,000 138 21,315	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1,758,000 61,814 54,506 39,720 50,370 61,814 2,139,224 2,139	当たり算出 算出数量 1,000.000 ㎡

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称 1)使用単価区分	数 量 基本運賃(自動入力)	単位	単 価 深夜時間:0.0	金額 週休:4週8休以上	備考
	1)使用早個区分 2)運賃料金(円/ton)	基本建員(目勤八月) 0円		洙仪時间:0.0	週14:4週814以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)			
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	10	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	A +1				10 140	算出数量
	合 計				10,140	1.000 ton
	単 価		ton		10,140	
			10		10,110	
	* * * S 単 - 110号 * * *					
040005	宝城 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				400 000 🖶	歩A 火たい管山
o19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草)		空m3	時間的制約:なし	100.000 空m3 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇出
	連城 (12)用、际恨、际早 <i>)</i> 13.5km 以下,良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1) 運搬距離	13.5km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	L*_*\ _* -					
M03005	ダ・ンプ・トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]	0	#	20.000	F4 000	
W1/1065	10t 積級	2.710	供用日	20,000	54,200	
1114005	917月耗賃 (DI 国産・晋週・D) 積載重量	2 710	供用日	667	1,808	
P34029		2.710		307	1,000	
	パール給油	141.000	L	138	19,458	
R01022	運転手(一般)					
		2.100	人	19,320	40,572	Andrea Lander —
					440.000	算出数量
	合 計				116,038	100.000 空m3
	単 価		空m3		1,160	
					1,100	
	*** S単- 111号 ***					IF A
\$40400	SD		m2		4 000	歩A 当たり算出
3AU 1UZ	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	古			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		259.2	
	т ім				200.2	
	* * * S 単 - 112号 * * *					JE 4
040400	(CD 注)/(II - デ)		_			步A
3AU102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	3P 模込(ルース) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1.50				
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		926.4	
	1 100				1	
	* * * S 単 - 113号 * * *					
240400	CD 待以 ループ)				4 000	歩A 出た口質出
3AU102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	お			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
ı		1		I	I	ĺ.

工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	事名: 古井団地区画整理(その1)工事(A 地区) 名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	1)土質	岩塊・玉石	712	<u>т іщ</u>	31Z GR	
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	-/II XII 3 II	, 5,,5± ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	単 価		m3		318.9	
	* * * S 単 - 114号 * * *					
						步A
	<u>SP 積込(ルーズ)</u>		m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
$\overline{}$	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期相止:なし 亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
					ZIII IZOIIIXI	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,486	
	* * * S 単 - 115号 * * *					
	····· 3 早 - 110万					步 A
SAN103	SP 床掘り		m3		1 000	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り		IIIO	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルッ弁山
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
Ţ				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満 無し				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し				
	4)障害の有無 5)長期割引単価区分	あり				
	5) 区别的几十吨区分	100.0				
	単 価		m3		251.8	
	* * * S 単 - 116号 * * *					
						步A
	SP 床掘り		m3	0+8846#J//6 +> I		当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	工10, 工10以70(小坑(笑), - , - ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価				1,830	
	単 価		m3		1,030	
	*** S単- 117号 ***					
						步A
	SP 土砂等運搬		m3			当たり算出
I	SP 土砂等運搬		m3	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
I	SP 士砂等運搬 小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
I	SP 土砂等運搬		m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	当たり算出
I	SP 士砂等運搬 小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
I	SP 士砂等運搬 小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	当たり算出
	SP 士砂等運搬 小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 士砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模、パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し、3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 単 価	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
	SP 土砂等運搬 小規模、パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し、3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 単 価	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 単 価 *** S単- 118号 ***	小規模 パッが山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	□事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	無し,10.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無 5)運搬距離	無し 10.0km以下				
	3)建双距离	TO.OKIIIQ P				
	単 価		m3		1,689	
	* * * S 単 - 119号 * * *					
2424	SP 土砂等運搬				1 000 ==	歩A 当たり算出
0121	SP 土砂等運搬		m3	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0		
	,無し,10.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				深夜時間:0.0	週14:4週814以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無 5)運搬距離	無し 10.0km以下				
		ין אַיוואַט.טו				
	単 価		m3		2,607	
	* * * S 単 - 120号 * * *					
						步A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	D 主 日日 かり 生川 4 り . ナン		当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4.00以上,10,00000水周,無0,00万			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		196.3	
	— IM		1110		100.0	
	* * * S 単 - 121号 * * *					步A
0141	 SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土·埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	7,07,714
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無しなし				
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
	単 価		m3		221.6	
	* * * S 単 - 122号 * * *					
						步A
0151	SP 基面整正		m²	n+9946#344		当たり算出
	SP 基面整正 其面敷正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間刷約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	受期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
			\perp	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
) #hT/ET ()	#7 #5 T				
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m²		375.9	
	単 価		1			

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

<u>[事別]</u> コード	「事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	*** =	1 124 A-	₩ /≖		/# 12
<u> </u>	名 称	数 量	単位	<u>単価</u>	金額	備 考
	* * * S 単 - 123号 * * *					
	00 计王勒取		. 2		4 000	步A
SAU152	SP 法面整形 SP 法面整形		m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	切土部,-,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質 5)長期割引単価区分	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 **・12				
	5) 長期割5 早	あり				
	単 価		m²		762.8	
	* * * S 単 - 124号 * * *					
						步A
SA0152	SP 法面整形		m²			当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盤工部,無し,無し,トチ責工、炒及ひ炒買工、桁性工,のリ 			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 東ケ 耳へ 笠笠 ここ	5 大 女 7	+			
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	 		m²		385	
	— III		T		000	
	district C.W. 100 C. district					
	* * * S 単 - 125号 * * *					步A
SA0152	SP 法面整形		m²		1 000 m	当たり算出
0/10/102	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,有り,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				 	透水.+远0水以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	+) 工員 5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m²		619.4	
	* * * S単 - 126号 * * *					
						步A
SA0221	SP 殼運搬		m3	ロ土 目目 かり 生川 4ケ ・ナン I		当たり算出
	コンケリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	(mas/iis=is=s=is=s) interaction (mass/iis=is=s=is=s=is=s=is=s=is=s=is=s=is			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殼発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	+			
	1	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,221	
	半		IIIS		1,221	
	* * * S 単 - 127号 * * *					15.
240204	CD 甘林九二		²		4 000	歩 A 当たり算出
JAUJUT	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石		m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0		
	40 ~ 0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	中国加国典政员

	│ 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
<u> </u>	事名: 吉井団地区画整理(その1)上事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	יני ו		+111	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	I III 5
), (X-3 -3:0:0	ZFITT IZOFITY	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	<u> </u>		m²		1,240	
	*** S単- 128号 ***					
	···· 3# - 1205 ····					步A
A0301	SP 基礎砕石		m²		1 000 m	当たり算出
<i>7</i> 10001	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4C	,		夜間制約作業時間:0.0		
	40 ~ 0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし またなまいこいまとく BC 40 40 0				
06040	4) 規格区分 再生クラッシャラン	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		+		
31U08	再生グラッシャラン RC-40 40~0mm		m?			材変
	NO-40 40 - 011111		m3	+		17] 攵
	単 価		m²		1,240	
	— IM				1,240	
	*** S単- 129号 ***					
						步A
SA0301	SP 基礎砕石		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			夜間制約作業時間:0.0		
	0 40 ~ Omm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	ハガニの原文	07 F + #7 = 00 0 N T				
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	T/MUTELY)	円エックファドラフ NO 40 40 00mm				
	単 価		m²		2,243	
	* * * S 単 - 130号 * * *					
						步A
A0311	SP コンクリート		m3	D+88664444 4: 1		当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし 亜熱帯補正: なし	
)(高炉B) W/C65%			素当補止.なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3) コンパリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	- 10 0 05(00) (-		
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
				1		
	·				22 400	
	単価		m3	+	33,430	
	*** S単- 131号 ***					
	ンキ・ 101.5 ··· ··			+		歩A
A0311	SP コンクリート		m3		1 000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ゴルンチ 田
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20	j l		夜間制約作業時間:0.0		
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	A Service And Control			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1		1		

小型構造物 人力打設 計上する

1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量

丁車別丁車夕	吉井団地区画整理	(その1	\ 工事(Λ +₩ I▽ Λ

	事名: 吉井団地区画整理(その1)上事(A地区) 名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,890	
	——————————————————————————————————————					
	* * * S 単 - 132号 * * *					
	00 ->				4 000 0	步A
	<u>SP コンクリート</u> SP コンクリート		m3	 時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	新・ままの			夜間制約作業時間:0.0		
	<u> </u>			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	17.7			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	Ithough the off the					
	1)構造物種別	無筋· 鉄筋構造物 人力打設				
	2)打設工法 3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	- ul T 9 2				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
2056	<u></u> 生コンクリート(高炉B)					
JZU30	生コングリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	10.11, min 120ii 20(20) mill (11, 0-00%) 1.)		IIIO			17.2
	単 価		m3		29,770	
	* * * S 単 - 133号 * * *					1E V
\0211	SP コンクリート		m3		1 000 mg	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート				制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,21-12-25(2			夜間制約作業時間:0.0		
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	.1. mu.t#\\#.46				
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,650	
	— ім				31,000	
	* * * S 単 - 134号 * * *					
	00>		_			步A
	<u>SP コンクリート</u> <u>SP コンクリート</u>		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	無助・		_	夜间前約1F栗時间.0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋·鉄筋構造物		深夜時間:0.0	週怀:4週8怀以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	人力打設		深夜時間:0.0	週休:4週8杯以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上			深夜時間:0.0	週外:4週8外以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンツリートの計上 4)設計日打設量	人力打設 計上する -		深夜時間:0.0	1四休: 41回51休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上	人力打設		深夜時間:0.0	1週休:4週61杯以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コグリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類	人力打設 計上する -		深夜時間:0.0	1四 休:41四61 休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コツリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り		深夜時間:0.0	1四休: 41四61仆以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コン/リートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無	人力打設 計上する - 一般養生 -		深夜時間:0.0	1四 休:41四61仆以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コツリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り		深夜時間:0.0	1四休: 41四61仆以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コ/ツートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り		深夜時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コツリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り	m3	深夜時間:0.0	28,910	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コ/ツートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り		深夜時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コ/ツートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	人力打設 計上する - 一般養生 - 有り		深夜時間:0.0		

事別7	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 「事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
<u>.∌か」</u> コード		数量	単位	単 価	金額	備考
		77.				步A
A0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	, and the second	, , ,				
	単価		m3		29,340	
	<u>+</u> Ιω		IIIO		29,540	
	*** S単- 136号 ***					
						步A
A0311	SP コンクリート		m3			当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,24-12			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	い。建物・体化・イエアは	Arra Patro Add Patro 1882 No. 184				
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋· 鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	1 1	町工する				
	4)設計日打設量	- on ≠= /-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	- +-12				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	- 04 40 05 (00) (高校R) W(055%				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単価		m3		29,500	
	*** S単- 137号 ***					
	37 1013					步A
A0311	SP コンクリート		m3			当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12			夜間制約作業時間:0.0		
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋·鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	有り -				
		- 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,140	
						I
	* * * S単- 138号 * * *					JE A
Δ 0 312	*** S単- 138号 ***		m²		1 000 ක්	歩A 当たけ質出
A0312	*** S単- 138号 *** SP 型枠		m²	時間的制約・かし		歩 A 当たり算出
A0312	* * * S 単 - 138号 * * * SP 型枠 SP 型枠		m²	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
A0312	*** S単- 138号 *** SP 型枠		m²	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-
A0312	* * * S 単 - 138号 * * * SP 型枠 SP 型枠		m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
SA0312	* * * S 単 - 138号 * * * SP 型枠 SP 型枠		m²	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-

一般型枠 小型構造物

m²

1)型枠の種類 2)構造物の種類

単 価

7,044

ᅩᆍ別丄	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 139号 * * *					
			,		,	步A
SA0312	<u>SP 型枠</u> SP 型枠		m²	時間的制約:なし		当たり算出
	SP 型件 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m²		3,954	
	T 1M				0,001	
	* * * S 単 - 140号 * * *					1F A
10212	 SP 型枠		m²		1 000 m²	歩 A 当たり算出
HU312	SP 型枠		- '''	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 刑はかの 活 * 百	一般型枠				
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	- / 1元A= 1/3 Y / 1主AX	שו של אווי ממייה ממייב				
	単 価		m²		7,795	
	* * * S 単 - 141号 * * *					
						步A
SA0551	 SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/2 / / 4
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		3,034	
	*** S単- 142号 ***					
						步A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基	The SERVICE CO.		歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付		基	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
6A0551	SP コンクリート分水槽据付		基	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付		基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付		基	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	据付	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無	50kg以上80kg以下 無し	基基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
6A0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	50kg以上80kg以下 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 起勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	50kg以上80kg以下 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 起勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価	50kg以上80kg以下 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 起勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	50kg以上80kg以下 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 起勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 ***	50kg以上80kg以下 無し		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	歩A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種	50kg以上80kg以下 無し あり	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し あり 据付	基	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し あり 据付 200mm	基 m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	50kg以上80kg以下 無し あり 据付	基 m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) IE (B形) IE (BR) IE (B	50kg以上80kg以下 無し あり 据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	基 m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) IE (B形) IE (BR) IE (B	50kg以上80kg以下 無し あり 据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	基 m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 単 価 *** S単-143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 表別で表別である。	50kg以上80kg以下 無し あり 据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	基 m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 2,686 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出 歩A

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	2		- 1 12		ш. нл	110 3
	* * * S 単 - 144号 * * *					
	<u> </u>					步A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	500mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		17,270	
	the transfer of the transfer o					
	* * * S 単 - 145号 * * *					ı
	>= > Add ##					步A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m	n+ 88 44 44 44 44 44 4		当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作器区八	t= /+				
	1)作業区分	据付				
	2)管径	700mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	} ₩ 1#				00.070	
	単 価 		m		28,970	
	* * * S 単 - 146号 * * *					
	9年 - 140号					步 A
SANTAG	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1 000 ~	歩 A 当たり算出
340700	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		111	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルリ昇山
	据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0		
	指刊,000㎜,速心分数励コングサード官(Bか),,が圧官「惶			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				/木(文中()同.0.0	EW. TEOMOST	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	800mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	5)管種区分	外圧管 1種				
	7)11227	71724 112				
	単 価		m		34,500	
					,	
	*** S単- 147号 ***					
	*** S単- 147号 ***					歩A
SA0706	*** S単- 147号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	- · · · · · · ·		m	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分	据付	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径	450mm	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径	450mm	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	-
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 ***	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 15,430 1,000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),,外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出 当たり算出
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 (価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,,あり	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 外圧管 1 種	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 15,430 1,000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出 当たり算出
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,,あり 1)補足材料の有無	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 外圧管 1 種 無し	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 15,430 1,000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出 当たり算出
SA0831	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),外圧管1種 1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分 単 (価 *** S単-148号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,,あり	450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 外圧管 1 種	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 15,430 1,000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出 当たり算出

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)					
	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	◇ が	# #
コード	名 柳	数 重	単位 単位	単 1四	金額	備考
	₩ <i>(</i> #		m²		105.2	
	単 価		m²		105.3	
	* * * S 単 - 149号 * * *					
	57					步A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
J96013	再生クラッシャラン					
	RC-40 40 ~ 0mm		m3			材変
	<u>_</u>					
	単 価		m²		697.4	
	*** S単- 150号 ***					
	J + ⁻ 100 D					步A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m²		1.000 m	少へ 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分 3)材料	2層施工 砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
	O) F3-1 17901H OS AZSIA	13±7777 77 NO 10				
J96013	再生クラッシャラン					
	RC-40 40 ~ 0mm		m3			材変
	単 価		m²		918.5	
	* * * C \(\text{ \ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \					
	* * * S 単 - 151号 * * *					步A
\$40834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m²		1 000 m	少人 当たり算出
5/10001	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		75 40 LL				
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	- -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	(4) 路盤材の有無(5) 施工区分(4) おおいま (5) 施工区分(4) おおいま (4)	1層施工				
	5)旭工区分 6)瀝青材区分	1僧他工				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	Omm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
J96009	粒度調整砕石					
	M - 30 30 ~ 0mm		m3			材変
	,		,			
	単価		m²		614.6	
	*** S単- 152号 ***					
	_ ,					步A
	SP 表層(車道・路肩部)		m²		1.000 m	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
SA0843	5、 农信(半足、四月印)	İ		夜間制約作業時間:0.0		<u> </u>
SA0843	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°ライムコート 各種,あり,密		- 1			
SA0843				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
SA0843	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
SA0843	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
SA0843	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
SA0843	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密	3.0m超 40mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	146		W 45-	W /#	A 65	/++ +~
コード	名称	数量	`## \	単位	単価	金額	備考
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未)	満)				
	4)瀝青材料種類	プ ライムコート 各種					
	5)長期割引単価区分	あり					
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)					
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)						
	密粒度アスコン(13)			ton			材変
				,		4 554	
	単 価			m²		1,551	
	* * * S 単 - 153号 * * *						
							步A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)			m3			当たり算出
	タ・ンプ・トラック運搬(特殊)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	土砂			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3					
	5)DID区間	無し					
	6)路面条件	良好					
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						
	4t積級		0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
	積載重量 4.0 t 積		0.220	供用日	233	51	
P34029							
	パトロール給油		6.800	L	138	938	
R01022	運転手(一般)						
			0.190	人	19,320	3,671	
							算出数量
	合 計					6,220	10.000 m3
	単 価			m3		622	
	* * * S 単 - 154号 * * *						
							步A
S01032	 ダンプトラック運搬(特殊)			m3		10 000 m3	当たり算出
001002	タ・ンプ・トラック運搬(特殊)			1110	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C /#W
	土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	土砂			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 運搬距離	1.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3			/木仪时间.0.0	一週水、4週0水以上	
	4) 復以機械区グ 5) DI D 区間	無し					
	5) DIDE	良好					
1100004	o)) (p 回 元) †	民灯					
MUSUUI	ラ ファ トラック[オフロート・テ イーセ ル] 2t 積級		0 540	供用日	4,710	2,402	
W4.40C4	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		0.510	洪州口	4,710	2,402	
W14061	717/月秋貝(DI 国産・音通・D) 積載重量		0 540	#	160	00	
D0 4000			0.510	供用日	163	83	
P34029			0.700	١.	138	4 220	
201000	ル° トロール給油		9.700	L	130	1,339	
R01022	運転手(一般)		0 440	١.	40.000	0.504	
			0.440	人	19,320	8,501	答山米 □
	A +1					40.00-	算出数量
	合 計					12,325	10.000 m3
	w =	1			I		
	単 価			-			
	上			m3		1,233	
	半 1回			m3		1,233	
	半 順			m3		1,233	
				m3		1,233	
	* * * S単 - 155号 * * *			m3		1,233	
	*** S単- 155号 ***						歩A
S01041	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻)			m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	* * * S 単 - 155号 * * * 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻)				時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	
S01041	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ				夜間制約作業時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
S01041	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分	砂・砂質土			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
S01041	*** S単- 155号 *** 人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)士質区分 2)作業区分	埋戻			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
S01041	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	埋戻 まき出し			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1) 土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	埋戻			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	埋戻 まき出し		m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1) 土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	埋戻 まき出し	1.380		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1) 土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937	当たり算出
	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計 単 価	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937	当たり算出
R01003	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計 単 価	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937 25,937	当たり算出 算出数量 10.000 m3
R01003	*** S単- 155号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員 合 計 単 価	埋戻 まき出し	1.380	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	10.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 25,937 25,937	当たり算出 算出数量 10.000 m3

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**- =	34 /A	1 14 /±		/# +×
コード	名 称	数量砂・砂質土	単位	単 価 豪雪補正:なし	金額 亜熱帯補正:なし	備考
	1)土質区分 2)作業区分	世戻		家当開止: なし 基本給時間:8.0	型熟帝補止: なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ()				
R01002	特殊作業員					
R01003	普通作業員	0.340	人	21,315	7,247	
Y00004	÷≠¼此掷	1.110	人	18,795	20,862	
	前 市 年 興 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				28 834	算出数量 10.000 m3
						10.000 1110
	単 価		m3		2,883	
	*** S単- 157号 ***					
S02111	農用トラクタ「乗用・ホイール型]		日		1.000 各単位	歩A 当たけ質出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		н_	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コたり弁山
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,890円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	1.000	日	8,890	8,890	
	合 計				8.890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,890	
	* * * S 単 - 158号 * * *					步A
	除礫用機械[けん引式] 除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ		日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	-
	A	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ストーンピッカ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	除礫用機械[けん引式]	4 000		00.700	00.700	
	ストーンピッカ	1.000	日	26,700	26,700	算出数量
	<u> </u>				26,700	1.000 各単位
	単 価				26,700	
	* * * S 単 - 159号 * * *					
202112	マール ポペストドル・シアカッチメント		日		1.000 各単位	歩A 出たい管出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		Н	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ弁山
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	62 400⊞		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	63,400	63,400	
	A *I	1.000	н	00,100	,	算出数量
	合 計				,	1.000 各単位
	単 価				63,400	
	*** S単- 160号 ***					
000::-	+ A		_			步A
	フォアスカッター フォアスカッター		日	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F96004		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	フォアスカッター	4 000	_	20,000	26,000	
		1.000	日	26,000	26,000	算出数量
	合 計			-	26,000	1.000 各単位
	単 価				26,000	

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区))					
コード	事品:日介国地区画是理(COT)工事(A地区) 名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	*** 5単- 161号 ***						
							步 A
02112	1層式疎水材投入機			日		1.000 各単位	
	1層式疎水材投入機				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	WHAT PRO ENTERING				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器具賃料コード	F96003			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格 3)単価の入力	33,300円			 	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)—IM 557 (73	00,000,3				ZFIII IZOFIIIXZ	
96003	1層式疎水材投入機						
			1.000	日	33,300	33,300	
	合 計					33 300	算出数量 1.000 各単位
	<u> </u>					30,000	1.000 日丰位
	単 価					33,300	
	* * * S 単 - 162号 * * *						
	3 + 102 3						步A
02112	エクステンションアーム			日		1.000 各単位	当たり算出
	エクステンションアーム				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96005			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	1)機械器具規格	1 30003			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	8,320円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
96005	エクステンションアーム		1.000	日	8,320	8,320	
			1.000	П	0,320	0,320	算出数量
	合 計					8,320	1.000 各単位
	単 価					8,320	
	*** S単- 163号 ***						
200440	※ 力 吹海 エフ ク・・イ ノン・					4 000 5 24 6	歩A
002112	弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント			日	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	1706日末エグラグググロ				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器具賃料コード	F96002			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38,500円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
96002	弾丸暗渠工アタッチメント						
	きりまるくん		1.000	日	38,500	38,500	
							算出数量
	合 計					38,500	1.000 各単位
	単 価					38,500	
	—— IIM					33,333	
	*** S単- 164号 ***						
	3年 - 104万 · ^ ^ ^						步A
02115	運転手 (特殊)			人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1, m2p= 1,	DO405			夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コート 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	<u> </u>	Æ (∪ <i>)</i>			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01021	運転手 (特殊)						
			1.000	人	21,315	21,315	算出数量
	合 計					21.315	昇山致重 1.000 人
	- N					2.,510	
	単 価					21,315	
	* * * S 単 - 165号 * * *						
							歩A
02115	配管工			人	n+ 0046 # 144		当たり算出
	配管工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード	R02006			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし 亜熱帯補正: なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
202006	配管工						
UZUUD	地后上		1.000	٨	21,630	21,630	
			1.000				

	│吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)						
<u>∟∌が</u> ⊥ コード	等句: 日井団地区画堂達(その「ノエ事(A地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	H 19			712	——————————————————————————————————————	302 107	算出数量
	合 計					21,630	1.000 人
	単 価					21,630	
	* * * S 単 - 166号 * * *						
	3 = - 100 5						步A
302115	土木一般世話役					1,000 人	当たり算出
	土木一般世話役				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01001			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(D2)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
04004	土木一般世話役						
.01001	工术一般但語位		1.000		24,675	24,675	
			1.000		24,070	24,070	算出数量
	合 計					24,675	1.000 人
	単 価					24,675	
	111 CM (CP)						
	* * * S 単 - 167号 * * *						<u></u>
02115	特殊作業員			人		1 000 1	歩 A 当たり算出
WE 110	付外下乗員 特殊作業員				 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ弁山
	1970H ASS				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01002			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(D2)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	41-411-411-411-411-411-411-411-411-411-						
.01002	特殊作業員		4		2. 2		
-			1.000		21,315	21,315	当
	合 計					21 215	算出数量 1.000 人
	<u> </u>					21,313	1.000 入
	単 価					21,315	
	· · ·					,	
	* * * S 単 - 168号 * * *						
200445	妆. 这.作.雅. B			١.		4 000 1	步A
02115	<u>普通作業員</u> 普通作業員			人	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	自也作来真				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(D2)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
01003	普通作業員						
			1.000	人	18,795	18,795	笠山 米 目
	合 計					18 705	算出数量 1.000 人
	□ pi					10,195	1.000 人
	単 価					18,795	
						15,130	
]							
	* * * S 単 - 169号 * * *						
00445	<i>\</i> ≠¢⊠+C			11-			歩A
U2116	縞鋼板 縞鋼板			枚	時間的制約:なし	1.000 各単位	ヨにリ昇出
	嗣押仅 9×410×995,,				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97005			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
97005	縞鋼板						
	9 × 410 × 995		1.000	枚	15,400	15,400	答山 ※ □
	△ ±1					15 400	算出数量
	合 計					10,400	1.000 各単位
	単 価					15,400	
	т іщ					10,400	
	*** S単- 170号 ***						
							步A
02116	高密度ポリエチレン管			m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有孔管 ダブル構造 100,,	₩##%# / D = 10:			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)が必見初手1111コート(F)	P96203		1	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	ı

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	,					
コード		数量		単位	単 価	金 額	備考
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6203	高密度ポリエチレン管						
	有孔管 ダブル構造 100		1.000	m	815	815	
							算出数量
	合 計					815	1.000 各単位
						9.0	
	単価					815	
	T 18						
	*** S単- 171号 ***						
	373						步A
2116	単粒度砕石			m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度砕石				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,7号 5~2.5mm 田布施町,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96007			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	00000), (X-3 =3:0:0	ZIII. IZOIII.XI	
6007	単粒度砕石						
3001	1		1.000	m3	4,500	4,500	
			1.000	IIIO	4,500	4,500	算出数量
	合 計					4 500	1.000 各単位
	<u> </u>					4,500	1.000 日半世
	 					4,500	
	1 12					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	* * * S 単 - 172号 * * *						
							步A
2116	特許使用料(ベストドレーン)			m		1.000 各単位	当たり算出
	特許使用料(ベストドレーン)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	特許第4621443号,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96501			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6501	特許使用料(ベストドレーン)						
	特許第4621443号		1.000	m	10	10	
							算出数量
	合 計					10	1.000 各単位
	 単 価					10	
	<u>∓</u> щ					10	
	* * * S 単 - 173号 * * *						
12116	 高密度ポリエチレン管			m		1.000 各単位	歩A 当たけ貧出
12110				III	D 主 日日 かわ 生 1 4 か 、 ナン 1		ヨだり昇山
	高密度ポリエチレン管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有孔管 ダブル構造 75,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96202			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6202	高密度ポリエチレン管		1 000	m	605	605	
	有孔管 ダブル構造 75		1.000	m	685	685	算出数量
	合 計					695	异山致重 1.000 各単位
	□ RI					000	000 日平位
	 					685	
	т іш					003	
	* * * S 単 - 174号 * * *						
							步A
2116	高密度ポリエチレン管			m	n+0046#****	1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有孔管 ダブル構造 50,,	10.1-257-1-1 / 5 - 1-1			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96201			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2001	4)施設機械資材単価コード(K)						
0∠01	高密度ポリエチレン管 右乳 等 ダブル様法 50		1.000	m	320	220	
	有孔管 ダブル構造 50		1.000	m	320	320	算出数量
	숨 計					320	1.000 各単位
	244 /700					202	
	単価					320	
	*** S単- 175号 ***						
	ポリエチレン製キャップ			/cr			步A 米卡·12等出
	LW LL L + L : / m = + + W = 7	i i		個	1	1.000 各単位	コにり見出

	│吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	(史)					
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	ポリエチレン製キャップ				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96212			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96212	ポリエチレン製キャップ						
	75		1.000	個	380	380	Arte Levis III
	.					200	算出数量
	合 計					380	1.000 各単位
	単 価					380	
	* * * S 単 - 176号 * * *						步A
	ポリエチレン製チーズ			個		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン製チーズ				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75 x 75,,	III LIBOTI I I I I I I I I I I I I I I I I I I			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96213			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) ポリエチレン製チーズ				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
,U∠13	ホリエナレン製ナース 75× 75		1.000	個	1,680	1,680	
\dashv	10 10		1.000	ゅ	1,000	1,000	算出数量
	合 計					1 680	异山
	H RI					1,000	000 日千匹
	単 価					1,680	
	, (364					.,030	
	*** CM (=== ***)						
	* * * S 単 - 177号 * * *						1E A
20440	ゼリティーン・毎日 サオーソー・コ			/ED		4 000 5 24 14	步A
	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット			個	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	<u> </u>
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	75× 50,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜旬刷約15業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1)貝付ビガ 2)地域資材単価コード(P)	地域員材(Pコート) P96214			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 902 14			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				// X # () D . U . U	是你.+是o你以上	
	ポリエチレン製片落ちソケット						
	75 × 50		1.000	個	630	630	
							算出数量
	合 計					630	1.000 各単位
$\overline{}$	単 価					630	
	*** S単- 178号 ***						
I							步A
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管			個		1.000 各単位	当たり算出
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100 x 75,,	III LESSELL			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96302			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械員が単価コート(K) FOEAS用ポリエチレン製立体十字管		-				
.5002	100× 75		1.000	個	5,220	5,220	
				11=1	0,220	0,220	算出数量
	合 計					5,220	1.000 各単位
	2					, -	, ,
	単 価					5,220	
	* * * S 単 - 179号 * * *						步A
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット			個		1.000 各単位	当たり算出
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		T		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75 × 22,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)	Γ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96303			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6303	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		1 000	/100	0.040	0.040	
	75 × 22		1.000	個	2,610	2,610	算出数量
	合 計					2 610	算出数量 1.000 各単位
	p ál		-			2,010	1.000 百里世
	単 価					2,610	
	+ (щ		-			2,010	

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	_事名:古卅団地区画整理(その1)上事(A地区) 「	*** =		** (**	₩ /≖	△ \$5	/# ±z
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	that do not well as a second s						
	* * * S 単 - 180号 * * *						
							步A
S02116	高密度ポリエチレン管			m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無孔管 ダブル構造 75,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96204			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 30204			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				// X # 1 D . U . U	15 M. 455 M. 57	
D00004	4/ 応設機械負担半回コード(ト)						
P96204							
	無孔管 ダブル構造 75		1.000	m	685	685	
							算出数量
	合 計					685	1.000 各単位
	単 価					685	
	* * * S 単 - 181号 * * *						
	5 + 10.1 3						步A
\$02116	FOEAS桝			基		1.000 各単位	-
302110	FOEAS桝			至	時間的制約:なし		コルソ昇山
	FUEM0174					制約作業時間:0.0	
-	1 27 H T ()	10.1-25/77.1.1			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96301			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96301	FOEAS构						
L			1.000	基	30,400	30,400	
			7		22, .30	22, .30	算出数量
	合 計					30 400	1.000 各単位
	H #I					50,400	
	単価					30,400	
	<u></u>					30,400	
—							
	* * * S 単 - 182号 * * *						
							步A
S02116	FOEAS桝配管ユニット台座			基		1.000 各単位	当たり算出
	FOEAS桝配管ユニット台座				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発泡スチロール台座,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96305			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
		F90303					
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
Doogoo	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96305	FOEAS桝配管ユニット台座						
<u> </u>	発泡スチロール台座		1.000	基	23,700	23,700	**************************************
							算出数量
L	合 計					23,700	1.000 各単位
	単 価					23,700	
	* * * S 単 - 183号 * * *						
	_ , ,						步A
\$02116	生モルタル(普通)			m3		1.000 各単位	-
302110				IIIO	時間的制約:なし		コルソ昇山
	生モルタル(普通)					制約作業時間:0.0	
-	,配合 1:2,	地区次共 / 1 一 14:			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地区資材(Jコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
<u> </u>	2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J02401			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
J02401	生モルタル(普通)						
<u></u>	配合 1:2		1.000	m3	24,250	24,250	
1							算出数量
	合 計					24,250	1.000 各単位
						,	
	単 価					24,250	
	, ,,,,,					2.,230	
 							
	* * * C \						
<u> </u>	* * * S 単 - 184号 * * *						1E A
000111	プロティーン 製用行物 Pov Pov			15-			歩A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			個		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
L	100,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96105			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~	
D0610F	4) 施設機械員が半 コート(ト) ポリエチレン製異種管用DV用ソケット						
P90105			1 000	/==	4 400	4 400	
-	100		1.000	個	1,120	1,120	谷山米 ロ
							算出数量
	合 計					1,120	1.000 各単位

- F	名 称						
		数量		単位	単 価	金 額	備考
	単 価					1,120	
	* * * S 単 - 185号 * * *						
							歩Α
2116	硬質ポリ塩化ビニル管			本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05038			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(」)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
5038	硬質ポリ塩化ビニル管						
	薄肉管VU 径100 長4.0m		1.000	本	1,680	1,680	
					,	,	算出数量
	合 計					1.680	1.000 各単位
						,	
	単 価					1,680	
	1 1500					.,,,,,,,,	
	* * * S単 - 186号 * * *						
	_ , ,						步A
2116	スリット管			本		1.000 各単位	
	スリット管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100 L=400mm,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96309			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					~	
6309	スリット管						
2000	100 L=400mm		1.000	本	286	286	
					230	230	算出数量
	合 計					286	1.000 各単位
	単 価					286	
	, ,,,,,						
	* * * S 単 - 187号 * * *						
							步A
2116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	エルボ A形 径100				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05263			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				MILE 131-31-31-31	211112111111	
5263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)						
0200	エルボ A形 径100		1.000	個	1,470	1,470	
	2777 7017 E100		1.000	III	1,170	1,170	算出数量
	合 計					1 470	1.000 各単位
	H N					1,110	1.000 日十世
	単 価					1,470	
	于 叫					1,470	
	* * * S 単 - 188号 * * *						
	5 + 100 - 3						步 A
2116	除塵スクリーン			個		1.000 各単位	
0	除塵スクリーン			11=1	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	_,
	樹脂製 100,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96451			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
6451							
			1.000	個	2.190	2.190	
			7		_,:30		算出数量
	合 計					2,190	1.000 各単位
	·					,	
	単 価					2,190	
	*** S単- 189号 ***						
							步A
2116	除塵スクリーン			枚		1.000 各単位	当たり算出
	除塵スクリーン				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製 BF用200 タイプ 1 , ,				夜間制約作業時間:0.0		
					 		
		地域資材(Pコード)	1		豪雪補正:なし	亜熟帯補止:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96461			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
6451	Regional Regional		1.000	個	2,190		

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変)	史)					
<u> 工事別工</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	Т	単位	単価	金額	備考
	<u>名 柳</u> 除塵スクリーン	双 重		半亚	半 144	並 競	湘 ち
90467	除壁スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ 1		1.000	枚	9,600	9,600	
	<u> </u>		1.000	17.	9,000	9,000	算出数量
						0 600	异山奴里 1.000 各単位
	合計					9,000	1.000 召卑位
	単 価					9,600	
	半					9,000	
	at the transfer of the contract of the contrac		Ţ				
	*** S単- 190号 ***						步 A
202116	除塵スクリーン			枚		1.000 各単位	
02110	除塵スクリーン			1X	時間的制約:なし	1.000 百年位 制約作業時間:0.0	コルソ昇山
	 鋼製 BF用250 タイプ1,,				夜間制約作業時間:0.0		
	調袋 DF/H230 タイク 1 , , 1)資材区分	地域資材(Pコード)				亜熱帯補正:なし	
	1)負付区ガ 2)地域資材単価コード(P)	P96462			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 90402			 	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				// X # 1 D . O . O	是你.+是o你以上	
96462	除塵スクリーン						
	鋼製 BF用250 タイプ1		1.000	枚	10,400	10,400	
					, , , , , ,	2, 22	算出数量
	合 計					10,400	1.000 各単位
	単 価					10,400	
	* * * S単 - 191号 * * *						
	2ま- 1812						步A
02116	除塵スクリーン			枚		1.000 各単位	-
	除塵スクリーン			λr	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルフ弁山
	鋼製 BF用300 タイプ1,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96463			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1.2.30			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96463	除塵スクリーン						
	鋼製 BF用300 タイプ 1		1.000	枚	12,600	12,600	
							算出数量
	合 計					12,600	1.000 各単位
	N/ /						
	単 価					12,600	
							1
	*** S単- 192号 ***						
							步A
02116	FOEAS用水位制御器			本		1.000 各単位	当たり算出
	FOEAS用水位制御器				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96306			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
06200	4)施設機械資材単価コード(K)						
90306	FOEAS用水位制御器 150		1.000	本	34,200	34,200	
	IJU		1.000	- 4	34,200	34,200	算出数量
	合 計					34 200	昇山致重 1.000 各単位
	<u> </u>					34,200	口半世
	単 価					34,200	
	一 1)周					31,230	
	* * * S 単 - 193号 * * *						
	サンロななよりなルジーリなんで			/ET		4 000 5 20 0	步A 火牛口管山
02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			個	ロ土 日日 かり 牛川 かり・ナト !	1.000 各単位	ヨにリ昇出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100 45°エルボ,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし 亜熱帯補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	1型球質材(Pコート) 196222			蒙雪補止: なし 基本給時間:8.0	亜熱帝補止: なし 超勤時間:0.0	
-	3)地区資材単価コード(ア)	1 00222			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(よ)				77.12.01EJ.0.0	~~ ドル・マペコンドト・ベイエ	
96222	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手						
	100 45°エルボ		1.000	個	1,400	1,400	
					, , , ,	, ,,	算出数量
	合 計					1,400	1.000 各単位
	単 価					1,400	
	* * * S 単 - 194号 * * *						
	- , ··· ,						步A
<u>)211</u> 6	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			個		1.000 各単位	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100 ソケット,,				夜間制約作業時間:0.0		

コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**	1 22/	► \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	A ##	/# +×
	名 称	数量	単位		金額	備考
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
96223	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			200	000	
	100 ソケット	1.	000 個	636	636	Art. 1. 181 =
						算出数量
					636	1.000 各単位
	.v					
			_		636	
	* * * S 単 - 195号 * * *					, L
						步A
2116	FOEAS洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	当たり算出
	FOEAS洗浄口用ガイド管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22 キャップ付,,	111.14.277.44 (p 14.3		夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96307		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6307	FOEAS洗浄口用ガイド管					
	22 キャップ付	1.	000 m	208	208	AC.11.2" =
						算出数量
	合計		-		208	1.000 各単位
	—					
	単 価				208	
	*** S単- 196号 ***		-			
						步A
2116	水位設定器		本		1.000 各単位	当たり算出
	水位設定器			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水位制御器用,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96308		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6308	水位設定器					
	水位制御器用	1.	000 本	1,950	1,950	
						算出数量
	合 計				1,950	1.000 各単位
	単 価				1,950	
	* * * S 単 - 197号 * * *					
						步A
2116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無孔管 ダブル構造 100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
6205	高密度ポリエチレン管					
	無孔管 ダブル構造 100	1.	000 m	815	815	
						算出数量
	合 計				815	1.000 各単位
	単 価				815	
				The second secon	I	
	*** S単- 198号 ***					
	*** S単- 198号 ***					步A
2116	*** S単- 198号 *** 特許使用料(地下灌漑システム)		ha		1.000 各単位	
2116			ha	時間的制約:なし	1.000 各単位制約作業時間:0.0	
2116	特許使用料(地下灌漑システム)		ha		制約作業時間:0.0	
2116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム)	地域資材(Pコード)	ha	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,	地域資材(Pコード) P96502	ha	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
2116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分		ha	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
2116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)		ha	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)		ha	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96502	ha ha 000 ha	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム)	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム)	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	P96502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出

	│ 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変] 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	£)					
<u>∟尹別⊥</u> コード	- 事名・日升凶地区画整理(その1)工事(A地区) - 名 称	数量		単位	単価	金額	
		7					步A
02116	ポリエチレン製キャップ			個		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン製キャップ				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	50,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96211			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
06211	4)施設機械資材単価コード(K) ポリエチレン製キャップ		-				
90211	50		1.000	個	150	150	
	30		1.000		100	100	算出数量
	合 計					150	1.000 各単位
	単 価					150	
	* * * * S 単 - 200号 * * *						
	3年- 200号						步 A
02116	軽油			L		1.000 各単位	-
	軽油				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	パトロール給油,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P34002			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
24000	4)施設機械資材単価コード(K)						
34029	撃油 パ゚トロール給油		1.000	L	138	138	
	八 1日 1750月/四		1.000		130	130	算出数量
	合 計					138	昇山奴里 1.000 各単位
	₩ Н					.30	
	単 価					138	
	* * * S 単 - 201号 * * *						IF A
00440				-			步A 火牛口無山
02116	防護管及び防護旗 防護管及び防護旗			式	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇出
					夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97001			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
97001	防護管及び防護旗						
			1.000	式	781,000	781,000	77.11.85 E
	 合計					791 000	算出数量 1.000 各単位
	<u> </u>					761,000	1.000 召单位
	 単					781,000	
						,	
	* * * S 単 - 202号 * * *						
02116	献 全生			*#7		1.000 各単位	歩A 当たい質虫
U∠110	<u></u> 敷鉄板			枚	時間的制約:なし	1.000 合単位 制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	対3 並えれな 22 × 1524 × 6096 , ,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97002			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
97002	敷鉄板		4 25-				
	22 × 1524 × 6096		1.000	枚	315,500	315,500	95 II # =
						245 500	算出数量 1.000 各単位
	合 計					313,500	1.000 召甲11
	 					315,500	
	— 1 /4					210,000	
	1						II- A
	* * * S 単 - 203号 * * *			枚		1.000 各単位	歩A 当たけ質虫
02116							コルソ昇山
02116	敷鉄板			1X	時間的制約・なし		
02116	敷鉄板 敷鉄板			- fX	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
02116	敷鉄板	地域資材(Pコード)		17X	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0	
02116	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,,	地域資材 (P コード) P97006			夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
02116	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分			11X	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			rx	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 敷鉄板				夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		1.000	枚	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 敷鉄板 22×1370×6096		1.000		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
	敷鉄板 敷鉄板 22×1370×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 敷鉄板		1.000		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	that the C.W. COAT and the					
	*** S単- 204号 ***					步A
02116	敷鉄板		枚		1.000 各単位	-
02110	敷鉄板		10	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22 × 850 × 9096,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
97007	敷鉄板					
	22 × 850 × 9096	1.	000 枚	238,000	238,000	
						算出数量
	合 計				238,000	1.000 各単位
	и /ш				220,000	
	単 価				238,000	
	* * * S 単 - 205号 * * *					
	<u> </u>					步A
02116	敷鉄板		枚		1.000 各単位	-
	敷鉄板		'^	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22 × 1524 × 2950, ,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
97008	敷鉄板					
	22 × 1524 × 2950	1.	000 枚	206,300	206,300	
						算出数量
	合 計				206,300	1.000 各単位
	単 価				206,300	
	* * * S 単 - 206号 * * *					
	3年- 2005 """					步A
02116	すべり止めカラー塗料		袋		1.000 各単位	
02110	すべり止めカラー塗料		- 20	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにり昇山
	9・ハウエのカラ 至村			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
97003	すべり止めカラー塗料					
		1.	000 袋	7,600	7,600	
						算出数量
	合 計				7,600	1.000 各単位
	単 価				7,600	
	*** CM 2020 ***					
	*** S単- 207号 ***					4E A
02446	再生クラッシャラン				1.000 各単位	歩A 当たけ貧出
UZ 1 10	再生クラッシャラン 再生クラッシャラン		m3	 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	再生グラッシャラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	型熱帯値:なし 亜熱帯補正:なし	
	1)貝杓区ガ 2)地域資材単価コード(P)	- 10世界70(フコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
96013	再生クラッシャラン					
	RC-40 40 ~ Omm	1.	000 m3	2,500	2,500	
						算出数量
	合 計				2,500	1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** CM 2020 ***					
	* * * S 単 - 208号 * * *					4E A
00400	7.4.÷0. px ++		_		1 000 537	歩A
U2123	建設廃材		m3	ロ± 88 65 たい たい	1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ 】	P52001	-	夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材【(株)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
52001	建設廃材					
, <u>c</u> uu I	⊭設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ 】	4	000 m3	2,350	2,350	
			1110			

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
						算出数量
	合 計				2,350	1.000 各単位
	単 価				2,350	
	 *** S単- 209号 ***					
						步A
02123	 建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	
02120	建設発生土受入価格		1110	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルク井山
	東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm			夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96115		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	東部環境整備センター 石礫・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	S) — 194 327 (73	1,1013),K X,13 =3:0:0	ZFI IZOFIIIXI	
96115	建設発生土受入価格					
	東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm	1.00	00 m3	1,440	1,440	
						算出数量
	合 計				1,440	1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単- 210号 ***		+			, L
	マキーディルナナトン		.			步A
U2124	運転手(特殊)		 \	D±8866446 + **!		当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		夜間制約作業時間:0.0		
	1)連転另務区分 2)労務単価算定区分	連転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)分務年間昇足区分			秦本結時间:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				/木仪时间.0.0	週休.4週0休以上	
11021	運転手(特殊)					
31021	(本本) (197/k)	1.00	۲ ۱۵	21,315	21,315	
		1.00	,,,	21,010	21,010	算出数量
	合 計				21.315	1.000 人
					,,,,,,	
	単 価				21,315	
	* * * S 単 - 211号 * * *					
			,			步A
03020	コンクリートはつり(人力)		m²	D+88554465 45 I		当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	壁,3 <t 6cm<="" td=""><td>壁</td><td></td><td>夜間制約作業時間:0.0</td><td></td><td></td></t>	壁		夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3 < t 6cm		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				/木1文時間.0.0	超杯.4超0杯以上	
01003	普通作業員					
0.000		0.80	10 人	18,795	15,036	
02007	はつり工		T ()	1, 3	.,.,,	
		1.30	00 人	24,465	31,805	
00004	諸雑費			, , ,	,	
	16%	0.16	0 0	46,841	7,495	
						算出数量
	合 計				54,336	9.200 m²
	単 価		m²		5,906	
			+			
	*** S単- 212号 ***					
	······ 3半- ZIZ写 ····					步A
07021	 硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m		10 000	歩Α 当たり算出
U1 UZ I	使員がり塩化と、これ官人力や設 便質がり塩化と、これ管人力布設		1111	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ弁山
	VU , 100mm , 片受直管			夜間制約作業時間:0.0		
	1) 管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	·/ ㅁ/±으기	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管径区分(mm) 3)形状区分	片受百答フループイオ	1	/*!X#3 EU.U.U	~~~~~~~~	
	3)形状区分	片受直管スリープ付 4 0m管				
05061	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリープ付 4.0m管				
05061	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	4.0m管	10 本	3 260	7 954	
	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m		40 本	3,260	7,954	
	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m 雑材料費	4.0m管				
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	4.0m管		3,260 7,954	7,954	
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 雑材料費 2%	4.0m管	20			
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 雑材料費 2%	4.0m管 2.4d 0.02	20	7,954	159	
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 維材料費 2% 土木一般世話役	4.0m管 2.4d 0.02	80 人	7,954	159	
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 維材料費 2% 土木一般世話役	4.0m管 2.44 0.02 0.08	80 人	7,954 24,675	159 1,974	
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 維材料費 2% 土木一般世話役 特殊作業員	4.0m管 2.44 0.02 0.08	20 30 人 20 人	7,954 24,675	159 1,974	
00004	3)形状区分 4)管長区分 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリープ薄肉管VU 径100 長4.0m 維材料費 2% 土木一般世話役 特殊作業員	4.0m管 2.44 0.00 0.00 0.12	20 30 人 20 人	7,954 24,675 21,315	159 1,974 2,558 3,195	算出数量 10.000 m

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)						
コード	名 称	数 量		単位	単 価	金 額	備考
	W					4 504	
	単 価			m		1,584	
	*** CX 010B ***						
	* * * S 単 - 213号 * * *						步A
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付			基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	樹脂製,100mm 1)制水弁の単価(円/基)	15,900円			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし	
	2)口径区分(mm)	100mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
09202	仕切弁(樹脂製)						
			1.000	個	15,900	15,900	
R01001	土木一般世話役		0.040	人	24,675	987	
R01002	特殊作業員		0.010		21,010	007	
	#\Z/L\# D		0.170	人	21,315	3,624	
K01003	普通作業員		0.140		18,795	2,631	
			01110		.0,.00	,	算出数量
	合 計					23,142	1.000 基
	単 価			基		23,142	
	, 100					,	
					-		
	* * * S 単 - 214号 * * *						
							步A
S08042	<u>砂利舗装工(機械)</u> 砂利舗装工(機械)			m²	時間的制約:なし	100.000 m ² 制約作業時間:0.0	当たり算出
	が利舗表工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗設材の種別	再生クラッシャラン			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格 3)仕上がり厚さ	RC-40 10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				~FI	
	5)施工区分	敷均し					
	6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	不要なし					
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	あり					
	再生クラッシャラン		44 =0-	_			
201001	RC-40 40~0mm 土木一般世話役		11.500	m3	0	0	
			0.220	人	24,675	5,429	
R01003	普通作業員		0.000	١.	40.705	40.000	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		0.690	人	18,795	12,969	
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		1.900	時間	2,010	3,819	
P34029			12.000	L	138	1,656	
R01021	ル。トレール給油 運転手 (特殊)		12.000	_ L	130	1,000	
			0.300	人	21,315	6,395	
	合 計					30,268	算出数量 100.000 ㎡
	— п					30,200	100.000 111
	単 価			m²		303	
	* * * S 単 - 215号 * * *						IF A
\$10004	水田簡易ほ場整備整地工			ha		1 000 時間	歩 A 当たり算出
2.0007	水田簡易ほ場整備整地工			na	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	J.C 7774
	湿地プルデーザ,13t級,良好	湿地プルドーザ			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械区分 2)規格区分	湿地ノルト -ザ 13t級			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件	良好			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01064	プルドーザ[湿地・排対型(1次)]						
.5 1004	7 Mr - 9 [本地 2473至(1人)] 13t級		1.000	時間	5,570	5,570	
34029			40.000		400	4.050	
01021	パール給油 運転手 (特殊)		12.000	L	138	1,656	
			0.190	人	21,315	4,050	
R01001	土木一般世話役		0.000		04.075	40.4	
01003	普通作業員		0.020	人	24,675	494	
, . 550	補助労務		0.240	人	18,795	4,511	
							算出数量
	A ≛I						
	合 計					16,281	0.040 ha
	合計 単価			ha		16,281 407,025	0.040 ha

<u>工事名</u> T事別T	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 216号 * * *					1F A
\$10007	 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1 000 ha	歩 A 当たり算出
010001	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.27ha,0.052,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0		
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I)	0.27ha 0.052		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm		// (X # 1 L) . U . U	EW. JEOWAL	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
E00012	 ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]					
F09013	フルドーラ[19.080	日	7,440	141,955	
P34029	軽油				,	
	パトロール給油	409.000	L	138	56,442	
K01021	運転手(特殊)	8.020	人	21,315	170,946	
R01001	土木一般世話役	0.020		2.,0.0	110,010	
		1.000	人	24,675	24,675	
R01003	普通作業員	4 000		40.705	05 744	
F08012	 バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]	1.900	人	18,795	35,711	
. 55012	標準パ・ケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	9.840	日	6,620	65,141	
P34029						
D04004	パトロール給油	282.000	L	138	38,916	
KU1U21	運転手(特殊)	4.470	人	21,315	95,278	
Y00004	 諸雑費	7.470		21,010	33,210	
	0.2%	0.002		629,064	1,258	
	ب ۵				600,000	算出数量
	<u></u> 合 計				030,322	1.000 ha
	単価		ha		630,322	
	* * * S 単 - 217号 * * *					
	2, 22					步A
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m			当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	(1)掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	 パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
111020-11	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	パトロール給油	36.000	L	138	4,968	
KU1021	運転手(特殊) 	1.000		21,315	21.315	
		11000		2.,0.0	2.,0.0	
	合 計					算出数量
					37,833	算出数量 471.000 m
	举		m			
	単 価		m		37,833	
	単 価		m			
			m			
	単 価 *** S単- 218号 ***		m			471.000 m
\$10012			m		80	
\$10012	* * * S 単 - 218号 * * * 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削)		m	時間的制約:なし_	1.000 日制約作業時間:0.0	471.000 m
S10012	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	0.9m	m	夜間制約作業時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	471.000 m
S10012	* * * S 単 - 218号 * * * 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削)	0.8m	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	471.000 m
\$10012	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	0.8m	m	夜間制約作業時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	471.000 m
	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m)	0.8m	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	471.000 m
	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m)		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	471.000 m
M02041	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.8m	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	471.000 m
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	471.000 m
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) ルックが[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油	1.500	m 供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	471.000 m
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油	1.500	m 供用日	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) バックが[か-ラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	m 供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968	471.000 m
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	m 供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833	歩A 当たり算出 算出数量
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) バックが[か-ラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	m 供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968	歩A 当たり算出 算出数量
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833	歩A 当たり算出 算出数量
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833	歩A 当たり算出 算出数量
M02041 P34029	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	1.500	供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833	歩A 当たり算出 算出数量
M02041 P34029 R01021	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックが[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロート給油 運転手(特殊) 合 計 単 価 *** S単- 219号 ***	1.500	m 供用日 L 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833	歩A 当たり算出 算出数量 407.000 m
M02041 P34029 R01021	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パ トロール絵油 運転手(特殊) 合 計 単 価 *** S単- 219号 *** 暗渠排水工(排水管布設)	1.500	供用日 L	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700 138 21,315	1.000 日制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 起勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833 93	歩A 当たり算出 算出数量 407.000 m
02041 334029 01021	*** S単- 218号 *** 暗渠排水工(パックホウ掘削) 暗渠排水工(パックホウ掘削) 0.8m 1)掘削深(m) パックが[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロート給油 運転手(特殊) 合 計 単 価 *** S単- 219号 ***	1.500	m 供用日 L 人	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 7,700	1.000 日制約作業時間:0.0 多期補正はし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315 37,833 93	歩A 当たり算出 算出数量 407.000 m

<u>コード</u>	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	1)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	m 5
	1) 17 17 17 17 17 17 17	100mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)口径区分(IIIII)	TOOTHIN			<u> </u>	週休:4週8休以上	
					M(X-5)=0.0.0	ZIII. ZOIIIXI	
1001	土木一般世話役		0.300		24.675	7,403	
1002	特殊作業員				, , , , ,	,	
1003	普通作業員		0.500	人	21,315	10,658	
1005	日四十未見		1.000	人	18,795	18,795	
	合 計					36 856	算出数量 146.000 m
	P il					30,830	140.000 111
	単 価			m		252	
	* * * S 単 - 220号 * * *						步A
<u>0016</u>	暗渠排水工(被覆材投入)			m			当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕石	***			夜間制約作業時間:0.0		
	1)被覆材区分	砕石			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材の断面積(㎡)	0.179m²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	U. ALLER THE MALLET CONT.					~-FI 120FIXI	
	パ ックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パ ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		1.500	供用日	7,700	11,550	
4029	軽油 パ゚トロール給油		36.000	L	138	4,968	
1021	運転手(特殊)					,	
1003	普通作業員		1.000		21,315	21,315	
	補助労務		7.000	人	18,795	131,565	谷山半日
	合 計					<u>1</u> 69,398	算出数量 558.659 m
	単価			m		303	
	*** S単- 221号 ***						
							步A
0016	暗渠排水工(被覆材投入)			m	吐胆65年165:45!		当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)被覆材区分				夜间前約1F栗時间.0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)版後初とガ 2)被覆材の断面積(m²)	0.190m²			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2041							
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		1.500	供用日	7,700	11,550	
4029	軽油 パトロール給油		36.000	L	138	4,968	
1021							
	普通作業員		1.000	人	21,315	21,315	
1003			7 000		10 705	131,565	
1003	補助労務		7.000	人	18,795		44 11 #L =
1003	無助方務 合 計		7.000		16,795	169,398	算出数量 526.315 m
1003			7.000		10,795	169,398	
1003	合 計		7.000		16,795	,	
1003	合 計		7.000		16,795	,	
	合 計 単 価 *** S単- 222号 ***		7.000	m	18,795	322	526.315 m 歩A
	合 計 単 価		7.000	m m	時間的制約:なし	322	526.315 m
	合 計 単 価 *** S単- 222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡		7.000	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	526.315 m 歩A
	合 計 単 価 *** S単- 222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻)	0.369m²	7.000	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	526.315 m 歩A
	合 計 単 価 *** S単- 222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡	0.369m²	7.000	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	526.315 m 歩A
00017	会計単価 *** S単- 222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡)	0.369ml	7.000	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	526.315 m 歩A
0017	会 計 単 価 *** S単- 222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.369m²	1.500	m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	526.315 m 歩A
0017	会計 単価 *** S単-222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パッケト容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油		1.500	m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	526.315 m 歩A
0017	会計 単価 *** S単-222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) パックホウ[クロ-ラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油		1.500	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968	526.315 m 歩A
0017	会計 単価 *** S単-222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) パックホウ[クロ-5型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油		1.500	m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	526.315 m 歩A 当たり算出
0017	会計 単価 *** S単-222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) パックホウ[クロ-5型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油		1.500	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315	526.315 m 歩A
0017	会 計 単 価 *** S単-222号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡ 1)埋戻の断面積(㎡) パックが[加-ラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)		1.500	m m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	322 1.000 日 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 11,550 4,968 21,315	歩A 当たり算出 算出数量

コードー	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	¥4. 🖨	277 /T	ν / π	eπ	/# +~
	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	+++ CM 0000 +++					
	* * * S 単 - 223号 * * *					1F A
40040	应行业之下,心里顿 (应行业)。				4 000 🗖	步A
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m	ロ土 日日 かり 生川 かり ・ナン !		当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50			夜間制約作業時間:0.0		
	m以下,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	A LAMBAGE (A	LAMA L P.		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロール管)				
	3)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
	不整地運搬車[夘ーラ型・油圧ダンプ式]					
	3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
34029						
	<u>ル。 </u>	23.000	L	138	3,174	
01021	運転手(特殊)					
	44 NT (I-N)(II	1.000	人	21,315	21,315	
	普通作業員					
	積卸し	0.770	人	18,795	14,472	
						算出数量
	合計				44,944	2,580.000 m
\longrightarrow	単 価		m		17	
\longrightarrow						
\longrightarrow	* * * S 単 - 224号 * * *					
	The second secon					步A
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3			当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	不整地運搬車[夘ーラ型・油圧ダンプ式]					
	3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
34029						
	パール給油	23.000	L	138	3,174	
01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	21,315	21,315	
						算出数量
	合 計				30,472	38.500 m3
	単 価		m3		791	
	* * * S 単 - 225号 * * *					
						步A
16001	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	<u></u>
	2)機械コード(同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	,					
1	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	7)石石相止区分 8)燃料の計上方法	石口補止なり 機械経費算定基準値による				
	8)燃料の計上方法					
:	8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
!	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0				
!	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
02043	9)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パックが[クロ-ラ型・排対型(2次)]	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし	B	19.500	19,500	
02043	9)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パッがが(加-ラ型・排対型(2次)] 標準パッケト容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -	日	19,500	19,500	
02043	9)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 17 ッオが[7ロ-ラ型-排対型(2次)] 標準川・ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		·		
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パッ/ホケ[クローラ型・非対型(2次)] 標準パッケッ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 パトロール給油	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -	B	19,500	19,500 8,556	
02043	9)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 17 ッオが[7ロ-ラ型-排対型(2次)] 標準川・ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L	138	8,556	
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パッ/ホケ[クローラ型・非対型(2次)] 標準パッケッ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 パトロール給油	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		·		篁出数量
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パックが[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽阻油 パトロール給油 運転手(特殊)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L	138	8,556 21,315	算出数量
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) パッ/ホケ[クローラ型・非対型(2次)] 標準パッケッ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 パトロール給油	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L	138	8,556 21,315	算出数量 1.000 各単位
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1/ ッ/かり(カーラ型・排対型(2次)] 標準パ/ヶ/ト容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
02043 334029 01021	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L	138	8,556 21,315	
02043 334029 01021	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
02043	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
02043 A 34029 01021	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
02043 334029 01021	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
D2043 J34029 J301021 J301021	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1/ ックが[加-5型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 パトロール給油 運転手(特殊) 合計 単価	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	
02043 34029 101021 1	8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) 1「ッかり(カーラ型・排対型(2次)] 標準川、ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 軽油 ル、ドレール給油 運転手(特殊) 合 計	機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - 1.000	L ,	138	8,556 21,315 49,371	

事業名 南周防農地整備事業

	南向的展地登開事業					
工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上) 3)単価算出区分	M02043 運転 1 時間当たけ管出		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)早 昇西区ガ 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		洙仪時间:0.0	週14:4週814以上	
	4) 建転 日ヨたり建転時間(I) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)单価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
11000.40	15)規格(消耗部品)	-				
MU2U43	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パクット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	3,120	3,120	
P34029		1.000	h社lell	3,120	3,120	
1 34023	パール給油	9.800	L	138	1,352	
R01021	運転手(特殊)	3.000		100	1,002	
	ZETA J (13/h)	0.160	人	21,315	3,410	
					2,	算出数量
	合 計				7,882	1.000 各単位
	単 価		各単位		7,882	
Y00001	単位					
			-			
	*** S単- 227号 ***					
	····· 3 半 - 221 写 · · · · ·					歩A
S16002	 不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]				1.000 各単位	-
010002	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		Н	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルク井山
	,4.0~5.0t積,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コート 単位が日のみ	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27072	 不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
WZISIS	4.0~5.0t積	1 750	供用日	12,000	21,000	
P34029		1.750	MAIL	12,000	21,000	
. 0.020	パール給油	82.000	L	138	11,316	
	THE WARREST	02.000			,	算出数量
	合 計				32,316	1.000 各単位
	単 価		各単位		32,316	
Y00001	単位					
	* * * S 単 - 228号 * * *					
	^ ^ ^ 3 早 - 2285					步A
S18002	 大型土のう工		袋		1 000 □	」少A 当たり算出
J 1000Z	大型土のうエ		128	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ弁山
			I			
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			夜間制約作業時間:0 0		
		製作		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	製作 -				
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分	製作 - 購入土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	- 購入土 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	- 購入士 0.000 1.000m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり	1	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4, 購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001 R01002	製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4, 購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり	, ,	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001 R01002	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001 R01002 R01003	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型士のう袋(1年対応) なし あり 1.000	,	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315	
R01001 R01002	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型士のう袋(1年対応) なし あり 1.000	,	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315	
R01001 R01002 R01003 Y00004	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり 1.000 1.000	,	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315 18,795	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315 18,795	
R01001 R01002 R01003 Y00004 P37005	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸維費 耐候性大型土のう袋(1年対応)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり 1.000 1.000	Д	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315 18,795	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315 18,795	
R01001 R01002 R01003 Y00004 P37005	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材製量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸雑費 耐候性大型土のう袋	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型士のう袋(1年対応) なし あり 1.000 1.000 0.070 62.000	人人人	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315 18,795 64,785 2,620	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315 18,795 4,535 162,440	
R01001 R01002 R01003 Y00004 P37005 J03208	製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸雑費 耐候性大型土のう袋(1年対応) 購入土	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり 1.000 1.000 0.070	Д Д	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315 18,795 64,785	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 適休:4週8休以上 24,675 21,315 18,795 4,535	
R01001 R01002 R01003 Y00004 P37005 J03208	製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸維費 耐候性大型土のう袋(1年対応)	- 購入士 0.000 1.000m3 耐候性大型士のう袋(1年対応) なし あり 1.000 1.000 0.070 62.000	人人人	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 24,675 21,315 18,795 64,785 2,620	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 24,675 21,315 18,795 4,535 162,440	

「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Page			** =	当位	当 /	夕 類	備考
### 12.00 上 100 15.60 1.00			<u> </u>	早1世	里 1 川	並 額	1佣 1号
1,000 1,			112 000	١.,	120	15 456	
1.000			112.000	-	130	15,450	
会 計	01021	连拉丁(1774)	1 000	۱ ,	21 315	21 315	
# 任任			1.000		21,010	21,010	算 出数量
### 18		合 計				285.811	
2004 数技術観音 地方工							
数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数		単 価		袋		4,610	
### 1.000 00 PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA							
### 1.000 00 PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA							
### 1,000.00 か か							
1000		* * * S 単 - 229号 * * *					
数数表質響・接工工		** **		,			
議議 281 点 2				m m	n+ 88 44 44 44 44 1		当たり算出
10日正分子							
20			±1, \$2				
1 (
1.500 大の							
1.500 人 21,315 31,973 31,97					// (X = 9 Eg . 0 . 0	EM. JEOMS	
1.500 人 2.1,150 31,973 1.500 人 18,705 28,163 1.500 人 13,30 26,062 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 2.500 2.500 4.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 2.500 4.500 2.500 4.500 2.500		, ,					
1.500 人 18,795 28,193 28,19			1.500		21,315	31,973	
1.500 人・沙村/90-万型・小・機能件・超/低程音・用対(1-3次) 1.710 日 12,000 20,500 1.710 1.710 日	01003				,	, , , , , ,	
20073 「小が10からかとか一個機能・肝対(1・3次) 1.710 日 12,000 20,520 20 20 20 20 20 20 20			1.500	人	18,795	28,193	
1.770 日 1.2,00	08073	パックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
1498 189 199 1			1.710	日	12,000	20,520	
1.500 人 21,315 31,973 別出教室 1,000 の							
1,500 人 21,315 31,973 21改変			189.000	L	138	26,082	
# *** 5 単 4 個	:01021	運転手(特殊)					
138,741 1,000,000 139			1.500	<u> </u>	21,315	31,973	Andread a street
# 4 個		A 41				400	
*** S単-230号 *** MO101 SP 整照 SP 類別 T-砂・上却以外(小規模)・・・・、標準・・・・ 東本統制限 0.0 多数和正なし 素を結制限 0.0 多数和正なし 素を結制限 0.0 多数を対象と 「上型以外(小規模) 1) 土質 「上型以外(小規模) 1) 土質 「上型以外(小規模) 1) 上質 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型の場合を含量 「大型を使用 「大型の場合を含量 「大型を使用 「大型のののの3未満 「大型を使用 「大型を使用 「大型のののの3未満 「大型を使用 「大型のののの3未満 「大型のののの3また。」 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型のののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型ののの3まま) 「大型のの10 では、大型の 10 では		台 計				138,741	1,000.000 m
*** S単- 230号 *** *** S単- 230号 *** *** S単- 230号 *** *** S単- 230号 *** *** S単- 230号 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 31目 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 231号 *** *** S単- 231号 *** *** G型- 231号 *** *** S型- 231号 *** *** S型- 231号 *** *** S型- 231号 *** *** G型- 231		₩ <i>1</i> #		n-2		400	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		里 1四		_ m		139	
### ### #### ########################							
### ### ### #########################							
### ### ### #########################		* * * 5 単 - 230是 * * *					
### ### ### ### ### ### #############		3+ 2003					歩 Α
SY 細削 制筒的剥削す金融間の1.00 表情能正なし 素性になり 其条性が関連3.00 認体:4週6休以上 1 上質 2 施工方法 3) 岩質 4 上砂 1 月子 白癬 5 所書の何無 6 施工設置 7 月米素便用 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 原株別ルーズ) 9 所養別ルーズ) 9 計上質 2 作業内容 前的作業時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 表別種正なし 日本金給時間:0.0 認体:6週6休以上 1 1 上質 2 作業内容 土砂 土量50,000m3未満 南側の前針:なし 日本金給時間:0.0 表別時間:0.0 表別を採出でなし 日本金給時間:0.0 表別時間:0.0 表別を採出でなし 日本金給時間:0.0 を開種正なし 日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	A0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	
上砂・上記以外(小規模)・・・・標準・・・・ 一次					時間的制約:なし		4,0 / / 4
展室報正なし 亜熱神経正なし 超動時間:0.0 湿体:4週8休以上 1)上質 1)上質 1)上質 2.施工方法 上記以外(小規模) 2.施工方法 上記以外(小規模) 2.施工方法 上記以外(小規模) 2.施工方法 1.000 m2 福華 1.001 m2 第一 1.001 m2 第一 1.001 m2 第一 1.001 m2 1.001 m							
1)土質 土砂 上記以外(小規模) 一							
1) 土質					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
上記以外(小頭模) 1					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
上記以外(小規模) 上記以外(小規模) 一							
3 押止の有無			上記以外(小規模)				
・			-				
6)施工数量			-				
- 7)火薬使用			-				
8)破砕片除去の有無 -							
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中		,	-				
単価 m3 1,051 **** 5単-231号 *** A0102 SP 積込(ルーズ) m3			-	<u> </u>			
*** S単・231号 *** A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 上砂、土量50,000m3未満 第 1.000 m3 当たり算出		ジ) 木(見) サエリフ 日 無	-				
*** S単・231号 *** A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 上砂、土量50,000m3未満 第 1.000 m3 当たり算出							
*** S単・231号 *** A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 上砂、土量50,000m3未満 第 1.000 m3 当たり算出		単 価		m3		1 051	
#A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 上砂,土量50,000m3未満		т іщ				1,001	
## A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)							
## A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)							
## A0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		*** S単- 231号 ***		L			
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 愛期補正:なし 基本給時間:0.0 1)土質 2)作業内容 土砂 土量50,000m3未満 195.6 **** S単-232号 *** m3 195.6 **** S単-232号 *** m3 1.000 m3 当たり算出 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 **** S単-232号 *** 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 参期補正:なし 多期補正:なし 基本給時間:8.0 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0							
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 3 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 1)土質 2)作業内容 土砂 土量50,000m3未満 195.6 **** S単-232号 *** *** A0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-, m3 1.000 m3 当たり算出 ・一般で表現しました。 ・一般の表現した。 ・一般の表現した。 ・一般	A0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
第雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 1)土質 2)作業内容 土砂 土量50,000m3未満 # 個 m3 **** S単- 232号 *** A0103 SP 床掘り 5P 床掘り 1+砂,現場制約あり,-,-, m3 **** S単- 232号 *** 歩A 当たり算出 を開制になし 変響補正:なし 基本給時間:8.0 基本給時間:8.0 運動時間:0.0 を期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0		SP 積込(ルーズ)					
基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 1)土質		土砂,土量50,000m3未満					
1)土質	Ī						
1)土質 土砂 土量50,000m3未満 195.6 単 価 m3 195.6 *** S単 - 232号 *** *** A0103 SP 床掘り							
2)作業内容 土量50,000m3未満 # 個 m3 **** S単- 232号 *** A0103 SP 床掘り m3 SP 床掘り 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 上砂,現場制約あり,-,-, 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2)作業内容 土量50,000m3未満 195.6 19		4) 55	1. Trib				<u> </u>
単価 m3 195.6 *** S単- 232号 *** A0103 SP 床掘り SP 床掘り H時間的制約:なし 支間制約作業時間:0.0 を関制が作業時間:0.0 を期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0							
*** S単- 232号 *** A0103 SP 床掘り SP 床掘り SP 床掘り 支内 (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別)		2)TF耒內谷	工重50,000㎡3木酒	-			
* * * S 単 - 232号 * * * * A0103 SP 床掘り SP 床掘り		₩ / #				105 6	
## 54 A0103 SP 床掘り ## 3		半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1113		190.0	
## 50 A A A A A A A A A A A A A A A A A A							
## 54 A0103 SP 床掘り ## 3							
## 54 A0103 SP 床掘り ## 3		* * * S 単 - 232号 * * *					
A0103 SP 床掘り m3 1.000 m3 当たり算出		5 T LVL 7					步A
SP 床掘り 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 土砂,現場制約あり,-,-, 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	A0103	SP 床掘り		m3		1.000 m ²	
土砂,現場制約あり,-,-,夜間制約作業時間:0.0冬期補正:なし豪雪補正:なし乗物補正:なし基本給時間:8.0超勤時間:0.0					時間的制約:なし		
豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0							
基本給時間:8.0 超勤時間:0.0		and the second control of the second control					

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

	[事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	** =	₩ / >)	A \$5	/# **
コード	1)土質	数 量 土砂	単位	単 価	金額	備考
	1) 工員	現場制約あり				
	3) 土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
	# IW		III3		7,034	
	* * * S 単 - 233号 * * *		+			步A
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1 000 m3	少 A 当たり算出
57.0121	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	<u> </u>
	標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0		
	し,7.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				7. (Z.43) Lij. (0. (0	EM. JEOMAL	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	7,72,					
	単 価		m3	-	1,308	
	* * * S 単 - 234号 * * *					
10101	OD 1 trin de S≅ tan					步A
AU121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	る。 エルラ 年 1版 標準 , パ ックホウ 山積0 . 45m3 (平積0 . 35m3) , 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ,			夜間制約作業時間:0.0		
	無し,1.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種• 規格	パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し	-			
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		653.7	
			+			
	* * * S 単 - 235号 * * *					
	5 + 200 3					步A
A0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3			当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり		+	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
				素当補止.なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量 3)障害の有無	10,000m3以上 無し		+		
	4)長期割引単価区分	あり	\perp			
	単価		m3	-	201	
	* * * S 単 - 236号 * * *					
	an #till					步A
A0161	SP 整地 SP 整地		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理 , - , - , あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	T. Control of the Con	残土受入れ地での処理				
	1)作業区分					
	1)作業区分 2)施工数量	-				
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無	- - - -				
	2)施工数量	-				
	2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	2)施工数量 3)障害の有無	-	m3		117.1	
	2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-	m3		117.1	
	2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-	m3		117.1	

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)

事別⊥ コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
			m²			歩 A 当たり算出
0312	<u>SP 型枠</u> SP 型枠		<u> </u>	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当にリ昇出
	一般型枠,鉄筋·無筋構造物(合板円形型枠)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				7.112.113.113.113	211112211111	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋·無筋構造物(合板円形型枠)				
	2) 構造物の性類	<u> </u>				
	単 価		m²		10,520	
			-			
			-			
			-			
			+			
			1	1		 中国四国農政局

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	<u>名称(規格)</u>	数量	単位	単 価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント			63,400		
	弾丸暗渠工アタッチメント			00,400		
F96002	きりまるくん		<u> </u>	38,500		
F96003	1層式疎水材投入機			33,300		
F90003	フォアスカッター			33,300		
F96004			В	26,000		
FOCOOF	エクステンションアーム			9 220		
F96005	生コンクリート(高炉B)		日	8,320		
	18 N /mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3	18,350		
100400	生コンクリート(高炉B)			40,000		
	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) 再生クラッシャラン		m3	18,900		
	RC-40 40 ~ 0mm		m3	0		
	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40~0mm 山土砂		m3	2,500		
J96004	真砂土(埋戻し及び盛土材)、田布施町		m3	2,000		
	単粒度砕石					
	7号 5~2.5mm 田布施町 粒度調整砕石		m3	4,500		
	A1/支調整評估 M - 30 30 ~ 0mm		m3	308,000		
	再生クラッシャラン					
	RC-40 40 ~ 0mm		m3	2,500		
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3	375,000		
-	コンクリート用砕石					
	40 ~ 20mm		m3	4,300		-
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		時間	621		
	農用トラクタ「乗用・ホイール型]		HAIRI	021		
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS		B	8,890		
	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ			26,700		
	排水口		 	20,700		
P96001	H=750, Aタイプ, 堰板2枚含む		個	4,650		
	階段溝ブロック(本体)		/@	2 200		
P96002	200 階段溝ブロック (本体)		個	3,390		
P96003	300		個	4,900		
	階段溝ブロック(本体)		/57	7.540		
P96004	400 山口県型ベンチフリューム蓋		個	7,510		
	2種 (4 t 荷重用), 200		個	2,370		
	大型フリューム		/m	45,000		
P96013	B900×H700 L=2000 フラップゲート		個	45,200		
P96019	450 SS 400		個	128,000		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96021	BF-200 L=2,000 パット込み 山口県型ペンチフリューム (用水用)		本	3,640		
P96024	田口宗皇(ファフゥューム (本	7,010		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96025	BF-400 L=2,000 パット込み 山口県型ベンチフリューム (用水用)		本	8,440		
P96026	山口県型ペンチノリューム(用水用) BF-450 L=2,000 パット込み		本	9,450		
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	BF-250 L=2000		本	4,900		-
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2000		本	7,580		
	山口県型ベンチフリューム(排水用)					
P96033	BF-400 L=2000		本	9,110		
P96040	板材 (杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm		m3	65,000		
	杉杭丸太		IIIO	05,000		
	長1m 末口12cm(先端加工・皮むき費含む)		本	810		
	合成樹脂網 メッシュタイプ・プ・ラスチック系 しがらネット 網目40mm		m²	440		
	メックコグ1ノ ファんナック系 しからネット 網目4Umm 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		111	440		
P96044	400 L=1000		本	6,560		
	編鋼板蓋(ズレ止め、取手付)		, ₂₀	60 700		
	1000×(500×2)×4.5 溶融亜鉛メッキ 手動式水門扉		組	62,700		
	C2-250 250用		個	41,500		
D000	ステップ		/57			
	幅300×径 19 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		個	2,290		
P96054	200 L=1000		本	2,490		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝					
	450 L=1000 植生シートエ (センチピードグラス)		個	7,160		-
	恒生シートエ(センチヒートクラス) 非分解 材料・施工費含む		m²	1,453		
	偏芯ソケット			,		
P96069	75 × 100		個	702		


工事別工事名:吉井団地区画整理((その1)	丁事(A地区)

工事別工 コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	作付面積測量	<u> </u>	干世		並一時	MH '5
P96104	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		ha	81,169		
P96105	100 建設発生土受入価格		個	1,120		
P96115	東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm		m3	1,440		
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	2,850		
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50			320		
	高密度ポリエチレン管		m			
P96202	<u>有孔管 ダブル構造 75</u> 高密度ポリエチレン管		m	685		
P96203	<u>有孔管 ダブル構造 100</u> 高密度ポリエチレン管		m	815		
P96204	無孔管 ダブル構造 75		m	685		
P96205	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	815		
P96206	高密度ポリエチレン管 無孔管 シングル構造 300		m	4,065		
	排水調節器			,		
P96209	水平水閘		基	8,000		
P96210	<u>VU 75 異種管ソケット無し</u> ポリエチレン製キャップ		本	9,170		
P96211	50		個	150		
P96212	ポリエチレン製キャップ 75		個	380		
P96213	ポリエチレン製チーズ 75× 75		個	1,680		
	ポリエチレン製片落ちソケット					
P96214	<u>75 x 50</u> ポリエチレン製異種管用WUソケット		個	630		
P96215	<u>75</u> 通気ロキャップ		個	690		
P96217	75 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	636		
P96221	100 90°エルボ		個	1,240		
P96222	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	1,400		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96223	100 ソケット 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	636		
P96224	VU 150 45°エルボ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	1,130		
P96225	VU 150 90°エルボ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	1,400		
P96226	VU 200 90°エルポ		個	1,940		
P96227	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ		個	321		
D06228	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 250 45°エルボ		個	3,430		
	FOEASM					
P96301	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管		基	30,400		
P96302	100 x 75 FOEAS用ポリエチレン製洗浄ロ付ソケット		個	5,220		
P96303	75 × 22		個	2,610		
P96305	FOEAS桝配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96306	FOEAS用水位制御器 150		本	34,200		
	FOEAS洗浄口用ガイド管			208		
P96307	22 キャップ付 水位設定器					
P96308	<u>水位制御器用</u> スリット管		本	1,950		
P96309	100 L=400mm 除塵スクリーン		本	286		
P96451	樹脂製 100		個	2,190		
P96461	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	9,600		
	Remain		枚	10,400		
	除塵スクリーン					
P96463	鋼製 BF用300 タイプ1 特許使用料(ベストドレーン)		枚	12,600		
P96501	特許第4621443号 特許使用料(地下灌漑システム)		m	10		
P96502	特許第3671373号		ha	27,000		
P96511	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター		m3	1,440		
P96512	産業廃棄物処分価格		m3	3,300		
	殻処分費(ミツヤマ)					
P96514	無筋コン殻	<u> </u>	m3	2,350		 中国四国農政局

工事別工 コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
P97001	防護管及び防護旗		式	781,000		
	敷鉄板					
P97002	<u>22×1524×6096</u> すべり止めカラー塗料		枚	315,500		
P97003	ゴムマット		袋	7,600		
P97004	10m 1 m x 2 m 縞鋼板		枚	7,700		
P97005	9 × 410 × 995		枚	15,400		
P97006	敷鉄板 22×1370×6096		枚	383,400		
	敷鉄板 22×850×9096		枚	238,000		
	敷鉄板					
	22×1524×2950 暗渠排水配置計画図作成		枚	206,300		
P97009	技師(A)		式	573,000		
R04004	技師(B)		人	51,200		
R04005	1XIIIP (13)		人	41,600		
						中国四国農政局

	吉井団地区画整理(その1)工事(A地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
						步A
00005	刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア))		ha		0.690 ha	当たり算出
	機関出力 5.9kW(8.0PS)相当					
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930	5.300	時間	621	3 201	S単 17号
	特殊作業員					
02116	ガソリン	1.000		21,315	21,315	S単 21号
	JIS2号 レギュラースタンド,,	11.000	L	146	1,606	S単 43号
02115	普通作業員	4.800		18,795	90.216	S単 20号
	A *1				·	算出数量
	合計				116,428	0.690 ha
	単 価		ha		168,736	
	* * * T 単 - 2号 * * *			T		
	., = 3					歩A
Г00601	柵工		m		100.000 m	当たり算出
	H=0.5m【洪水吐】					
02115	土木一般世話役	2.500	人	24,675	61.688	S単 18号
302115	特殊作業員					
02115	普通作業員	0.800	人	21,315		S単 19号
302115	軽作業員	14.600	人	18,795	274,407	S単 20号
		3.000	人	14,805	44,415	S単 24号
′00004	諸維費	0.140		397,562	55,659	
	杉杭丸太		_			
	長1m 末口12cm(先端加工・皮むき費含む) 板材 (杉特1等)	101.000	本	810	81,810	
	長2m 厚1.3cm 幅15cm	7.800	m3	65,000	507,000	
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	52.000	m²	1,210	62,920	
	合 計			T	1,104,951	算出数量 100 000 m
						.00.000 111
			m		11,050	
	*** T単- 3号 ***					
F00000					400.000	歩A 少たい答出
00603	柵工		m		100.000 m	当たり算出
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm 土木一般世話役					
		2.500	人	24,675	61,688	S単 18号
02115	特殊作業員	0.800	人	21,315	17 052	S単 19号
302115	普通作業員					
302115	軽作業員	14.600	人	18,795	274,407	S単 20号
		3.000	人	14,805	44,415	S単 24号
00004	諸維費	0.140		397,562	55,659	
	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工・皮むき費含む)	101.000	本	810	81,810	
96040	板材 (杉特1等)		·			
	長2m 厚1.3cm 幅15cm 合成樹脂網	7.800	m3	65,000	507,000	
	メッシュタイプ プラスチック系 しがらネット 網目40mm	52.000	m²	440	22,880	答山料 □
	合 計				1,064,911	算出数量 100.000 m
	単 価				10,649	
	里 1脚		m		10,649	
	*** T単- 4号 ***					
00604	柵工撤去		m		100 000 m	歩 A 当たり算出
					.55.000 111	
	H=0.5m 土木一般世話役					
		1.250	1	24,675	30 844	S単 18号
10041-	特殊作業員	1.230	人	21,070	30,044	3 + 105

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(A地区)	**-	24/2	₩ /≖	A 64	/# +×
コード \$02115	名 称(規 格) 普通作業員	数量	単位	単 価	金 額	備考
		7.300	人	18,795	137,204	S単 20号
S02115	軽作業員	1.500	人	14,805	22.208	S単 24号
			, ,	,		算出数量
	合計				198,782	100.000 m
	単 価		m		1,988	
	*** T単- 5号 ***					
	^^^ 早 - 0号					步A
T01001	騒音・振動調査				6.700 □	当たり算出
S02115	技師(A)	1.760		51,200	90 112	S単 25号
S02115	技師(B)					
		3.530	人	41,600	146,848	S 単 26号 算出数量
	合 計				236,960	6.700 回
	単 価				35,367	
	, 42				22,23	
<u> </u>						
	* * * T単 - 6号 * * *					<u>т</u> т
T00024	すべり止め塗装工		m²		100.000 m	歩 A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
000115	特殊作業員	1.000	人	24,675	24,675	S単 166号
		1.000	人	21,315	21,315	S単 167号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,795	37 500	S単 168号
S02116	すべり止めカラー塗料					
Y00004	雑品	16.000	袋	7,600	121,600	S単 206号
100004	4ETH	0.054		205,180	11,080	
	合 計				216 260	算出数量 100.000 m ²
			,			
	単 価		m²		2,163	
		I			1	I



令和5年度

南周防農地整備事業 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)

積 算 書

(第2回変更)

中国四国農政局 南周防農地整備事業所

項目名	内容
局名	中国四国農政局
事業(務)所名	南周防農地整備事業所
事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)
施工場所	山口県熊毛郡田布施町大字宿井地内他
工事番号	9
工事区分	 単年度
積算区分	変更積算
地域区分	ЩП
地区区分	南周防
工期	(") 10ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年月	令和5年3月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	令和4年99号 A
電力会社名	中国電力

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(") 5,126,000	
	明天工事具				0,120,000	
					(")	
	・工事価格				(") 4,660,000 (") 466,000	
	・消費税相当額(10%)				466,000	
	工事内容					
	吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (〃) 整備工	(")	(")	(")		
1	整備工		1.000	式		
						11年 本日

工事別工事名: 古井団地区画整理(その1) 項目名	内容
工事名	吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	は場整備工事
工種体系区分	は場整備工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	(") 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年以上
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	(") 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	(") 4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	(") する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(") 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(") 補正なし

工事名 │ 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更) 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)				
項目名	数量	単位	金額(")	備考
工事価格			4,660,000	
・工事原価			(") 3,775,000	
			(")	
純工事費			2,588,000	
・・直接工事費	(")		2,189,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,154,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 35,000	
・・間接工事費			1,586,000	
・・・共通仮設費			(") 399,000	
	(")		(")	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費~営繕費等 (")			(")	
2,189,000 × ((13.280*1.100)*1.000*1.050*1.000)	(")		336,000	
・・・・運搬費	1.000	式	(")	
・・・・準備費	(") 1.000	式	(")	
・・・・安全費	(") 1.000	式	(")	
	(")		(")	
・・・役務費	1.000	式	(")	
・・・・技術管理費	1.000	式	0 (")	
・・・・営繕費等	1.000	式	(")	
・・・現場環境改善費			63,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
(") 2,166,000 × (2.910)			(") 63,000	
	(")		(")	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(・・・			(")	
2,588,000 × ((42.870*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)	(")		1,187,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(")	
・・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(")	
	(")		(")	
・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
· 一般管理費等 (")			(")	
3,775,000 × (23.570*1.000) + 1,510	(")		891,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			(")	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
支給品費(直工)			0	
			(")	
処分費等 (直接工事費の内数)			23,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			(")	
処分費等(率対象外)			0	
			(")	
共通仮設費算定控除額			(")	
有価物処分費			(")	

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 項目名 数量 単位 金 額 備考 法定福利費概算額(工事価格の内数) (") (") 4,660,000 × 5.670 264,000[°]

てまりてまる ナサロルロネカか	1701	· -	C D JILET S
工事別工事名:吉井団地区画整理	(ての1) 上事 (BJULE

正事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 工種名称 古按工事機(仮設工を除く)内部	数量	単位	金額(")	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(") 2,154,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,154,000	
・整備工 1工区	1.000	式	(")	
・・湧水処理工 No.54,55	1.000	式	(") 106,000	
・ 法面復旧工 No.R3	1.000	式	(") 60,000	
・・法面復旧工			(")	
No.R12 ・・法面復旧工	1.000	式	18,000	
No.51 ・・鳥獣害防止柵撤去・復旧工	1.000	式	6,000	
・・付帯工	1.000	式	27,000	
	1.000	式	121,000	
数准工			(")	
・整備工 2工区	1.000	式	1,816,000	
・・法面復旧工 No.74	1.000	式	(") 1,646,000	
・・法面復旧工 No.83	1.000	式	(") 76,000	
・・水路復旧工 No.D11	1.000	式	(") 44,000	
・・水路復旧工			(") 8,000	
No.D14 - · 畑地復旧工	1.000		(")	
	1.000	式	42,000	

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工)内訳	~ =	, ,,	(") 35,000	110 3
			35,000	
直接工事費(仮設工)			(")	
	1.000	式	(") 35,000	
(C-hn-m			(")	
・仮設工	1.000	式	(") 35,000 (") 35,000	
・・表土掘削・埋戻	1.000	式	(") 35,000	
				中国四国農政局

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				2,154,000	
・整備工				(")	
1 工区 ・・ 湧水処理工	1.000			338,000	
No.54,55 000001 吸水渠 (湧水処理1型)	1.000	式	(")	106,000	歩A・単A
田面タイプ 75	28.000	m	1,610	45,080	B単 1号
000002 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(") 1.000	箇所	(") 3,333	(") 3,333	歩A・単A B単 2号
000003 湧水処理6型 田面砕石タイプ	(") 47.000		(") 842	(") 39.574	歩A・単A B単 3号
000004 作業残土処理	(")		(")	(")	歩A・単A
	4.100	m3	4,321	(")	B単 4号
合 計				105,703	
・・法面復旧工				(")	
No.R3	1.000			60,000	
000005 床掘	(") 8.000	m3	(")	(") 14,640	歩A・単A B単 5号
000006 法面整形	(") 25.000	m²	(") 619	(") 15,475	歩A・単A B単 6号
000007 埋戾	(")		(")	(")	歩A・単A
	8.000	m3	3,710	29,680	B単 7号
숨 計				59,795	
汁 本佐口工				·	
・・法面復旧工 No.R12	1.000	式		(") 18,000	
000008 床掘	(") 2.600	m3	(")	(") 4,758	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形	(") 5.200		(") 619	(") 3,219	歩A・単A
000010 埋戾	(")	m²	(")	(")	歩A・単A
	2.600	m3	3,710	9,646	
合 計				17,623	
・・法面復旧工 No.51	1.000	式		(") 6,000	
000011 植生土のう工	(") 12.000	袋	(")	(") 6,444	歩A・単A B単 11号
A *I	.2.000	- 13	35.	(")	<u> </u>
合計				6,444	
・・鳥獣害防止柵撤去・復旧工				(")	
000012 鳥獣害防止柵撤去・設置	1.000	式	(")	27,000	
柵高1m	35.000	m	761	26,635	B単 12号
合 計				(") 26,635	
・・付帯工	4 000	-		(")	
000013 Asカーブ	1.000	式	(")	, ,	歩A・単A
000014 As舗装	94.000	m	1,021	95,974	B単 13号 歩A・単A
オーパーレイ	16.000 [°]	m²	1,541	24,656	
合 計				120,630	
・整備工 2工区	1.000	式		(") 1,816,000	
・・法面復旧工				(")	
No.74 000015 植生土のう工	1.000		(")	1,646,000	
	3,066.000	袋	537	1,646,442	
合 計				1,646,442	
N = (F)					
- ・・法面復旧工 No.83	1.000	式		(") 76,000	
000016 床掘	(") 6.000		(") 1,830	(") 10,980	
000017 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A
 000018 植生シート工	20.000		619	12,380	
	21.000	m²	1,453	30,513	B単 18号 中国四国農政局

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	**-	77 /F	1 11 122	A 65	/# ±
名 称(規 格) 000019 埋戾	数量 (")	単位	単 価 (")	金額 (")	備 考 歩A・単A
	6.000	m3	3,710	22,260	B単 19号
合 計				(") 76,133	
				70,133	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				(")	
・・水路復旧工 No.D11	1.000	式		44,000	
000020 床掘	(")		(")		歩A・単A
000021 基面整正	0.300	m3	7,894	2,368	B単 20号 歩A・単A
	0.600	m²	376	` 226 [°]	B単 21号
000022 屈曲工 30°	(")	箇所	(") 40,307	(") 40,307	
000023 埋戻	(")	12177	(")	(")	歩A・単A
	0.300	m3	3,710	1,113	B単 23号
合 計				44,014	
・・水路復旧工				(")	
No.D14	1.000	走		8,000	
000024 掘削	(") 0.800	m3	(") 1,051	(<i>"</i>) 841	
000025 作業残土処理	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.800	m3	9,396	7,517	
合 計				8,358	
・・畑地復旧工				(")	
	1.000	式		42,000	
000026 耕地復旧(耕起)	(") 0.020	ha	(")	(") 6,800	歩A・単A B単 26号
000027 石礫除去	(")		(")	(")	歩A・単A
000028 石礫小運搬	0.020	ha	457,220 (")	9,144	B単 27号 歩A・単A
積込み・現場内小運搬	0.020	m3	881	18	B単 28号
000029 石礫運搬・処理	(") 0.020	0	(") 3,170	(")	
000030 刈払	(")	m3	3,170	63	
A - 2 (乾田、草 + 根茎類混合、トラクタ導入不可)	2.000	а	1,687	3,374	
000031 草類運搬・処理	(") 4.400	空m3	(") 5,126	(") 22.554	歩A・単A B単 31号
			,,,,,	(")	
合 計				41,953	
				1	

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(仮設工)	XX <u>¥</u>	+12	+ іщ	(")	m 5
・仮設工				35,000	
・・表土掘削・埋戻	1.000			35,000	
00032 表土掘削·埋戾	1.000 (") 451.000	式	(")	(") 35,000	华 A.崔 A
000002 农工知用"连庆	451.000	m²	77	34,727	歩A・単A B単 32号
合 計				(") 34,727	

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)					
コード	名 称(規 格) *** B単-1号 ***	数量	単位	単価	金額	備考
000001	* * * B 单 - 1号 * * * * 吸水渠(湧水処理 1型)					
				(")		
	<u>田面タイプ 75</u> *** B単- 2号 ***		m	1,610		歩A・単A
000002	* * * B 早 - 2号 * * * * 立上管(通気口)					
				(")		
	VU 75(通気ロキャップ付) *** B単- 3号 ***		箇所	3,333		歩A・単A
000003	* * * B 早 - 3号 * * * 湧水処理6型					
				(")		
	田面砕石タイプ		m	842		歩A・単A
	* * * B 単 - 4号 * * * 作業残土処理					
000004	11 A/A=K/E			(")		
			m3	4,321		歩A・単A
000005	* * * B単 - 5号 * * * 床掘					
000000	/N.JOU			(")		
			m3	1,830		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 法面整形					
000000	A 単生 V			(")		
			m²	<u>` 619</u>		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 埋戻					
000007	<u>性仄</u>			(")		
			m3	3,710		歩A・単A
	*** B単- 8号 *** 床掘					
000008	<u>床</u> 掘			(")		
			m3	1,830		歩A・単A
	*** B単- 9号 ***					
000009	法面整形			(")		
			m²	619		歩A・単A
	*** B単- 10号 ***					
000010	理民			(")		
			m3	3,710		歩A・単A
	* * * B単- 11号 * * *					
000011	植生土のう工			/ n \		
			袋	(") 537		歩A・単A
	* * * B単 - 12号 * * *					
000012	鳥獣害防止柵撤去・設置			(")		
	柵高1m		m	761		歩A・単A
	* * * B 単 - 13号 * * *					
000013	Asカーブ			/ " \		
			m	(") 1,021		歩A・単A
	*** B単- 14号 ***			.,		
000014	As舗装			/ n \		
	オーバーレイ		m²	(") 1,541		歩A・単A
	* * * B 単 - 15号 * * *			1,071		
000015	植生土のう工			,		
			袋	(") 537		歩A・単A
	*** B単- 16号 ***		£X	551		211 +11
000016	床掘					
			m3	(") 1,830		歩A・単A
	* * * B単 - 17号 * * *		IIIO	1,000		ツハ・ギハ
000017	法面整形					
			²	(") 610		华 7 . 兴 7
	*** B単- 18号 ***		m²	619		歩A・単A
000018	植生シート工					
			2	(")		1E A 34 A
	* * * B 単 - 19号 * * *		m²	1,453		歩A・単A
000019	·					
				(")		1F A 34 A
	*** B単- 20号 ***		m3	3,710		歩A・単A
000020	床掘					
				(")		
	*** B単- 21号 ***		m3	7,894		歩A・単A
000021	* * * B 早 - 21号 * * * * 基面整正					
330021	- Projection des			(")		
	4.4. DW 000 that	1	m²	376		歩A・単A
000022	* * * B単- 22号 * * *					
000022	ишт	1				1

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)						
<u> </u>	名 称(規 格)	数量	単位	単 価 (")	金額	備考
	30 °		箇所	40,307		歩A・単A
	* * * B 単 - 23号 * * *			•		
000023	<u> 埋戻 </u>			(")		
			m3	3,710		歩A・単A
	* * * B単 - 24号 * * *					
000024	握削			/ \		
			m3	(") 1,051		歩A・単A
	*** B単- 25号 ***		IIIO	1,001		
000025	作業残土処理					
			m3	(") 9,396		歩A・単A
	* * * B単 - 26号 * * *		IIIO	3,330		少八十年八
	耕地復旧(耕起)					
				(") 340,000		± A ≥¥ A
	* * * B 単 - 27号 * * *		ha	340,000		歩A・単A
	石礫除去					
				(")		
	*** B単- 28号 ***		ha	457,220		歩A・単A
000028	* * * B 早 - 28号 * * * 石礫小連搬					
				(")		
	積込み・現場内小運搬		m3	881		歩A・単A
000030	* * * B単 - 29号 * * * 石礫運搬・処理					
000029	山怀烂城、龙柱			(")		1
			m3	3,170		歩A・単A
0000	* * * B単- 30号 * * *					
000030	<u> </u>			(")		
	A - 2 (乾田、草 + 根茎類混合、トラクタ導入不可)		a	1,687		歩A・単A
	*** B単- 31号 ***			,		
000031	草類運搬・処理			/ \		
			空m3	(") 5,126		歩A・単A
	*** B単- 32号 ***		<u></u>	0,120		
	表土掘削・埋戻					
			.2	(")		1F A 224 A
			m²	77		歩A・単A
						+
						1
<u> </u>						
						1
						1
						+
<u> </u>						+
						1
<u> </u>						
						1
	•					

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	**-	24.7-	₩ /≖	A \$4	/# +×
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
000001	吸水渠(湧水処理1型)				(") 步 A
	田面タイプ 75		m			当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.5m	100.000	m	75		S単 23号
	暗渠排水工(排水管布設)	(")		470	(")	
	暗渠排水管(定尺管),50~75mm 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	100.000	m	179	17,900	S単 24号
310016	「日来弁小工(小達城(旧来弁小目)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	100.000	m	4		/ S 単 29号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")			("	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000 [°]	m	385	38,500	S単 9号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(")			("))
	<u>碎石</u>	100.000	m	212		S 単 25号
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(")		704	(")	' I
	<u>砕石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,</u> コンクリート用砕石	13.130	m3	791	("	S 単 30号
302110	コンプラー T ANH 10 ,40~20mm、田布施町,	13.130	m3	4,300	, ,	/ S単 10号
S10017	暗渠排水工(埋戾)	(")		,	("	
	0.071m²	100.000	m	87	8,700	S単 27号
					(")	
	合 計				161,045	
	114. /III				("))
	単 価				1,610	
	*** B単- 2号 ***					
000002	立上管(通気口)				("	
	VU 75(通気ロキャップ付)		箇所			当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設	(")		4 400	(")	' I
000110	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管 硬質ポリ塩化ビニル管	9.000	m	1,169		S単 22号
302116	使見がり塩化ビニル目 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.750	本	4,770	(")	リ S単 11号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(")	- 4	4,110	("	
0.00.0	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	16.000	m	4		/ S単 29号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(")			("	
	75,,	10.000	個	470		S単 12号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			("	' I
222112	75 90°大曲エルボ,,	10.000	個	320		S単 13号
S02116	通気ロキャップ	(")	/ III	650	(")) S 単 14号
	75,,	10.000	個	000	("	
	合 計				33,333	
	H HI				("	
	単 価				3,333	
	* * * B 単 - 3号 * * *					
000003	<u> </u>				("	\ ! ^
000003	田面砕石タイプ		m		(")	リック コー当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			("	
	0.5m	100.000 [°]	m	75	7,500	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(")			("))
	砕石	100.000	m	152		S単 26号
S02116	単粒砕石	(")		4 500	(")	' l
\$40400	,7号(5~2.5mm)、田布施町, SP 積込(ルーズ)	9.000	m3	4,500	40,500	S 単 15号
UNU 102	5P 慎込(ルース) 土砂,小規模(標準)	9.000	m3	926.4	\ '	リ S 単 35号
\$10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(")		320.4	(")
	砕石,不整地運搬車夘-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	9.000	m3	791	, ,	S単 30号
S10017	暗渠排水工(埋戾)	(")			("))
	0.045m²	100.000	m	55		S単 28号
	A 41				("))
	合 計				84,157	
	単価				(")	ή
	부 iii				042	
	*** B単- 4号 ***					
000004	作業残土処理				("	' ·
040400	OD \$2\\ / II = 7^\		m3			当たり算出
SAU102	SP 積込(ルーズ) 士砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	926.4	(")) S 単 35号
SA0121	上砂,小烷烷(標準) SP 土砂等運搬	(")	IIIO	320.4	920) - 35
5/10/21	- 10 寸達版 小規模,パックが山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k	1.000	m3	1,955	, ,	/ S単 41号
	m以下			.,550	1,100	
S02123	建設発生土処分費	(")			("	'
	土砂	1.000	m3	1,440		S単 19号
	A *1				(")	ין
	合 計				4,321	
	単価				4,321	'
	+ 144			1	7,041	山田川田豊政民

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	**	W /A-	W /T	A 65	I /# +-
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** B単- 5号 ***					
000005	床掘				("	
\$40103	SP 床掘り	(")	m3		1.000 m.	当たり算出
0A0103	<u>土砂,上記以外(小規模),-,-,</u>	1.000	m3	1,830		S単 38号
					("	
	合 計				1,830	
	単 価				(") 1,830	
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —				1,000	
	de de la P.W. all de de de					
000006	* * * B 単 - 6号 * * * * 法面整形				("	
000000	仏山正が		m²			当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			("	
	盛土部,有り,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m²	619.4	619	S単 44号
	合 計				619	
	H II				("	
	単 価				` 619 [°]	
	*** B単- 7号 ***					
000007					("	步A
			m3			当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)	(")		2 2	(")	
	<u>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()</u> SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
UNU 102	ラア 模込(ルース) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,486		S単 36号
				,	("	
	合 計				3,710	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(<i>"</i>) 3,710	
	# IW				3,710	
000000	*** B単- 8号 ***					. IF A
800000	 		m3		(")	歩 A 3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")	1110		("	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,830		S単 38号
	A +1				(")	
	合計				1,830	
	単 価				1,830	
	, ,,,				,	
	*** B単- 9号 ***					
000009					("	
000003	18 MITE IV		m²			当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			("	
	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m²	619.4	619	S 単 44号
	合 計				(") 619	'
	H N				("	
	単 価				` 619 [°]	
	*** B単- 10号 ***					
000010					("	步A
			m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)	(")		2 2	(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ() SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	2,075	2,075	S 単 2号
JAU 102	ラア 模込(ルース) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,486	, ,	S 単 36号
		30	-	.,.50	(")	
	合 計				3,710	
	単 価				(") 3,710	'
	半川				3,710	
000011	* * * B 単 - 11号 * * *					1 ± 4
000011	植生土のう工		袋		(//) 1 000 袋	歩A ● 当たり算出
T00025	植生土のう工	(")	-24		("	コルフ舞山
		0.020	m3	26,857	537	T単 3号
					(")	
	合 計				537	

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	Mr.	W (4-	W /T	A 65	/# +b/
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額 (")	備考
	単 価				537	
	*** B単- 12号 ***					
000012	鳥獣害防止柵撤去・設置				(")	
T00024	<u>柵高1m</u> 鳥獣害防止柵撤去・設置	(")	m		1.000 m	当たり算出
10002-1	柵高1m	1.000	m	761	761	T単 2号
					(")	
	合 計					
	単価				761	
	*** B単- 13号 ***					
000013	Asカープ				(")	
SA0872	SP アスカーブ	(")	m		1.000 m	当たり算出
0.100.2	155cm2以上175cm2末満,各種(締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,021	1,021 [°]	S 単 48号
	A 41				(")	
	合 計				1,021	
	単 価				1,021	
	*** B単- 14号 ***					
000014	As舗装		2		(")	
SA0843	オーバーレイ SP 表層 (車道・路肩部)	(")	m²		100.000 m	当たり算出
200-10	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒	100.000	m²	1,541		S単 47号
	度アスコン(20)					
					(")	
	合 計				154,100	
	単 価				(") 1 541	
	単 価				1,541	
	* * * B単- 15号 * * *					
000015	植生土のう工				(")	步A
		, ,	袋		1.000 袋	当たり算出
T00025	植生土のう工	(") 0.020	m3	26,857	(") 537	T単 3号
		0.020	IIIJ	20,037	(")	·+ >2
	合 計				537	
	単価				(") 537	
	+ IIII				331	
	* * * B単- 16号 * * *					
000016					(")	
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,830	(") 1 830	S単 38号
	±∞,±µ∪∞/1(3.00x/),)	1.000	IIIO	1,000	(")	
	合 計				1,830	
	単価				(") 1,830	
	+ IIII				1,000	
	* * * B単 - 17号 * * *					
000017	法面整形				(")	
0404==	00 计字数形	/ 1	m²			当たり算出
3AU152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(") 1.000	m²	619.4	(") 619	S単 44号
				0.0.1	(")	
	合 計				619	
	 単				(<i>"</i>)	
					210	
	* * * B単 - 18号 * * *					
000018	植生シートエ				(")	
0001:-	##N. 1.T.(EN. 718 1885 = 1	/ 1	m²		1.000 m	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピードグラス) 非分解 材料・施工費含む,,	(") 1.000	m²	1,453	(") 1.453	S単 17号
	7F/2/8T /27T /8工具自己,,	1.000	111	1,400	(")	
	合 計				1,453 [°]	

工事別工	古井団地区画堂理(その1)工事(B地区) (第2回复史) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	W =			A 47	
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額 (")	備考
	単 価				1,453	
	* * * B単- 19号 * * *					
000019	埋戻		m3		(")	歩 A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
\$40102	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ() SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
3A0102	コー 積点(ルース) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,486		S単 36号
	A ±1.				(") 3,710	
	合 計				(")	
	単 価				3,710	
000020	* * * B 単 - 20号 * * *				(")	#= A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		7.00	(")	
	土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m3	7,894	(")	S単 39号
	合 計				7,894	
	 単 価				(") 7,894	
	— IW				7,004	
	* * * B単 - 21号 * * *					
000021	基面整正		2		(")	步A
SA0151	SP 基面整正	(")	m²		1.000 m	当たり算出
0/10/10/	基面整正	1.000	m²	375.9	376	S単 43号
	合 計				(")	
	H 81				(")	
	単 価				376	
	*** B単- 22号 ***					
000022					(")	步A
	30 °		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	(") 0.700	m3	33,430	(") 23.401	S単 45号
	/C65%	511.55		25,125		- 10 3
\$40312	SP 型枠	(")			(")	
0/10012	一般型枠,小型構造物	2.400	m²	7,044	16,906	S単 46号
	A ±1.				(") 40,307	
	合 計				(")	
	単 価				40,307	
000023	* * * B単 - 23号 * * * * 埋床				(")	- 歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 1.000	m3	2,075	(") 2 075	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")	III3		(")	
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,486		S 単 36号
	合 計				(") 3,710	
					(")	
	単 価				3,710	
	* * * B 単 - 24号 * * *					
000024					(")	
\$40101	SP 掘削	(")	m3		1.000 m3 (")	当たり算出
3AU1U1		1.000	m3	1,051	1,051	S単 34号
					(")	
	合 計				1,051	
	単 価				1,051	
ı	* * * B単 - 25号 * * *					

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	*** =	兴丛	24 /III	<u> </u>
コード	名 称 (規 格) 作業残士処理	数量	単位	単 価	金額 備考 (//) 歩A
000023	11-未戊工处理		m3		(″) 少人 1.000 m3 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")
040400	<u>土砂、砕石等 (m3),40m未満</u> SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	5,075	5,075 S単 3号 (//)
5AU102	5P 慎込(ルース) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	926.4	(") 926 S単 35号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")
	<u>小規模,パックネウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k</u>	1.000	m3	1,955	1,955 S単 41号
	m以下				
S02123	建設発生土処分費	(")			(")
	土砂	1.000	m3	1,440	1,440 S単 19号
	合 計				(") 9,396
					(")
	単 価				9,396
	* * * B単 - 26号 * * *				, , , , , ,
000026	耕地復旧(耕起)		ha		(〃)歩A 1.000 ha 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(")	nu		(")
	有	10,000.000	m²	34	340,000 S単 32号
	숨 計				(") 340,000
					(")
<u> </u>	単 価				340,000
	* * * B単- 27号 * * *				
000027	石礫除去				(") 歩A
\$11015	人力石礫除去工	(")	ha		1.000 ha 当たり算出 (〃)
	0~4m3/10a,あり	1.000 [°]	ha	457,220	457,220 S単 31号
	合 計				(") 457,220
	日 副				(")
	単 価				457,220 [′]
	*** B単- 28号 ***				
000028	石礫小運搬		_		(") 歩A
SA0102	<u>積込み・現場内小運搬</u> SP 積込(ルーズ)	(")	m3		1.000 m3 当たり算出 (")
0/10/102	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	、259 S単 37号
S01032	タンプトラック運搬(特殊)	(")		000	(")
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	622	622 S単 1号 (")
	合 計				881
					(")
	単 価				881
000030	* * * B単・29号 * * * 石礫運搬・処理				(") 歩A
			m3		(″)がA 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")
\$40121	土砂,平均施工幅1m以上2m未満 SP 土砂等運搬	1.000	m3	259.2	259 S単 37号 (//)
UNU 121	SP 工炉寺連版 標準,パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km	1.000	m3	1,471	(″) 1,471 S単 42号
	以下			,	
\$02122	建設発生土処分費	(")			(")
002123	石礫	1.000	m3	1,440	(") 1,440 S単 20号
				,	(")
-	合 計	1			3,170
	単 価				3,170
	. 100				-, -
	*** B単- 30号 ***				
000030	刈払				(") 歩A
T0000-	A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)	/ \	a		10.000 a 当たり算出
100005	刈払(自走草刈機(ハンマーナイフモア)) 機関出力 5.9kW(8.0PS)相当	(") 0.100	ha	168,736	(〃) 16,874 T単 1号
	NAME OF STREET	0.100	Πü	100,730	(")
	合 計				16,874
	単 価				(") 1,687
	単 価	1			1,007
l					

	正事名 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更)					
工事別工 コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
7-7	<u> </u>	数 重	半11/	里 1四	五 額	1相 考
	* * * B単 - 31号 * * *					
000031	草類運搬・処理				(")	步A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(")			(")	
	21.0km 以下,良好	1.000	<u>空</u> m3	1,546	1,546	S単 33号
S02123	草類処分費	(")		0.500	(")	
		1.000	<u>空</u> m3	3,580	3,580	S単 21号
	合 計				5,126	
	H #1				(")	
	単価				5,126	
200000	* * * B 単 - 32号 * * *				()	ıE A
000032	表土掘削・埋戻		m²		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	コルソ昇山
0/10/100	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.000	m3	251.8	3.777	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000 [°]	m3	259.2	3,888	S 単 37号
					(")	
	合 計				7,665	
	N				(")	
	単 価				77	
			L			
		I	<u> </u>	I .	I	I

<u>⊥事別⊥</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	数量	単位	単価	金額	備考
7-1		双 重	平1以	里 1川	五 額	用 传
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	622		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,075		歩A・単A
	<u>**** S単- 3号 ***</u>		IIIO	2,075		少A・¥A
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、砕石等 (m3),40m未満		m3	5,075		歩A・単A
	* * * S 単 - 4号 * * *					
S02111	自走草刈機(ハンマーナイフモア)					
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		時間	621		歩A・単A
	L=1,045 B=750 N=950		时间	021		少A・早A
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	* * * S 単 - 6号 * * *					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役			04.675		L
	* * * S 単 - 7号 * * *		人	24,675		歩A・単A
S02115	^ ^ ^ 〉 ¥ - /号					
JUE 1 1J	特殊作業員					
			人	21,315		歩A・単A
	* * * S単- 8号 * * *					
S02115	普通作業員					
	普通作業員			40 =0=		
	* * * S単- 9号 * * *	+	人	18,795		歩A・単A
\$02116	************************************					
302110	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	径75 厚2.5 長4.0m		m	385		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石					
	,40~20mm、田布施町,		m3	4,300		歩A・単A
000116	* * * S 単 - 11号 * * * 硬質ポリ塩化ビニル管					
302116	<u>使見がり塩化ビニル官</u> 硬質ポリ塩化ビニル管					
	で見いり場所に二ル目 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
	* * * S 単 - 12号 * * *		т-	1,770		2
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	75,,		個	470		歩A・単A
	* * * S 单 - 13号 * * *					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 サンス 田原館 ポリケルビニル 管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,		個	320		歩A・単A
	* * * S 単 - 14号 * * *		凹	320		少人・手人
S02116	通気口キャップ					
	通気口キャップ					
	75,,		個	650		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
SU2116	単粒砕石	+				
	単粒砕石 ,7号(5~2.5mm)、田布施町,		m3	4,500		歩A・単A
	, / 号(5~2.5川川)、田印旭町, *** S単- 16号 ***	+	IIIO	4,500		ツハ チハ
S02116	植生土のう袋					
	植生土のう袋					
	幅40×60cm 袋のみ,,		枚	165		歩A・単A
	* * * S 単 - 17号 * * *					
S02116	植生シート工(センチピードグラス)					
	植生シートエ(センチピードグラス) 北公紀 オオキギト施工専今ホン		m²	4 450		歩∧・ ₩∧
	非分解 材料・施工費含む,, *** S単- 18号 ***	+	111	1,453		歩A・単A
	ガソリン					
	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド		L	146		歩A・単A
	* * * S 単 - 19号 * * *					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費		m2	4 440		华 7 . 兴 7
	土砂 *** S単- 20号 ***	+	m3	1,440		歩A・単A
S02123	205 · ^ ^ 3 早 - 205 · ^ ^ 205					
202120	建設発生土処分費	+				
	石礫		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***			,		
S02123	草類処分費					
	草類処分費]			
	*** C\\ 20= ***		空m3	3,580		歩A・単A
207004	* * * S 単 - 22号 * * * 硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
JU1U27	波見かり点 10L _ V目入川印設					

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)			1		
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	<u>VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管</u>		m	1,169		歩A・単A
040040	* * * S 単 - 23号 * * *					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m		_ m	75		歩A・単A
	*** S単- 24号 ***		m	15		少A・早A
\$10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),50~75mm		m	179		歩A・単A
	* * * S 単 - 25号 * * *					. , ,
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	砕石		m	212		歩A・単A
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	<u>砕石</u>		m	152		歩A・単A
040047	* * * S 単 - 27号 * * *					
	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戾) 0.071㎡			87		上 4 . 出 4
	0.0/1m *** S単- 28号 ***		m	67		歩A・単A
\$10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戾)					
	明来排小工(程庆) 0.045㎡		m	55		歩A・単A
	* * * S 単 - 29号 * * *		_ ···	33		
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	* * * S 単 - 30号 * * *					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m3	791		歩A・単A
	* * * S 単 - 31号 * * *					
	人力石礫除去工					
	人力石礫除去工			457,000		1F A 224 A
	0~4m3/10a,あり *** S単- 32号 ***		ha	457,220		歩A・単A
045004	· -					
	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起)					
	有		m²	34		歩A・単A
	*** 5単- 33号 ***			01		J + 1
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	21.0km 以下,良好		空m3	1,546		歩A・単A
	* * * S 単 - 34号 * * *					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3	1,051		歩A・単A
	* * * S 単 - 35号 * * *					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		0	926.4		1E A 244 A
	上が,小院候(標年) * * * S 単 - 36号 * * *		m3	320.4		歩A・単A
SA0102	^ ^ ^ SP - 30号 ^ ^ ^ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,486		歩A・単A
	* * * S 単 - 37号 * * *		1	.,.00		
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	259.2		歩A・単A
	*** S単- 38号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り		_			
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,830		歩A・単A
040400	*** S単- 39号 ***					
	SP 床掘り		-			
	SP 床掘り 土砂 租場制約を10			7,894		歩∧・∺ ∧
	土砂,現場制約あり,-,-, *** S単- 40号 ***		m3	1,094		歩A・単A
SAN1N3	- A A S 単 - 40号 A A A S P 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	251.8		歩A・単A
	* * * S 单 - 41号 * * *					· .
SA0121	SP 土砂等運搬		<u></u>			<u> </u>
	SP 土砂等運搬					
	小規模,パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k		m3	1,955		歩A・単A
	m以下					
	* * * S 単 - 42号 * * *					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬			4 474		1E 4 22 4
	標準, パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km 以下		m3	1,471		歩A・単A
	xv I.					
				1		1

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	数量	単位	単価	金額	備考
7-1	名 称(規 格) *** S単- 43号 ***	X 里	1	半 1四	立	個 传
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m²	375.9		歩A・単A
	* * * S 単 - 44号 * * *			0.0.0		
	SP 法面整形 SP 法面整形					
	盛土部、有り、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m²	619.4		歩A・単A
640211	*** S単- 45号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) ₩		m3	33,430		歩A・単A
	/C65%					
	* * * S 単 - 46号 * * *					
	SP 型枠 SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m²	7,044		歩A・単A
SA0843	*** S単- 47号 *** SP表層(車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)		_			
	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)		m²	1,541		歩A・単A
CV0020	* * * S 単 - 48号 * * * SP アスカーブ					
	SP アスカーブ					
	155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)		m	1,021		歩A・単A
						<u> </u>
T00007	* * * T 単 - 1号 * * *					
100005	刈払(自走草刈機(ハンマーナイフモア))					
	機関出力 5.9kW(8.0PS)相当		ha	168,736		歩A・単A
T00024	*** T単- 2号 *** 鳥獣害防止柵撤去・設置					
	柵高1m *** T単- 3号 ***		m	761		歩A・単A
T00025	植生土のう工					
			m3	26,857		歩A・単A
			III3	20,037		少A・串A
		<u> </u>	<u> </u>	I.	I	

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	***		N/ /-	W /#	A 45	· · · · · ·
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 1号 ***						
	·						步A
	<u>ダンプトラック運搬(特殊)</u>			m3	D+ DD 44 /4 /4 /4 /4 /4		当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2㎞以下,山0.45(平0.35)┉3,無し,良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分 5)DID区間	山0.45(平0.35)m3 無し					
	6)路面条件	良好					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						
	<u>4t積級</u> タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		0.220	供用日	7,090	1,560	
	717月代員(川国座・音通・ロ) 積載重量 4.0 t 積		0.220	供用日	233	51	
P34029							
	<u>パール給油</u>		6.800	L	138	938	
R01022	運転手(一般)		0.190	١.,	19,320	2 671	
			0.190		19,320	3,671	算出数量
	合 計					6,220	10.000 m3
	単 価			m3		622	
	* * * S 単 - 2号 * * *						
204044	1. 九九丁/成九、押户)					40.000	歩 A 当たり算出
	<u>人力土工(盛土・埋戾)</u> 人力土工(盛土・埋戾)			m3	時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	コにリ昇出
	ハハエエ(ニエー なん) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	砂・砂質土			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	特殊作業員						
			0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員		0.000	١	40.705	40.704	
Y00004			0.680	人	18,795	12,781	
100004	10%		0.100		7,247	725	
							算出数量
	合 計					20,753	10.000 m3
	単 価			m3		2,075	
	+ Щ			IIIO		2,010	
	*** S単- 3号 ***						
							步A
S02041	人力小運搬(手車運搬)			m3		1.000 [各単位]	1 *
	人力小運搬(手車運搬)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂、砕石等 (m3),40m未満	1 T/h T + T - 77 (0)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 40m未満			素当開止: なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		101171414			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		0.070		40.705	5 075	
			0.270	人	18,795	5,075	算出数量
	合 計					5,075	1.000 [各単位]
Y00001	単 価			[各単位]		5,075	
LOOOLI	半世						
	*** S単- 4号 ***						
							步A
S02111	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)			時間		1.000 各単位	1 *
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L=1,645 B=790 H=930	MOCOCO			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械器目提料コード	M96002			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具損料	I = 1 645 R=700 H=030		1	T-MH T-1)		
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	L=1,645 B=790 H=930 621円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格 3)単価の入力				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	2)機械器具規格 3)単価の入力 自走草刈機 (ハンマーナイフモア)		4 000	p+20			
M96002	2)機械器具規格 3)単価の入力		1.000	時間	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	笛出数景
M96002	2)機械器具規格 3)単価の入力 自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		1.000	時間		621	算出数量 1.000 各単位
M96002	2)機械器具規格 3)単価の入力 自走草刈機 (ハンマーナイフモア)		1.000	時間		621	算出数量 1.000 各単位
M96002	2)機械器具規格 3)単価の入力 自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		1.000	時間		621	

	事名:古井団地区画整理(その1)上事(B地区)	** =		出合	当	全 宛	# *
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***						
							步A
S02115	普通作業員			人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コート・	R01003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
						ZIII. IZOIIIXI	
R01003	普通作業員						
1000	自应作未見		1.000	人	18,795	18,795	
			1.000		10,795	10,795	算出数量
						10 705	昇山数里 1.000 人
	合計					10,795	1.000 入
	ν. /π					40 705	
	単 価					18,795	
	*** S単- 6号 ***						
							步A
S02115	土木一般世話役			人			当たり算出
	土木一般世話役				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)	R01001	T	_	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
					" " " " "		
R01001	土木一般世話役						
			1.000	人	24,675	24,675	
			1.000		24,073	24,073	算出数量
	合 計					24 675	昇山奴里 1.000 人
	日 副					24,0/5	1.000 人
	単 価					04.675	
	単 価					24,675	
	* * * S 単 - 7号 * * *						
							步A
S02115	特殊作業員			人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01002			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
						ZIII. IZOIIIXI	
R01002	特殊作業員						
1101002	10/MIC ACC		1.000	人	21,315	21,315	
			1.000		21,010	21,010	算出数量
	合 計					21 215	1.000 人
	P N					21,313	1.000 人
	224 /III					24 245	
	単 価					21,315	
	*** S単- 8号 ***						
							步A
S02115	普通作業員			人			当たり算出
	普通作業員				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員						
			1.000	人	18,795	18,795	
					10,730	10,730	算出数量
	合 計					19 705	昇山奴里 1.000 人
	H RI					10,733	
	単 価					18,795	
	<u></u> 두 뼈					10,735	
	*** CM VB ***						
	*** S単- 9号 ***						
	10.1.						步A
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管			m		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	径75 厚2.5 長4.0m,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P29203			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管						
	75 厚2.5 長4.0m		1.000	m	385	385	
	II:0		1.000	- 111	303	303	算出数量
	△ ≜↓					205	昇山数重 1.000 各単位
		l				1 303	11.000 日半世

	吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変頁 「事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)	E)					
<u>∟∌ゕ⊥</u> コード	- 事句・ロガ団地区画堂達(その1)工事(ロ地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	H 137	20 =		712	——————————————————————————————————————	302 107	- m 3
	単価					385	
	, ,,,					-	
	*** S単- 10号 ***						
							步A
02116	コンクリート用砕石			m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート用砕石				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,40~20mm、田布施町,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地区資材(Jコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	100000			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96006			深夜時間:0.0	週14:4週814以上	
26006	コンクリート用砕石						
30000	40~20mm、田布施町		1.000	m3	4,300	4,300	
	TO ZOMMIN PHINDRY			IIIO	.,000	.,000	算出数量
	合 計					4,300	1.000 各単位
						,	
	単 価					4,300	
	*** S単- 11号 ***						
							步A
)2116	<u>硬質ポリ塩化ビニル管</u>		-	本	n+ 00 + 4 + 14 + 1 + 1	1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般管VP 径100 長4.0m,,	地域資材(Pコード)	-		夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地球質材(Pコート) P05028			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域質材単価コート(P) 3) 地区資材単価コード(J)	FUJUZ0			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超 期 時 間 : 0 . 0	
	3)地区貝材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				/小1×151回 . U . U	~~ W. 그룹UN W.	
15028	可能な機能を対す。 では、						
	一般管VP		1.000	本	4,770	4,770	
	100 mg / 100 mg / 100 mg			т.	1,770	1,770	算出数量
	合 計					4,770	1.000 各単位
	単 価					4,770	
	* * * S 単 - 12号 * * *						ı
00440	 ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			/⊞		1.000 各単位	歩A
02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			個	 時間的制約:なし	1.000 合单位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	75,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96056			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96056	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット						
	75		1.000	個	470	470	
							算出数量
	合 計					470	1.000 各単位
	N /#					470	
	単価					470	
			-				
	* * * * S単- 13号 * * *						
	2+- 102						步A
2116	 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			個		1.000 各単位	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			11=1	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75 90°大曲エルボ,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96227			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
96227	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手						
	75 90°大曲エルボ		1.000	個	320	320	Arr.11.207 ==
	_ ±					000	算出数量
	合 計		+			320	1.000 各単位
	単 価					320	
	<u></u>					320	
	* * * S 単 - 14号 * * *						
	· -						步A
02116	通気口キャップ			個		1.000 各単位	
	通気口キャップ				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	75,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96217			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				I	1	ĺ

<u>工事別工</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	通気口キャップ			+14	<u>+</u> іщ	- AL R	MH 5
	75		1.000	個	650	650	
	△ ±4					650	算出数量
	습					650	1.000 各単位
	単 価					650	
	*** S単- 15号 ***						
	3+ 109						步A
	単粒砕石			m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒砕石				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	,7号(5~2.5mm)、田布施町, 1)資材区分	地区資材(Jコード)			夜间前約1F乗时间.0.0 豪雪補正:なし		
	2)地域資材単価コード(P)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96008			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) 単粒砕石						
000000	7号(5~2.5mm)、田布施町		1.000	m3	4,500	4,500	
							算出数量
						4,500	1.000 各単位
	単 価					4,500	
	T 18					1,000	
	*** 5単- 16号 ***						
							歩A
S02116	植生土のう袋			枚		1.000 各単位	-
	植生土のう袋				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	幅40×60cm 袋のみ,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	1)貝付ビガ 2)地域資材単価コード (P)	地域員材(Pコート) P37004			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ		1.000	枚	165	165	
			1.000	1X	103	103	算出数量
	合 計					165	1.000 各単位
	¥ /#					405	
	単 価					165	
	* * * S 単 - 17号 * * *						步A
S02116	植生シート工(センチピードグラス)			m²		1.000 各単位	-
	植生シートエ(センチピードグラス)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	7,7,7
	非分解 材料・施工費含む,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(ア) 3)地区資材単価コード(J)	F90001			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	植生シート工(センチピードグラス)		4 000	2	4 450	4 450	
	非分解 材料・施工費含む		1.000	m²	1,453	1,453	算出数量
	合 計					1,453	1.000 各単位
	=						
	単 価					1,453	
	* * * S 単 - 18号 * * *						1E A
S02116	ガソリン			L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルノ井山
	JIS2号 レギュラースタンド,,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P34001			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J)	P34001			全 本	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P34001	ガソリン		4 000				
	JIS2号 レギュラースタンド		1.000	L	146	146	算出数量
	合 計					146	1.000 各単位
	単 価					146	
	* * * S 単 - 19号 * * *						
202422	冲台, 飛升 十 加					4 000 5 24 14	歩A
	建設発生土処分費 建設発生土処分費			m3	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	コだり昇山
	土砂				夜間制約作業時間:0.0		

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)

∟∌ 加⊥ コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称	数量		単位	単価	金額	備考
→ 1°	1)地域資材単価コード	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		千世	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	MH 75
	2)資材規格	土砂			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
96057	建設発生土処分費		1 000	0	1 110	4 440	
	土砂		1.000	m3	1,440	1,440	算出数量
	合 計					1.440	1.000 各単位
						.,	
	単 価					1,440	
	* * * S 単 - 20号 * * *						
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						步A
02123	建設発生土処分費			m3		1.000 各単位	
	建設発生土処分費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	石礫				夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96057			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格 3)単価の入力	石礫 0円			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)半岡の八万	VΠ			/木1文时间.0.0	旭州.4旭0州以上	
96057	建設発生土処分費						
	石礫		1.000	m3	1,440	1,440	
							算出数量
	会 計					1,440	1.000 各単位
	単 価					4 440	
	単 価 					1,440	
	*** S単- 21号 ***						
							步A
02123	草類処分費			空m3		1.000 各単位	当たり算出
	草類処分費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96058			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	2)資材規格	1 30030			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	· · · · · · ·						
96058	草類処分費						
			1.000	空m3	3,580	3,580	
	A +1					0.500	算出数量
	合 計					3,580	1.000 各単位
	単 価					3,580	
	——————————————————————————————————————					2,000	
	* * * S 単 - 22号 * * *						
07004						10 000	歩A 当たり算出
07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設 硬質ポリ塩化ピニル管人力布設			m	時間的制約:なし	制約作業時間:0.00	ヨにリ昇山
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管				夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種区分	VU			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管					
U5037	硬質ポリ塩化ビニル管 薬内管ツル 23.75 - 馬4.0m		0.440	+	4 500	0.000	
00004	薄肉管VU 径75 長4.0m 維材料費		2.440	本	1,590	3,880	
00004	2%		0.020		3,880	78	
01001	土木一般世話役		0.020		3,000	76	
			0.080	人	24,675	1,974	
01002	特殊作業員						
			0.120	人	21,315	2,558	
01003	普通作業員		0.470		10.70-	0.46-	
			0.170	人	18,795	3,195	算出数量
	合 計					11 685	昇山致重 10.000 m
	н н					11,000	.0.000 111
	単 価			m		1,169	
	*** S単- 23号 ***						
	3年 - 235						步A
10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)			m		1 000 🗏	少 A 当たり算出
. 5512	暗渠排水工(バックホウ掘削)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	-,c /#W
	0.5m				夜間制約作業時間:0.0		
	1)掘削深(m)	0.5m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
02044	川* ッッ/カホウ[カローラ开リ。対比やオ开リノンタンコ						
M02041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		1 500	供用日	7,700	11,550	
	7次十八 / / 行里 山位 (, 2011) (十位 (, 2110)	1	1.500	六出口	1,100	11,000	<u></u> 中国四国農政

<u> 上事別上</u> コード	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					m 5
	<u>パトロール給油</u> 運転手 (特殊)	36.000	L	138	4,968	
	2123 (1371)	1.000	人	21,315	21,315	AT.1.11 =
	合 計				37,833	算出数量 503.000 m
	単 価				75	
	平 1畑		m		75	
	* * * S単 - 24号 * * *					步A
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設)		m	時間的制約:なし	1.000 日制約作業時間:0.0	当たり算出
	暗渠排水管(定尺管),50~75mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分 (mm)	暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		<u> </u>			
R01002	特殊作業員	0.300		24,675	7,403	
P01003	普通作業員	0.500	人	21,315	10,658	
KU1003	自世仆未見	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 206.000 m
	単 価		m		179	
	+ IW		'''		179	
	* * * S 単 - 25号 * * *					步A
	暗渠排水工(被覆材投入)		m	D ± 88 65 年 1 4 5 . ナン 1		当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.125㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)放復的の助 回復(III)	0.125111		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
	パール給油	36.000	L	138	4,968	
	運転手(特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	普通作業員 補助労務	7.000		18,795	131,565	
	合 計				160, 209	算出数量 800.000 m
	単 価		m		212	
	*** S単- 26号 ***					III A
\$10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 E	歩 A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)被覆材区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材の断面積(㎡)	0.090m²		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
	パトロール給油	36.000	L	138	4,968	
	運転手(特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	普通作業員 補助労務	7.000		18,795	131,565	
				.5,.50		算出数量 1,111.111 m
	合 計					1,111.111 M
	単 価		m		152	
	* * * S 単 - 27号 * * *					15.4
	暗渠排水工(埋戾)		m		1.000 🗏	歩 A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戾) 0.071㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)

コード	事名: 古井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)埋戻の断面積(m²)	0.071m²		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	, === (,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	パ・トロール給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	21,315	21,315	
						算出数量
	合 計				37,833	436.619 m
	.v 					
	単 価	+	m		87	
	*** S単- 28号 ***					
	3 + 20 9					步A
\$10017	暗渠排水工(埋戾)		m		1 000 F	当たり算出
010011	暗渠排水工(埋戾)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	0.045m²			夜間制約作業時間:0.0		
	1)埋戻の断面積(m²)	0.045m²		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
			L			
102041	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準パ ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029						
	パ・トロール給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	21,315	21,315	
						算出数量
	合 計		-		37,833	688.888 m
	単		m		55	
	*** S単- 29号 ***					
	* * * 5 単 - 29号 * * * *	+				4E A
010010	応海サルエノ小海柳/応海サル奈) 、				4 000 5	歩A 当たり算出
510018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	_	m	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	· 日末排水工(小連城(旧末排水目)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	ースク 暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	- 电未进小台(足八台)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 運搬距離区分	50m以下		7K1X#3[iii].0.0	291.1201197.1	
R01003	普通作業員					
		1.100	人	18,795	20,675	
				.,	-,	算出数量
	合 計				20,675	5,660.000 m
	単 価		m		4	
	* * * S 単 - 30号 * * *					
04000	10.25世紀では、1.45年407年7年201年7月1日					步A
510020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3	時間的制約:なし		当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))				制約作業時間:0.0	
	砕石,不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		_	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
	1)材料区分 2)機械区分	呼白 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.01		蒙雪補止: なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)	<u> 不整地連搬車が17型 油圧を ガ 3.01</u> 50m以下	1	基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		OOM P		/小1XH可同 . U . U	□四八十四0四八八二	
127963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式]					
	3.0t積	1 550	供用日	3,860	5,983	
P34029		1.500	, ,, ,, H	3,000	0,000	
020	パール給油	23.000	L	138	3,174	
R01021	運転手(特殊)	25.000	<u>-</u>	.30	3,.,,	
		1.000	人	21,315	21,315	
				,		算出数量
	合 計				30,472	38.500 m3
	単 価		m3		791	
	*** S単- 31号 ***					
						步A
311015	人力石礫除去工		ha			当たり算出
	人力石礫除去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	人刀口馃除去上					1
	0~4m3/10a,あり			夜間制約作業時間:0.0		
		0~4m3/10a あり		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)					
コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
E06011	 不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次・2次)]					
F00011	積載質量 2.0t	0.350		5,100	1,785	
P34029		0.000		0,100	1,700	
	パトロール給油	4.200	L	138	580	
R01021	運転手(特殊)					
	不整地運搬車運転	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員		١.			
		2.080	 	18,795	39,094	77.11.#L
	合 計				45 700	算出数量 10.000 a
	<u> </u>				45,722	10.000 a
	 		ha		457,220	
	T 1144		1.0		.0.,220	
	* * * S 単 - 32号 * * *					
	+#-10-75-153 (+#-+3)		2			步A
\$15004	<u>耕地復旧(耕起)</u> 耕地復旧(耕起)		m²	時間的制約:なし		当たり算出
	林坦复印(林起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		有		夜间耐約15業時间:0.0 豪雪補正:なし		
	1 / 日 MA			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
	#ml-bk-5m +/ 4ml	0.070	人	18,795	1,316	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	0.000	n±ee	4 700	540	
P34029	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
r34029	♥荃畑 パ゚トロ−ル給油	0.800	L	138	110	
R01022	運転手(一般)	0.800		130	110	
L		0.060	人	19,320	1,159	
Y00004	諸雑費					
	14%	0.140		1,785	250	
	<u> </u>					算出数量
<u> </u>	合 計		-		3,351	100.000 m²
	N /#		2			
	単 価		m²		34	
	* * * S 単 - 33号 * * *					
						步A
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	21.0km 以下,良好			夜間制約作業時間:0.0		
	1)運搬距離	21.0km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダ`ンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
11103003	10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		177731	=1,000	. =,=,=	
	積載重量 10.0 t 積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029						
	パトロール給油	188.000	L	138	25,944	
R01022	運転手(一般)		l .			
		2.800	人	19,320	54,096	
	合 計				15/ 6/9	算出数量 100.000 空m3
	<u> </u>				134,040	100.000 ±110
	 		空m3		1,546	
					.,	
	* * * S 単 - 34号 * * *		-			1E A
000004					4 000	歩A 出た口管中
SAU101	SP 掘削	1	m3	時間的制約:なし	1.000 mg 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SP 拙目 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	エル , エ ID MAT ('J 'MI大 / , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯ ,			夜间前約15乗時间.0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
			1	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
<u> </u>	2)施工方法	上記以外(小規模)	1			
	3)岩質	-				
<u> </u>	4)押土の有無	-	-			
	5)障害の有無 6)施工物景	- 標準				
	6)施工数量 7)火薬使用	- 標 生	1			
1	7) 大楽使用 8) 破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)					
コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	¥4 /#				4 054	
	単 価		m3		1,051	
	*** S単- 35号 ***					
	on (#)\/ (II = #)\				4 000	步A
	<u>SP 積込(ルーズ)</u> SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 mg 制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0		
	10 ; 3 790 IX (10) T /			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	A) 55	I Teb				
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	2/IF来的 日	7、从1天(1家十)				
	単 価		m3		926.4	
	* * * S 単 - 36号 * * *					
	3+ 304					步A
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)		-	夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)	_			
	単 価		m3		1,486	
			m3		1,480	
_						
	*** S単- 37号 ***					
10400	OD (主) / II - ず\		0		4 000	步A 米大口祭山
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 mg 制約作業時間:0.0	当たり算出
	コース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	工ジ 平均施工幅1m以上2m未満				
	2/1F X F3U	1 2018年福 1119人工工117人间				
	単 価		m3		259.2	
	*** S単- 38号 ***					
	3 = - 30 =					步A
A0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超動時間:0.0 週休:4週8休以上	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~======================================	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,830	
					.,.50	
	*** CM					
	*** S単- 39号 ***		_			步A
0103	SP 床掘り		m3		1 000 m ³	少 A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-,			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
			ı IIIƏ	1	1,094	

SAO103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施」 1)土質 2)施工方式。 3)土質工方式。 4)障害割引 引単 *** SAO121 SP 土砂等運動 小規模,パッカル 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** SP 土砂等運動 標準,パッカル 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積入間のである。 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** SP 土砂等運動 標準,パッカル 無し,7.5km以 1)土砂等発生 5)運搬距離 5)運搬距離 5)運搬距離 5)運搬距離						
A0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施」 1)土質 2)施工方法。 3)土質方式有無 5)長期割引単 ※ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
A0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施」 1)土質 2)施工方法の 4)障害割引引単 *** A0121 SP 土砂等運動 小規模,バックが 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種 4)DID区間の不 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運動 無し、7.5km以 ボール・アクがり 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積入機種 4)DID区間の不 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 基面整正			+			
SP 床掘り 土砂,平均施 1)土質 2)施工方法 3)土留方の有無 5)長期割引単 ※ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * S単- 40号 * * *					
SP 床掘り 土砂,平均施 1)土質 2)施工方法 3)土留方の有無単 5)長期割引単 ※ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						歩A
土砂,平均施」 1)土質 2)施工方式法の 4)障害割引単 *** A0121 SP 土砂等運運 小規模,パッか ,無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込質 4)DID区間の 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運動 (人)のでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大き			m3	n+8846#1/46 +> 1		当たり算出
1)土質 2)施工方法 3)土質 方式 ()]施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
2)施工方法 3)土百方法の 4)障害割引単 *** A0121 SP 土砂等運排 小規模,パッ分 ,無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・表 3)土質 4)DID区間の 45)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運排 ボックが 無し、7.5km以 ボックが 無し、7.5km以 1)土砂等発生 を表 なりのである。 第一人のである。 第一人のでは、第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のでは、第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のでは、 第一人の	加上幅 1111久上2111大周 , 無 ひ , 無 ひ , め り		+	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
2)施工方法 3)土田方法 3)土曜まの有無単 *** A0121 SP 土砂等運排 小規模,パッが ,無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の 4 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運排 点に、ア.5km以 *** A0121 SP 土砂等運搬 4)DID区間の 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 基面整正 基面整正				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
2)施工方法 3)土百方法の 4)障害割引単 *** A0121 SP 土砂等運排 小規模,パッ分 ,無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・表 3)土質 4)DID区間の 45)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運排 ボックが 無し、7.5km以 ボックが 無し、7.5km以 1)土砂等発生 を表 なりのである。 第一人のである。 第一人のでは、第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のでは、第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のである。 第一人のでは、 第一人の				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2)施工方法 3)土面 (1.76	+			
3) 土留方式の 4) 障害の有無 5) 長期割引単 *** A0121 SP 土砂等運動 小規模, バッカ 、無し, 7.5km以 1) 土砂等発生 2)積込機種・ 3) 土間 4) DID区間の 5) 運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運動 標準, バッケ連動 無し, 7.5km以 1) 土砂等発種・ 2) 積入機種・ 3) 土質 4) DID区間の 5) 運搬距離 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	±	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
4)障害の有無		無し	+			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		無し				
A0121 SP 土砂等運掘		あり				
NO121 SP 土砂等運掘 SP 土砂等運掘 小規模, バックが ,無し,7.5kmに 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 NO121 SP 土砂等運掘 標準, バックがり 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 * * * *						
A0121 SP 土砂等運掘 SP 土砂等運掘 小規模, バックが ,無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 A0121 SP 土砂等運掘 標準, バックがり 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 5)運搬距離 * * * *	単 価		m3		251.8	
A0121 SP 土砂等運掘						
A0121 SP 土砂等運掘 SP 土砂等運掘 小規模, バックが ,無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 A0121 SP 土砂等運掘 標準, バックがり 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 5)運搬距離 * * * *			+			
SP 土砂等運動・ 小規模, バックが ,無し, 7.5kmに 1) 土砂等発生・ 2) 積込機種・ 3) 土質 4) DID区間の引 5) 運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運動 標準, バックが 無し, 7.5km以 1) 土砂等発生・ 2) 積込機種・ 2) 積込機種・ 3) 土質 4) DID区間の引 5) 運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 SP 基面整正	** S単- 41号 ***					15 A
SP 土砂等運動・	经 海搬		m3		1 000 ~	歩A 3 当たり算出
小規模, N y y y y y y y y y y y y y y y y y y					制約作業時間:0.0	/ コルソ昇山
1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運動標準、パックがり 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 ***	- 星城 ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		夜間制約作業時間:0.0		
2)積込機種・法 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運 標準・パックがし 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 ***	7			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
2)積込機種・法 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運 標準・パックがし 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 ***				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
2.1積込機種・法 3.1土質 4.10.10区間の名 5.10では 3.1・10では 4.10・10では 4.10・10では 4.10・10では 4.10・10では 4.10・10では 4.10・10では 5.10では 4.10・10では 5.10では 4.10・10では 5.10では 4.10・10では 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2)積込機種・法 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 *** A0121 SP 土砂等運 標準・パックがし 無し、7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の名 5)運搬距離 ***		小規模	+			
3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** AO121 SP 土砂等運 標準,バッカウ 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・表 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** AO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
* * * * A0121 SP 土砂等運 SP 土砂等運 標準,パッカが 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・表 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 * * * A0151 SP 基面整正 SP 基面整正	の有無	無し	+			
A0121 SP 土砂等運動	雅	7.5km以下				
A0121 SP 土砂等運動						
A0121 SP 土砂等運動	単 価		m3		1,955	
SP 土砂等運動 SP 土砂等運動 標準,バッかか 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の引 5)運搬距離 *** SAO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正						
SP 土砂等運動 SP 土砂等運動 標準,バッかか 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の引 5)運搬距離 *** SAO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		+	+			
SP 土砂等運 標準,パックがし 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・表 3)土質 4)DID区間のそ 5)運搬距離 *** SAO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	* * S単 - 42号 * * *					
SP 土砂等運 標準,バックがり 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間のを 5)運搬距離 *** AO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正						步A
標準,パックホウL 無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** AO151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正			m3	n+0046#:146 +- 1		当たり算出
無し,7.5km以 1)土砂等発生 2)積込機種・技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 * * * * AO151 SP 基面整正 SP 基面整正	F進版 クホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
1)土砂等発生 2)積入機種 t 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** AO151 SP 基面整正 SP 基面整正		2	+	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
2)積込機種- 技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
2)積込機種- 技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
2)積込機種· 技 3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	標準	+			
3)土質 4)DID区間の7 5)運搬距離 *** A0151 SP 基面整正 SP 基面整正		/示字 パックが小1種0.45m3(平積0.35m3)				
5)運搬距離 * * * A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	± 7901H	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	+			
* * * A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		無し゛				
A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	誰	7.5km以下				
A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正			+			
A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	単 価		m3		1,471	
A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正						
A0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正			+			
SP 基面整正 基面整正	** S単- 43号 ***					
SP 基面整正 基面整正	str.		m²		1 000 ~	歩A 引当たり算出
基面整正			+ ""	 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	リコにソ弁山
1)整形区分				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
1)整形区分				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
1)整形区分			+	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
1)整形区分				/木1文 村 日.U.U	四小 4四0小以上	
	में न	基面整正				
			+			
	単 価		m²		375.9	
			+			
* * *	** S単- 44号 ***					
A0152 SP 法面整形	X IIS		r-2		4 000	歩A 引当たり算出
AU152 SP 法面整形 SP 法面整形			m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	リコルリ昇山
	iり,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	

	│吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更) 事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)						
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考	
		77. =	T	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
				-			
	1)整形箇所	盛土部					
	2)法面締固めの有無	有り					
	3)現場制約の有無	無し					
	4)土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土					
	5)長期割引単価区分	あり					
	単 価		m²		619.4		
	1 15						
	* * * S 単 - 45号 * * *					IE A	
240211	SP コンクリート		m3		1 000 mg	歩 A 当たり算出	
DAUSTI	SP コンクリート		IIIO		制約作業時間:0.0	コたり昇山	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			夜間制約作業時間:0.0			
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)構造物種別	小型構造物					
	2)打設工法	人力打設	+				
	3)コンクリートの計上	計上する					
	4)設計日打設量	- 一般養生	+				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	双食土					
	7)現場内小運搬の有無	- 有り					
	8)打設高さ、水平打設距離		\perp				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		33,430		
	* * * S 単 - 46号 * * *						
	3+ 5 70 5					步A	
SA0312	SP 型枠		m²		1.000 m	当たり算出	
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	八田地 の行権	60 30 46					
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物					
	2) 構逗初の俚親	小型構造物					
	単 価		m²		7,044		
	— TM				.,,,		
	* * * S 単 - 47号 * * *					1E A	
210813	SP 表層 (車道・路肩部)		m²		1 000 m	歩 A 当たり算出	
JAU043	SP 表層(単連・路肩部)		1111	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ昇山	
	3.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種			夜間制約作業時間:0.0			
	,あり,密粒度アスコン(20)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	いまれたロ	4.4.101.0.0.101.7					
	1)平均幅員 2)1層半13平均4 トロ原	1.4m以上3.0m以下 40mm					
	2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分	40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	3)に里区方 4)瀝青材料種類	合性(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート 各種					
	5)長期割引単価区分	あり					
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)					
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域)						
	密粒度アスコン(13)		ton			材変	
	N/ /		,				
	単 価		m²		1,541		
	*** S単- 48号 ***						
						步A	
SA0872	SP アスカーブ		m			当たり算出	
	SP アスカープ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)			夜間制約作業時間:0.0			
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)断面積	155cm2以上175cm2未満					
	2)材料	アスファルト混合物		<u></u> _	<u> </u>		

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料の選択	※ 重 各種(締固め後密度2.10t/m3)	712	— - 	30. DX	rms -9
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)					
	密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m		1,021	
						中国四国農政局

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)

工事別工	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B)	20 =			AL HX	rm J
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) コンクリート用砕石		m3	18,350		
J96006	<u>40~20mm、田布施町</u> 単粒砕石		m3	4,300		
J96008	7号(5~2.5mm)、田布施町		m3	4,500		
M96002	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		時間	621		
P96056	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75		個	470		
P96057	建設発生土処分費		m3	1,440		
	草類処分費					
P96058	植生シート工(センチピードグラス)		空m3	3,580		
P96061	<u>非分解 材料・施工費含む</u> 通気口キャップ		m²	1,453		
P96217	75 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	650		
P96227	75 90°大曲エルボ		個	320		
						中国四国農政局

	工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(B地区)						
コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	*** T単- 1号 ***						
	17 17					步A	
T00005	刈払(自走草刈機(ハンマーナイフモア))		ha		0.690 ha	当たり算出	
	機関出力 5.9kW(8.0PS)相当						
S02111	自走草刈機(ハンマーナイフモア)						
	L=1,645 B=790 H=930	5.300	時間	621	3,291	S単 4号	
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,315	24 245	S 単 7号	
S02116	ガソリン	1.000		21,313	21,313	3年 /5	
	JIS2号 レギュラースタンド,,	11.000	L	146	1,606	S単 18号	
S02115	普通作業員	4 000		40.705	00 040	C 32 0 0 0	
		4.800	人	18,795	90,216	S単 8号 算出数量	
	合 計				116,428		
			_		400 =00		
	単 価		ha		168,736		
	* * * T 単 - 2号 * * *					1F-A	
T00024	 鳥獣害防止柵撤去・設置		m		100 000 m	歩A 当たり算出	
100024	HY THE THE PROPERTY OF THE PRO				100.000 111	コルッ井山	
	栅高1m						
S02115	土木一般世話役	0.800	人	24,675	10 7/10	S単 6号	
S02115	普通作業員	0.000		24,075	19,740	J∓ 05	
		3.000	人	18,795	56,385	S単 5号	
	合 計				70 405	算出数量 100.000 m	
					76,125	100.000 m	
	単 価		m		761		
	*** T単- 3号 ***						
	. + 03					步A	
T00025	植生土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出	
S02116	植生土のう袋						
	幅40×60cm 袋のみ,,	500.000	枚	165	82,500	S 単 16号	
S02115	普通作業員	0.000		40.705	400.074	c.w ===	
		9.900	人	18,795	186,071	S 単 5号 算出数量	
	合 計				268,571	10.000 m3	
	単価		m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		
			m3		26,857		



令和5年度

南周防農地整備事業 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

積 算 書

(第2回変更)

中国四国農政局 南周防農地整備事業所

項目名	内 容
局名	中国四国農政局
事業(務)所名	南周防農地整備事業所
事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)
施工場所	山口県熊毛郡田布施町大字宿井地内他
工事番号	9
工事区分	単年度
積算区分	变更積算
地域区分	ЩП
地区区分	南周防
工期	(") 10ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年月	令和5年3月 A
步掛期適用年番号 	令和4年99号 A
電力会社名	中国電力

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(0) 4,895,000	
	明天工事長				4,000,000	
					(0)	
	・工事価格				(0) 4,450,000 (0) 445,000	
	・消費税相当額(10%)				445,000 [°]	
	工事内容					
	吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)					
	7,110=1111(3.00) / 1,111(3.00)					
		<u> </u>				
				<u> </u>		
						M 民 豊 政 民

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1) 項 目 名	工事(C地区) 内 容
工事名	吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
<u> 積算体系区分</u>	一般土木工事
工種区分	は場整備工事
工種体系区分	は場整備工事
契約保証費	計上しない
施工地域区分	(") 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	(") 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	(") する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(") 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(") 補正なし

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 頂 日 タ	数 导	出作	夕 笳	
項目名	数量	単位	金額 (0)	備考
工事価格			4,450,000	
・工事原価			(0) 3,609,000	
			5,555,555	
			(0)	
統工事費 			2,474,000	
・・直接工事費	(")		2,092,000 (0)	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,092,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(")	
・・間接工事費			(0) 1,517,000	
・・・共通仮設費			(0) 382,000	
・・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(")	
	1.000	Σ0	0	
・・・運搬費~営繕費等 (0×((13.280*1.100)*1.000*1.050*1.000))			(0)	
2,092,000 × ((13.280*1.100)*1.000*1.050*1.000)	(")		321,000	
・・・・運搬費	ì.000 [°]	式	0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(")	
・・・・安全費	(") 1.000	式	(")	
	(")		(")	
・・・役務費	1.000	式	0 (")	
・・・技術管理費	1.000	式	0 (")	
・・・・営繕費等	1.000	式	(0)	
・・・・現場環境改善費			61,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
$(0 \times (0.000)) 2,088,000 \times (2.960)$			(0) 61,000	
	(") 1.000	-	(")	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費 (0×((42.870*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000))			(0)	
2,474,000 x ((42.870*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)	(")		1,135,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(")	
・・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(")	
	(")		(")	
・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等 (0×(23.570*1.000))			(0)	
3,609,000 × (23.570*1.000)			850,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(")	
支給品費			(")	
			(")	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
支給品費(直工)			0	
			(0)	
処分費等(直接工事費の内数)			4,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			(")	
処分費等(率対象外)			0	
			(")	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			(")	

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 項目名 数量 単位 備考 法定福利費概算額(工事価格の内数) (0×0.000) (0) 4,450,000 × 5.670 252,000[°]

事業名 南周防農地整備事業
工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更)
工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(0) 2,092,000	
			2,002,000	
直接工事費(仮設工を除く)			(0) 2,092,000	
	1.000		2,092,000	
・整備工			(0)	
	1.000	式	(0) 2,092,000	
・・石礫除去工	1.000	式	(0) 2,092,000	
	L			中国四国農政局

工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)		丰世	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0)	
・整備工				2,092,000	
	1.000	式		2,092,000	
・・石礫除去工	1.000	式		(0) 2,092,000	
000001 石礫除去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
<u>ストーンピッカ</u> 000002 表土整地	2.710 (0.000)	ha	360,608	977,248	<u>B単 1号</u> 歩A・単A
	2.710	ha	407,025	1,103,038	
000003 石礫小運搬 (27 , 49 , 50-1 , 50-2 , 51) 積込み・現場内小運搬	(0.000) 0.700	m3	(0) 881	617	B 単 3号
000004 石礫小運搬 (35,36,37,38,39,42,46) 積込み・現場内小運搬	(0.000) 1.610	m3	(0) 881	(0) 1 418	歩A・単A B単 4号
000005 石礫小運搬 (69,71,72)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
積込み・現場内小運搬 000006 石礫運搬・処理	0.400 (0.000)	m3	881		B単 5号 歩A・単A
	2.700	m3	3,388	9,148	B単 6号
合 計				(0) 2,091,821	
			1		

事業名 南周防農地整備事業

工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更)

数量 単位 単 価 金 額 備考 000001 石礫除去 (0) 360,608 ストーンピッカ 歩A・単A * * * B単 - 2号 * * * 000002 表土整地 407,025 歩A・単A ha *** B単- 3号 *** 000003 石礫小運搬(27,49,50-1,50-2,51) (0) 積込み・現場内小運搬 *** B単 - 4号 *** 歩A・単A m3 881 000004 石礫小運搬(35,36,37,38,39,42,46) (0) 積込み・現場内小運搬 *** B単- 5号 *** 881 歩A・単A m3 000005 石礫小運搬(69,71,72) (0) 積込み・現場内小運搬 *** B単- 6号 *** 歩A・単A m3 881 000006 石礫運搬・処理 (0) m3 3,388 歩A・単A

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区))// ==	34.73	W 177		
コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * B単 - 1号 * * *					
000001	石礫除去				(0.000)ha	
	ストーンピッカ		ha		1.900 ha	当たり算出
S02111	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	(0.000)			(0)	
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	9.000	且	8,890	80,010	S単 2号
S02111	除礫用機械[けん引式]	(0.000)			(0)	
	ストーンピッカ	9.000	日	26,700	240,300	S単 3号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	パトロール給油,,	370.400	L	138	51,115	S単 5号
	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		9.000	人	24,675		S単 4号
S02124	運転手(特殊)	(0.000)		2.,0.0	(0)	
002121	Z=+4.1 (1974)	4.300	人	21,315		S単 7号
		4.500		21,010	(0)	
	合 計				685,155	
	<u> </u>				(0)	
	₩ / ≖					
	単 価				360,608	
	* * * B単- 2号 * * *					
000002	表土整地				(0.000)ha	步 A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工	(0.000)			(0)	
	湿地プルドーザ,13t級,良好	`1.000 [°]	ha	407,025		S単 8号
					(0)	
	合 計				407,025	
					(0)	
	単 価				407,025	
	<u>+ III</u>				701,023	
	+++					
000000	* * * B単 - 3号 * * *				(0.000)	1F 4
	石礫小運搬(27,49,50-1,50-2,51)		_		(0.000)m3	
	積込み・現場内小運搬	()	m3			当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2		S単 9号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	622	622	
					(0)	
	合 計				881	
					(0)	
	単 価				881	
	*** B単- 4号 ***					
000004	石礫小運搬(35,36,37,38,39,42,46)				(0.000)m3	± Δ
000001	看込み・現場内小運搬		m3			当たり算出
\$40102		(0.000)				
3A0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	(0)	S単 9号
004000		(0.000)		259.2		
501032	ダンプトラック運搬(特殊)			600	(0)	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	622	622	
	A				(0)	
	合 計				881	
					(0)	
	単 価				881	
	*** B単- 5号 ***					
000005	石礫小運搬(69,71,72)				(0.000)m3	歩A
	積込み・現場内小運搬		m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2		S単 9号
	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	622	622	
		1.000		022	(0)	
	合 計				881	
	H #1				(0)	
	単 価				881	
	半				001	
	*** D\\ &\= ***					
00000	* * * B単- 6号 * * *				,	
000006	石礫運搬・処理				(0.000)m3	
			m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2		S単 9号
	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k	1.000	m3	1,689	1,689	S単 10号
	m以下				,	
S02123	建設発生土受入価格	(0.000)			(0)	
	<u>東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm</u>	1.000	m3	1,440		S単 6号
	1,000	1.000			1,110	中国加国鲁政民

| 事業名 | 南周防農地整備事業 | 工事名 | 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) | 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

1事別1	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
		~ =	1 1	, ,,,,	(0)	110 3
	合 計				(0) 3,388 (0) 3,388	
	単 価				3,388	

事業名 南周防農地整備事業

工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更)

工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) コード 名称(規格) 数量 単位 単 価 金 額 備考 *** S単- 1号 *** S01032 タ・ンプ・トラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好 m3 622 歩A・単A *** S単- 2号 *** S02111 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS * * * S 単 - 3号 * * * 8,890 歩A・単A S02111 除礫用機械[けん引式] 除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ *** S単- 4号 *** 日 26,700 歩A・単A 802115 土木一般世話役 土木一般世話役 24,675 歩A・単A *** S単- 5号 *** 802116 軽油 軽油 パール給油,, *** S単- 6号 *** 138 歩A・単A S02123 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格

 東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm

 *** S単 - 7号 ***

 m3 1,440 歩A・単A 802124 運転手(特殊) 運転手(特殊) 21,315 歩A・単A *** S単- 8号 *** S10004 水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地プルドーザ,13t級,良好 * * * S 単 - 9号 * * * 407,025 歩A・単A ha SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 259.2 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 m3 歩A・単A *** S単- 10号 *** SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k m3 1,689 歩A・単A

	事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) ■別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)						
<u> </u>	事者・	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 1号 * * *						
							步A
	<u>ダンプトラック運搬(特殊)</u>			m3	D+88554165 +5 1		当たり算出
I	ゲンプトラック連搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		土砂			<u> 夜 前約1F栗時间.0.0</u> 豪雪補正:なし	<u> </u>	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 運搬距離	0.2km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3					
	5)DID区間	無し					
	6)路面条件	良好					
	ゲ`ンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		0 220	供用日	7,090	1,560	
	9代別 (DT国産・普通・D)		0.220	клц	7,030	1,500	
	積載重量 4.0 t 積		0.220	供用日	233	51	
P34029							
	パール給油		6.800	L	138	938	
R01022	運転手(一般)		0 100		19,320	2 674	
			0.190	人	19,320	3,671	算出数量
	合 計					6 220	升山奴里 10.000 m3
	H H!					0,220	10.000 1110
	単 価			m3		622	
	* * * S 単 - 2号 * * *						
	3 年 - 2 写						歩A
S02111	農用トラクタ[乗用・ホイール型]			日		1.000 各単位	-
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	四輪駆動 52~59kw級(70~80	OPS · ·		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,890円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	農用トラクタ[乗用・ホイール型]						
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS		1.000	日	8,890	8,890	
							算出数量
	合 計					8,890	1.000 各単位
	単 価					8,890	
	*** S単- 3号 ***						
	· · · ·						步A
	除礫用機械[けん引式]			日		1.000 各単位	当たり算出
I	除礫用機械[けん引式]				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>ストーンピッカ</u> 1)機械器具損料コード	M96004			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ストーンピッカ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,700円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1, 11,2					
	除礫用機械[けん引式]						·
	ストーンピッカ		1.000	日	26,700	26,700	祭山井口
	△ ≜ ↓					26 700	算出数量 1.000 各単位
	合計					26,700	1.000 合単位
	単 価					26,700	
	, pos						
	deduction of Williams						
	* * * S 単 - 4号 * * *						4 - ^
S02115	土木一般世話役			人		1 000 1	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役				 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルッ弁山
					夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01001			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(C)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役						
	工小 双层明区		1.000	人	24,675	24,675	
							算出数量
	合 計					24,675	1.000 人
	単 価					24,675	
	* * * S 単 - 5号 * * *						
	· • • •						歩A
S02116				L		1.000 各単位	
	軽油				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	パール給油.,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業 工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更) 工事別工事名: 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

コード	事名:告井団地区画整理(その1)上事(C地区) 名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分	地域資材(Pコード)	712	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	7) 負物 区分 2) 地域資材単価コード(P)	P34002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	104002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)			// (X = 9 Eg . 0 . 0	EM. JEOMAL	
P34029						
	パトロール給油	1.000	L	138	138	
						算出数量
	合 計				138	1.000 各単位
	単 価				138	
	* * * S 単 - 6号 * * *					1F A
000400	7本 - ロマと 4 /				4 000 52 24 /4	步A
	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格		m3	n± 88 65 ±1/5 . +> 1	1.000 各単位	ヨにリ昇出
	建設完生工安八価格 東部環境整備センター 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96115		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	東部環境整備センター 石礫・・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5 /平間の/(/)	1,440[3		// (X = 9 Eg . 0 . 0	EM. JEOMAL	
P96115	建設発生土受入価格					
	東部環境整備センター 石礫 ~ 径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
				1,1,0	,,,,,,	算出数量
	合 計				1,440	1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単-7号 ***					
_						步A
	運転手(特殊)		人			当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
D01001	運転手(特殊)					
KU IUZ I	建粒子(付外)	1.000	人	21,315	21,315	
		1.000	_^	21,313	21,313	算出数量
	合 計				21 315	1.000 人
	H RI		1		21,010	
	単 価		人		21,315	
	т іщ				21,010	
	*** S単- 8号 ***					
						步A
\$10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	湿地ブルドーザ,13t級,良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地プルドーザ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	13t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	プルドーザ[湿地・排対型(1次)]					
	13t級	1.000	時間	5,570	5,570	
P34029		40.000	l .	100	4 050	
	パール給油	12.000	L	138	1,656	
KU1U21	運転手(特殊)	0.190	1	21,315	4,050	
D01004	十十一郎世纤仍	0.190	人	21,315	4,050	
KU1001	土木一般世話役	0.020	1	24,675	494	
ROTOGS	普通作業員	0.020	人	24,0/5	494	
	音迪TF美貝 補助労務	0.240	人	18,795	4,511	
	תנינינישהו	0.240	 ^	10,795	4,311	算出数量
	合 計				16 281	タリスタ 0.040 ha
	H HI				10,201	2.0.0 Hu
	単 価		ha		407,025	
	. 1044				,320	
	*** S単- 9号 ***					
						步A
	SP 積込(ルーズ)		m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
T	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				

事業名 南周防農地整備事業

工事名 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更)

数量 単位 単 価 備考 金 額 単 価 m3 259.2 *** S単- 10号 *** SA0121 SP 土砂等運搬 1.000 m3 当たり算出 m3 SP 土砂等運搬 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 標準,パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 無し,10.0km以下 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 1)土砂等発生現場 標準 2)積込機種・規格 パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3)土質 4)DID区間の有無 無し 10.0km以下 5)運搬距離 m3 1,689

 事業名
 南周防農地整備事業

 工事名
 吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) (第2回変更)

 工事別工事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区)

工事別コ	事名:吉井団地区画整理(その1)工事(C地区) 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	,,,, <u> </u>				
	<u>四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS</u> 除礫用機械[けん引式]		日	8,890		
M96004	ストーンピッカ 建設発生土受入価格		- 日	26,700		
P96115	東部環境整備センター 石礫 ~径35cm		m3	1,440		
Ц		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	