誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

積　　算　　書

（当初）

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	四国土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務
施工場所	愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方地内他
業務番号	11
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	愛媛
地区区分	南予農水
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－A
電力会社名	四国電力

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費				50,721,000	
	・設計業務価格				46,110,000	
	・消費税相当額（１０%）				4,611,000	
	業務内容					
1	面河ダム付帯設備耐震照査		1.000	式		
2	横谷調整池取水設備耐震照査		1.000	式		
3	通谷調整池取水設備耐震照査		1.000	式		

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
設計業務価格			46,110,000	
・業務原価			29,977,000	
・・直接原価			19,645,000	
・・・直接人件費	1.000	式	19,187,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	208,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	250,000	
・・その他原価				
19,187,000×53.850			10,332,000	
・一般管理費等				
29,977,000×53.850			16,142,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			19,187,000	
直接人件費	1.000	式	19,187,000	
・直接人件費	1.000	式	19,187,000	
・・直接人件費 面河ダム	1.000	式	13,764,000	
・・・ 設計作業費 １．準備作業（面河ダム）	1.000	式	1,316,000	
・・・ 設計作業費 ２．堤体全体の３次元解析（面河ダム）	1.000	式	1,493,000	
・・・ 設計作業費 ３．堤体ゲート整備（面河ダム）	1.000	式	7,035,000	
・・・ 設計作業費 ４．門構部、越流部道路橋　耐震性能照（面河ダム）	1.000	式	1,224,000	
・・・ 設計作業費 ５．建築構造物　耐震性能照査（面河ダム）	1.000	式	1,297,000	
・・・ 設計作業費 ６．操作管理設備　耐震性能照査（面河ダム）	1.000	式	911,000	
・・・ 設計作業費 ７．照査・点検とりまとめ	1.000	式	488,000	
・・直接人件費 横谷調整池	1.000	式	2,401,000	
・・・ 設計作業費 １．準備作業（横谷調整池）	1.000	式	410,000	
・・・ 設計作業費 ２．取水設備及び土砂吐　耐震性能照（横谷調整池）	1.000	式	1,747,000	
・・・ 設計作業費 ３．照査・点検取りまとめ（横谷調整池）	1.000	式	244,000	
・・直接人件費 通谷調整池	1.000	式	2,401,000	
・・・ 設計作業費 １．準備作業（通谷調整池）	1.000	式	410,000	
・・・ 設計作業費 ２．取水設備及び土砂吐　耐震性能照（通谷調整池）	1.000	式	1,747,000	
・・・ 設計作業費 ３．照査・点検とりまとめ（通谷調整池）	1.000	式	244,000	
・・直接人件費 打合せ	1.000	式	621,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	621,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			208,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	208,000	
・直接経費	1.000	式	208,000	
・・直接経費	1.000	式	180,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	180,000	
・・その他	1.000	式	28,000	
・・・ 電子納品版業務報告書作成	1.000	式	11,000	
・・・ 公開用成果物作成	1.000	式	17,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				19,187,000	
・直接人件費	1.000	式		19,187,000	
・・直接人件費 面河ダム	1.000	式		13,764,000	
・・・ 設計作業費 1．準備作業（面河ダム）	1.000	式	1,316,000	1,316,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	169,000	169,000	歩A・単A S単 26号
S63003 資料の検討	1.000	式	150,300	150,300	歩A・単A S単 1号
S63003 既存資料調査	1.000	式	320,400	320,400	歩A・単A S単 2号
S63003 スクリーニング	1.000	式	676,400	676,400	歩A・単A S単 3号
合 計				1,316,100	
・・・ 設計作業費 2．堤体全体の３次元解析（面河ダム）	1.000	式	1,493,000	1,493,000	1 式当たり
S63003 簡易全体３次元モデルの作成	1.000	式	568,400	568,400	歩A・単A S単 4号
S63003 線形動的解析	1.000	式	924,800	924,800	歩A・単A S単 5号
合 計				1,493,200	
・・・ 設計作業費 3．堤体ゲート整備（面河ダム）	1.000	式	7,035,000	7,035,000	1 式当たり
S63003 ゲート位置における入力地震動の設定	1.000	式	434,400	434,400	歩A・単A S単 6号
S63003 線形解析モデルの作成	1.000	式	1,971,200	1,971,200	歩A・単A S単 7号
S63003 線形動的解析	1.000	式	3,392,800	3,392,800	歩A・単A S単 8号
S63003 固定部の照査	1.000	式	737,400	737,400	歩A・単A S単 9号
S63003 設備損傷の評価	1.000	式	499,200	499,200	歩A・単A S単 10号
合 計				7,035,000	
・・・ 設計作業費 4．門構部、越流部道路橋 耐震性能照（面河ダム）	1.000	式	1,224,000	1,224,000	1 式当たり
S63003 対象位置における入力地震動の設定	1.000	式	330,200	330,200	歩A・単A S単 11号
S63003 越流部道路橋の構造計算	1.000	式	499,200	499,200	歩A・単A S単 12号
S63003 設備損傷の評価	1.000	式	395,000	395,000	歩A・単A S単 13号
合 計				1,224,400	
・・・ 設計作業費 5．建築構造物 耐震性能照査（面河ダム）	1.000	式	1,297,000	1,297,000	1 式当たり
S63003 建築構造物 耐震性能照査	1.000	式	1,296,800	1,296,800	歩A・単A S単 14号
合 計				1,296,800	
・・・ 設計作業費 6．操作管理設備 耐震性能照査（面河ダム）	1.000	式	911,000	911,000	1 式当たり
S63003 操作管理設備 耐震性能照査	1.000	式	911,200	911,200	歩A・単A S単 15号
合 計				911,200	
・・・ 設計作業費 7．照査・点検とりまとめ	1.000	式	488,000	488,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	129,600	129,600	歩A・単A S単 16号
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	358,800	358,800	歩A・単A S単 17号
合 計				488,400	
・・直接人件費 横谷調整池	1.000	式		2,401,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 設計作業費 1．準備作業（横谷調整池）	1.000	式	410,000	410,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	136,600	136,600	歩A・単A S単 27号
S63003 資料の検討	1.000	式	89,400	89,400	歩A・単A S単 18号
S63003 既存資料調査	1.000	式	183,800	183,800	歩A・単A S単 19号
合 計				409,800	
・・・ 設計作業費 2．取水設備及び土砂吐 耐震性能照（横谷調整池）	1.000	式	1,747,000	1,747,000	1 式当たり
S63003 取水ゲート及び土砂吐ゲート 耐震性能照査	1.000	式	888,800	888,800	歩A・単A S単 20号
S63003 開閉装置、電気設備（機側操作盤）耐震性能照査	1.000	式	307,800	307,800	歩A・単A S単 21号
S63003 操作室 耐震性能照査	1.000	式	550,000	550,000	歩A・単A S単 22号
合 計				1,746,600	
・・・ 設計作業費 3．照査・点検取りまとめ（横谷調整池）	1.000	式	244,000	244,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	64,800	64,800	歩A・単A S単 23号
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	179,400	179,400	歩A・単A S単 24号
合 計				244,200	
・・直接人件費 通谷調整池	1.000	式		2,401,000	
・・・ 設計作業費 1．準備作業（通谷調整池）	1.000	式	410,000	410,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	136,600	136,600	歩A・単A S単 27号
S63003 資料の検討	1.000	式	89,400	89,400	歩A・単A S単 18号
S63003 既存資料調査	1.000	式	183,800	183,800	歩A・単A S単 19号
合 計				409,800	
・・・ 設計作業費 2．取水設備及び土砂吐 耐震性能照（通谷調整池）	1.000	式	1,747,000	1,747,000	1 式当たり
S63003 取水ゲート及び土砂吐ゲート 耐震性能照査	1.000	式	888,800	888,800	歩A・単A S単 20号
S63003 開閉装置、電気設備（機側操作盤）耐震性能照査	1.000	式	307,800	307,800	歩A・単A S単 21号
S63003 操作室 耐震性能照査	1.000	式	550,000	550,000	歩A・単A S単 22号
合 計				1,746,600	
・・・ 設計作業費 3．照査・点検とりまとめ（通谷調整池）	1.000	式	244,000	244,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	64,800	64,800	歩A・単A S単 23号
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	179,400	179,400	歩A・単A S単 24号
合 計				244,200	
・・直接人件費 打合せ	1.000	式		621,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	621,000	621,000	1 式当たり
S63010 打合せ（着手前） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	121,800	121,800	歩A・単A S単 28号
S63010 打合せ（中間） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日	3.000	回	104,200	312,600	歩A・単A S単 29号
S63010 打合せ（最終） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	186,600	186,600	歩A・単A S単 30号
合 計				621,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				208,000	
・直接経費	1.000	式		208,000	
・・直接経費	1.000	式		180,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	180,000	180,000	1 式当たり
S63011 打合せに係る交通費（当初・最終） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100㎞≦L（100㎞以上）	2.000	回	27,200	54,400	歩A・単A S単 31号
S63011 打合せに係る交通費（中間） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100㎞≦L（100㎞以上）	3.000	回	27,200	81,600	歩A・単A S単 32号
S63018 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔面河ダム） ライトバン,1日,4時間	1.000	式	14,374	14,374	歩A・単A S単 33号
S63018 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔横谷調整池） ライトバン,1日,4時間	1.000	式	14,502	14,502	歩A・単A S単 34号
S63018 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔通谷調整池） ライトバン,1日,4時間	1.000	式	14,810	14,810	歩A・単A S単 35号
合 計				179,686	
・・その他	1.000	式		28,000	
・・・ 電子納品版業務報告書作成	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,A－4,800,8㎝,0	1.000	式	10,895	10,895	歩A・単A S単 36号
合 計				10,895	
・・・ 公開用成果物作成	1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
S63003 公開用成果物作成	1.000	式	16,800	16,800	歩A・単A S単 25号
合 計				16,800	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	150,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	320,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	スクリーニング					
	設計労務(直接人件費内業)		式	676,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	簡易全体３次元モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	568,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S63003	線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	924,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63003	ゲート位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	434,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63003	線形解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,971,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S63003	線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,392,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S63003	固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	737,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S63003	設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	499,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S63003	対象位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	330,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S63003	越流部道路橋の構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	499,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S63003	設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	395,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63003	建築構造物　耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,296,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S63003	操作管理設備　耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	911,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S63003	照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	129,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S63003	点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	358,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S63003	資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	89,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S63003	既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	183,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S63003	取水ゲート及び土砂吐ゲート　耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	888,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S63003	開閉装置、電気設備（機側操作盤）耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	307,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S63003	操作室　耐震性能照査					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)		式	550,000		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	64,800		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	179,400		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 公開用成果物作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63007	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	169,000		歩A・単A
S63007	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	136,600		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 打合せ（着手前）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	121,800		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 打合せ（中間）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	104,200		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 打合せ（最終）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	186,600		歩A・単A
S63011	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 打合せに係る交通費（当初・最終）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）		回	27,200		歩A・単A
S63011	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 打合せに係る交通費（中間）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）		回	27,200		歩A・単A
S63018	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔面河ダム）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	14,374		歩A・単A
S63018	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔横谷調整池）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	14,502		歩A・単A
S63018	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 現地調査に係る旅費交通費（基地⇔通谷調整池）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	14,810		歩A・単A
S63023	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,0		式	10,895		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（A）	1.500	人	57,000	85,500	
	合　計				150,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		150,300	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	既存資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（A）	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師（B）	3.000	人	47,200	141,600	
	合　計				320,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		320,400	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	スクリーニング		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	5.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師（A）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（B）	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師（C）	3.000	人	38,400	115,200	
	合　計				676,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		676,400	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	簡易全体３次元モデルの作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	5.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師（Ｂ）	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師（Ｃ）	4.000	人	38,400	153,600	
	合　計				568,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		568,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	線形動的解析		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	5.00人 6.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（Ｂ）	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師（Ｃ）	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合　計				924,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		924,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63003	ゲート位置における入力地震動の設定		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	47,200	141,600	
	合　計				434,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		434,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63003	線形解析モデルの作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	4.00人 8.00人		深夜時間:0.0		

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	14.00人 12.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師（Ａ）	8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師（Ｂ）	14.000	人	47,200	660,800	
R04006	技師（Ｃ）	12.000	人	38,400	460,800	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合　計				1,971,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,971,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63003	線形動的解析		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	9.00人 16.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	22.00人 18.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	9.000	人	64,800	583,200	
R04004	技師（Ａ）	16.000	人	57,000	912,000	
R04005	技師（Ｂ）	22.000	人	47,200	1,038,400	
R04006	技師（Ｃ）	18.000	人	38,400	691,200	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合　計				3,392,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,392,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63003	固定部の照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	6.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（Ｂ）	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師（Ｃ）	4.000	人	38,400	153,600	
	合　計				737,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		737,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63003	設備損傷の評価		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	47,200	141,600	
	合　計				499,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		499,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63003	対象位置における入力地震動の設定		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（Ｂ）	2.000	人	47,200	94,400	
	合　計				330,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		330,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63003	越流部道路橋の構造計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	47,200	141,600	
	合　計				499,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		499,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S63003	設備損傷の評価		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04004	技師（A）	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（B）	2.000	人	47,200	94,400	
	合　計				395,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		395,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63003	建築構造物　耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	8.00人 12.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（A）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（B）	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師（C）	12.000	人	38,400	460,800	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合　計				1,296,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,296,800	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S63003	操作管理設備　耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	4.00人 6.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（A）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（B）	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師（C）	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合　計				911,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		911,200	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				129,600	1.000 式
	単　　価		式		129,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
						歩Ａ
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師（Ｃ）	1.000	人	38,400	38,400	
						算出数量
	合　　計				358,800	1.000 式
	単　　価		式		358,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
						歩Ａ
S63003	資料の検討		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
						算出数量
	合　　計				89,400	1.000 式
	単　　価		式		89,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
						歩Ａ
S63003	既存資料調査		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ）	2.000	人	47,200	94,400	
						算出数量
	合　　計				183,800	1.000 式
	単　　価		式		183,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	取水ゲート及び土砂吐ゲート　耐震性能照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	8.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（Ｂ）	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師（Ｃ）	4.000	人	38,400	153,600	
	合　計				888,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		888,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S63003	開閉装置、電気設備（機側操作盤）耐震性能照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師（Ｃ）	2.000	人	38,400	76,800	
	合　計				307,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		307,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S63003	操作室　耐震性能照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師（Ｂ）	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師（Ｃ）	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合　計				550,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		550,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
	合　計				64,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		64,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.50人 0.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ）	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師（Ｃ）	0.500	人	38,400	19,200	
	合　計				179,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		179,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S63003	公開用成果物作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04004	技師（Ａ） 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合　計				169,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		169,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ） 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合　計				136,600	算出数量 1.000 式
	単　価		式		136,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S63010	打合せ（着手前）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
	合　計				121,800	算出数量 1.000 回
	単　価		回		121,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S63010	打合せ（中間）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（Ｂ）	1.000	人	47,200	47,200	
	合　計				104,200	算出数量 1.000 回
	単　価		回		104,200	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S63010	打合せ（最終）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	2.00人 1.00人				
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,000	57,000	
	合　　計				186,600	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		186,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S63011	打合せに係る交通費（当初・最終）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	00㎞≦Ｌ（100㎞以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 13,600円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	100㎞≦Ｌ（100㎞以上）				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	13,600	27,200	
	合　　計				27,200	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		27,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S63011	打合せに係る交通費（中間）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100㎞≦Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	（100㎞以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 13,600円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	100㎞≦Ｌ（100㎞以上）				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	13,600	27,200	
	合　　計				27,200	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		27,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S63018	現地調査に係る旅費交通費（基地⇔面河ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 10,708円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 4時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 1.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	1.000日 1.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	10,708	10,708	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.800	Ｌ	158	1,706	
	合　　計				14,374	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		14,374	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S63018	現地調査に係る旅費交通費（基地⇔横谷調整池）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 10,836円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 4時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 0.500日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	1.000日 1.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	10,836	10,836	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.800	Ｌ	158	1,706	
	合　　計				14,502	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		14,502	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S63018	現地調査に係る旅費交通費（基地⇔通谷調整池）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 11,144円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 4時間				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師Ａ外業日数	1.000日				
	12)設計用技師Ｂ外業日数	1.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	11,144	11,144	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.800	Ｌ	158	1,706	
	合　　計				14,810	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		14,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	800 8㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代（コピー）					
	Ａ－４以下　８００枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル					
	Ａ４縦型幅8㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	ＣＤ－Ｒ					
	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	47	0	
	合　　計				10,895	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		10,895	