



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

南予用水施設機能保全事業

高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
南予用水施設機能保全事業
高光支線揚水機場ポンプ設備改修工事

積 算 書
(当初)

[illegible]

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

[illegible]

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業					
工事名 高光支線揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				642,000	
・輸送費	1.000	式		73,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		73,000	
・ ・ ・ 輸送費 高光支線揚水機場	1.000	式	73,000	73,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (工場から現地) 電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.14ton,520km	1.000	式	61,000	61,000	歩A・単A S単 9号
S41040 輸送費 (現地から集積場) 既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.15ton,8km	1.000	式	12,000	12,000	歩A・単A S単 10号
合 計				73,000	
・ポンプ設備撤去工	1.000	式		175,000	
・ ・ ポンプ設備撤去工 高光支線揚水機場	1.000	式		175,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁撤去工 高光支線揚水機場	1.000	式	175,000	175,000	1 式当たり
T00001 No.1電動仕切弁取外し 高光支線揚水機場	1.000	式	175,093	175,093	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	162,449	162,449	歩A・単A X単 3号
合 計				337,542	
計 (1) (直接費対象分)				175,093	
計 (2) (間接費対象分)				162,449	
・ポンプ設備据付工	1.000	式		238,000	
・ ・ ポンプ設備据付工 高光支線揚水機場	1.000	式		238,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁据付工 高光支線揚水機場	1.000	式	238,000	238,000	1 式当たり
T00007 No.1電動仕切弁据付 高光支線揚水機場	1.000	式	233,458	233,458	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	216,600	216,600	歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	4,578	4,578	歩A・単A X単 1号
合 計				454,636	
計 (1) (直接費対象分)				238,036	
計 (2) (間接費対象分)				216,600	
・機械経費	1.000	式		18,000	
・ ・ 機械経費	1.000	式		18,000	
・ ・ ・ 機械経費 高光支線揚水機場	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	1.000	日	3,930	3,930	歩A・単A S単 1号
S16004 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,422	4,422	歩A・単A S単 2号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	9,649	9,649	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	1.000	式	360	360	歩A・単A X単 2号
合 計				18,361	
・試運転調整工	1.000	式		138,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		138,000	
・ ・ ・ 試運転調整工 高光支線揚水機場	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超～2.0以下m3/min,1台,1,台数制御,0.00 ,	1.000	式	138,275	138,275	歩A・単A S単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	193,585	193,585	歩A・単A X単 5号

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 高光支線揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトロ-給油	16,000	L	132	2,112	
	合 計				3,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,930	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min 6.0 1.56 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1,560	日	1,650	2,574	
P34029	軽油 バトロ-給油	14,000	L	132	1,848	
	合 計				4,422	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,422	
	*** S単一 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,180	日	4,150	4,897	
P34029	軽油 バトロ-給油	36,000	L	132	4,752	
	合 計				9,649	算出数量 1,000 日
	単 価		日		9,649	
	*** S単一 4号 ***					
S40006	電動仕切弁 電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ- ,φ100mm,高光支線揚水機場		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96001 外ねじ式,片テーパ- ,φ100mm, . .		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ- ,φ100mm,高光支線揚水機場	1,000	台	3,825,000	3,825,000	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	高光支線揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,825,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,825,000	
	*** S単一 5号 ***					
S41001	据付工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単一 6号 ***					
S41001	普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,930	
	*** S単一 7号 ***					
S41001	電工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,214	
	*** S単一 8号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超～2.0以下m3/min, 1台,1,台数制 御,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)最大ポンプ吐出量	1.25超～2.0以下m3/min		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ポンプ台数	1台				
	4)その他の補正係数	1.000				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	4.290	人	32,232	138,275	
	合 計				138,275	算出数量 1.000 式
	単 価				138,275	
	*** S単一 9号 ***					

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業

工事名 高光支線揚水機場ポンプ設備改修工事

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	228,880.000円				
K79391	据付補助材料費		式	228,880	4,578	
		0.020				
	合 計				4,578	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,578	
	*** X単一 2号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	18,001.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		式	18,001	360	
		0.020				
	合 計				360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360	
	*** X単一 3号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	116,035.000				
K79251	据付間接費		式	116,035	162,449	
		1.400				
	合 計				162,449	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,449	
	*** X単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	154,714.000				
K79251	据付間接費		式	154,714	216,600	
		1.400				
	合 計				216,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,600	
	*** X単一 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	138,275.000				
K79251	据付間接費		式	138,275	193,585	
		1.400				
	合 計				193,585	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
南予用水施設機能保全事業
10号支線揚水機場ポンプ設備改修工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

[illegible]

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	10号支線揚水機場ポンプ設備改修工事				
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				657,000	
・ 輸送費	1.000	式		88,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		88,000	
・ ・ ・ 輸送費 10号支線揚水機場	1.000	式	88,000	88,000	1 式当たり
S41040 輸送費（工場から現地）電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.18ton,520km	1.000	式	76,000	76,000	歩A・単A S単 9号
S41040 輸送費（現地から集積場）既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.25ton,8km	1.000	式	12,000	12,000	歩A・単A S単 10号
合 計				88,000	
・ ポンプ設備撤去工	1.000	式		175,000	
・ ・ ポンプ設備撤去工 10号支線揚水機場	1.000	式		175,000	
・ ・ ・ No.2電動仕切弁撤去工 10号支線揚水機場	1.000	式	175,000	175,000	1 式当たり
T00001 No.2電動仕切弁取外し 10号支線揚水機場	1.000	式	175,093	175,093	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	162,449	162,449	歩A・単A X単 3号
合 計				337,542	
計（1）（直接費対象分）				175,093	
計（2）（間接費対象分）				162,449	
・ ポンプ設備据付工	1.000	式		238,000	
・ ・ ポンプ設備据付工 10号支線揚水機場	1.000	式		238,000	
・ ・ ・ No.2電動仕切弁据付工 10号支線揚水機場	1.000	式	238,000	238,000	1 式当たり
T00007 No.2電動仕切弁据付 10号支線揚水機場	1.000	式	233,458	233,458	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	216,600	216,600	歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	4,578	4,578	歩A・単A X単 1号
合 計				454,636	
計（1）（直接費対象分）				238,036	
計（2）（間接費対象分）				216,600	
・ 機械経費	1.000	式		18,000	
・ ・ 機械経費	1.000	式		18,000	
・ ・ ・ 機械経費 10号支線揚水機場	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	1.000	日	3,930	3,930	歩A・単A S単 1号
S16004 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,422	4,422	歩A・単A S単 2号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	9,649	9,649	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	1.000	式	360	360	歩A・単A X単 2号
合 計				18,361	
・ 試運転調整工	1.000	式		138,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		138,000	
・ ・ ・ 試運転調整工 10号支線揚水機場	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超～2.0以下m3/min,1台,1,台数制御,0.00 ,	1.000	式	138,275	138,275	歩A・単A S単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	193,585	193,585	歩A・単A X単 5号

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 10号支線揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトロ-給油	16,000	L	132	2,112	
	合 計				3,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,930	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min 6.0 1.56 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1,560	日	1,650	2,574	
P34029	軽油 バトロ-給油	14,000	L	132	1,848	
	合 計				4,422	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,422	
	*** S単一 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,180	日	4,150	4,897	
P34029	軽油 バトロ-給油	36,000	L	132	4,752	
	合 計				9,649	算出数量 1,000 日
	単 価		日		9,649	
	*** S単一 4号 ***					
S40006	電動仕切弁 電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ- ,φ125mm,10号支線揚水機場		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96002 外ねじ式,片テーパ- ,φ125mm, . .		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ- ,φ125mm,10号支線揚水機場	1,000	台		4,350,000	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 10号支線揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,350,000	
	*** S単一 5号 ***					
S41001	据付工 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単一 6号 ***					
S41001	普通作業員 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,930	
	*** S単一 7号 ***					
S41001	電工 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,214	
	*** S単一 8号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超～2.0以下m3/min, 1台,1,台数制 御,0.00,		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)最大ポンプ吐出量	1.25超～2.0以下m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数	1台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の補正係数	1.000				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	4.290	人	32,232	138,275	
	合 計				138,275	算出数量 1.000 式
	単 価				138,275	
	*** S単一 9号 ***					

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	10号支線揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	228,880.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	228,880	4,578
	合 計				4,578	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,578	
	*** X単一 2号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	18,001.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		0.020	式	18,001	360
	合 計				360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360	
	*** X単一 3号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	116,035.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	116,035	162,449
	合 計				162,449	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,449	
	*** X単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	154,714.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	154,714	216,600
	合 計				216,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,600	
	*** X単一 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	138,275.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	138,275	193,585
	合 計				193,585	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
南予用水施設機能保全事業
宇和島揚水機場ポンプ設備改修工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

工事別工事名: 高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					821,000	
・ 輸送費		1.000	式		133,000	
・ ・ 輸送費		1.000	式		133,000	
・ ・ ・ 輸送費 宇和島揚水機場		1.000	式	133,000	133,000	1 式当たり
S41040	輸送費（工場から現地）電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.32ton,955km	1.000	式	119,000	119,000	歩A・単A S単 9号
S41040	輸送費（現地から集積場）既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.24ton,17km	1.000	式	14,000	14,000	歩A・単A S単 10号
合 計					133,000	
・ ポンプ設備撤去工		1.000	式		233,000	
・ ・ ポンプ設備撤去工 宇和島揚水機場		1.000	式		233,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁撤去工 宇和島揚水機場		1.000	式	233,000	233,000	1 式当たり
T00001	No.1電動仕切弁取外し 宇和島揚水機場	1.000	式	233,458	233,458	歩A・単A T単 1号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	216,600	216,600	歩A・単A X単 3号
合 計					450,058	
計（１）（直接費対象分）					233,458	
計（２）（間接費対象分）					216,600	
・ ポンプ設備据付工		1.000	式		298,000	
・ ・ ポンプ設備据付工 宇和島揚水機場		1.000	式		298,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁据付工 宇和島揚水機場		1.000	式	298,000	298,000	1 式当たり
T00007	No.1電動仕切弁据付 宇和島揚水機場	1.000	式	291,822	291,822	歩A・単A T単 2号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	270,749	270,749	歩A・単A X単 4号
X41002	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	5,722	5,722	歩A・単A X単 1号
合 計					568,293	
計（１）（直接費対象分）					297,544	
計（２）（間接費対象分）					270,749	
・ 機械経費		1.000	式		18,000	
・ ・ 機械経費		1.000	式		18,000	
・ ・ ・ 機械経費 宇和島揚水機場		1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	1.000	日	3,930	3,930	歩A・単A S単 1号
S16004	空気圧縮機[可搬式エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,422	4,422	歩A・単A S単 2号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	9,649	9,649	歩A・単A S単 3号
X41005	雑器具損料	1.000	式	360	360	歩A・単A X単 2号
合 計					18,361	
・ 試運転調整工		1.000	式		139,000	
・ ・ 試運転調整工		1.000	式		139,000	
・ ・ ・ 試運転調整工 宇和島揚水機場		1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S41018	総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,2.0超～3.5以下m3/min,1台,1,台数制御,0.00,	1.000	式	138,920	138,920	歩A・単A S単 8号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	194,488	194,488	歩A・単A X単 5号
合 計					333,408	

[illegible]

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ハートン給油	16,000	L	132	2,112	
	合 計				3,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,930	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min 6.0 1.56 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1,560	日	1,650	2,574	
P34029	軽油 ハートン給油	14,000	L	132	1,848	
	合 計				4,422	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,422	
	*** S単一 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,180	日	4,150	4,897	
P34029	軽油 ハートン給油	36,000	L	132	4,752	
	合 計				9,649	算出数量 1,000 日
	単 価		日		9,649	
	*** S単一 4号 ***					
S40006	電動仕切弁 電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ,φ150mm,宇和島揚水機場		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96004 外ねじ式,片テーパ,φ150mm,・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	電動仕切弁 外ねじ式,片テーパ,φ150mm,宇和島揚水機場	1,000	台	11,875,000	11,875,000	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名	高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,875,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,875,000	
	*** S単－ 5号 ***					
S41001	据付工 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単－ 6号 ***					
S41001	普通作業員 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,930	
	*** S単－ 7号 ***					
S41001	電工 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,214	
	*** S単－ 8号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,2.0超～3.5以下m3/min,1台,1,台数制 御,0.00,		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)最大ポンプ吐出量	2.0超～3.5以下m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数	1 台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の補正係数	1.000				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	4.310	人	32,232	138,920	
	合 計				138,920	算出数量 1.000 式
	単 価				138,920	
	*** S単－ 9号 ***					

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,2%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	286,100.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	286,100	5,722
	合 計				5,722	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,722	
	*** X単一 2号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	18,001.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		0.020	式	18,001	360
	合 計				360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360	
	*** X単一 3号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	154,714.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	154,714	216,600
	合 計				216,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,600	
	*** X単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	193,392.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	193,392	270,749
	合 計				270,749	算出数量 1.000 式
	単 価		式		270,749	
	*** X単一 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	138,920.000				
K79251	据付間接費		1.400	式	138,920	194,488
	合 計				194,488	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
南予用水施設機能保全事業
日土 1 号支線揚水機場ポンプ設備改修工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

[illegible]

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	日土1号支線揚水機場ポンプ設備改修工事				
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				717,000	
・輸送費	1.000	式		127,000	
・ ・輸送費	1.000	式		127,000	
・ ・ ・輸送費 日土1号支線揚水機場	1.000	式	127,000	127,000	1 式当たり
S41040 輸送費（工場から現地）手動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.18ton,1000km	1.000	式	113,000	113,000	歩A・単A S単 9号
S41040 輸送費（現地から集積場）既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.16ton,31km	1.000	式	14,000	14,000	歩A・単A S単 10号
合 計				127,000	
・ポンプ設備撤去工	1.000	式		147,000	
・ ・ポンプ設備撤去工 日土1号支線揚水機場	1.000	式		147,000	
・ ・ ・No.1,2手動仕切弁撤去工 日土1号支線揚水機場	1.000	式	147,000	147,000	1 式当たり
T00001 No.1,2手動仕切弁取外し 日土1号支線揚水機場	1.000	式	147,079	147,079	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	136,458	136,458	歩A・単A X単 3号
合 計				283,537	
計（1）（直接費対象分）				147,079	
計（2）（間接費対象分）				136,458	
・ポンプ設備据付工	1.000	式		200,000	
・ ・ポンプ設備据付工 日土1号支線揚水機場	1.000	式		200,000	
・ ・ ・No.1,2手動仕切弁据付工 日土1号支線揚水機場	1.000	式	200,000	200,000	1 式当たり
T00007 No.1,2手動仕切弁据付 日土1号支線揚水機場	1.000	式	196,104	196,104	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	181,943	181,943	歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	3,845	3,845	歩A・単A X単 1号
合 計				381,892	
計（1）（直接費対象分）				199,949	
計（2）（間接費対象分）				181,943	
・機械経費	1.000	式		22,000	
・ ・機械経費	1.000	式		22,000	
・ ・ ・機械経費 日土1号支線揚水機場	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	2.000	日	3,930	7,860	歩A・単A S単 1号
S16004 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,422	4,422	歩A・単A S単 2号
S16004 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	9,649	9,649	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	1.000	式	439	439	歩A・単A X単 2号
合 計				22,370	
・試運転調整工	1.000	式		221,000	
・ ・試運転調整工	1.000	式		221,000	
・ ・ ・試運転調整工 日土1号支線揚水機場	1.000	式	221,000	221,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超〜2.0以下m3/min,2台,1.6,台数制御,0.00,	1.000	式	221,112	221,112	歩A・単A S単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	309,557	309,557	歩A・単A X単 5号

[illegible]

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 日土1号支線揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトロ-給油	16,000	L	132	2,112	
	合 計				3,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,930	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min 6.0 1.56 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1,560	日	1,650	2,574	
P34029	軽油 バトロ-給油	14,000	L	132	1,848	
	合 計				4,422	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,422	
	*** S単一 3号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,180	日	4,150	4,897	
P34029	軽油 バトロ-給油	36,000	L	132	4,752	
	合 計				9,649	算出数量 1,000 日
	単 価		日		9,649	
	*** S単一 4号 ***					
S40006	手動仕切弁 手動仕切弁 外ねじ式,両テーパ- ,φ125mm,日土1号支線揚水機場		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96005 外ねじ式,両テーパ- ,φ125mm, . .		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	手動仕切弁 外ねじ式,両テーパ- ,φ125mm,日土1号支線揚水機場	1,000	台	800,000	800,000	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	日土1号支線揚水機場ポンプ設備改修工事					
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S単- 5号 ***					
S41001	据付工 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単- 6号 ***					
S41001	普通作業員 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,930	
	*** S単- 7号 ***					
S41001	電工 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,214	
	*** S単- 8号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.25超～2.0以下m3/min, 2台,1.6,台数 制御,0.00,		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)最大ポンプ吐出量	1.25超～2.0以下m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数	2台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の補正係数	1.600				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	6.860	人	32,232	221,112	
	合 計				221,112	算出数量 1.000 式
	単 価				221,112	
	*** S単- 9号 ***					

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 日土1号支線揚水機場ポンプ設備改修工事						
工事別工事名:高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,2%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	192,259.000円				
K79391	据付補助材料費		式	192,259	3,845	
		0.020				
	合 計				3,845	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,845	
	*** X単一 2号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	21,931.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		式	21,931	439	
		0.020				
	合 計				439	算出数量 1.000 式
	単 価		式		439	
	*** X単一 3号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	97,470.000				
K79251	据付間接費		式	97,470	136,458	
		1.400				
	合 計				136,458	算出数量 1.000 式
	単 価		式		136,458	
	*** X単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	129,959.000				
K79251	据付間接費		式	129,959	181,943	
		1.400				
	合 計				181,943	算出数量 1.000 式
	単 価		式		181,943	
	*** X単一 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,140%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	221,112.000				
K79251	据付間接費		式	221,112	309,557	
		1.400				
	合 計				309,557	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]