



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
南予用水施設機能保全事業
北幹線水路他実施設計業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	業務費				45,958,000	
	・総合業務価格				41,780,000	
	・消費税相当額 (1 0 %)				4,178,000	
	総合業務価格内訳					
	調査				5,700,000	
	調査 (解析)				1,760,000	
	実施設計				34,320,000	
	業務内容					
	調査					
1	現地調査	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
2	定点調査	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
3	機械ボーリング	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
4	標準貫入試験	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
5	室内土質試験	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
6	一般調査業務	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
	調査 (解析)					
1	解析業務	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
	実施設計					
1	事前調査 資料調査	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
2	事前調査 問診調査	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
3	計画書の作成 定点調査計画	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
4	計画書の作成 地質調査計画	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
5	健全度評価	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
6	業務準備	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
7	地盤条件の設定	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
8	耐震照査	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
9	液状化の判定	第1・第2調圧水槽	1.000	式		
10	構造検討 構造計算	6号 (喜木) サイホン	1.000	式		
11	構造検討 構造図作成	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
12	数量計算	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
13	施工計画	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
14	特別仕様書 (案) の作成	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
15	概算工事費積算	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
16	総合検討	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
17	照査	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		
18	点検とりまとめ	第1・第2調圧水槽、6号(喜木サイホン)	1.000	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 調査

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				2,575,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		2,575,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		2,575,000	
・・・現地踏査	1.000	式	731,000	731,000	1 式当たり
S63007 第 1 調圧水槽 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人	1.000	式	365,600	365,600	歩A・単A S単 11号
S63007 第 2 調圧水槽 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人	1.000	式	365,600	365,600	歩A・単A S単 12号
合 計				731,200	
・・・定点調査	1.000	式	926,000	926,000	1 式当たり
S63007 第 1 調圧水槽 0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人	1.000	式	463,200	463,200	歩A・単A S単 13号
S63007 第 2 調圧水槽 0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人	1.000	式	463,200	463,200	歩A・単A S単 14号
合 計				926,400	
・・・ボーリング調査 第 1 調圧水槽	1.000	式	224,000	224,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	5.000	m	37,500	187,500	歩A・単A S単 2号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	1.000	m	36,200	36,200	歩A・単A S単 3号
合 計				223,700	
・・・ボーリング調査 第 2 調圧水槽	1.000	式	224,000	224,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	5.000	m	37,500	187,500	歩A・単A S単 2号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	1.000	m	36,200	36,200	歩A・単A S単 3号
合 計				223,700	
・・・標準貫入試験 第 1 調圧水槽、第 2 調圧水槽	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	8.000	回	15,700	125,600	歩A・単A S単 4号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,	4.000	回	19,200	76,800	歩A・単A S単 5号
合 計				202,400	
・・・室内土質試験 第 1 調圧水槽、第 2 調圧水槽	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料	2.000	試料	6,570	13,140	歩A・単A
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個/試料	2.000	試料	1,600	3,200	歩A・単A
P45124 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料 0. 5～2 kg 未満	2.000	試料	14,500	29,000	歩A・単A
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3 個/試料	2.000	試料	4,890	9,780	歩A・単A
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点/試料	2.000	試料	8,300	16,600	歩A・単A
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個/試料	2.000	試料	4,010	8,020	歩A・単A
合 計				79,740	
・・・解析等調査業務	1.000	式	188,000	188,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	94,080	94,080	歩A・単A S単 9号
S62041 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	94,080	94,080	歩A・単A S単 10号
合 計				188,160	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名:調査

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料 + 運転労務, 軽油		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード「(同上)」 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	M03101 M03101 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03101	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t	1,000	時間	1,610	1,610	
P34029	軽油 パトロール給油	3,900	L	132	515	
R01021	運転手(特殊)	0,170	人	26,400	4,488	
	合 計				6,613	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		6,613	
Y00001	単位					
	*** S単ー 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m	37,500	37,500	
	合 計				37,500	算出数量 1,000 m
	単 価		m		37,500	
R04041	地質調査技師 外業	0,150	人	58,300	8,745	
R04042	主任地質調査員 外業	0,290	人	45,500	13,195	
R04043	地質調査員 外業	0,290	人	35,200	10,208	
	*** S単ー 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 孔径区分 4) 岩区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	岩盤ボーリング(オールコア) φ66 軟岩 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1,000	m	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1,000 m
	単 価		m		36,200	
R04041	地質調査技師 外業	0,130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0,250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0,250	人	35,200	8,800	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名:調査

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 4号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1,000	回	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	
	*** S単ー 5号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30055	標準貫入試験 軟岩	1,000	回	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		19,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	
	*** S単ー 6号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 規格 3) 深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1,000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単ー 7号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1,000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1,000 業務

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 調査

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単- 8号 ***					
S62039	調査孔閉塞		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所, 2箇所, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 環境保全 2) 調査孔閉塞	0箇所 2箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 給水費	0箇所		深夜時間: 0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	8,780	17,560	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				17,560	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		17,560	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.220	人	45,500	10,010	
R04043	地質調査員 外業	0.220	人	35,200	7,744	
	*** S単- 9号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング 本数 2) 対象岩盤ボーリング 本数	2 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	112,000	94,080	
	合 計				94,080	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		94,080	
	*** S単- 10号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング 本数 2) 対象岩盤ボーリング 本数	2 0		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	112,000	94,080	
	合 計				94,080	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		94,080	
	*** S単- 11号 ***					
S63007	第1 調圧水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	0.00人 0.00人 2.00人 2.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 調査

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				365,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		365,600	
	*** S単一 12号 ***					
S63007	第2調圧水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	2.00人				
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				365,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		365,600	
	*** S単一 13号 ***					
S63007	第1調圧水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)					
	外業	3.000	人	42,500	127,500	
	合 計				463,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		463,200	
	*** S単一 14号 ***					
S63007	第2調圧水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	49,300	147,900	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師（C） 外業	3.000	人	42,500	127,500	
	合 計				463,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		463,200	
	*** S単－ 15号 ***					
S63018	現地踏査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	2,364円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.000日				
	11)設計用技師A外業日数	2.000日				
	12)設計用技師B外業日数	2.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	2.000	式	2,364	4,728	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,560	5,120	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21.600	L	135	2,916	
	合 計				12,764	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,764	
	*** S単－ 16号 ***					
S63018	定点調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,6日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	2,364円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	3.000日				
	12)設計用技師B外業日数	3.000日				
	13)設計用技師C外業日数	3.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	6.000	式	2,364	14,184	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	2,560	15,360	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	64.800	L	135	8,748	
	合 計				38,292	算出数量 1.000 式
	単 価		式		38,292	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名:実施設計

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					14,304,000	
・直接人件費		1.000	式		14,304,000	
・・・直接人件費		1.000	式		337,000	
・・・打合せ(設計)		1.000	式	337,000	337,000	1式当たり
S63010	打合せ(着手前) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	66,750	66,750	歩A・単A S単 25号
S63010	打合せ(最終) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	102,200	102,200	歩A・単A S単 26号
S63010	打合せ(中間) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 27号
合 計					336,800	
・・・直接人件費		1.000	式		13,967,000	
・・・6号(喜木)サイホン、第1・第2調圧水槽		1.000	式	1,092,000	1,092,000	1式当たり
S63003	業務準備 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,2.40人,2.40人,2.40人	1.000	式	508,650	508,650	歩A・単A S単 1号
S63003	照査 0.00人,0.00人,1.80人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	127,620	127,620	歩A・単A S単 2号
S63003	点検とりまとめ 0.00人,0.00人,1.20人,2.40人,2.40人,2.40人,0.00人	1.000	式	455,640	455,640	歩A・単A S単 3号
合 計					1,091,910	
・・・6号(喜木)サイホン		1.000	式	3,649,000	3,649,000	1式当たり
S63003	事前調査 資料調査 0.00人,0.00人,1.50人,3.00人,3.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	505,800	505,800	歩A・単A S単 4号
S63003	構造検討 構造計算 0.00人,0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,6.00人,0.00人	1.000	式	738,600	738,600	歩A・単A S単 5号
S63003	構造検討 構造図作成 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,4.50人,4.50人,7.00人	1.000	式	763,900	763,900	歩A・単A S単 6号
S63003	数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,2.50人,2.50人	1.000	式	327,900	327,900	歩A・単A S単 7号
S63003	施工計画 0.00人,0.00人,1.00人,2.50人,2.50人,5.00人,5.00人	1.000	式	746,650	746,650	歩A・単A S単 8号
S63003	特別仕様書(案)の作成 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	196,100	196,100	歩A・単A S単 9号
S63003	概算工事費積算 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,2.50人	1.000	式	271,950	271,950	歩A・単A S単 10号
S63003	総合検討 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	98,050	98,050	歩A・単A S単 11号
合 計					3,648,950	
・・・第1調圧水槽		1.000	式	4,613,000	4,613,000	1式当たり
S63003	事前調査 資料調査 0.00人,0.00人,1.50人,3.00人,3.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	505,800	505,800	歩A・単A S単 4号
S63003	事前調査 問診調査 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,0.00人	1.000	式	288,700	288,700	歩A・単A S単 12号
S63003	計画書の作成 定点調査計画 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	294,700	294,700	歩A・単A S単 13号
S63003	計画書の作成 地質調査計画 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	294,700	294,700	歩A・単A S単 14号
S63003	健全度評価 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,3.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	308,550	308,550	歩A・単A S単 15号
S63003	地盤条件の設定 0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.50人,0.00人,0.00人	1.000	式	203,300	203,300	歩A・単A S単 16号
S63003	耐震照査 0.00人,0.00人,2.00人,5.00人,10.00人,10.00人,6.00人	1.000	式	1,593,000	1,593,000	歩A・単A S単 17号
S63003	液状化の判定 0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.50人,1.50人,0.00人	1.000	式	267,050	267,050	歩A・単A S単 18号
S63003	構造検討 構造図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.50人,1.00人	1.000	式	205,700	205,700	歩A・単A S単 19号
S63003	数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,1.50人	1.000	式	164,700	164,700	歩A・単A S単 20号
S63003	施工計画 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	144,350	144,350	歩A・単A S単 21号
S63003	特別仕様書(案)の作成 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	98,050	98,050	歩A・単A S単 22号
S63003	概算工事費積算 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,1.00人	1.000	式	146,350	146,350	歩A・単A S単 23号
S63003	総合検討 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	98,050	98,050	歩A・単A S単 11号
合 計					4,613,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単ー 1号 *** 業務準備					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 2.40人, 2.40人, 2.40人		式	508,650		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.80人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	127,620		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.20人, 2.40人, 2.40人, 2.40人, 0.00人		式	455,640		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 *** 事前調査 資料調査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 3.00人, 3.00人, 1.50人, 0.00人		式	505,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 *** 構造検討 構造計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人		式	738,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 構造検討 構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.50人, 4.50人, 4.50人, 7.00人		式	763,900		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 2.50人, 2.50人		式	327,900		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.50人, 2.50人, 5.00人, 5.00人		式	746,650		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 特別仕様書(案)の作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	196,100		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.50人, 2.50人, 2.50人		式	271,950		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 *** 総合検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	98,050		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 *** 事前調査 問診調査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 3.00人, 0.00人		式	288,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 *** 計画書の作成 定点調査計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	294,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 *** 計画書の作成 地質調査計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	294,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 *** 健全度評価					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 3.00人, 0.00人, 0.00人		式	308,550		歩A・単A
S63003	*** S単ー 16号 *** 地盤条件の設定					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 1.50人, 0.00人, 0.00人		式	203,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 17号 *** 耐震照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 5.00人, 10.00人, 10.00人, 6.00人		式	1,593,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 18号 *** 液状化の判定					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 0.00人		式	267,050		歩A・単A
S63003	*** S単ー 19号 *** 構造検討 構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 1.50人, 1.00人		式	205,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 20号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 1.50人		式	164,700		歩A・単A
S63003	*** S単ー 21号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 1.50人, 0.00人		式	144,350		歩A・単A
S63003	*** S単ー 22号 *** 特別仕様書(案)の作成					

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S63003	業務準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 2.40人, 2.40人, 2.40人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	1.50人 1.50人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	2.40人 2.40人				
	7) 技術員の人数	2.40人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	2.400	人	49,300	118,320	
R04006	技師 (C)	2.400	人	42,500	102,000	
R04007	技術員	2.400	人	36,700	88,080	
	合 計				508,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		508,650	
	*** S 単一 2号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.80人, 0.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	1.80人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.800	人	70,900	127,620	
	合 計				127,620	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,620	
	*** S 単一 3号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.20人, 2.40人, 2.40人, 2.40人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	1.20人 2.40人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	2.40人 2.40人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.200	人	70,900	85,080	
R04004	技師 (A)	2.400	人	62,600	150,240	
R04005	技師 (B)	2.400	人	49,300	118,320	
R04006	技師 (C)	2.400	人	42,500	102,000	
	合 計				455,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		455,640	
	*** S 単一 4号 ***					
S63003	事前調査 資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 3.00人, 3.00人, 1.50人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	3.00人				
	5) 技師 B の人数	3.00人				
	6) 技師 C の人数	1.50人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				505,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		505,800	
	*** S 単一 5号 ***					
S63003	構造検討 構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	3.00人				
	5) 技師 B の人数	6.00人				
	6) 技師 C の人数	6.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	6.000	人	42,500	255,000	
	合 計				738,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		738,600	
	*** S 単一 6号 ***					
S63003	構造検討 構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.50人, 4.50人, 4.50人, 7.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50人				
	5) 技師 B の人数	4.50人				
	6) 技師 C の人数	4.50人				
	7) 技術員 の人数	7.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	4.500	人	49,300	221,850	
R04006	技師 (C)	4.500	人	42,500	191,250	
R04007	技術員	7.000	人	36,700	256,900	
	合 計				763,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		763,900	
	*** S 単一 7号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 2.50人, 2.50人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.50人				

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B の人数	2.00 人				
	6) 技師 C の人数	2.50 人				
	7) 技術員 の人数	2.50 人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	2.500	人	42,500	106,250	
R04007	技術員	2.500	人	36,700	91,750	
	合 計				327,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		327,900	
	*** S 単一 8号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.50人, 2.50人, 5.00人, 5.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	2.50 人				
	5) 技師 B の人数	2.50 人				
	6) 技師 C の人数	5.00 人				
	7) 技術員 の人数	5.00 人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師 (C)	5.000	人	42,500	212,500	
R04007	技術員	5.000	人	36,700	183,500	
	合 計				746,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		746,650	
	*** S 単一 9号 ***					
S63003	特別仕様書(案)の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	2.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
	合 計				196,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		196,100	
	*** S 単一 10号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.50人, 2.50人, 2.50人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	1.50 人				
	6) 技師 C の人数	2.50 人				
	7) 技術員 の人数	2.50 人				

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	2.500	人	42,500	106,250	
R04007	技術員	2.500	人	36,700	91,750	
	合 計				271,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		271,950	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合 計				98,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,050	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	事前調査 問診調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 3.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
	合 計				288,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		288,700	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	計画書の作成 定点調査計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				294,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		294,700	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名:実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
S63003	計画書の作成 地質調査計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		2,000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)					
		2,000	人	49,300	98,600	
	合 計				294,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		294,700	
	*** S単ー 15号 ***					
S63003	健全度評価		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,3.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.50人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0,500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		2,000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)					
		3,000	人	49,300	147,900	
	合 計				308,550	算出数量 1,000 式
	単 価		式		308,550	
	*** S単ー 16号 ***					
S63003	地盤条件の設定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.50人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0,500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		1,500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)					
		1,500	人	49,300	73,950	
	合 計				203,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		203,300	
	*** S単ー 17号 ***					
S63003	耐震照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,5.00人,10.00人,10.00人,6.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	5.00人				
	5) 技師 B の人数	10.00人				
	6) 技師 C の人数	10.00人				
	7) 技術員 の人数	6.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師 (B)	10.000	人	49,300	493,000	
R04006	技師 (C)	10.000	人	42,500	425,000	
R04007	技術員	6.000	人	36,700	220,200	
	合 計				1,593,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,593,000	
	*** S 単一 18号 ***					
S63003	液状化の判定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 0.00人			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50人				
	5) 技師 B の人数	1.50人				
	6) 技師 C の人数	1.50人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				267,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		267,050	
	*** S 単一 19号 ***					
S63003	構造検討 構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 1.50人, 1.00人			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.50人				
	5) 技師 B の人数	1.50人				
	6) 技師 C の人数	1.50人				
	7) 技術員 の人数	1.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	1.500	人	42,500	63,750	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				205,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		205,700	
	*** S 単一 20号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 1.50人			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00人				
	5) 技師 B の人数	0.50人				
	6) 技師 C の人数	2.00人				
	7) 技術員の数	1.50人				
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	1.500	人	36,700	55,050	
	合 計				164,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		164,700	
	*** S 単一 21号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 1.50人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.50人				
	5) 技師 B の人数	1.00人				
	6) 技師 C の人数	1.50人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				144,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		144,350	
	*** S 単一 22号 ***					
S63003	特別仕様書(案)の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.00人				
	5) 技師 B の人数	0.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合 計				98,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,050	
	*** S 単一 23号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 2.00人, 1.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00人				
	5) 技師 B の人数	0.50人				
	6) 技師 C の人数	2.00人				
	7) 技術員の数	1.00人				
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				146,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		146,350	
	*** S 単一 24号 ***					
S63003	開示用成果物の作成・提出		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7) 技術員の数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合 計				18,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,350	
	*** S 単一 25号 ***					
S63010	打合せ (着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S 単一 26号 ***					
S63010	打合せ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				102,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		102,200	
	*** S 単一 27号 ***					
S63010	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63018	問診調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	3,436円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	1日				
	8) 時間区分	4時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	1.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	1.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	0.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,436	3,436	
M28121	ライトバン [カブリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	2,560	2,560	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	135	1,458	
	合 計				7,454	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,454	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63018	業務準備 (現地調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン, 2日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	2,364円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	2日				
	8) 時間区分	4時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	1.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	1.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	1.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	1.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	1.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	2.000	式	2,364	4,728	
M28121	ライトバン [カブリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	2,560	5,120	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	21.600	L	135	2,916	
	合 計				12,764	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,764	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
業務名	北幹線水路他実施設計業務

業務別業務名: 実施設計

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電子納品版業務報告書作成 1, A－4, 500, 8cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分	1.000 A－4		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分	500 8cm		深夜時間: 0.0		
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A－4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,536	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,536	
	*** S単－ 31号 ***					
S63031	打合せ (着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《 打合せ (設計旅費・交通費) 》 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員	1人 1人				
	5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	0人 0人				
	7) 宿泊区分 8) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別) 10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円 0円				
	11) バス往復1人当料金 (税別) 12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円 0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別) 14) ライトバン使用日数	0円 1日				
	15) 時間区分 16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	1時間 0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別) 18) 落札率	0円 0.000000				
M28121	ライトバン[カッパシエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	135	365	
	合 計				2,235	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,235	
	*** S単－ 32号 ***					
S63031	打合せ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《 打合せ (設計旅費・交通費) 》 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員	2人 1人				
	5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	0人 0人				
	7) 宿泊区分 8) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別) 10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円 0円				
	11) バス往復1人当料金 (税別) 12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円 0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別) 14) ライトバン使用日数	0円 1日				
	15) 時間区分 16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	1時間 0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別) 18) 落札率	0円 0.000000				
M28121	ライトバン[カッパシエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	135	365	

[illegible]