地区資材単価

令和6年1月

名称	規格	単位	島根		岡山			山口	徳島			香川		愛媛			高知	備考			
			西岸	揖屋	吉井川	小坂部川	児島湾沿岸	寺間	南周防	吉野川下流域	那賀川	吉野川北岸二期			二期	南予用水	道前平野		道前道後用水		高知南国
												徳島東部	美馬	三好					道前	道後	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	* (●)	*	17,500	*	14,600	*	14,600	14,900	15,400	*	14,900	13,900	13,900	*	16,400	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	* (●)	*	17,800	*	15,000	*	15,000	15,300	15,800	*	15,300	14,300	14,300	*	16,800	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	* (●)	*	17,800	*	15,000	*	15,000	15,300	15,800	*	15,300	14,300	14,300	*	16,800	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	* (●)	*	18,300	*	15,500	*	15,500	15,800	16,300	*	15,800	14,800	14,800	*	17,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	* (○)	* (○)	* (○)	17,200	* (○)	17,800	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	* (●)	*	17,700	*	14,900	* (○)	14,900	15,200	15,700	*	15,200	14,200	14,200	*	16,700	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	* (●)	*	15,500	*	13,600	*	13,600	13,900	14,400	*	13,900	12,900	12,900	*	15,200	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	* (●)	*	15,800	*	14,000	*	14,000	14,300	14,800	*	14,300	13,300	13,300	*	15,600	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	* (●)	*	16,300	*	-	-	-	-	-	-	-	13,800	13,800	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	* (●)	*	15,200	*	13,200	*	13,200	13,500	14,000	*	13,500	-	-	-	14,800	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	* (●)	*	15,800	*	14,000	*	14,000	14,300	14,800	*	14,300	13,300	13,300	*	15,600	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,500	18,200	18,200	* (○)	14,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,700	18,400	18,400	* (○)	14,700	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,800	18,600	18,600	* (○)	14,900	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,200	17,900	17,900	* (○)	14,100	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,300	18,000	18,000	* (○)	14,300	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,500	18,200	18,200	* (○)	14,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,000	* (○)	20,900	18,600	18,600	* (○)	15,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,200	* (○)	21,100	18,800	18,800	* (○)	15,300	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,200	* (○)	21,200	19,000	19,000	* (○)	15,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,000	* (○)	20,600	18,400	18,400	* (○)	14,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,200	* (○)	20,800	18,600	18,600	* (○)	15,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,400	* (○)	20,900	18,900	18,900	* (○)	15,500	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	島根		岡山			山口	徳島				香川		愛媛			高知	備考				
				西岸	損屋	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川 下流域	那賀川	吉野川北岸二期			二期	南予用水	道前平野	道前道後用水		高知南国			
													徳島東部	美馬	三好				道前			道後		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,700	* (○)	21,100	19,100	19,100	* (○)	15,700		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,700	* (○)	21,200	19,300	19,300	* (○)	15,900		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,400	* (○)	20,600	18,700	18,700	* (○)	15,200		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	* (○)	22,200	23,000	23,200	* (○)	21,600	19,800	19,800	* (○)	16,500		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,400	* (○)	21,500	19,700	19,700	* (○)	16,500		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,700	* (○)	21,700	19,900	19,900	* (○)	16,800		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,700	* (○)	21,900	20,100	20,100	* (○)	17,100		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	23,700	* (○)	23,700	24,500	24,400	* (○)	22,300	20,400	20,400	* (○)	17,500		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,500	18,200	18,200	* (○)	14,400		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,700	18,400	18,400	* (○)	14,600		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,800	18,600	18,600	* (○)	14,800		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,200	17,900	17,900	* (○)	14,000		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,500	* (○)	20,300	18,000	18,000	* (○)	14,200		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	* (○)	20,800	21,600	21,700	* (○)	20,500	18,200	18,200	* (○)	14,300		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	*	21,300	22,100	22,000	*	20,900	18,600	18,600	*	15,000		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,200	* (○)	21,100	18,800	18,800	* (○)	15,200		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	* (○)	21,300	22,100	22,200	* (○)	21,200	19,000	19,000	* (○)	15,300		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	*	21,300	22,100	22,000	*	20,600	18,400	18,400	*	14,700		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	島根		岡山			山口	徳島				香川		愛媛			高知	備考		
				西岸	揖屋	吉井川	小阪部川	児島湾沿岸	寺間	南周防	吉野川下流域	那賀川	吉野川北岸二期			二期	南予用水	道前平野	道前道後用水		高知南国	
													徳島東部	美馬	三好				道前			道後
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,400	* (○)	20,900	18,900	18,900	* (○)	15,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,700	* (○)	21,100	19,100	19,100	* (○)	15,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,700	* (○)	21,200	19,300	19,300	* (○)	15,800	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,400	* (○)	20,400	18,500	18,500	* (○)	14,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,400	* (○)	20,600	18,700	18,700	* (○)	15,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	* (○)	21,700	22,500	22,700	* (○)	20,900	19,100	19,100	* (○)	15,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,050	* (○)	22,200	* (○)	22,200	23,000	22,800	* (○)	21,200	19,300	19,300	* (○)	15,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	* (○)	22,200	23,000	23,200	* (○)	21,400	19,500	19,500	* (○)	16,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	* (○)	22,200	23,000	23,200	* (○)	21,600	19,800	19,800	* (○)	16,400	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,400	* (○)	21,500	19,700	19,700	* (○)	16,400	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,700	* (○)	21,700	19,900	19,900	* (○)	16,700	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,700	* (○)	21,900	20,100	20,100	* (○)	17,000	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,400	* (○)	21,200	19,400	19,400	* (○)	16,000	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	* (○)	22,600	23,400	23,700	* (○)	21,600	19,700	19,700	* (○)	16,400	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	23,700	* (○)	23,700	24,500	24,400	* (○)	22,300	20,400	20,400	* (○)	17,400	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	23,250	* (○)	23,700	* (○)	23,700	24,500	24,900	* (○)	22,500	20,700	20,700	* (○)	17,700	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材(コンクリート)			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根		岡山			山口	徳島				香川		愛媛			高知	備考		
			西岸	揖屋	吉井川	小阪部川	児島湾沿岸	寺間	南周防	吉野川下流域	那賀川	吉野川北岸二期			二期	南予用水	道前平野	道前道後用水		高知南国	
												徳島東部	美馬	三好				道前			道後
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	*	*	*	*	20,400	*	20,200	*	20,200	22,000	22,000	*	18,700	17,700	17,700	*	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	*	*	*	*	23,750	*	23,300	*	23,300	25,100	27,000	*	23,200	21,400	21,400	*	21,000	-
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用砕石	15~5mm	m3	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	3,500	* (●)	3,500	* (●)	3,500	3,800	3,400	* (●)	4,050	3,600	3,600	* (●)	3,550	-
コンクリート用砕石	25~5mm	m3	*	*	*	*	*	3,500	*	3,500	*	3,500	3,800	3,400	*	4,050	3,600	3,600	*	3,550	-
コンクリート用砕石	40~5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	3,500	*	-	-	-	*	4,050	3,600	3,600	*	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	*	*	*	*	4,300	* (●)	4,100	* (○)	4,100	4,000	-	*	4,100	-	-	-	-	4,200
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	*	*	*	*	4,300	* (●)	4,100	*	4,100	4,200	-	*	4,100	-	-	-	-	4,200
単粒度砕石	3号 40~30mm	m3	-	-	3,800	3,800	3,950	3,950	-	4,050	3,950	4,050	4,150	3,900	5,300	-	4,150	4,150	-	-	-
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	3,950	*	4,050	*	4,050	4,150	3,900	*	-	4,150	4,150	-	3,850	-
単粒度砕石	5号 20~13mm	m3	*	*	*	*	*	3,950	*	4,050	*	4,050	4,150	3,900	*	-	4,150	4,150	-	3,850	-
単粒度砕石	6号 13~5mm	m3	*	*	*	*	*	3,950	*	4,050	*	4,050	4,150	3,900	*	-	4,150	4,150	-	3,850	-
単粒度砕石	7号 5~2.5mm	m3	*	*	*	*	*	3,950	*	4,050	*	4,050	4,150	3,900	*	-	4,150	4,150	-	3,850	-
クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	*	3,150	*	3,250	*	3,250	3,450	3,300	*	4,400	3,850	3,850	*	3,000	-
クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	*	3,150	*	3,250	*	3,250	3,450	3,300	*	4,400	3,850	3,850	*	3,000	-
クラッシュラン	C-20 20~0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-60 60~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-50 50~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュラン	C-20 20~0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒度調整砕石	M-40 40~0mm	m3	*	*	*	*	*	3,350	*	3,550	*	3,550	3,750	3,600	*	4,600	4,050	4,050	* (○)	3,150	-
粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	*	*	*	*	*	3,350	*	3,550	*	3,550	3,750	3,600	*	4,600	4,050	4,050	* (○)	3,150	-
粒度調整砕石	M-25 25~0mm	m3	-	-	* (●)	* (●)	* (●)	3,350	-	-	-	-	-	-	*	4,600	4,050	4,050	*	-	-
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	*	*	*	* (○)	*	2,250	*	1,700	*	1,700	1,900	1,800	*	3,000	2,300	2,300	*	2,400	-
再生クラッシュラン	RC-30 30~0mm	m3	-	-	*	-	*	2,250	*	1,700	*	1,700	1,900	-	*	3,000	2,300	2,300	*	2,400	-
再生粒度調整砕石	RM-40 40~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根		岡山				山口	徳島					香川		愛媛			高知	備考
			宍道湖 西岸	揖屋	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川 下流域	那賀川	吉野川北岸二期			二期	南予用水	道前平野	道前道後用水		高知南国	
												徳島東部	美馬	三好				道前	道後		
再生粒度調整砕石	RM-30 30~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	1,900	* (○)	-	-	-	-	*	-	2,500	2,500	*	-
再生クラッシュラン	RC-80 80~0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生砂		m3	-	-	* (○)	-	* (○)	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砕石ダスト	0~2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	クワックラッシュ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石	5~15cm	m3	*	*	*	*	*	4,700	*	3,800	*	3,800	4,100	4,000	*	4,550	3,700	3,700	*	3,600	
割栗石	15~20cm	m3	*	*	*	*	*	5,300	* (○)	3,900	*	3,900	4,200	4,100	*	5,050	3,700	3,700	*	5,850	
割栗石	25~35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石 (詰石用)	15~20cm	m3	5,300	5,400	5,100	5,100	5,400	5,300	-	3,900	3,900	3,900	4,200	4,100	5,300	5,050	3,700	3,700	3,700	5,850	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石 (詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石 (詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注1) 道前平野、道前・道後（道前道後用水）はRM-25の単価（RM-30は流通無し）

- ・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。