

# 地 域 資 材 単 価

令和6年2月

| 名称               | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山   | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|----------------------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径150 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径200 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径250 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径300 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径350 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径400 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径450 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径500 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径600 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径700 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径800 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径900 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1000 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1100 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1200 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1350 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径150 長2.00m  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径200 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径250 長2.00m  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径300 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径350 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径400 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径450 長2.43m  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径500 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径600 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径700 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径800 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径900 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1000 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1100 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1200 長2.43m | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1350 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | 異形管                  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形 | 外圧2種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形 | 外圧2種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形 | 外圧2種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形 | 外圧2種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形 | 外圧2種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧2種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧3種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧4種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧4種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧4種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧4種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管     | 内圧4種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 異形管                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径600 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径700 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径800 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径900 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1100 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1200 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1350 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径2000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 透水コンクリート管 (ボラコン)     | 径100 厚30mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 透水コンクリート管 (ボラコン)     | 径150 厚35mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 鋼管                   |                       | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------------------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m                  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m                  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m                  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 15A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 20A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 25A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 32A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 40A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 50A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 65A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | φ <sup>2</sup> 付き 80A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A    | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 20A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 25A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 32A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 40A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 50A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 65A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 80A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 100A        | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | *  | *    | *    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 15A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 20A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 25A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 32A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 40A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 50A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 65A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 80A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 100A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 125A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VA ネジ無 150A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 15A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 20A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 25A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 32A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 40A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 50A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 65A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 80A 4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 100A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 125A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | VB ネジ無 150A 4.0m           | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 鋼管       | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                          | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------------|-----------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m  | 本  | -  | *(●)  | *     | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本  | -  | *(●)  | *     | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製異形管 曲管 2 ピース    |                             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製異形管 曲管 3 ピース    |                             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製異形管 曲管 4 ピース    |                             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製短管              |                             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 32A SS400 (黒)            | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 40A SS400 (黒)            | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 50A SS400 (黒)            | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 80A SS400 (黒)            | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 100A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●)  | *     | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 32A SS400 (黒)           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 40A SS400 (黒)           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 50A SS400 (黒)           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 80A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●)  | *     | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  | -  |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 100A SS400 (黒)          | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304               | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304               | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304               | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304               | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304              | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304              | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304              | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304              | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304              | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 15A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 20A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 25A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 32A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 40A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 50A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 65A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 80A             | 個  | -  | 1,450 | 1,450 | -  | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 100A            | 個  | -  | 2,480 | 2,480 | -  | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 15A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 20A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 25A             | 個  | -  | 390   | 390   | -  | 390   | 390   | 390   | 390   | 390   | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 32A             | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 40A             | 個  | -  | 452   | 452   | -  | 452   | 452   | 452   | 452   | 452   | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 50A     | 個  | -  | 753   | 753   | -  | 753   | 753   | 753   | 753   | 753   |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 65A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 80A     | 個  | -  | 1,590 | 1,590 | -  | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 100A    | 個  | -  | 2,730 | 2,730 | -  | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 15A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 20A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A           | 個  | -  | 877   | 877   | -  | 877   | 877   | 877   | 877   | 877   |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A          | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 20A SUS304      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 25A SUS304      | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 32A SUS304      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 40A SUS304      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 50A SUS304      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 80A SUS304      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 100A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 20A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 25A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 32A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 40A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 50A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 80A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 100A SUS304    | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ユニオン 15A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ユニオン 20A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ユニオン 25A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ユニオン 32A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ユニオン 40A SUS304     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 50A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 65A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 80A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 100A SUS304     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 配管用炭素鋼鋼管継手           | フランジ付短管              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フランジ継手用接合部品          | 接合部品(フランジ継手用)        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径600 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径700 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径800 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径900 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1000 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1100 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1200 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1350 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径600 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径700 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径800 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径900 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1000 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1100 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1200 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1350 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1500 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径75 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径100 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径150 長5.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径200 長5.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径250 長5.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径300 長6.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径350 長6.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径400 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径450 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径500 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径600 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径700 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径800 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径900 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1000 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1100 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1200 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1350 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1500 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長5.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径800 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径900 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1000 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1100 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1200 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1350 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1500 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径600 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径700 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径800 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径900 長6.0m       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1000 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1100 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1200 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1350 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根        | 岡山        | 広島 | 山口        | 徳島        | 香川        | 愛媛        | 高知        | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径900 長6.0m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長5.0m   | 本  | -  | 1,120,000 | 1,120,000 | -  | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径300 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径350 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径400 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径450 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径500 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径300 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径350 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径400 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径450 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径500 長6.00m    | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1600 長4.0m       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1650 長4.0m       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1800 長4.0m       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径2000 長4.0m       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径800 長6.0m        | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径900 長6.0m        | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1000 長6.0m       | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | *         | *         | *         |    |
| ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1100 長6.0m       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -         | -         | -         |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                     | 規格                          | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|------------------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1200 長6.0m           | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1350 長6.0m           | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1500 長6.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1600 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1650 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1800 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径2000 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 切管（D C I P）            |                             | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径800 長6.0m            | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径900 長6.0m            | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1000 長6.0m           | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1100 長6.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1200 長6.0m           | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1350 長6.0m           | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1500 長6.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長5.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長4.0m           | 本  | -  | 795,000 | 795,000 | -  | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長5.0m           | 本  | -  | 962,000 | 962,000 | -  | 962,000 | 962,000 | 962,000 | 962,000 | 962,000 |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長5.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長4.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長5.0m           | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 300 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 350 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 400 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 450 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 500 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 600 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 700 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 800 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 900 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1000 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1100 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1200 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1350 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1500 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 300 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 350 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 400 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 450 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 500 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 600 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 700 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 800 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 900 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                       | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|------------------------|------------------------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1000 長6.0m J <sup>1</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1100 長6.0m J <sup>1</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1200 長6.0m J <sup>1</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1350 長6.0m J <sup>1</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1500 長6.0m J <sup>1</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A                      | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径75                          | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径900                         | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000                        | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200                        | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350                        | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500                        | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650                        | 組  | -  | 144,000 | 144,000 | -  | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径75                         | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径100                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径150                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径200                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径250                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径300                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径350                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径400                        | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径450   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径500   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径600   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径700   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径800   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径900   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1000  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1100  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1200  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1350  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1500  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径75   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径100  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径150  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径200  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径250  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径300  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径350  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径400  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径450  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径500  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径600  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径700  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径800  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径900  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1000 | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1100 | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1200 | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1350 | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1500 | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径75    | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径100   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径150   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径200   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径250   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径300   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径350   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径400   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径450   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径500   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径600   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径700   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径800   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径900   | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1000  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1100  | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------|--------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 10K 径1200 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 10K 径1350 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 10K 径1500 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径75   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径100  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径150  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径200  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径250  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径300  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径350  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径400  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径450  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径500  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径600  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径700  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径800  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径900  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1000 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1100 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1200 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1350 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1500 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径75   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径100  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径150  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径200  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径250  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径300  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径350  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径400  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径450  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径500  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径600  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径700  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径800  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径900  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 15A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 20A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 25A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 32A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 40A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 50A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 65A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 80A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 100A       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 15A        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 20A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 25A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 32A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 40A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 50A     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 80A     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 100A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 15A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 20A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 25A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 50A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 65A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）80A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）100A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ソケット 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 20A        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 25A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 32A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 40A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 50A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 65A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 80A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | ユニオン 100A         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 15A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 20A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 25A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 32A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 40A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 50A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 65A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 80A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | キャップ 100A         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 15A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 20A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 25A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 32A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 40A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 50A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 65A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 80A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 100A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 15A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 20A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 25A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 32A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 40A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 50A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 65A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 80A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 100A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 15A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 20A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 25A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 15A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 20A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 25A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 50A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 65A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）80A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）100A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）15A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）20A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）25A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）32A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）40A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）50A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）65A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）80A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）100A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 15A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 20A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 25A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 32A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 40A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 50A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 65A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 80A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒） | キャップ 100A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）125A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）150A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 125A              | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 90° エルボ 150A              | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 45° エルボ 125A              | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 45° エルボ 150A              | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | チーズ 125A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | チーズ 150A                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）125A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）150A           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 可鍛鉄鉄（白）径違いチーズ    |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 可鍛鉄鉄（白）ブッシング     |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 内面合成樹脂塗装           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 継輪        |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 特殊押輪      |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 曲管90°     |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 曲管45°     |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 曲管22°1/2  |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 曲管11°1/4  |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鑄鉄製異形管 曲管5°5/8   |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ダクタイル鑄鉄異形管       | K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                     | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径500～800 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径 75～100 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径150～250 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径300～450 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径500～800 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径75                    | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径100                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径150                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径200                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径250                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径300                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径350                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径400                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径450                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|-------------------------|-------------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径500                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径600                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径700                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径800                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径900                       | 組  | -  | 187,000 | 187,000 | -  | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径50                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径75                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径100                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径150                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径200                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径250                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ   | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパイプ   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径400                | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径500                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径600                | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径800                | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径1000               | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径1200               | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径1350               | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径1500               | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コルゲートパッキング | 円形1形 SCP1R 径1650               | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1800             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径1500             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径1750             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径2000             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径2500             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径3000             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径3500             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| コルゲートフリューム   |                              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径350長4.0m        | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径400長4.0m        | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径450長4.0m        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径500長4.0m        | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ブ 中肉管VM径350長4.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ブ 中肉管VM径400長4.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ブ 中肉管VM径450長4.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ブ 中肉管VM径500長4.0m | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径13 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径16 長4.0m       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径20 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径25 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径30 長4.0m       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径40 長5.0m       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径50 長5.0m       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径75 長5.0m       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径100 長5.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径150 長5.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径13 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径16 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径20 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径25 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径30 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径40 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径50 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径65 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径75 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径100 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径125 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径150 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径200 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径250 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径300 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径40 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径50 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径65 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径75 長4.0m       | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径100 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径125 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径150 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径200 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径250 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径300 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径350 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径400 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径450 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                       | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管           | 薄肉管VU 径500 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管           | 薄肉管VU 径600 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径50 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径65 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径100 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径125 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径150 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径200 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径250 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ一般管VP 径300 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径50 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径65 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管   | TS片刈-ﾌﾞｰ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径50 長5.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径75 長5.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径100 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径125 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径150 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径200 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径250 長5.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径300 長5.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径50 長4.0m                | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径65 長4.0m                | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径75 長4.0m                | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径100 長4.0m               | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径125 長4.0m               | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径150 長4.0m               | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径200 長4.0m               | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径250 長4.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径300 長4.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径350 長4.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径400 長4.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径200 長4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径250 長4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径 75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径100 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径125 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径150 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径350 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径400 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径450 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径500 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径600 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)     | TS片スリーブ 径 40 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径 75 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径100 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径125 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径150 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                     | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------------|-------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)   | RR片受直管 径450 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)   | RR片受直管 径500 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)   | RR片受直管 径600 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)   | RR片受直管 径200 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)   | RR片受直管 径250 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)   | RR片受直管 径300 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)   | RR片受直管 径350 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)   | RR片受直管 径400 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)   | RR片受直管 径450 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)   | RR片受直管 径500 長5.0m | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径 50 長5.0m | 本  | -  | 4,750  | 4,750  | -  | 4,750  | 4,750  | 4,750  | 4,750  | 4,750  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径 65 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径 75 長5.0m | 本  | -  | 9,330  | 9,330  | -  | 9,330  | 9,330  | 9,330  | 9,330  | 9,330  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径100 長5.0m | 本  | -  | 14,800 | 14,800 | -  | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径150 長5.0m | 本  | -  | 29,100 | 29,100 | -  | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径200 長5.0m | 本  | -  | 44,500 | 44,500 | -  | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径250 長5.0m | 本  | -  | 66,800 | 66,800 | -  | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径300 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径13       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径16       | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径20       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径25       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径30       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径40       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径50       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径65       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径75       | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径100      | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径125      | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径150      | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 16×13    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 20×16    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×16    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×20    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 30×25    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 40×30    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 50×40    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 65×50    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×50    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×65    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 100×75   | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 125×100  | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 150×125  | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径13    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径16    | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径20    | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径25  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径30  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径40  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径50  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径65  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径75  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径100 | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径13 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径16 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径20 | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径25 | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径30 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径40 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径50 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径13     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径16     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径20     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径25     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径30     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径40     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径50     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径75     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径100    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径125    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径150    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径13      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径16      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径20      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径25      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径30      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径40      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径50      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径65      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径75      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径100     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径125     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径150     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 13×13    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 16×13    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 16×16    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 20×16    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 20×20    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 25×20    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 25×25    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 30×25    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 30×30    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格           |            | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 40×30   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 40×40   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 50×40   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 50×50   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 65×50   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 65×65   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 75×65   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 75×75   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 100×75  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 100×100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 125×100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 125×125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 150×125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ          | A形 150×150 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径50     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径65     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径75     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径100    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径125    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド       | B形 径200    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径50     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径65     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径75     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径100    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径125    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド       | B形 径200    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径50        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径65        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径75        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径100       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径125       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径150       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 | 径200       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径50        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径65        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径75        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径100       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径125       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径150       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 | 径200       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント   | 径75        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント   | 径100       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント   | 径125       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント   | 径150       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|------------------------|-------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ドレッサ形ジョイント 径200         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット 径200               | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット 径250               | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケット 200×150          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケット 250×200          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 90°ベンド 径250             | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 45°ベンド 径250             | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 22 1/2°ベンド 径250         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 11 1/4°ベンド 径250         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手           | M F ジョイント               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手           | ドレッサチーず                 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属入りバルブソケット            |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 ソケット            |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ        |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ        |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 22°1/2ﾊﾞﾝﾄﾞ     |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 11°1/4ﾊﾞﾝﾄﾞ     |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 5°5/8ﾊﾞﾝﾄﾞ      |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 ｽﾚｰ             |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材          |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ管用継手 エルボ             |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径13   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径20   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径25   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径30   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径40   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ I 形 径50   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径13  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径20  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径25  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径30  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径40  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径50  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径65  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径75  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｼｬｯﾄ II 形 径100 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                         | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------------|------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管                | 2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 切管（FRPM）                   |                        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管異形管             |                        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種軟質                   | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径13                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径20                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径25                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径30                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径40                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 1種 径50                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種硬質                   | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径13                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径20                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径25                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径30                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径40                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフ管（2層管） | 2種 径50                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 1種軟質                   | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 1種 径13                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 1種 径25                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 1種 径50                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 1種 径75                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 2種硬質                   | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 2種 径13                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 2種 径25                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 2種 径50                 | m  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | *  | *(●) | *(●) |    |
| 一般用ポリエチレン管                 | 2種 径75                 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管               | φ50 L=4.0m             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管               | φ60 L=4.0m             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管               | φ75 L=4.0m             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管               | φ100 L=4.0m            | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 高密度ポリエチレン管                 |                        | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 耐圧ポリエチレンリブ管                |                        | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ねじ込形バルブ                    |                        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                  | 5K 径15A                | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                  | 5K 径20A                | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格        | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径25A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径32A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径40A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径50A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径65A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径80A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径15A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径20A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径25A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径32A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径40A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径50A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径65A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径80A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径10A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格        | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 青銅フランジ形仕切弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径50A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径65A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径80A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径100A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径125A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径150A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径200A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 5K 径250A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁      | 10K 径200A                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 仕切弁（鑄鉄用）             |                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 仕切弁（樹脂製）             |                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）     | 電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） | 7.5K 径75 ﾎﾟｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） | 7.5K 径100 ﾎﾟｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用急速空気弁         | FC製 7.5K 径150 ㇰ-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁         | FC製 7.5K 径200 ㇰ-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁         |                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 通気孔              |                                | 式  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バタフライ弁 (铸铁製)     |                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バタフライ弁 (樹脂製)     |                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁 (立形) | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドレーン流出弁          |                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バレルボックス          |                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルター            | バット型 φ300                      | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| フィルター            | ボックス型 300×300mm                | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| フィルター            | 集水フィルター φ50                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルター            | 集水フィルター φ75                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ウィーブホール          | φ50 150mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ウィーブホール          | φ50 200mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根  | 岡山  | 広島 | 山口  | 徳島  | 香川   | 愛媛  | 高知  | 備考 |
|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|
| ワイブホール          | φ50 250mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 300mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 350mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 400mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 450mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 500mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 150～500mm       | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ75 150～500mm       | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ50 150～500mm(底版用)  | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ75 150～500mm(底版用)  | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ワイブホール          | φ100 150～500mm(底版用) | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅135cm      | m  | -  | 129 | 129 | -  | 129 | 129 | *(●) | 129 | 129 |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅150cm      | m  | -  | 145 | 145 | -  | 145 | 145 | *(●) | 145 | 145 |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長7m           | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長10m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長12m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長13m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長10m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長11m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長12m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長13m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長7m           | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長10m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長11m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長12m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長13m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長14m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長15m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長10m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長12m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長13m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長14m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長15m          | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -  |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *    | *   | *   | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長8m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長9m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長10m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長11m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長12m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長13m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長14m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径500 長15m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長7m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長8m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長9m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長10m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長11m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長12m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長13m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長14m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭（P H C杭）A種 | 外径600 長15m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート杭           |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C橋桁             |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板          |                   | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚100 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚110 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚120 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚130 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚140 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚150 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚160 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚180 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚190 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚200 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（平型）      | SF 厚220 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚90A 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚90B 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚90C 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚120 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚150A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚150B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚175 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚200A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚200B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚230 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚255A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚255B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚275A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚275B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート矢板（溝型）      | KC.SC 厚300 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川    | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|--------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|-------|------|------|------|
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚350 幅1000               | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 10mm                        | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○) |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 20mm                        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 10mm                        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 20mm                        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（固定部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（可動部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（固定部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（可動部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（固定部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（可動部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（固定部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（可動部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 固定部                            | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 可動部                            | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| プレキャスト擁壁     |                                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *     | *    | *    | *    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長600mm                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | 2,000 | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長1000mm                        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山 | 広島 | 山口    | 徳島   | 香川   | 愛媛 | 高知    | 備考 |
|----------------|-------------------|----|----|--------|----|----|-------|------|------|----|-------|----|
| 鉄筋コンクリートU形     | 240 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     | -  |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300A 長2000mm      | 個  | -  | 11,000 | -  | -  | -     | -    | -    | -  | 7,950 |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300B 長2000mm      | 個  | -  | 12,200 | -  | -  | 8,740 | -    | -    | -  | 8,930 |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300C 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360A 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360B 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 450 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 600 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 長2000mm           | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 150 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 180 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 240 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 300 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 360 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 450 長600mm     | 個  | -  | -      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 600 長600mm     | 個  | -  | -      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 150 長600mm     | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 180 長600mm     | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 240 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 300 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 360 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 450 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 600 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 舗装用コンクリート平板    | 300×300×60        | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| コンクリートL形       | 250A 350×175×600  | 個  | -  | *(○)   | -  | -  | -     | *(○) | *(○) | -  | -     |    |
| コンクリートL形       | 250B 450×175×600  | 個  | -  | *(○)   | -  | -  | -     | *(○) | *(○) | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 250A 350×155×600  | 個  | -  | *      | *  | -  | -     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 250B 450×155×600  | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 300 500×155×600   | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 350 550×155×600   | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | A 150×170×200×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | B 180×205×250×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | C 180×210×300×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 地先境界ブロック       | A 120×120×120×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 地先境界ブロック       | B 150×150×120×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 地先境界ブロック       | C 150×150×150×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | *    | *  | *     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 180 180×180×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 240 240×240×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 300 300×300×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 360 360×360×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 450 450×450×500   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 600 600×600×500   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 240 長1000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 300B 長1000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 360B 長1000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 450 長1000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -    | -  | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                                                  | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 600 長1000mm                                         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 240 長600mm                                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 300B 長600mm                                         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 360B 長600mm                                         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 450 長600mm                                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形     | 600 長600mm                                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 250 250×230×2m 1種                                   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300A 300×280×2m 1種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300B 300×270×2m 1種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300C 300×260×2m 1種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400A 400×370×2m 1種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400B 400×360×2m 1種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500A 500×460×2m 1種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500B 500×450×2m 1種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 250 250×230×2m 3種                                   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300A 300×280×2m 3種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300B 300×270×2m 3種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300C 300×260×2m 3種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400A 400×370×2m 3種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400B 400×360×2m 3種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500A 500×460×2m 3種                                  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500B 500×450×2m 3種                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート分水槽        |                                                     | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 250×500 1種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 1種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 1種                                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 1種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 250×500 3種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 3種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 3種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 3種                                          | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 自由勾配側溝           |                                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート蓋        |                                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャストコンクリートブロック |                                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長4000mm                                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長5000mm                                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用境界ブロック        |                                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック    | W400 D400 H250                                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック    | W450 D450 H300                                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック    | W500 D500 H350                                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)中地震対応型       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)中地震対応型       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)中地震対応型       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁         | ハザードフリー宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)中地震対応 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートL形       | 500A 665×270×600                                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートL形       | 500B 700×320×600                                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山 | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知 | 備考 |
|--------------------|------------------|----|----|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 鉄筋コンクリートL形         | 500C 705×370×600 | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート大型水路       |                  | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 200 210×200×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 250 260×240×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 300 310×275×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 350 360×315×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 400 425×350×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 450 480×390×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 500 530×425×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 560 600×480×4    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 600 640×500×3    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 700 745×575×3    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 800 845×650×3    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 920 965×740×3    | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム       | 1000 1055×800×3  | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 200              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 250              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 300              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 350              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 400              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 450              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 500              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 560              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 600              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 700              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 800              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 920              | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | 1000             | 個  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 200      | 枚  | -  | 360   | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 250      | 枚  | -  | 430   | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 300      | 枚  | -  | 790   | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 350      | 枚  | -  | 860   | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 400      | 枚  | -  | 970   | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 450      | 枚  | -  | 1,110 | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 500      | 枚  | -  | 1,220 | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 560      | 枚  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 600      | 枚  | -  | 1,500 | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 700      | 枚  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 800      | 枚  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 920      | 枚  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリーム受台     | フリームタイト 1000     | 枚  | -  | -     | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工 | 200 長1.0m        | 個  | -  | 6,560 | -  | -  | 3,290 | 3,340 | 3,820 | 3,820 | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工 | 250 長1.0m        | 個  | -  | 7,080 | -  | -  | 4,030 | 3,920 | 4,480 | 4,480 | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工 | 300 長1.0m        | 個  | -  | 8,140 | -  | -  | 5,290 | 4,840 | 5,530 | 5,530 | -  | -  |

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口    | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------------|------------------------|----|----|--------|--------|----|-------|--------|--------|--------|--------|----|
| 鉄筋10割トベンチフリューム分土工 | 450 長1.0m              | 個  | -  | 15,200 | -      | -  | 9,460 | 8,610  | 9,840  | 9,840  | -      | -  |
| 鉄筋10割トベンチフリューム分土工 | 500 長1.0m              | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 角形フリューム           | 幅150mm 深150mm 長2.0m    | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 角形フリューム           | 幅200mm 深200mm 長2.0m    | 個  | -  | 6,020  | 4,480  | -  | -     | 4,130  | 4,300  | 5,130  | 5,120  | -  |
| 角形フリューム           | 幅250mm 深250mm 長2.0m    | 個  | -  | 6,930  | 5,460  | -  | -     | 5,810  | 6,040  | 7,220  | 6,400  | -  |
| 角形フリューム           | 幅300mm 深300mm 長2.0m    | 個  | -  | 9,500  | 6,580  | -  | -     | 7,350  | 7,560  | 9,130  | 8,160  | -  |
| 角形フリューム           | 幅350mm 深350mm 長2.0m    | 個  | -  | 11,500 | 7,840  | -  | -     | 8,890  | 9,140  | 11,000 | 9,680  | -  |
| 角形フリューム           | 幅400mm 深400mm 長2.0m    | 個  | -  | 16,000 | 11,800 | -  | -     | 10,700 | 11,000 | 13,300 | 12,400 | -  |
| 角形フリューム           | 幅450mm 深450mm 長2.0m    | 個  | -  | 18,400 | 13,200 | -  | -     | 13,600 | 14,000 | 16,900 | 13,500 | -  |
| 角形フリューム           | 幅500mm 深500mm 長2.0m    | 個  | -  | 24,300 | 18,100 | -  | -     | 18,300 | 18,800 | 22,700 | 17,300 | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム  | 長1.0m                  | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム  | 長2.0m                  | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム  | 長4.0m                  | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム  | 長5.0m                  | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック |                        | 個  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高400mm 幅400mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高500mm 幅500mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅500mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅600mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅700mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅800mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅1000mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅1200mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅600mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅700mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅800mm      | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1000mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1200mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1300mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1500mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1600mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1800mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅2000mm     | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1000mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1200mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1300mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1500mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1600mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1800mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅2000mm    | 本  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅250mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅300mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅250mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅300mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅250mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅300mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -      | -      | -  | -     | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島   | 香川     | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------|--------|----|----|----|
| 鉄筋コンクリート柵渠  |                                        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600A 下径900 高300                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600B 下径900 高450                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | 23,600 | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600C 下径900 高600                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | *      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600D 下径1200 高600                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 900 下径1200 高600                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 1200 下径1500 高600                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900A 高300                           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | *      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900B 高600                           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | *      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| 下水道用マンホール   |                                        | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基以下                        | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下            | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   |                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -      | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| ボックスカルバート      | 内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ボックスカルバート      | 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ブロックマット        | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm              | m  | -  | 6,700 | 7,000 | -  | 7,100 | 6,820 | *  | 6,820 | 6,820 |    |
| 畦畔ブロック         | 高450mm 長さ1000mm                        | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 畦畔ブロック         | 高500mm 長さ1000mm                        | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 畦畔ブロック         | 高600mm 長さ600mm                         | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 溝畔ブロック         | 50型 高50cm 長90cm                        | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 溝畔ブロック         | 70型 高70cm 長60cm                        | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 溝畔ブロック         | 100型 高100cm 長60cm                      | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×70 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×80 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×90 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×100 コンクリート製                      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×120 コンクリート製                      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×70 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | 1,820 | *  | 2,070 | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×80 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×90 コンクリート製                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×100 コンクリート製                      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×120 コンクリート製                      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ネームプレート        |                                        | 枚  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 根固め用コンクリートブロック |                                        | 基  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| コンクリート積ブロック    | (大型)                                   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 張ブロック          | 厚10cm(500×500以下)                       | m  | -  | -     | -     | -  | *     | -     | -  | -     | -     |    |
| 張ブロック          | 厚12cm(500×500以下)                       | m  | -  | -     | *     | -  | -     | *     | *  | *     | *     |    |
| 張ブロック          | 厚15cm(500×500以下)                       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 張ブロック          | (大型)                                   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚100mm 高190mm 長390mm                | 個  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | *  | *(●)  | *(●)  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚120mm 高190mm 長390mm                | 個  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | *  | *(●)  | *(●)  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚150mm 高190mm 長390mm                | 個  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | *  | *(●)  | *(●)  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚190mm 高190mm 長390mm                | 個  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | 350   | -     | -  | *(●)  | *(●)  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                   | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知   | 備考 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|------|----|
| コンクリート積ブロック              | A種 控35cm                             | 個   | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *(○) |    |
| 平石                       |                                      | m   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 法枠ブロック                   |                                      | m   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 連節ブロック                   |                                      | m   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 法枠用中詰ブロック                |                                      | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| アンカーブロック                 | 2.0m * 0.6m * 1.0m                   | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 大型ブロック                   | 控500mm                               | m   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 平ブロック                    | 厚さ100mm                              | m   | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  | -    |    |
| 間知ブロック                   | 控350 滑面                              | m   | -  | *  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | *(○) |    |
| 連節ブロック                   | 厚さ220mm                              | m   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 工場製作品                    |                                      | 式   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スクリーン                    |                                      | 式   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               |                                      | 式   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | 取水ホース                                | 本   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | 取水ソケット                               | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上りなしパイプ                             | 本   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上り付パイプ                              | 本   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上り付ソケット                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | エンドブラグ                               | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | エルボ                                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | チーズ                                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | スプリンクラー                              | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管                                | 本   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管支持金具                            | 個   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VIL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 軽量鋼矢板                    | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)            | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板(撤去部分)                |                                      | ton | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 鋼矢板(埋殺し)                 |                                      | ton | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板 継ぎ施工費                |                                      | 箇所  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 12m≦L<16m (トラック持込乗渡のみ)               | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 16m≦L≦20m (トラック持込乗渡のみ)               | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 20m<L≦25m (トラック持込乗渡のみ)               | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 25m超 (トラック持込乗渡のみ)                    | ton | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |
| 鋼矢板形状エキストラ加算額            | SYW295 U形(VL型,VIL型)                  | ton | -  | *  | *  | -  | *    | *  | *  | *  | *    |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 200×204×12×12                 | ton | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                          | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------|-----------------------------|-----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| H形鋼杭              | SHK400 250×255×14×14        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| H形鋼杭              | SHK400 300×300×10×15        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| H形鋼杭              | SHK400 350×350×12×19        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| H形鋼杭              | SHK400 400×400×13×21        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| H形鋼杭              |                             | 本   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼管杭 (S K K—4 0 0) | 各種                          | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼管杭               |                             | 本   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼管矢板継手            | 二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型 | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径6                    | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径9                    | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径13                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径16                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径19                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径22                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通丸鋼              | SR235 径25                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D10                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D13                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D16                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D19                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D22                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D25                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D29                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D32                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D35                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D38                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D51                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              |                             | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD345 D41                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D10                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D13                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D16                   | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D19                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D22                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D25                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D29                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D32                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D35                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D38                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D41                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 異形棒鋼              | SD295 D51                   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| リップみぞ形鋼           | SSC400相当品 60×30×10×2.3      | ton | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *    | *(●) | *(●) |    |
| リップみぞ形鋼           | SSC400相当品 75×45×15×2.3      | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| リップみぞ形鋼           | SSC400相当品 100×50×20×2.3     | ton | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *    | *(●) | *(●) |    |
| リップみぞ形鋼           | SSC400相当品 125×50×20×3.2     | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| リップみぞ形鋼           | SSC400相当品 150×50×20×3.2     | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 軽みぞ形鋼             | 100～350×40～50×2.3～4.5       | ton | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                       | 単位  | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川   | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|-------------------|--------------------------|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|------|---------|---------|----|
| 鋼板（無規格品）          | 中板 厚3.2×914×1829         | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 鋼板（無規格品）          | 中板 厚4.5×914×1829         | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 鋼板（無規格品）          | 厚板 厚6×914×1829           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 鋼板（無規格品）          | 厚板 厚9,12×914×1829        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 鋼板（無規格品）          | 厚板 厚16,19,22,25×914×1829 | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 鋼板                | 熱延薄板(SPHC) 厚1.6          | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 鋼板                | 熱延薄板(SPHC) 厚2.3          | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 鋼板                | 冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8      | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 鋼板                | 冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6      | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 鋼板                | 冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3      | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 縞鋼板               | 厚3.2                     | ton | -  | 151,000 | 146,000 | -  | 149,000 | 146,000 | *    | 146,000 | 147,000 |    |
| 縞鋼板               | 厚4.5～6.0                 | ton | -  | 150,000 | 145,000 | -  | 148,000 | 145,000 | *    | 145,000 | 146,000 |    |
| 縞鋼板               | 厚9.0                     | ton | -  | 150,000 | 145,000 | -  | 148,000 | 145,000 | *    | 145,000 | 146,000 |    |
| H形鋼               | SS400 200×200×8×12       | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| H形鋼               | SS400 250×250×9×14       | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| H形鋼               | SS400 300×300×10×15      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| H形鋼               | SS400 350×350×12×19      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| H形鋼               | SS400 400×400×13×21      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚4.5mm 幅32～38            | ton | -  | 143,000 | 138,000 | -  | 141,000 | 139,000 | *    | 139,000 | 140,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚6mm 幅32～44              | ton | -  | 139,000 | 134,000 | -  | 137,000 | 136,000 | *    | 136,000 | 137,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚6mm 幅50～75              | ton | -  | 137,000 | 132,000 | -  | 135,000 | 134,000 | *    | 134,000 | 135,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚9mm 幅32～44              | ton | -  | 139,000 | 134,000 | -  | 137,000 | 136,000 | *    | 136,000 | 137,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚9mm 幅50～75              | ton | -  | 137,000 | 132,000 | -  | 135,000 | 134,000 | *    | 134,000 | 135,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚12mm 幅32～44             | ton | -  | 139,000 | 134,000 | -  | 137,000 | 136,000 | *    | 136,000 | 137,000 |    |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚12mm 幅50～75             | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 平鋼（S S 4 0 0）     | 厚12mm 幅90～100            | ton | -  | 137,000 | 132,000 | -  | 135,000 | 134,000 | *    | 134,000 | 135,000 |    |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 小形 厚3 辺25                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 小形 厚3 辺30                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 小形 厚3 辺40                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -    | -       | -       | -  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 小形 厚5 辺40                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 中形 厚4 辺50                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 中形 厚6～9 辺50～75           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 中形 厚7～10 辺90～100         | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 中形 厚13 辺90～100           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 大形 厚9～15 辺130            | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 等辺山形鋼（S S 4 0 0）  | 大形 厚9～15 辺150            | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 中形厚5幅40～50高75～100        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形厚6-6.5幅65-75高125-150   | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形厚7-9幅75-90高150-200     | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       | *  |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形 厚9 幅90 高250           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | *(●) | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形 厚9 幅90 高300           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | *(●) | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形 厚10-12幅90 高300        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | *(●) | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（S S 4 0 0）    | 大形 厚13 幅100 高380         | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | *(●) | *(●)    | *(●)    |    |
| 不等辺山形鋼（S S 4 0 0） | 中形 厚7～10 辺75 辺100～125    | ton | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *    | *(○)    | *(○)    |    |
| 不等辺山形鋼（S S 4 0 0） | 中形 厚9～12 辺90 辺150        | ton | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | -       | *(●) | -       | -       |    |
| I形鋼（S S 4 0 0）    | 大形 厚5.5-7幅75-100高150-200 | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *    | *       | *       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                  | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|---------------------|-----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| I 形鋼 (S S 4 0 0) | 大形 厚7.5-10幅125高250  | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| I 形鋼 (S S 4 0 0) | 大形 厚8幅150高300       | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| I 形鋼 (S S 4 0 0) | 大形 厚10×150×300      | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| I 形鋼 (S S 4 0 0) | 大形 厚9-12×150×350    | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| I 形鋼 (S S 4 0 0) | 大形 厚11～13×175×450   | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛鉄板             | 平板 厚0.3 幅914 長1829  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛鉄板             | 平板 厚0.3 幅914 長2743  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛鉄板             | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛鉄板             | 平板 厚0.5 幅914 長1829  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛鉄板             | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 亜鉛鉄板             | 波板 厚0.25 幅762 長1829 | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 着色亜鉛鉄板           | 平板 厚0.3 幅914 長1829  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 着色亜鉛鉄板           | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 着色亜鉛鉄板           | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 弁操作用ロッド          |                     | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 弁操作用振止め          |                     | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製支保工            |                     | 基   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 普通鉄線             | 4.0mm( # 8)         | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 普通鉄線             | 3.2mm( # 10)        | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 普通鉄線             | 2.6mm( # 12)        | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 普通鉄線             | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| なまし鉄線            | 4.0mm( # 8)         | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| なまし鉄線            | 3.2mm( # 10)        | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| なまし鉄線            | 2.6mm( # 12)        | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| なまし鉄線            | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| なまし鉄線            | 1.6mm( # 16)        | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| なまし鉄線            | 0.8mm( # 21) 結束線    | kg  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 4.0mm( # 8)      | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 3.2mm( # 10)     | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 2.6mm( # 12)     | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 2.0mm( # 14)     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 1.6mm( # 16)     | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線          | 2種 1.2mm( # 18)     | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 有刺鉄線             | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線       | 径6mm                | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線       | 径8mm                | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N32 長32 胴部径1.90     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N38 長38 胴部径2.15     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N45 長45 胴部径2.45     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N50 長50 胴部径2.75     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N65 長65 胴部径3.05     | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鉄丸くぎ             | N75 長75 胴部径3.40     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N90 長90 胴部径3.75     | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N100 長100 胴部径4.20   | kg  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鉄丸くぎ             | N150 長150 胴部径5.20   | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| かすがい (丸かすがい)     | 径9 長120mm           | 本   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長150mm        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長180mm        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長180mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長210mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長240mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長90mm         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長120mm        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| かすがい (手違かすがい) | 径9 長120mm        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長40mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長45mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長50mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長55mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長60mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長65mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長70mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長75mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長80mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長85mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長90mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長100mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長40mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長45mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長50mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長55mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長60mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長65mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長70mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長75mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長80mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長85mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長90mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長100mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長120mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長130mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長140mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長40mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長45mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長50mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長55mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長60mm (黒皮)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長65mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長70mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長75mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長80mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長85mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)     | 径M16 長90mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                       | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長100mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長110mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長120mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長130mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長140mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長40mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長45mm (黒皮)          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長50mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長55mm (黒皮)          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長60mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長65mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長70mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長75mm (黒皮)          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長80mm (黒皮)          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長85mm (黒皮)          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長90mm (黒皮)          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長100mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長110mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長120mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長130mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長140mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M20 長150mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト (中)       | 径M16 長300mm (黒皮)         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長125mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長140mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長150mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長165mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長180mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長195mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長210mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長225mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長240mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長255mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長270mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長285mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長300mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長315mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長330mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長345mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長360mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長375mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長390mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長405mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長420mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長435mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軸組工法用金物 (Zマーク品) | 六角ボルト (ナット付) 径M12 長450mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長40mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長45mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長45mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長100mm 2種F10T | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長105mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 角座金 M12 4.5×40     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ9mm            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ12mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ16mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格               | 単位  | 鳥取 | 島根  | 岡山  | 広島 | 山口  | 徳島  | 香川  | 愛媛  | 高知  | 備考 |
|-------------------------|------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ワイヤークリップ                | 鋳物 φ19mm         | 個   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ワイヤークリップ                | 鋳物 φ25mm         | 個   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| コンクリートアンカー              |                  | 本   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 六角ボルト（中）                | 径M12 長300mm （黒皮） | 本   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ターンバックル                 |                  | 個   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目50mm   | m   | -  | 500 | 500 | -  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目56mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目40mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目50mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目56mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目56mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目63mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目75mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径4.0mm 網目56mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目100mm  | m   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目150mm  | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目100mm  | m   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目150mm  | m   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目100mm  | m   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目150mm  | m   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 銘板                      | 200×150          | 枚   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| ライナープレート                |                  | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 連結金具（根固めブロック用）          | φ16              | 個   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 | M12×70           | 本   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 25mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 28mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 32mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 36mm 長10m | 組   | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 38mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 42mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 36mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 38mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 42mm 長10m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 36mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 38mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 42mm 長15m | 組   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| タイロッド                   |                  | ton | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| コンクリート製法枠用型枠材           | 150×150×1000mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| コンクリート製法枠用型枠材           | 200×200×1000mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| コンクリート製法枠用型枠材           | 300×300×1000mm   | m   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート製法枠用型枠材 | 400×400×1000mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 500×500×1000mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 600×600×1000mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×300×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×350×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×400×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×450×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×500×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×550×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×600×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×650×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×700×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×300×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×350×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×400×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×450×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×500×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×550×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×600×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×650×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×700×55  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×300×32 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×350×38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×400×44 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×450×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×500×50 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×550×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×600×60 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×650×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×700×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×300×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×350×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×400×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×450×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×500×55 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×550×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×600×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×650×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×700×90 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×300×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×350×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×400×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×450×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×500×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×550×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング      | 横断T-2 995×600×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×650×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×700×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×300×32            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×350×38            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×400×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×450×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×500×50            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×550×50            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×600×55            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×650×55            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-6 995×700×60            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×300×32           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×350×38           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×400×44           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×450×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×500×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×550×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×600×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×650×60           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-14 995×700×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×300×38           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×350×44           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×400×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×450×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×500×60           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×550×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×600×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×650×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-20 995×700×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 300×500×50      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 300×600×55      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 300×700×65      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 400×500×50      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 400×600×55      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 400×700×65      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 500×500×50      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 500×600×55      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | 柵蓋 T-20 110° 500×700×65      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×210×25            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×240×25            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×300×25            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×360×25            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×340×32            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-2 995×510×32            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×210×25            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×240×25            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×300×32            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×360×38            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×435×44            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-6 995×525×50            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×210×25           | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×240×25           | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×300×32           | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×375×44           | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×435×50           | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング         | U字 T-14 995×547×55           | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×300×44           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×350×44           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×400×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×450×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×500×65           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×550×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×600×80           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×650×90           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×700×100          | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋 T-25 995×750×100          | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×300×44           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×350×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×400×55           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×450×60           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×500×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×550×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×600×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×650×80           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|-------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×700×90      | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×600×65  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×600×65  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×600×65  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 側溝用鋼製蓋板          |                         | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| マンホール用足掛金物       | 樹脂加工品 径19 幅300 長250     | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| 単管足場類 自在ステップ     | 250×600mm               | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ステップ             |                         | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           |                         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4E        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2B        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4E        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2B        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準) | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-3       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-4       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-B -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-B -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ガードパイプ           | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格  |     |     |               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------|-----|-----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|-------------------|------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)    | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (メッキ着色塗装) | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (亜鉛メッキ)   | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ネットフェンス (ビニール被覆)  | A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山   | 広島 | 山口    | 徳島   | 香川   | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|------------------|------------------------------|----|----|-------|------|----|-------|------|------|-------|-------|----|
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）  | B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.0mB=1.0m柵被覆           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.2mB=1.0m柵被覆           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.5mB=1.0m柵被覆           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.0mB=2.0m柵被覆           | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.2mB=2.0m柵被覆           | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.5mB=2.0m柵被覆           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.0mB=1.0m柵             | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.2mB=1.0m柵             | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.5mB=1.0m柵             | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.0mB=2.0m柵             | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.2mB=2.0m柵             | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.5mB=2.0m柵             | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式片開 H=1.0m B=1.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式片開 H=1.2m B=1.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式片開 H=1.5m B=1.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式両開 H=1.0m B=2.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式両開 H=1.2m B=2.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 格子式両開 H=1.5m B=2.0m          | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.0mB=1.0m柵着塗           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.2mB=1.0m柵着塗           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵片開H=1.5mB=1.0m柵着塗           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.0mB=2.0m柵着塗           | 組  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.2mB=2.0m柵着塗           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス扉         | 柵両開H=1.5mB=2.0m柵着塗           | 組  | -  | *(○)  | *(○) | -  | *(○)  | *(○) | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック | 180×180×450                  | 個  | -  | 1,220 | 910  | -  | 1,630 | 930  | *    | 1,120 | 1,240 |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック | 180×550×450                  | 個  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50     | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50     | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50     | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50     | m  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | 羽根付アンカー φ25×1500             | 本  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | クロスクリップ φ12                  | 個  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | クロスクリップ φ16                  | 個  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | ワイヤクリップ φ12                  | 個  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |
| 落石防止網            | ワイヤクリップ φ16                  | 個  | -  | -     | -    | -  | -     | -    | -    | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|--------------------------|---------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 落石防止網                    | 結合コイル 3.2×50×300          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網                    | 結合コイル 4.0×70×300          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網                    | 繊維系30-7 ネット 37.5mm×37.5mm | m  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | -  |
| 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×500mm                 | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×1000mm                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ25×1000mm                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ28×1000mm                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ32×1000mm                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ8                        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ14                       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ18                       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ8                        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ14                       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ18                       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 ポケット支柱             | 埋込式                       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 ポケット支柱             | ヒンジ式                      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防止網 組立アンカー             | φ25×1500mm                | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 落石防護柵 ステアロープ             | φ18 3×7G/O                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 横断・転落防止柵                 |                           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 防雪柵 吹溜式                  | 仮設式                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 防雪柵 吹溜式                  | 固定式                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 防雪柵 吹払式                  | 仮設式                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 防雪柵 吹払式                  | 固定式                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 防護柵支柱                    |                           | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 手摺                       |                           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 高欄 (橋梁用)                 |                           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 橋梁用車両防護柵 (鋼製) B種 丸棒・縦桟型  | 丸棒3本 高さ1,000mm 長さ2.0m めっき | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3m未満         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3～4m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長4～5m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長5～8m未満       | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長8m以上         | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3m未満         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3～4m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長4～5m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長5～8m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長8m以上         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3m未満         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3～4m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長4～5m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長5～8m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長8m以上         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長3m未満         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| P C 鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長3～4m未満       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------------|-----------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長4～5m未満               | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長5～8m未満               | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長8m以上                 | kg  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼より線               | 7本より線 A種 径12.4mm                  | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径17mm (後付用)                       | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径23mm (後付用)                       | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径26mm (後付用)                       | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| フレキシナー工法用定着装置          | 緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径17mm                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径23mm                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径26mm                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | 標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｽｽﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)   | WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース(ｸｳｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m             | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース (カップラーシース)    | 標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース (カップラーシース)    | 標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース (カップラーシース)    | 標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 用シース (カップラーシース)    | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ビニルテープ                 | 厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336      | 巻   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | 径17mm                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | 径23mm                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | 径26mm                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼棒                 | 径32mm                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼より線               | 7本より線 B種 径12.7mm                  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼より線               | 7本より線 B種 径15.2mm                  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼より線               | 19本より線 径17.8mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C 鋼より線               | 19本より線 径19.3mm                    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼より線               | 19本より線 径21.8mm                    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径32mm (後付用)                       | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| グリット(P C 鋼棒工法用)        | 径17mm用                            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(P C 鋼棒工法用)        | 径23mm用                            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(P C 鋼棒工法用)        | 径26mm用                            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(P C 鋼棒工法用)        | 径32mm用                            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グラウトホース                | グレードホースφ12～18                     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| スベアサブロック             | P C鋼棒工法用                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シングルストランド工法用定着装置     | 20 T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| シングルストランド工法用定着装置     | 30 T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| シングルストランド工法用定着装置     | 40 T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シングルストランド工法用定着装置     | 50 T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| シングルストランド工法用定着装置     | 60 T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T12.7mm用                 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T15.2mm用                 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T17.8mm用                 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T19.3mm用                 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T21.8mm用                 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径17mm                     | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径23mm                     | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径26mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径32mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 7本より線 B種 径12.7mm          | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 7本より線 B種 径15.2mm          | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径17.8mm            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径19.3mm            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径21.8mm            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 落橋防止装置（P C鋼棒）        |                           | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 落橋防止装置（P Cケーブル）      |                           | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cケーブル              | 19本より線 径17.8mm            | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cケーブル              | 19本より線 径19.3mm            | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cケーブル              | 19本より線 径21.8mm            | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cケーブル定着装置          | 固定用                       | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cケーブル定着装置          | 緊張用                       | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼棒                | 径36mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼棒工法用定着装置         | 径36mm 緊張側（後付用）            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼より線              | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置   | 100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径36mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P Cより線（アンボンド加算額）     | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 切断加工費                | 7本より線                     | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 切断加工費                | 19本より線 径17.8mm～21.8mm     | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 切断加工費                | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                                     | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm              | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm              | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 鉄筋金網                 | D6×100×100                             | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| エキスパンドメタル            | XG-24                                  | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b               | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b               | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 目地板（瀝青質板）        | 10mm                                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（瀝青質板）        | 20mm                                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度20以上 10mm                            | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 10mm                            | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度30以上 20mm                            | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 20mm                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 10mm                                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地板（バックアップ材）     | 10mm 樹脂発泡体 倍率14                        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 目地材（加熱注入式低弾性タイプ） |                                        | kg | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 目地材（加熱注入式高弾性タイプ） |                                        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 成型ゴム目地           | 30×30                                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 成型ゴム目地           | 50×50                                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 目地材(充填材)         |                                        | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 20mm                                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅150mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅150mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅200mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅200mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅300mm 厚7mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅300mm 厚7mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅150mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅200mm 厚5mm                          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（ゴム製）         | 幅230mm 厚10mm φ35mm                     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ50mm                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm                   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 注入器              | ゴム圧式                                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 注入材              |                                        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シール材             |                                        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 充填材              |                                        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プライマー            | ひび割れ充填工用                               | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 接着材              | 成型ゴム目地用                                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バックアップ材          |                                        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プライマー            | 成型ゴム目地用                                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シーリング材           | 成型ゴム目地用                                | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|--------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| プライマー              | 充填目地用                          | L  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| プライマー              | 水路断面修復・表面被覆用                   | kg | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 合成ゴムシート（遮水シート）     | 厚1.0mm                         | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 合成ゴムシート（遮水シート）     | 厚1.5mm                         | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 吸出し防止マット           | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm           | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 土木安定用材（マット・シート類）   |                                | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 吸出防止材              |                                | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| ジオグリッド             |                                | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| ジオグリッド接合材          |                                | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 吸出防止材              | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m            | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 1類 幅1.8 長3.6 厚0.4     | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 1類 幅1.8 長5.1 厚0.4     | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 1類 幅1.8 長5.4 厚0.4     | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 1類 幅3.6 長5.4 厚0.4     | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 2類 幅1.8 長3.6 厚0.32    | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 2類 幅1.8 長5.1 厚0.32    | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 2類 幅1.8 長5.4 厚0.32    | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 建築工用シート            | ※リステルJIS 2類 幅3.6 長5.4 厚0.32    | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 遮水シート              | 厚1.0＋10.0mm                    | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 遮水シート              |                                | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ80（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）   | 箇所 |    | 1,000  | 1,000  |    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ125（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ150（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 1,940  | 1,940  |    | 1,940  | 1,940  | 1,940  | 1,940  | 1,940  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ250（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 2,330  | 2,330  |    | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 2,640  | 2,640  |    | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 2,950  | 2,950  |    | 2,950  | 2,950  | 2,950  | 2,950  | 2,950  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ450（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 4,040  | 4,040  |    | 4,040  | 4,040  | 4,040  | 4,040  | 4,040  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 4,820  | 4,820  |    | 4,820  | 4,820  | 4,820  | 4,820  | 4,820  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ700（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 5,520  | 5,520  |    | 5,520  | 5,520  | 5,520  | 5,520  | 5,520  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 6,290  | 6,290  |    | 6,290  | 6,290  | 6,290  | 6,290  | 6,290  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）  | 箇所 |    | 7,070  | 7,070  |    | 7,070  | 7,070  | 7,070  | 7,070  | 7,070  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 7,850  | 7,850  |    | 7,850  | 7,850  | 7,850  | 7,850  | 7,850  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 8,550  | 8,550  |    | 8,550  | 8,550  | 8,550  | 8,550  | 8,550  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 9,320  | 9,320  |    | 9,320  | 9,320  | 9,320  | 9,320  | 9,320  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 10,400 | 10,400 |    | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 11,600 | 11,600 |    | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1650（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 |    | 12,600 | 12,600 |    | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ1900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ2000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｵｲﾝﾄﾞｰﾄ用) | ※リフレンシートAφ2100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む） | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|--------------------------|----------------------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 |    | 16,800 | 16,800 |    | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 |    | 18,200 | 18,200 |    | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 |    | 21,200 | 21,200 |    | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用) | ﾎﾟﾘﾌｚﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 養生マット                    | 3mm                                    | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| コンクリート養生マット              | 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm                     | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ100 厚さ0.2 長5.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ100 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ150 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ200 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ250 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ300 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ350 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ400 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ450 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ500 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ600 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ700 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ800 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ900 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1000 厚さ0.2 長7.5m                      | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1100 厚さ0.2 長7.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1200 厚さ0.2 長7.5m                      | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1350 厚さ0.2 長7.5m                      | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1500 厚さ0.2 長7.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1600 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1600 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1650 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1650 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  |    | 31,500 | 31,500 |    | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1800 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ1800 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2000 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2000 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2100 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2100 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2200 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2200 厚さ0.2 長6.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2400 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ               | φ2600 厚さ0.2 長5.5m                      | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド                 | φ100                                   | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド                 | φ150                                   | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格         | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------------|------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 固定用ゴムバンド            | φ200       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ250       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ300       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ350       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ400       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ450       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ500       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ600       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ700       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ800       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ900       | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1000      | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1100      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1200      | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1350      | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1500      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1600      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1650      | 本  |    | 952   | 952   |    | 952   | 952   | 952   | 952   | 952   |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1800      | 本  |    | 1,030 | 1,030 |    | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2000      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2100      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2200      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2400      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2600      | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積8    | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積14   | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | *     | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積22   | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積38   | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積60   | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積100  | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積150  | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径2.6    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径3.2    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径4.0    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径5.0    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積2.0 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積3.5 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積5.5 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積8.0 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積14  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積22  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積38  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積60  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積100 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積150 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積200 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径1.6   | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.0   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.6   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積8.0 | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積14  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積22  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積38  | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径1.6   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.0   | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.6   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径1.6   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.0   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.6   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積2.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積3.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積5.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積8.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積2.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積3.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積5.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積8.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積14          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積22          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積38          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積60          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積100         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積150         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積200         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積250         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積325         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積2.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積3.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積5.5         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積8.0         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格           | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|---------------------------|--------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積38     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積60     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積100    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積150    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積200    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積250    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積325    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積8      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積8      | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 径5.0mm | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|--------------------|------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）   | 6600V 断面積22      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）   | 6600V 断面積38      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）   | 6600V 断面積60      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）   | 6600V 断面積100     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（O E）     | 6600V 径5.0mm     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（O E）     | 6600V 断面積22      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（O E）     | 6600V 断面積38      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（O E）     | 6600V 断面積60      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（O E）     | 6600V 断面積100     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 2CT 2種2心 断面積0.75 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積0.75 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積1.25 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積2    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積3.5  | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積5.5  | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積8    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 600V3芯Δキアタイプケーブル   | 1CT 1種2心 断面積14   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積8     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積14    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積22    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積38    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積60    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積100   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 600V 断面積150   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積8      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積14     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積22     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積38     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積60     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積100    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 3KV 断面積150    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積8      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積14     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積22     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積38     | m  | -  | 3,471 | 3,471 | -  | 3,471 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積60     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積100    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スチールコイルケーブル        | 3心 6KV 断面積150    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 2心 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 2心 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 2心 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 2心 断面積8.0        | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 3心 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 3心 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 3心 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ヒューズケーブル(CVV) | 3心 断面積8.0        | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                  | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 4心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 4心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 4心 断面積5.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 4心 断面積8.0        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 5心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 5心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 5心 断面積5.5        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 5心 断面積8.0        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 6心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 6心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 6心 断面積5.5        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 6心 断面積8.0        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 7心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 7心 断面積3.5        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 7心 断面積5.5        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 7心 断面積8.0        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 8心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 8心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 8心 断面積5.5        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 10心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 10心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 10心 断面積5.5       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 12心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 12心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 15心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 15心 断面積3.5       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 20心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコシースケープⅡ(CVV) | 20心 断面積3.5       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 2心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 3心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 3心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 4心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 5心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 5心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 6心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 7心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 8心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 8心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 10心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 12心 断面積2.0 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ヒコケープⅡ(CVVS)   | 静電遮蔽付 12心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁t°コルケ-ﾌﾞﾙ(CVVS)        | 静電遮蔽付 15心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁t°コルケ-ﾌﾞﾙ(CVVS)        | 静電遮蔽付 15心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁t°コルケ-ﾌﾞﾙ(CVVS)        | 静電遮蔽付 20心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁t°コルケ-ﾌﾞﾙ(CVVS)        | 静電遮蔽付 20心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 5P 径 0.65         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 10P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 20P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 30P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 50P 径 0.65        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 100P 径 0.65       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 200P 径 0.65       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 5P 径 0.9          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 10P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 20P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 30P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 50P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 100P 径 0.9        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 200P 径 0.9        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 5P 径 1.2          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 10P 径 1.2         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 20P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 30P 径 1.2         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 50P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 100P 径 1.2        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV)   | 200P 径 1.2        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 5P 径0.65 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 10P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 20P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 30P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 50P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 100P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 200P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 5P 径0.9 銅テープ遮蔽    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 10P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 20P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 30P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 50P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 100P 径0.9 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 200P 径0.9 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 5P 径1.2 銅テープ遮蔽    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 10P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 20P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 30P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 50P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 100P 径1.2 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁t°コルスケ-ﾌﾞﾙ(FCPEV-S) | 200P 径1.2 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)    |                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積14  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積22  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積38  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積200 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積250 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積325 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積60  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積200 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積250 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積325 | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積200   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積250   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積325   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積14    | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積22    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積38    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積60    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積100   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積150   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積200   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積250   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積325   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積14    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積22    | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積38    | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積60    | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積100   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積150 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積200 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積250 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積325 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積14  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積22  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積60  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積100 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積150 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積200 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積250 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積325 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積14  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積22  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積38  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積60  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積100 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積150 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積14  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積22  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積38  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積60  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積100 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積150 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積14  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積22  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積38  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積60  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積100 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積150 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積14  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積22  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積38  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積60  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積100 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積150 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル     | 2CT 2種 2心 断面積8mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 市内電話・有線放送引込線用ケーブル       | 銅心入PVC屋外線 0.65mm 2C | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 受振ケーブル                  | 10mピッチ 24ch         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 薄銅電線管                   | C19 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 薄銅電線管                   | C25 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 薄銅電線管                   | C31 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 薄銅電線管                   | C39 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 薄銅電線管                   | C51 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 薄銅電線管                   | C63 長3.66m ねじつき     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-----------------|------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 薄鋼電線管           | C75 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 厚鋼電線管           | G16 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G22 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G28 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G36 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G42 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G54 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G70 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G82 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 厚鋼電線管           | G92 長3.66m ねじつき              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 厚鋼電線管           | G104 長3.66m ねじつき             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m  | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ※リフレインング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 14mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 16mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 22mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 28mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 36mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 42mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 54mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 70mm 長4.0m                   | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 82mm 長4.0m                   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30        | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40        | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50        | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65        | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80        | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100       | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125       | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150       | m  | -  | * (○) | *     | -  | * (○) | * (○) | *     | * (○) | * (○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径200       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 10mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 12mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 15mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 17mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 24mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 30mm                      | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 38mm                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|----------------------|------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 50mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 63mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 76mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 83mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 101mm               | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 10mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 12mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 15mm                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 17mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 24mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 30mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 38mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 50mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 63mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 76mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 83mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 101mm               | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C25                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C31                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C39                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C51                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C63                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C75                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G16                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G22                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G28                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G36                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G42                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G54                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G70                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G82                    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G92                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G104                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 14mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 16mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 22mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 28mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 36mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 42mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 54mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 70mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 82mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）  | 縦120mm横120mm奥行80mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）  | 縦150mm横150mm奥行100mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）  | 縦200mm横200mm奥行100mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）  | 縦300mm横300mm奥行200mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ（銅板製）      | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 1方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 1方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 1方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 1方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 1方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 2方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 2方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 2方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 2方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 2方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 3方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 3方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 3方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 3方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用丸形ボックス 3方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用スイッチボックス1方出14mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用スイッチボックス1方出16mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ﾎﾞｯｸｽ（硬質ビニル電線管用）   | 露出用スイッチボックス1方出22mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                          | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出14mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出16mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出22mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 1個用             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 2個用             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 3個用             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 4個用             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 5個用             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用アウトレット 4角 50mm           | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用アウトレット 4角 60mm           | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角中浅形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角中深形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角大浅形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角大深形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中浅形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中深Ⅰ形            | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中深Ⅱ形            | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大浅形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大深Ⅰ形            | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大深Ⅱ形            | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角浅形              | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅰ形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅱ形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| コンクリートボール（一般柱）   | 長6m 末口12cm 荷重120kg          | 本  | -  | 20,100 | 20,100 | -  | 20,100 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |    |
| コンクリートボール（通信線用）  | 長7m 末口14cm 荷重150kg          | 本  | -  | 30,500 | 30,500 | -  | 30,500 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |    |
| コンクリートボール（通信線用）  | 長8m 末口14cm 荷重200kg          | 本  | -  | 36,500 | 36,500 | -  | 36,500 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |    |
| コンクリートボール（通信線用）  | 長9m 末口14cm 荷重250kg          | 本  | -  | 44,200 | 44,200 | -  | 44,200 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 |    |
| コンクリートボール（送配電線用） | 長10m 末口19cm 荷重350kg         | 本  | -  | 55,200 | 55,200 | -  | 55,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 |    |
| コンクリートボール（送配電線用） | 長11m 末口19cm 荷重350kg         | 本  | -  | 62,200 | 62,200 | -  | 62,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 |    |
| コンクリートボール（送配電線用） | 長12m 末口19cm 荷重350kg         | 本  | -  | 68,500 | 68,500 | -  | 68,500 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |    |
| バンザーマスト 3型       | R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm   | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm   | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm   | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R310長13.34m末口17.1cm元口46.4cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R311長14.79m末口17.1cm元口50.2cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R312長16.24m末口17.1cm元口54.0cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R313長17.64m末口17.1cm元口57.7cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R314長19.00m末口17.1cm元口61.4cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R315長20.32m末口17.1cm元口64.9cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R316長21.60m末口17.1cm元口68.4cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R317長22.86m末口17.1cm元口72.0cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R318長24.10m末口17.1cm元口75.7cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| チコーアンカー          | 1号 支線7かゝすき形 1000 k g f      | 個  | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   |    |
| チコーアンカー          | 2号 支線7かゝすき形 2000 k g f      | 個  | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称         | 規格                                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チコアンカー     | 3号 支線7か-すき形 3000 k g f             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛 <sup>△</sup> -3式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| アルミテーパーポール | 1 灯型長円型地上高8mベース式                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| アルミテーパーポール | 1 灯型長円型地上高10mベース式                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| アルミテーパーポール | 1 灯型長円型地上高12mベース式                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| アルミテーパーポール | 1 灯型長円型地上高8m埋込式                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| アルミテーパーポール | 1 灯型長円型地上高10m埋込式                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|---------------|-------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| アルミテーパーポール    | 1灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ステープロック（ロッド付） | No1 長500mm 幅250mm 厚70mm | 組  | -  | 5,610   | 4,980   | -  | 5,930   | 5,520   | 5,520   | 5,520   | 5,520   |    |
| ステープロック（ロッド付） | No2 長600mm 幅300mm 厚80mm | 組  | -  | 6,740   | 6,100   | -  | 6,400   | 6,290   | 6,290   | 6,290   | 6,290   |    |
| ステープロック（ロッド付） | No3 長700mm 幅350mm 厚90mm | 組  | -  | 10,100  | 9,230   | -  | 9,660   | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |    |
| H I D灯器具（道路灯） | 200～250W用               | 台  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| H I D灯器具（道路灯） | 200～400W用               | 台  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| H I D灯器具（街路灯） | 200～400W用               | 台  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF200X 200W         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF250X 250W         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF300X 300W         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF400X 400W         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF700X 700W         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF1000X 1000W       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 200W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 250W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 300W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 400W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 700W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 1000W 200V高力率 1灯        | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 投光器           | 180～400W用               | 台  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 投光器           | 660～1000W用              | 台  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 1灯用                     | 個  | -  | 15,500  | 15,500  | -  | 15,500  | 15,500  | 15,500  | 15,500  | 15,500  |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 2灯用                     | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 4灯用                     | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 片切 15A 300V             | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 3路 15A 300V             | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 両切 15A 300V             | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 4路 15A 300V             | 個  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント     | 埋込 2P 20A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 埋込 2P 30A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 埋込 3P 20A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 埋込 3P 30A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 露出 2P 20A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 露出 2P 30A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 露出 3P 20A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 高容量 コンセント     | 露出 3P 30A 250V          | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）   | H1-6 600×600×600（国交省型）  | 組  | -  | 105,000 | 105,000 | -  | 105,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）   | H1-9 600×600×900（国交省型）  | 組  | -  | 114,000 | 114,000 | -  | 114,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）   | H2-9 900×900×900（国交省型）  | 組  | -  | 140,000 | 140,000 | -  | 140,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）   | 900×900×1300            | 組  | -  | 170,000 | 170,000 | -  | 170,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                              | 単位  | 鳥取 | 島根     | 岡山   | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川   | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------|---------------------------------|-----|----|--------|------|----|--------|--------|------|--------|--------|----|
| ハンドホール（鉄蓋付）      | 1200×1200×1300                  | 組   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 避雷器（配電線路用）       | 一般型 8.4KV                       | 個   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 避雷器（配電線路用）       | 耐塩型 8.4KV                       | 個   | -  | *（○）   | *（○） | -  | *（○）   | *（○）   | *（○） | *（○）   | *（○）   | -  |
| 連結式接地棒           | φ10×1500mm                      | 本   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 連結式接地棒           | φ14×1500mm                      | 本   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 接地銅板             | リット付（アルミ2点溶接）1.5*900*900        | 枚   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 GH 20W×1灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 GH 20W×2灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 RH 40W×1灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 RH 40W×2灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 GH 20W×1灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 GH 20W×2灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 RH 40W×1灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 RH 40W×2灯                  | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 GH 20W×1灯                 | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 GH 20W×2灯                 | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 RH 40W×1灯                 | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 RH 40W×2灯                 | 台   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 高圧ピンがいし（大）       | JIS C3821                       | 個   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 低圧ピンがいし（大）       | JIS C3844                       | 個   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 高圧カットアウト         | 7.2KV 30A 取付金具含む                | 個   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 電気材料及び機器         |                                 | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 電気材料及び機器         |                                 | 個   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 電気材料及び機器         |                                 | 本   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 電気材料及び機器         |                                 | 組   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 自在アームジョイント       | UABD-323                        | 個   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| アスファルト金物         | SAS-19-DW(LW)                   | 組   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| ストレートアスファルト      | 針入度60～80，80～100（ローリ扱）           | ton | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK－1、2                      | ton | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK－3                        | ton | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK－4                        | ton | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 混合用 MK－1、2                      | ton | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 混合用 MK－3                        | ton | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| アスファルトルーフィング     | JISA6005 1500 1×16m             | 巻   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 塩化カルシウム（防塵・融雪用）  | 25kg入／袋                         | ton | -  | 96,000 | *（○） | -  | 80,000 | 70,000 | *    | 70,000 | 70,000 | -  |
| 路盤紙（クラフト紙）       |                                 | m   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 路盤紙（ポリエチレンフィルム）  | 0.1mm                           | m   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 合成樹脂網            | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m   | m   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 合成樹脂網            | メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m   | m   | -  | *      | *    | -  | *      | *      | *    | *      | *      | -  |
| 合成樹脂網            | メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm      | m   | -  | *（○）   | *（○） | -  | *（○）   | *（○）   | *（○） | *（○）   | *（○）   | -  |
| 植生用ネット           | 繊維ネット 12mm目 止金具別                | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 暗渠排水管            |                                 | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 暗渠排水管            | 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シグナル構造）  | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 暗渠排水管            | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シグナル構造） | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 暗渠排水管            | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シグナル構造） | m   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |
| 粗朶               | 径20cm 長3.0m                     | 束   | -  | -      | -    | -  | -      | -      | -    | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格              | 単位   | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 真竹                  | 目通廻り6～9cm 長6.5m | 本    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 真竹                  | 目通廻り20cm 長6.5m  | 本    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| もみがら                |                 | m3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 暗渠排水用被覆材            |                 | m3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径50 厚2.0 長4.0m  | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径60 厚2.2 長4.0m  | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径75 厚2.5 長4.0m  | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径100 厚3.0 長4.0m | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径125 厚3.3 長4.0m | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径150 厚3.8 長4.0m | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径200 厚4.5 長4.0m | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径250 厚5.5 長4.0m | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径300 厚6.0 長4.0m | m    | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     | *  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径50 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径65 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径75 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径100 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径150 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径200 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 暗渠排水用水こう            |                 | 個    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 土壌改良材               |                 | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 有機質資材               |                 | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 高度化成肥料（20kg袋入）      | N15.P15.K15     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 普通化成肥料（20kg袋入）      | N 8.P 8.K 8     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 炭酸カルシウム（20kg袋入）     |                 | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 熔成燐肥（20kg袋入）        |                 | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 使用電力料金              | 低圧用業持1年未満       | kWh  | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |    |
| 使用電力料金              | 高圧用業持1年未満       | kWh  | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |    |
| 使用電力料金              | 低圧用業持1年以上       | kWh  | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 16    | 16    | 16    | 16    |    |
| 使用電力料金              | 高圧用業持1年以上       | kWh  | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |    |
| 基本電力料               | 低圧用業持1年未満       | kW/月 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |    |
| 基本電力料               | 高圧用業持1年未満       | kW/月 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |    |
| 基本電力料               | 低圧用業持1年以上       | kW/月 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |    |
| 基本電力料               | 高圧用業持1年以上       | kW/月 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |    |
| 使用電力料金              | 低圧用官給1年未満       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金              | 高圧用官給1年未満       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金              | 低圧用官給1年以上       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金              | 高圧用官給1年以上       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料               | 低圧用官給1年未満       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料               | 高圧用官給1年未満       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料               | 低圧用官給1年以上       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料               | 高圧用官給1年以上       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 普通ポルトランドセメント        | 25kg入           | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 普通ポルトランドセメント        | バラもの            | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 早強ポルトランドセメント        | 25kg入           | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     |    |
| 早強ポルトランドセメント        | バラもの            | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                          | 単位  | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|----------------|-----------------------------|-----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 中よう熟ポルトランドセメント | バラもの                        | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 高炉セメント         | B種 25kg入                    | ton | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 高炉セメント         | B種 バラもの                     | ton | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| フライアッシュセメント    | B種 バラもの                     | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 白色ポルトランドセメント   | 20kg入                       | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| セメント安定処理材      |                             | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 石灰安定処理材        |                             | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋                      | ton | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(kg算出)                | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 改良材            |                             | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| セメント系固化材       | 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック          | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(m3算出)                | m3  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 注入材            |                             | L   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| グラウト材          |                             | L   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| フライアッシュ        | JIS規格品 40kg袋                | ton | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 混和剤            |                             | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 混和剤            | AE剤                         | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 急結剤 マノール相当                  | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 防凍剤 マノール相当                  | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 混和剤            | 起泡剤 エスコートL相当                | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当         | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 減水剤(標準型)ボソリス No.70相当        | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 減水剤(促進型)ボソリス No.75相当        | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 混和剤            | 防水剤 マノール相当                  | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | グラウト用プレミックスタイプ              | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| ベントナイト         | M91200 25kg袋入               | ton | -  | 49,900 | 48,500 | -  | 50,300 | 48,200 | *  | 52,700 | 52,700 | -  |
| ベントナイト         | M91250 25kg袋入               | ton | -  | 54,800 | 53,400 | -  | 55,200 | 53,000 | *  | 57,600 | 57,600 | -  |
| 調剤             | C M C 相当                    | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *  | *      | *      | -  |
| 混和剤            | 起泡剤                         | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 無収縮モルタル        |                             | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 水路補修材          | セリマセメント以外                   | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長2m 未口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長3m 未口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長3m 未口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長3m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長3m 未口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長3m 未口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長4m 未口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長4m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |
| 松杭丸太           | 長4m 未口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|----|----|
| 松杭丸太            | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -  | 490   | 480   | -  | 490   | 550   | -  | 550   | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -  | 880   | 860   | -  | 880   | 980   | -  | 980   | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -  | 610   | 600   | -  | 610   | 690   | -  | 690   | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -  | 1,720 | 1,680 | -  | 1,720 | 1,820 | -  | 1,820 | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | -  |    |
| 松杭丸太            | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 木杭              |                               | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長3.6~4.0m 末口7.5cm             | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長3.6~4.0m 末口10~13cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長3.6~4.0m 末口14~22cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長3.6~4.0m 末口24~28cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長3.6~4.0m 末口30cm以上            | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長6.0m 末口14~22cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等辺) | 長7.0m 末口14~22cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太 (1, 2等辺) | 長2.0m 末口7.5cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|---------------|------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口7.5cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口7.5cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口9.0cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口9.0cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口9.0cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口9.0cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口9.0cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口10～13cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口10～13cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口10～13cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口10～13cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口10～13cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm    | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm    | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上     | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長7.0m 末口18cm           | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚12cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚15cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚12cm            | 本  | -  | *(●)   | *(●)   | -  | -      | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚15cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚18cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚20cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚30cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 足場丸太          | 長6.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 足場丸太          | 長7.0m 目通10cm           | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 足場丸太          | 長8.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 足場丸太          | 長9.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 切丸太           | 長2.0m 末口7.5cm          | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | -  |
| 切丸太           | 長4.0m 末口6.0cm          | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | -  |
| 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | 63,000 | 61,000 | -  | 63,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | -  |
| 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *      | *      | *      | *      | *  |
| 雑矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *      | *      | *      | *      | *  |
| 雑矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | -  |
| 尺角            | 米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| バタ角 杉         | 長4.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | -  |
| バタ角 米ツガ       | 長3.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| バタ角 松         | 長4.0m×厚15cm×幅15cm      | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 栈木            | 3cm×6cm×4.0m           | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 栈木            | 1.8cm×1.8cm×4.0m       | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉1等）      | 長3m 厚9cm 幅9cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉1等）      | 長3m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉1等）      | 長4m 厚10cm 幅10cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口 | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 正角材 (杉1等)        | 長4m 厚12cm 幅12cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材 (松1等)        | 長3m 厚10.5cm 幅10.5cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材 (松1等)        | 長3m 幅15cm 厚10.5～12             | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材 (松1等)        | 長4m 幅15cm 厚10.5～12             | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正角材 (松1等)        | 長4m 幅18～24cm厚10.5cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 正割材 (杉1等)        | 長3m 幅4.5cm 厚4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | -  |
| 正割材 (杉特1等)       | 長4m 幅4.5cm 厚4.5cm              | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 正割材 (杉特1等)       | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm              | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 正割材 (杉特1等)       | 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 平割材 (杉1等)        | 長3m 厚3.0cm 幅10.5cm             | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚3.3cm 幅4.0cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚4.0cm 幅4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚4.5cm 幅10.5cm             | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 足場板              | カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm         | m3 | -  | *    | *    | -  | *  | *      | *      | *      | *      | *  |
| 足場板              | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm           | m3 | -  | *    | *    | -  | *  | *      | *      | *      | *      | *  |
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×900×12                | 枚  | -  | *    | *    | -  | *  | *      | *      | *      | *      | *  |
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×600×12                | 枚  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×900×1800         | 枚  | -  | *    | *    | -  | *  | *      | *      | *      | *      | *  |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×600×1800         | 枚  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚0.9cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚1.2cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚2.4cm 幅12cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚3.0cm 幅30cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚0.7cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.1cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.3cm 幅4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.3cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.5cm 幅4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (杉特1等)        | 長4m 厚1.8cm 幅18cm               | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 板材 (杉特1等)        | 長4m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚3.0cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (松特1等)        | 長4m 厚1.5cm 幅15～20cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 板材 (松特1等)        | 長4m 厚3.0cm 幅15～20cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 小幅板 (杉特1等)       | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm          | m3 | -  | -    | -    | -  | -  | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | -  |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚12mm 幅910mm           | 枚  | -  | *    | *    | -  | *  | *      | *      | *      | *      | *  |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚15mm 幅910mm           | 枚  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称          | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川   | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|----|
| 松杭丸太        | 長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 松杭丸太        | 長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ガソリン        | J I S 2号 レギュラースタンド             | L  | *  | *     | *     | *  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| 軽油          | J I S 1. 2号 小型ローリー             | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| 軽油          | J I S 1. 2号 ローリー               | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| 軽油          | J I S 1. 2号 ドラム                | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 重油          | A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バ-ジ           | L  | -  | -     | *(○)  | -  | -     | -     | *    | *     | *     |    |
| 灯油          | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー           | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| ディーゼルエンジン油  | 陸用3種 CC級                       | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ディーゼルエンジン油  | 陸用3種 CD級                       | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ギヤー油        | 自動車用1種 GL-3 SAE90              | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ギヤー油        | 自動車用2種 GL-4 SAE90              | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ギヤー油        | 自動車用3種 GL-5 SAE90              | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| タービン油       | 2種 VG56 添加140                  | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| タービン油       | 2種 VG68 添加180                  | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| マシン油        | VG68 160マシン油                   | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| マシン油        | VG460 90シリンダー油                 | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| マシン油        | VG680                          | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| グリス（転がり軸受用） | 1種1号                           | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| モーター油       | #30                            | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 油圧作動油       | R&O型 32CST                     | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| 油圧作動油       | R&O型 56CST                     | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 混合油         | 1：20程度                         | L  | -  | 170   | 166   | -  | 167   | 171   | 174  | 173   | 177   |    |
| 酸素ガス        | ボンベ                            | m3 | -  | 430   | 430   | -  | 430   | 500   | *    | 500   | 500   |    |
| アセチレンガス     | ボンベ                            | kg | -  | 2,100 | 2,100 | -  | 2,100 | 2,200 | *    | 2,200 | 2,200 |    |
| プロパンガス      | 工業用業務用 ボンベ                     | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ウエス         | 白中級                            | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 炭酸ガス        | 液化 純度99.5%以上 ボンベ               | kg | -  | 220   | 220   | -  | 220   | 250   | *    | 250   | 250   |    |
| 軽油          | J I S 1. 2号 スタンド               | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| 軽油          | ハト-ル給油                         | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------|-----------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 練炭             | 高4号                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 練炭             | マッチ4号                 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | *(●) | -    | -    | -  |
| 免税ガソリン（レギュラー）  | スタンド                  | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 免税軽油(1, 2号)    | ローリー渡し                | L  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 免税軽油(1, 2号)    | ドラム渡し                 | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 免税軽油(1, 2号)    | 小型ローリー渡し              | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 溶接ワイヤー         | 2.4mm JIS Z3313       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 溶接ワイヤー         | 3.2mm JIS Z3313       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm     | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 電気溶接棒          | 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm     | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 電気溶接棒          | 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm     | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 電気溶接棒          | ステンレス用 E308 棒径3.2mm   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | ステンレス用 E308 棒径4.0mm   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | ステンレス用 E308 棒径5.0mm   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | 高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | 高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 電気溶接棒          | 高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm   | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 亜酸化鉛さび止めペイント   | JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆 | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 液状エポキシ樹脂用シンナー  |                       | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 接着用プライマー       | 区画線用                  | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 防水材（塗布用）       |                       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 液状エポキシ樹脂塗料     |                       | kg | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A WSP 012 補助材料含む    | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 100A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 150A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 200A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 250A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 300A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 350A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 400A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 450A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 500A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 600A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 700A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 800A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 900A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1000A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1100A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1200A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1350A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1500A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1600A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1650A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1800A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | -  |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1900A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                                  | 単位 | 鳥取  | 島根     | 岡山     | 広島  | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2000A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2100A WSP 012 補助材料含む                | 組  |     | 61,200 | 61,200 |     | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2200A WSP 012 補助材料含む                | 組  |     | 63,500 | 63,500 |     | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2300A WSP 012 補助材料含む                | 組  |     | 68,400 | 68,400 |     | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2400A WSP 012 補助材料含む                | 組  |     | 70,900 | 70,900 |     | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2500A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2600A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2700A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2800A WSP 012 補助材料含む                | 組  |     | 82,000 | 82,000 |     | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 2900A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 3000A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ           | 3500A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 銅管塗装                        | 3種ケレン                               | m  | 896 | 893    | 893    | 899 | 893    | 976    | 976    | 976    | 976    |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 白                           | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 黄                           | L  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 鉛・ｸﾛﾒﾌﾘｰ 黄                  | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 白                           | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 黄                           | L  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 鉛・ｸﾛﾒﾌﾘｰ 黄                  | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ15～18% 白          | kg | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ15～18% 黄          | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 鉛・ｸﾛﾒﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ15～18% 黄 | kg | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ20～23% 白          | kg | -   | *(●)   | *(●)   | -   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   |    |
| 道路用塗料 トﾌｻｲｸﾊﾟﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ20～23% 黄          | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                   | 区画線用                                | kg | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                   | 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用                      | kg | -   | *(○)   | *(○)   | -   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   | *(○)   |    |
| ｶﾞﾗｽﾋﾟｰｽﾞ(JIS R 3301)       | 1号(0.106～0.850mm)                   | kg | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 白 比重1.5                     | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 黄 比重1.5                     | L  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 鉛・ｸﾛﾒﾌﾘｰ 黄                  | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 白 比重1.7                     | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 黄 比重1.7                     | L  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 鉛・ｸﾛﾒﾌﾘｰ 黄                  | L  | -   | *      | *      | -   | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ダイナマイト                      | 2号梗 小口                              | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ダイナマイト                      | 2号梗 大口                              | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ダイナマイト                      | 3号桐 小口                              | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ダイナマイト                      | 3号桐 大口                              | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 硝安油剤爆薬                      | AN－FO(バラもの)大口                       | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 硝安油剤爆薬                      | AN－FO(ピース) 大口                       | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 含水爆薬                        | ｽﾘｰ (坑外用) 小口                        | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 含水爆薬                        | ｽﾘｰ (坑外用) 大口                        | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 含水爆薬                        | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 小口                   | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 含水爆薬                        | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 大口                   | kg | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 電気雷管                        | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口                    | 個  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 電気雷管                        | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口               | 個  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 電気雷管                        | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口              | 個  | -   | -      | -      | -   | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                              | 単位 | 鳥取 | 島根  | 岡山  | 広島 | 山口  | 徳島  | 香川  | 愛媛  | 高知  | 備考  |
|-------------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 導爆線               | 第2種 610m入                       | m  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 脚線（銅線0.41～0.42mm） | 単線200m                          | 巻  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 発破母線              | 2心母線                            | m  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ビニールアンコ           | 径26mm 長130mm                    | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| アンコタイ             | 径25mm 長130mm                    | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 防爆シート（プラストフェンス）   | 高強力100μ製ループ加工 4×6m              | 枚  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線4.5m 大口                | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口                | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ダイナマイト            | 2号梗 中口                          | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ダイナマイト            | 2号梗 超大口                         | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ダイナマイト            | 3号桐 中口                          | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ダイナマイト            | 3号桐 超大口                         | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 硝安油剤爆薬            | AN－FO(バラもの) 中口                  | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 硝安油剤爆薬            | AN－FO(バラもの) 超大口                 | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 硝安油剤爆薬            | AN－FO(ピース) 中口                   | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 硝安油剤爆薬            | AN－FO(ピース) 超大口                  | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 含水爆薬              | ｽﾘｰ (坑外用) 中口                    | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 含水爆薬              | ｽﾘｰ (坑外用) 超大口                   | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 含水爆薬              | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口               | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 含水爆薬              | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口              | kg | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線3.0m 中口                | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口               | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口         | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線4.5m 小口                | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線4.5m 中口                | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | 6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口               | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口          | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 電気雷管              | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口         | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 土のう 化学繊維使用        | 62cm×48cm                       | 枚  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *   |
| 植生土のう（完成土のう）      | 幅40×60cm                        | 袋  | -  | 540 | 540 | -  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 大型土のう袋            | 1.0 t 用                         | 枚  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *   |
| 植生土のう袋            | 幅40×60cm 袋のみ                    | 枚  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *   |
| 耐候性大型土のう袋         | φ110（丸型）×H110cm 1年対応            | 枚  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | *   | *   | *   | *   |
| ポイントチゼル           | 油圧大型ﾌﾞﾚｰｶﾞｰﾙ容量0.45m3 600～800kg級 | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| ポイントチゼル           | 油圧大型ﾌﾞﾚｰｶﾞｰﾙ容量0.8m3 1300kg級     | 本  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川   | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|----|
| コンクリートカッタ用ブレード | 径300mm                    | 枚  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径400mm                    | 枚  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径560mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径650mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径750mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径1060mm                   | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径200mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径960mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径350mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径180mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | *    | *     | *     |    |
| 測量杭 (杉)        | 3cm×3cm×30cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 3cm×3cm×45cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 4.5cm×4.5cm×45cm          | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭 (杉)        | 3cm×3cm×50cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 3cm×3cm×60cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 4.5cm×4.5cm×60cm          | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭 (杉)        | 6cm×6cm×60cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭 (杉)        | 9cm×9cm×60cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 7.5cm×7.5cm×75cm          | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 9cm×9cm×75cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 6cm×6cm×90cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | *(○) | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭 (杉)        | 7cm×7cm×90cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 9cm×9cm×90cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 15cm×15cm×90cm            | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 測量杭 (杉)        | 9cm×9cm×120cm             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長4m×厚7.5cm×幅7.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長4m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長2m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長4m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長3m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長4m×厚9.0cm×幅9.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 正割材 (杉特1等)     | 長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 地形図            | 1 / 2 5 0 0 0             | 枚  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| 地形図            | 1 / 5 0 0 0 0             | 枚  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径6mm 6×24           | m  | -  | 213   | 213   | -  | 213   | 213   | *    | 213   | 213   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径8mm 6×24           | m  | -  | 244   | 244   | -  | 244   | 244   | *    | 244   | 244   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径9mm 6×24           | m  | -  | 268   | 268   | -  | 268   | 268   | *    | 268   | 268   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径10mm 6×24          | m  | -  | 298   | 298   | -  | 298   | 298   | *    | 298   | 298   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径12mm 6×24          | m  | -  | 379   | 379   | -  | 379   | 379   | *    | 379   | 379   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径14mm 6×24          | m  | -  | 463   | 463   | -  | 463   | 463   | *    | 463   | 463   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径16mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径18mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径20mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径24mm 6×24          | m  | -  | 1,140 | 1,140 | -  | 1,140 | 1,140 | *    | 1,140 | 1,140 |    |
| ワイヤロープ         | (各種)                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |
| マニラロープ         | 中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3刈 | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                                             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|---------------|------------------------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 33刈                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 33刈                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33刈                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33刈                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33刈                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ナイロンロープ       | 径9mm 3糸3绞 33刈 JISL-2704                        | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ナイロンロープ       | 径12mm 3糸3绞 33刈 JISL-2704                       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ナイロンロープ       | 径16mm 3糸3绞 33刈 JISL-2704                       | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径 9mm                                    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径12mm                                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径14mm                                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| なわ (150～200m) | 4～6kg 径8mm                                     | 巻  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| なわ (140～160m) | 4～6kg 径10mm                                    | 巻  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 埋設物標示テープ      | 幅150mm 50m 2倍8°リフレクト                           | 巻  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 埋設表示テープ類      |                                                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| トラテープ         | 45mm×10m 黄・黒・赤・白                               | 巻  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ワイヤー (主索)     | 6* 7-φ18mm                                     | m  | -  | 658  | 658  | -  | 658  | 658  | *    | 658  | 658  |      |
| ワイヤー (主索)     | 6* 7-φ22mm                                     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ワイヤー (曳索 吊索)  | 6* 19-φ9mm                                     | m  | -  | 271  | 271  | -  | 271  | 271  | *    | 271  | 271  |      |
| ワイヤー (曳索 吊索)  | 6* 19-φ12mm                                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ワイヤー (控索)     | 6* 19-φ18mm                                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ビニルサクシオンホース   | 径25mm                                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ビニルサクシオンホース   | 径38mm                                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ビニルサクシオンホース   | 径50mm                                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ビニルサクシオンホース   | 径75mm                                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| ウォーターホース      | 径19mm×1B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ウォーターホース      | 径25mm×1B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ウォーターホース      | 径32mm×2B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ウォーターホース      | 径38mm×2B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ウォーターホース      | 径50mm×2B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| エアーホース        | 径19mm×2B                                       | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |
| エアーホース        | 径25mm×2B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| エアーホース        | 径32mm×3B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| エアーホース        | 径38mm×3B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| エアーホース        | 径50mm×3B                                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 塩ビ送水ホース       | 径50mm                                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 塩ビ送水ホース       | 径100mm                                         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 塩ビ送水ホース       | 径150mm                                         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 塩ビ送水ホース       | 径200mm                                         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 注入ホース類        | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 注入ホース類        | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| サクシオンホース      | φ38.0mm×2                                      | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| サクシオンホース      | φ38.0mm×3                                      | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 二重管ホース        | φ12mm 21MPa(210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| シールバックセット     |                                                | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| シールセット        |                                                | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    | *    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| ボーリングロッド (ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ 付) | 径101mm 長3.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ボーリングロッド (ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ 付) | 径150mm 長3.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 刃先 (オーガーボーリング用)       | ポストホール型 径100mm用 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| シャンクロッド               | 径95mm用          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径46mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径56mm 長1.5m     | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径66mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径76mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径86mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径101mm 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径116mm 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径46mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径56mm 長1.5m     | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径66mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径76mm 長1.5m     | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径86mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)         | 径101mm 長1.5m    | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径200mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径250mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径300mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径350mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径400mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径450mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径500mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)        | 径550mm 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径56mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径76mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径86mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアリフター (シングル用)        | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径56mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径76mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径86mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)         | 径101mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径46mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径56mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径66mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径76mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径86mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルリーマ (シングル用)        | 径101mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン (シングル用)       | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン (シングル用)       | 径56mm           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン (シングル用)       | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| メタルクラウン（シングル用）       | 径76mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径86mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径116mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径200mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径250mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径300mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径350mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径400mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径450mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径500mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径550mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径46mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径56mm インブリ      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径66mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径76mm インブリ      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径86mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径101mm インブリ     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径46mm用 長1.5m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径56mm用 長1.5m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.5m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.5m   | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.0m    | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.0m   | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長3.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長1.5m   | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長1.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径73mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径90mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径110mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径160mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径255mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径160mm 長250mm | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径255mm 長250mm | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径160mm 長80mm  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径255mm 長80mm  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ウィングビット              | 径200mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ウィングビット              | 径250mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ウィングビット              | 径300mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ウィングビット              | 径350mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川   | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|----------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| ウィングビット          | 径400mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ウィングビット          | 径450mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ウィングビット          | 径500mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ウィングビット          | 径550mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径200mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径250mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径300mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径350mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径400mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径450mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径500mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| トリコンビット (ツースタイプ) | 径550mm         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径200mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径250mm用        | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット           | 径300mm用        | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット           | 径350mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径400mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径450mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径500mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| サブソケット           | 径550mm用        | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径200mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径250mm用 長1.0m  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ドリルカラー           | 径300mm用 長1.0m  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ドリルカラー           | 径350mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径400mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径450mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径500mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルカラー           | 径550mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアシェルカップリング      | 径46mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアシェルカップリング      | 径66mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアシェル            | 径46mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| コアシェル            | 径66mm          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| クリーニングアダプター      |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 打込アダプター          |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| エクステンションロッド      |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| リングビット           |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| インナービット          |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ドリルパイプ           | 長1.5m          | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ウォータスイベル         |                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 二重管ボーリングロッド      |                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| メタルクラウン          | 径41.0mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 単相用グラウトモニタ       | 径40.5mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| 複相用グラウトモニタ       | 径40.5mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ケーシング            | 径96mm(カップリング付) | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| ウォータスイベル         | 径96mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |
| シャンクロッド          |                | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| シャンクロッド        | 径90mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シャンクロッド        | 径115mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| シャンクロッド        | 径135mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 打込アダプター        | 径90mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 打込アダプター        | 径115mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 打込アダプター        | 径135mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径90mm用 長1.5m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径115mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径135mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径146mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径90mm用 長1.5m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径115mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径135mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径146mm用 長1.5m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リングビット         | 径90mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リングビット         | 径115mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リングビット         | 径135mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リングビット         | 径146mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナービット        | 径90mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナービット        | 径115mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナービット        | 径135mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナービット        | 径146mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径90mm用 長1.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径115mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドリルパイプ         | 径135mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径90mm用 長1.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径115mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| インナーロッド        | 径135mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 軟岩用トンネル掘進機用ビット |                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ30mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ32mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ34mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ36mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用テーバーロッド   | 径22mm 長1.1m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用テーバーロッド   | 径22mm 長1.4m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| さく岩機用テーバーロッド   | 径22mm 長1.7m                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                         | 単位 | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| さく岩機用ネジクロスビット | 径32mm チップ11×16 ゲージ65mm     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用ネジクロスビット | 径32mm チップ11×16 ゲージ70mm     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用ネジクロスビット | 径32mm チップ13×22 ゲージ100mm    | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用デーパーロッド  | 径22mm 長2.9m                | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用中継ぎロッド   | 対辺寸法HEX-32 長3.0m           | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用中継ぎロッド   | 対辺寸法ROUND-38 長3.0m         | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用中継ぎロッド   | 対辺寸法HEX-45 長6.0m           | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用シャンクロッド  | 径32mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用シャンクロッド  | 径38mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用シャンクロッド  | 径45mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用スリーブ     | 径32mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用スリーブ     | 径38mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| さく岩機用スリーブ     | 径45mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| デーパースクリュロッド   | 25H各種                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| グラウト用資材       |                            | 式  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 枕木            | 15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 枕木            | 30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用ベーチ        | 6kg用                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用ベーチ        | 15kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用ベーチ        | 22kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用ベーチ        | 30kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用モール        | 6kg用                       | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用モール        | 15kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用モール        | 22kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用モール        | 30kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用犬くぎ        | 6kg用                       | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用犬くぎ        | 15kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用犬くぎ        | 22kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 軌条用犬くぎ        | 30kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 標本箱（土質用）      | φ46mm用 5m入                 | 箱  | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |    |
| 原図入れ筒         | A－0 1 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－0 3 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－0 5 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－1 1 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－1 3 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－1 5 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－2 1 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－2 3 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 原図入れ筒         | A－2 5 0 枚                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 図面袋           | A－1 1 0 枚                  | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  |    |
| 図面袋           | A－1 3 0 枚                  | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  |    |
| 図面袋           | A－2 1 0 枚                  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 図面袋           | A－2 3 0 枚                  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 標本箱（未固結試料用）   | 標本ビン(アクリル製)10本入            | 箱  | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |    |
| 標本箱（岩質用）      | φ66mm用 5m入                 | 箱  | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |    |
| 図面袋           | A－0 1 0 枚                  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 図面袋             | A-0 30枚                            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| トレーシングペーパー      | サ消0-ル 841mm×20m 50g/m <sup>2</sup> | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケント紙            | 中測判(平板測量用)400mm×500mm              | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 方眼紙             | ロール上質 800mm×10m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルフィルム片面B1判 | 800mm×1.1m 厚0.075mm                | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルフィルム片面ロール | 920mm×20m 厚0.075mm                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#500ロール 1×20m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#400ロール 0.92×20m                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#400ロール 1×20m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 0.92×20m                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 1×20m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#500 A4判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#400 A1判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#400 A4判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#300 A1判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#300 A4判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 0.92×10m                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルフィルム      | #400 110cm×80cm                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルフィルム      | #500 110cm×80cm                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルベース       | 片面#500 0.92×20m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ポリエステルシート       | 片面#500 A1判                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 35cm×50cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 15cm×15cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 60cm×50cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 24cm×30cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 22.5cm×20cm                        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| リサイクル           | 110cm×80cm                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 印画紙             | カラー 24cm×26cm                      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 印画紙             | 白黒 24cm×26cm                       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 引伸用印画紙          | 2倍 49.5cm×51.0cm                   | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 引伸用印画紙          | 2倍 50cm×50cm                       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 引伸用印画紙          | 4倍引伸 1.0m×1.1m                     | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 引伸用印画紙          | 部分4倍 15cm×15cm                     | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 密着用引画紙 カラー      | 24cm×26cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 密着用引画紙 白黒       | 24cm×26cm                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 透明ベース#200 B1サイズ | 1.0m×0.9m                          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルム            | 35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 35mmマイクロフィルム    | 無孔スプール付 30.5m                      | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 工業用X線フィルム       | 8.5cm×30.5cm                       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 35mmフィルム        | 白黒36EX                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルム            | 35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 現像              | 白黒 20枚                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 現像              | カラー 24枚                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 焼付密着            | 白黒 20枚                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 焼付密着            | カラー 24枚                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 印画引伸            | 白黒 サービスサイズ                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                 | 単位 | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島    | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|--------------|--------------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 印画引伸         | カラー サービスサイズ        | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| アルバム         | フリー台紙10枚 4切        | 冊  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 乾電池          | 単2 (1.5V)          | 個  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 現像液          | コレクトール             | L  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 定着液          | フィックス              | L  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 地上写真プリント     | サービス版              | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 地上写真現像       | 35mmフィルム           | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 乾電池          | 単1 (1.5V)          | 個  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 乾電池          | 単3 (1.5V)          | 個  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 制御弁式鉛蓄電池     | MSE-50-12 12V-50Ah | 個  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 現像           | カラー 36枚            | 本  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 焼付密着         | カラー 36枚            | 本  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 400枚           | 部  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | *(○)  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 400枚         | 部  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | *(○)  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 400枚           | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 100枚           | 部  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | *(○)  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 100枚         | 部  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | *(○)  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 100枚           | 部  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | *(○)  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 500枚           | 部  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | *(○)  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 500枚         | 部  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | *(○)  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 500枚           | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 200枚           | 部  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | *(○)  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 200枚         | 部  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | *(○)  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 200枚           | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 600枚           | 部  | 14,200 | 14,200 | 14,200 | *(○)  | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 600枚         | 部  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | *(○)  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 600枚           | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 300枚           | 部  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | *(○)  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 300枚         | 部  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | *(○)  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 300枚           | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A-3      | 部  | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120 | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120  |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A-4      | 部  | 5,070  | 5,070  | 5,070  | *(○)  | 5,070  | 5,070  | 5,070  | 5,070  | 5,070  |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) B-4      | 部  | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120 | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120  | 6,120  |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) B-5      | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) A-3      | 部  | 5,250  | 5,250  | 5,250  | 5,250 | 5,250  | 5,250  | 5,250  | 5,250  | 5,250  |    |
| 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) A-4      | 部  | 4,200  | 4,200  | 4,200  | *(○)  | 4,200  | 4,200  | 4,200  | 4,200  | 4,200  |    |
| 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) B-4      | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) B-5      | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿100枚以下 A-3       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿100枚以下 A-4       | 部  | 330    | 330    | 330    | 330   | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    |    |
| 報告書製本代       | 原稿100枚以下 B-4       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿100枚以下 B-5       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿101～200枚 A-3     | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿101～200枚 A-4     | 部  | 630    | 630    | 630    | 630   | 630    | 630    | 630    | 630    | 630    |    |
| 報告書製本代       | 原稿101～200枚 B-4     | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代       | 原稿101～200枚 B-5     | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島    | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------|----------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| DTP入力料金     | A-4 (1, 200字)  | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| DTP入力料金     | B-4 (2, 160字)  | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| DTP入力料金     | B-5 (840字)     | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 図面焼付代(北*)   | A-0            | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 図面焼付代(北*)   | A-1            | 枚  | 400    | 400    | 400    | *(○)  | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | -  |
| 図面焼付代(北*)   | A-2            | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-3 700枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-4以下 700枚     | 部  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | *(○)  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | B-4 700枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-3 800枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-4以下 800枚     | 部  | 10,200 | 10,200 | 10,200 | *(○)  | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | B-4 800枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-3 900枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-4以下 900枚     | 部  | 11,400 | 11,400 | 11,400 | *(○)  | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | B-4 900枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-3 1000枚      | 部  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | *(○)  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | A-4以下 1000枚    | 部  | 12,700 | 12,700 | 12,700 | *(○)  | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | -  |
| 報告書焼付代(コピー) | B-4 1000枚      | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201~300枚 A-3 | 部  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260 | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201~300枚 A-4 | 部  | 930    | 930    | 930    | 930   | 930    | 930    | 930    | 930    | 930    | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201~300枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201~300枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿301~400枚 A-3 | 部  | 1,660  | 1,660  | 1,660  | 1,660 | 1,660  | 1,660  | 1,660  | 1,660  | 1,660  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿301~400枚 A-4 | 部  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230 | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿301~400枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿301~400枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿401~500枚 A-3 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿401~500枚 A-4 | 部  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530 | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿401~500枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿401~500枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿501~600枚 A-3 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿501~600枚 A-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿501~600枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿501~600枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿601~700枚 A-3 | 部  | 2,860  | 2,860  | 2,860  | 2,860 | 2,860  | 2,860  | 2,860  | 2,860  | 2,860  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿601~700枚 A-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿601~700枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿601~700枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿701~800枚 A-3 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿701~800枚 A-4 | 部  | 2,430  | 2,430  | 2,430  | 2,430 | 2,430  | 2,430  | 2,430  | 2,430  | 2,430  | -  |
| 報告書製本代      | 原稿701~800枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿701~800枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿801~900枚 A-3 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿801~900枚 A-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿801~900枚 B-4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿801~900枚 B-5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                              | 単位 | 鳥取  | 島根  | 岡山  | 広島   | 山口  | 徳島  | 香川  | 愛媛  | 高知  | 備考 |
|------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 報告書製本代           | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 A - 3      | 部  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 報告書製本代           | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 A - 4      | 部  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 報告書製本代           | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 B - 4      | 部  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 報告書製本代           | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 B - 5      | 部  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| 簡易加除式ファイル        | A 4 縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)        | 冊  | 462 | 462 | 462 | *(○) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |    |
| 簡易加除式ファイル        | A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)        | 冊  | 512 | 512 | 512 | *(○) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |    |
| 簡易加除式ファイル        | A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)        | 冊  | 588 | 588 | 588 | *(○) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |    |
| 簡易加除式ファイル        | A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | 684 | 684 | 684 | *(○) | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |    |
| C D - R          | C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB | 枚  | 42  | 42  | 42  | 42   | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  |    |
| D V D - R        | D V D - R 片面1層 4.7 G B          | 枚  | 25  | 25  | 25  | 25   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |    |
| カラーコピー           | # 4 0 0 1 1 0 cm× 8 0 cm        | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 電子成果品作成費         |                                 | 式  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製型枠 (フラットフォーム)  | 幅100mm 長1500mm                  | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製型枠 (フラットフォーム)  | 幅150mm 長1500mm                  | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製型枠 (フラットフォーム)  | 幅200mm 長1500mm                  | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製型枠 (フラットフォーム)  | 幅300mm 長1500mm                  | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製型枠 (フラットフォーム)  | 幅300mm 長1800mm                  | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム   | T008幅100mm 長1500mm              | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム   | T008幅150mm 長1500mm              | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム   | T108幅200mm 長1500mm              | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム   | T288幅300mm 長1500mm              | 枚  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 異形メタルフォーム        |                                 | 組  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製スライディングフォーム    |                                 | 基  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 銅製セントル           |                                 | 基  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長150                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長200                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長250                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長650                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長850                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長1300                      | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径8mm 長1800                      | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径9mm 長200                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 丸セパレータ B 型       | 径9mm 長500                       | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 型枠剥離剤(木製用)       | サンシリーズNO.15相当 (18L入)            | L  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 型枠剥離剤(銅製用)       | マジックコート相当 (18L入)                | L  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 木コン              | PJ/D型                           | 個  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| フォームタイD型         | L=250                           | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| K K リブ座金         |                                 | 個  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| サンブラー            | 標準買入試験用                         | 個  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| シュー              | 標準買入試験用                         | 個  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 内外ゴム等            | 孔内水平載荷試験用                       | 組  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| 高圧バッカー等          | 孔内水平載荷試験用                       | 組  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| パイプ A            | 80A $\phi$ 管5m使用                | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| パイプ B            | 80A $\phi$ 管15m使用               | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| パイプ C            | 50A $\phi$ 管15m使用               | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |
| シンウオールライナー (黄銅製) | 内径75mm 肉厚1.9～2.1mm              | 本  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| デニソンライナー（ステンレス製）         | 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ワイルテープ（ワイルツリガ用）          | ステンレス製                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| スクリューポイント                | スウェーデン式サウンディング          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（スウェーデン式）             | 19mm専用ロッド               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コーン（オランダ式二重管用）           | マントルコーン                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コーン（オランダ式二重管用）           | フリクションコーン               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（オランダ式二重管用）           | 2t用 径28mm               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（オランダ式二重管用）           | 10t用 径36mm              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| コーン（ポータブル式用）             | 単管式                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（ポータブル式用）             | 径13mm                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（ポータブル式用）             | 径16mm                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ロッド（ポータブル式用）             | 径22mm                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 現場 C B R 試験              | 舗装掘削補修費別途・準備費含む         | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内 C B R 試料採取            | 現状土 4 t-ルト／箇所           | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 室内 C B R 試料採取            | 変状土 70Kg採取              | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 変状土 C B R 試験             | 修正 C B R 9 t-ルト         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 変状土 C B R 試験             | 設計 C B R 2 t-ルト         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 現状土 C B R 試験             | 水浸法 1 t-ルト              | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土粒子の密度試験          | JIS A 1202 3個／試料        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の含水比試験           | JIS A 1203 3個／試料        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | 沈降分析（ふるい分析含）            | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0. 5 k g 未満     | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0. 5 ～ 2 k g 未満 | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料2 ～ 4 k g 未満    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料4 k g 以上        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の液性限界試験          | JIS A 1205 6点／試料        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の塑性限界試験          | JIS A 1205 3個／試料        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の保水性試験           | 遠心法 3個／試料               | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の収縮定数試験          | JIS A 1209 1個／試料        | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 3個／試料                   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の P H 試験         | ガラス電極法                  | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      |                         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A法（ノギス法） 3個／試料          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度                    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 定水位法         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 変水位法         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ2.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ2.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ4.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ2.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ4.5          | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ2.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ4.5          | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の一軸圧縮試験          | 2 供試体／試料                | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| 室内土質試験 土の圧密試験            | 1 供試体／試料                | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                   | 単位  | 鳥取      | 島根      | 岡山      | 広島      | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考      |
|----------------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 室内土質試験 一面せん断試験 U U試験 | 1 試料につき 3 供試体        | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 室内土質試験 一面せん断試験 C U試験 | 1 試料につき 3 供試体        | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 U U試験  | 1 試料につき 3 供試体        | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験  | 1 試料につき 3 供試体        | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験  | 径 3 5 mm 3 供試体／試料    | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験  | 径 5 0 mm 3 供試体／試料    | 試料  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    |
| 三軸圧縮試験 C U試験         | 径 3 5 mm(間げき水圧測定含む)  | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |
| 三軸圧縮試験 C U試験         | 径 5 0 mm(間げき水圧測定含む)  | 試料  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験    | U U試験 1 試料に 3 供試体    | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験    | C U試験 1 試料に 3 供試体    | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験    | C D試験 1 試料に 3 供試体    | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| シンウォールライナー           | 内径 7 5 mm            | 本   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 運賃料金                 | 20t車以上30t車まで 20kmまで  | 台   | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  | 62,500  |
| 運賃料金                 | 20t車以上30t車まで 50kmまで  | 台   | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  | 76,000  |
| 運賃料金                 | 20t車以上30t車まで 100kmまで | 台   | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  | 98,000  |
| 運賃料金                 | 20t車以上30t車まで 150kmまで | 台   | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 |
| 運賃料金                 | 20t車以上30t車まで 200kmまで | 台   | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 |
| 積卸し費                 | 基地横込み・取卸し+現場横込み・取卸し  | ton | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |
| 積卸し費                 | 横込み・取卸し              | ton | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   |
| 積卸し費                 | 横込み(又は取卸し)のみ         | ton | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 地区割増                 |                      | 台   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 仮設材輸送運賃料金            | 10km以下 製品長12m以内      | ton | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 20km以下 製品長12m以内      | ton | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 3,570   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 30km以下 製品長12m以内      | ton | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 3,850   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 40km以下 製品長12m以内      | ton | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 4,070   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 50km以下 製品長12m以内      | ton | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 4,420   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 60km以下 製品長12m以内      | ton | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 4,700   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 70km以下 製品長12m以内      | ton | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 5,070   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 80km以下 製品長12m以内      | ton | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 5,330   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 90km以下 製品長12m以内      | ton | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 5,610   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 100km以下 製品長12m以内     | ton | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   | 5,900   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 110km以下 製品長12m以内     | ton | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   | 6,250   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 120km以下 製品長12m以内     | ton | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   | 6,490   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 130km以下 製品長12m以内     | ton | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   | 6,780   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 140km以下 製品長12m以内     | ton | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   | 7,020   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 150km以下 製品長12m以内     | ton | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   | 7,290   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 160km以下 製品長12m以内     | ton | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   | 7,530   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 170km以下 製品長12m以内     | ton | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   | 7,790   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 180km以下 製品長12m以内     | ton | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   | 8,020   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 190km以下 製品長12m以内     | ton | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   | 8,290   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 200km以下 製品長12m以内     | ton | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   | 8,560   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 10km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   | 4,030   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 20km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   | 4,240   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 30km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   | 4,510   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 40km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   | 4,760   |
| 仮設材輸送運賃料金            | 50km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   | 5,140   |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                    | 単位  | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島     | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金   | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  | 5,490  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  | 5,890  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  | 6,520  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  | 7,470  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  | 7,790  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  | 8,060  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  | 8,630  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | 8,910  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  | 9,470  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 10km以下 製品長15m超        | ton | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 20km以下 製品長15m超        | ton | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 30km以下 製品長15m超        | ton | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 40km以下 製品長15m超        | ton | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 50km以下 製品長15m超        | ton | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 60km以下 製品長15m超        | ton | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 70km以下 製品長15m超        | ton | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 80km以下 製品長15m超        | ton | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 90km以下 製品長15m超        | ton | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 100km以下 製品長15m超       | ton | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 110km以下 製品長15m超       | ton | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 120km以下 製品長15m超       | ton | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 130km以下 製品長15m超       | ton | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 140km以下 製品長15m超       | ton | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 150km以下 製品長15m超       | ton | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 160km以下 製品長15m超       | ton | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 170km以下 製品長15m超       | ton | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 180km以下 製品長15m超       | ton | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 190km以下 製品長15m超       | ton | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 200km以下 製品長15m超       | ton | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |    |
| 丸パイプ        | ベース 径48.6mm           | 個   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=5m            | 本   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=4m            | 本   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=2m            | 本   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 枠組足場        | ジャッキベース ストローク250mm    | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場        | 建枠 巾600mm級 高1700mm級   | 脚   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場        | 筋違 1200mm級×1800mm級    | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| パイプサポート     | 小型 1200mm～2100mm      | 本   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| パイプサポート     | 大型 2100mm～3500mm      | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| クランプ        | 径48.6                 | 個   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| シート（ポリエステル） | 3.6m×5.4m×0.4mm       | 枚   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                 | 単位  | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島     | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------|--------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| スパイラルダクト    | 亜鉛引き 厚0.6mm 口径300  | m   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| ビニール風管      | 厚0.4mm 口径300       | m   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 野芝（土付）      |                    | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 野芝（半土付）     |                    | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 高らい芝        |                    | m   | -      | 480    | *(○)   | -      | 520    | 530    | *      | 530    | 530    |    |
| 人工張芝（ネット）   | 幅50cm程度            | m   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 人工張芝（ワラ）    | 幅100cm程度           | m   | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 人工筋芝        | 幅 7cm              | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅10cm              | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅15cm              | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 植生材料        |                    | ha  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(鋼製ネット)  |                    | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(土のう)    |                    | 袋   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(植生マット)  |                    | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ジオテキスタイル    |                    | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 補強材         |                    | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アンカー自然石     |                    | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アンカー材       |                    | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アンカー接着剤     | 450kg/個            | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 有機系高分子凝集剤   | 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋 | kg  | -      | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | *      |    |
| 建設廃材        | 無筋コンクリート廃材         | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 建設廃材        | 鉄筋コンクリート廃材         | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 建設廃材        | アスファルトコンクリート廃材     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 産業廃棄物処理税相当額 |                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 処分価格        |                    |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 精度管理費       |                    | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 漏水試験費       |                    | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 歩掛調査費       |                    | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 特許料金        |                    | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ライトバン（損料）   |                    | 台・日 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 設計用技師長宿泊費   | （乙地）消費税抜き（9級相当）    | 人   | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 |    |
| 設計用主任技師宿泊費  | （乙地）消費税抜き（7級相当）    | 人   | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 |    |
| 設計用技師（A）宿泊費 | （乙地）消費税抜き（6級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 設計用技師（B）宿泊費 | （乙地）消費税抜き（4級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 設計用技師（C）宿泊費 | （乙地）消費税抜き（3級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 設計用技術員宿泊費   | （乙地）消費税抜き（2級相当）    | 人   | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 測量業務主任技師宿泊費 | （乙地）消費税抜き（6級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 測量業務技師宿泊費   | （乙地）消費税抜き（4級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 測量業務技師補宿泊費  | （乙地）消費税抜き（2級相当）    | 人   | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 測量業務助手宿泊費   | （乙地）消費税抜き（1級相当）    | 人   | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 測量業務操縦士宿泊費  | （乙地）消費税抜き（4級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 測量業務整備士宿泊費  | （乙地）消費税抜き（3級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 測量業務撮影士宿泊費  | （乙地）消費税抜き（3級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 測量業務撮影助手宿泊費 | （乙地）消費税抜き（1級相当）    | 人   | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 地質調査技師宿泊費   | （乙地）消費税抜き（4級相当）    | 人   | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  | 8,909  |    |
| 主任地質調査員宿泊費  | （乙地）消費税抜き（2級相当）    | 人   | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                   | 単位 | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島     | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------------|----------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 地質調査員宿泊費          | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 設計用技師長宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (9 級相当)   | 人  | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 |    |
| 設計用主任技師宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (7 級相当)   | 人  | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 |    |
| 設計用技師 (A) 宿泊費     | (甲地) 消費税抜き (6 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 設計用技師 (B) 宿泊費     | (甲地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 設計用技師 (C) 宿泊費     | (甲地) 消費税抜き (3 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 設計用技術員宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (2 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 測量業務主任技師宿泊費       | (甲地) 消費税抜き (6 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 測量業務技師宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 測量業務技師補宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (2 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 測量業務助手宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 測量業務操縦士宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 測量業務整備士宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (3 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 測量業務撮影士宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (3 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 測量業務撮影助手宿泊費       | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 地質調査技師宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  | 9,909  |    |
| 主任地質調査員宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (2 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 地質調査員宿泊費          | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 設計用主任技術者宿泊費       | (乙地) 消費税抜き (9 級相当)   | 人  | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 | 10,727 |    |
| 設計用主任技術者宿泊費       | (甲地) 消費税抜き (9 級相当)   | 人  | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 11,909 |    |
| 測量業務補助員宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 測量船操縦士宿泊費         | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  | 7,090  |    |
| 測量業務補助員宿泊費        | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 測量船操縦士宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  | 7,909  |    |
| 現場技術業務滞在費         | 消費税抜き (4 級相当)        | 人  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |    |
| 現場技術業務滞在費         | 消費税抜き (3 級相当)        | 人  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |    |
| 現場技術業務滞在費         | 消費税抜き (2 級相当)        | 人  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  |    |
| 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊現地到着の翌日より29日目まで    | 人  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  | 6,736  |    |
| 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊現地到着の翌日より29日目まで    | 人  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  | 8,354  |    |
| 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊30日目から59日目まで (30日) | 人  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  | 6,063  |    |
| 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊30日目から59日目まで (30日) | 人  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  | 7,509  |    |
| 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊60日目以上             | 人  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  | 5,390  |    |
| 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊60日目以上             | 人  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  | 6,681  |    |
| 設計用技師長日当          | 消費税抜き                | 人  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  |    |
| 設計用主任技師日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  | 2,363  |    |
| 設計用技師 (A) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 設計用技師 (B) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 設計用技師 (C) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 設計用技術員日当          | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  |    |
| 測量業務主任技師日当        | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 測量業務技師日当          | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 測量業務技師補日当         | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  |    |
| 測量業務助手日当          | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  | 1,545  |    |
| 測量業務操縦士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 測量業務整備士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |
| 測量業務撮影士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                        | 単位  | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 測量業務撮影助手日当                | 消費税抜き                     | 人   | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |    |
| 地質調査技師日当                  | 消費税抜き                     | 人   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |    |
| 主任地質調査員日当                 | 消費税抜き                     | 人   | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |    |
| 地質調査員日当                   | 消費税抜き                     | 人   | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |    |
| 設計用主任技術者日当                | 消費税抜き                     | 人   | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |    |
| 測量業務補助員日当                 | 消費税抜き                     | 人   | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |    |
| 測量船操縦士日当                  | 消費税抜き                     | 人   | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |    |
| 高速道路等料金                   | 消費税抜き                     | 式   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）      | 公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min | 組   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター | 捕集率99%以上                  | 個   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 率計上用ユニット                  |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 各種置換用                     |                           | 各単位 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 簡易組立式橋梁                   |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 門扉                        |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ポンプ                       |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| グレーチング床板                  |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 大型遊具                      |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 光ケーブル                     |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 大型標識柱                     |                           |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 予備                        | 予備                        | 各単位 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。