

事業所産業廃棄物処理費

注記

- ・公表に対し了解が得られた会社の内容のみ掲載しています。

令和7年4月

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	スラッグ容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	大福工業（株）	松江市玉湯町林1877番6外	0852-62-1483	破碎	再生ガラ ン	t	4,000	t	2,500	t	3,000	t	3,000	1,372 t / 日	300m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	県内に限る 円形状、60cm程度に小割したものの 異物分離要
2	山陰アスコン（株）	松江市宍道町佐々布2459番地6外	0852-66-0206	破碎	再生合材 再生ガラ ン		受入不可		受入不可	t	2,500	t	2,500	320 t / 日	22,400 t	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	50×50×50cm以下
3	大福工業（株）	雲南市加茂町南加茂773番1外	0854-49-8444	破碎	再生ガラ ン	t	2,500	t	2,000	t	3,000	t	3,000	1,372 t / 日	100m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	県内に限る 円形状、60cm程度に小割したものの 異物分離要
4	（株）出雲採石	出雲市稗原町4086-2、4087	0853-48-0131	破碎	再生粒調 再生ガラ ン	t	2,000	t	1,500	t	2,000	t	2,500	1,372 t / 日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	
5	出雲土建（株）	出雲市芦渡町2409-1	0853-25-0313	破碎	再生ガラ ン	t	400	t	350	t	500	t	500	1,360 t / 日	14,991.3m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 30×30×30cm以下 夜間受入（21:00～24:00、100%割増）、 休日受入（8:00～17:00、割増無し）
6	（有）鎌田組	出雲市稗原町字上ヶ山4898-1	0853-22-6970	破碎	再生ガラ ン	t	500	t	400	t	500	t	500	1,080 t / 日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	前日予約要 新規入場者は本社で業者登録が必要 異物分離要
7	（株）ナカサン	出雲市知井宮町1番地	0853-22-7807	破碎	再生合材		受入不可		受入不可	t	2,500	t	2,500	320 t / 日	300m3	8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	県内に限る 30×30×30cm以下 夜間受入（22:00～6:00、3,500円）、 休日受入（8:00～17:00、3,500円） は事前確認要
8	（有）鎌田組	出雲市松寄下町1965	0853-22-6970	破碎	再生ガラ ン	t	500	t	400	t	500	t	500	1,080 t / 日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	新規入場者は本社で業者登録が必要 異物分離要 夜間受入れは事前確認要 （単価は昼間単価の2倍）
9	大福工業（株）	出雲市上塩治町字上沢2867番5外	0853-21-6828	破碎	再生ガラ ン	t	2,500	t	2,000	t	3,000	t	3,000	1,372 t / 日	500m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	県内に限る 円形状、60cm程度に小割したものの 異物分離要
10	（有）奥資材	出雲市鹿園寺町933	0853-62-3419	破碎	再生ガラ ン	t	1,500	t	1,300		受入不可	t	1,500	1,008 t / 日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 30×30cm以下
11	（有）柳樂工業	出雲市東郷町743-2	0853-63-2912	破碎	再生ガラ ン	t	2,000	t	1,800	t	1,000	t	1,800	144 t / 日	2,229m3	7:00～18:00	日曜日	
12	（有）西尾組	出雲市上岡田町1522-9	0853-62-2060	破碎	再生ガラ ン	t	2,500	t	2,000	t	3,000	t	3,000	410 t / 日	50m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 30×30×10cm以下
13	（有）山崎組	出雲市里方町381-3他	0853-21-2976	破碎	再生ガラ ン	t	1,500	t	1,000	m3	300	t	1,500	660 t / 日	1,125m3	7:00～17:30	日曜日、祝祭日	県内に限る
14	前田道路（株） 出雲合材工場	出雲市斐川町神水933	0853-72-0344	破碎	再生合材 再生ガラ ン	t	3,500	t	3,000	t	2,700	t	2,700	75 t / h	1,261m3	8:00～17:00	日曜日 第1・2・4土曜日	県内に限る 50×50cm以下 夜間受入（19:00～5:00、+500円/t） 休日受入（8:00～17:00、+500円/t） 夜間受入れは事前確認要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *スラッグ容量（m3）については、調査時点のスラッグ容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず(角材)			枝葉			幹			根			草			スリッ容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	松浦造園（株）	松江市大庭町1632番地24	0852-21-1489	破砕	チップ化 堆肥用 燃料用		受入不可		m3	5,000	976t/日	m3	5,000	976t/日	m3	8,000	976t/日		受入不可		1,180m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 隔週土曜日	県外からの受入は事前確認要 生木は異物分離要、腐朽・腐敗していない こと 根株は土砂・石等の異物を可能な範囲で取 り除いたものとする。
2	山陰丸和林業（株）	雲南市加茂町南加茂807番の2	0854-49-6510	破砕	チップ化 製紙用 堆肥用 燃料用	t	10,000	487.6t/日	m3	6,000	487.6t/日		受入不可		t	19,000	487.6t/日		受入不可		679m3	8:30～17:00	日曜日、祝祭日 第2・3・4土曜日 毎週水曜日	県内に限る 異物分離要
3	出雲土建（株）	出雲市下古志町1819-35	0853-24-8877	破砕	チップ化 再炭化	t	2,000	126.8t/日		受入不可			受入不可			受入不可			受入不可		940m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県外の場合、当該保健所との事前協議 必要 コバネ・ベニシ・電柱・枝木・集成材・コ矧は 受取不可 釘は付着可 釘以外の金属は取り外すこと
4	(有) 奥資材	出雲市鹿園寺町507	0853-62-3419	破砕	チップ化	m3	7,000	4.5t/日	m3	7,000	4.5t/日	m3	7,000	4.5t/日	m3	8,500	4.5t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 異物分離要
5	(有) 西尾組	出雲市上岡田町1522-9	0853-62-2060	破砕	チップ化 燃料用 敷フラ用	m3	7,000	208t/日	m3	7,000	208t/日	m3	7,000	208t/日	m3	8,500	208t/日		受入不可		50m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る
6	(株) 三原組	出雲市佐田町須佐1506番地1	0853-84-0070	破砕	チップ化 燃料用 堆肥用		受入不可		m3	5,000	75.5t/日	m3	5,000	75.5t/日	m3	7,000	75.5t/日	m3	7,000	75.5t/日	1,215m3	8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	夜間受入（80%割増）、休日受入（50%割 増）は事前確認要 異物分離要
7	(株) エコテック産業	出雲市上岡田町692番外	0853-63-2696	破砕	チップ化 堆肥化		受入不可		m3	6,000	7.61t/H	m3	6,000	7.61t/H	m3	20,000	7.61t/H		受入不可		1,034m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	異物分離要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チッ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *スリッ容量（m3）については、調査時点のスリッ容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	(有) コタニ	松江市鹿島町御津字中山谷2042番地1	0852-82-0350	第1種～第4種 泥土	埋立	m3	2,000 (第1種～第3種) 2,500 (第4種) (泥土は別途協議)	480m3/日	1,841,030m3	568,000m3	9:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	収集運搬業者の制限(残土運搬車1日計80台程度) 搬入量の確認方法(荷姿、目分量、搬入車両の車種による) 産業廃棄物、一般廃棄物を含まないこと 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
2	ソイルパークひらた	島根県出雲市上岡田町762外	0853-63-4551	第1種～第4種	安定処理	m3	2,000		1,470,000m3	1,470,000m3	8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	搬入量の確認方法(荷姿、目分量、搬入車両の車種による) 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
3	出雲南部地区残土処理場・改良プラント	島根県出雲市佐田町須佐1529-1	0853-84-0070	第1種～第4種 泥土	水切 天日乾燥 良質土混合 安定処理	m3	1,600 (第1種～第4種) 3,000～ (汚泥)		13,982m3	454,419m3	8:30～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	石は30cm以下に小割すること 搬入量の確認方法(荷姿、目分量、搬入車両の車種による) 受入単価は、ほぐした土量に対する単価 汚泥は、土質状況により受入れ単価を決めるため、別途協議要。受入単価は、緊急対応時(災害等)で協議困難な場合の金額。

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分(第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土)を記載する。(土質区分基準参考)
- *受入価格(円/m3)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。(埋立等で再資源化しない場合に記載)
- *処理能力については、処理施設(水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設)がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量(m3(平均))を記載する。

5) 建設混合廃棄物等処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		金属くず		建設汚泥(無機)		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	アースサポート（株）	松江市八幡町882番地2	0852-37-2890			m3	13,000	m3	5,000	m3	23,000 (バキューム) 33,000 (ダンプ)	8:30～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	岡山アスコン(株)	岡山市南区箕島2600-1	086-282-1261	破碎	再生合材 再生ｸﾗｯｼｬ		受入不可		受入不可	t	2,200	t	2,200	400t/日	5,500t 6,855m2	8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 50×50×50cm以下 原則工場持込み 異物分離要 休日、夜間は事前確認要 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入休止中
2		瀬戸市牛窓町長浜2518-1	086-934-3371	破碎	再生合材 再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,200	t	2,700	t	2,200	t	2,200	400t/日	5,000t 7,350m2	8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 50×50×50cm以下 原則工場持込み 異物分離要 休日、夜間は事前確認要
3	(株) ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷464-9	086-284-7887	破碎	再生粒調 再生ｸﾗｯｼｬ	t	1,800	t	1,600	t	1,800	t	1,800	680t/日	30,000m3	8:00～17:00	日曜日	30×30cm以下 形状は固形
4	エスエス日進(株)	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	破碎	再生ｸﾗｯｼｬ	t	2,500	t	2,300	t	3,000	t	2,800	612t/日	5,296m2	8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	県内に限る 50×50×50cm以下 自社工事・自社収集運搬のみの受入 持込業者は2社程度に限定 搬入車両10t車以下 異物分離要
5	シー・シー・エス岡山(株)	岡山市北区下足守864-1	086-295-2533	破碎	再生粒調 再生ｸﾗｯｼｬ	t	2,200	t	1,300	t	2,000	t	2,000	800t/日	500m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 50×30×30cm以下 事前確認要 ｶｰﾄﾞは協議必要 1tに満たない数量は1tとみなす
6	中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2	086-228-2080	破碎	再生ｸﾗｯｼｬ	t	2,300	t	1,800	t	1,800	t	1,800	480t/日	4,615m2 1,300m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	30×30×30cm以下 深ｶﾞﾃﾞｨｰは受入不可
7	田村砕石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861-2	086-724-0092	破碎	再生粒調 再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,500	t	3,000	t	2,500	t	3,000	450t/日	5,000m3	8:00～16:00	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 40×40×40cm以下 異物分離要
8	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	086-954-0028	破碎	再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,500	t	3,000	t	3,000	t	3,000	640t/日	1,000m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	50×50×50cm以下
9	大林道路（株）備前アスファルト混合所	備前市浦伊部1187-15	0869-63-9123	破碎	再生合材 再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,900	t	3,300	t	3,300	t	3,300	480t/日	14,000m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	県外からの受入は事前協議要 固形状 50×50×20cm以下
10	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666-1	086-296-5771	破碎	再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,000	t	2,500	t	2,500	t	2,500	1240t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る 30×30×30cm以下 持込業者を限定 搬入車両10t車まで
11	(有) 片岡久工務店	岡山市南区宮浦641	086-267-3273	破碎	再生合材 再生ｸﾗｯｼｬ	t	3,500	t	3,000	t	3,000	t	3,000	571t/日	1,937m2	8:30～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	県内に限る 30×30×30cm以下 異物分離要
12	(株) 西日本マックス	岡山市南区郡3000	086-267-9955	破碎		t	9,000	t	5,000	t	5,000	t	5,000	23.9t/日	120m3	8:30～16:30	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	50×50×50cm以下
13	(有) 新田興業	和気郡和気町益原1084地	0869-93-3386	破碎		t	3,500	t	3,000	t	3,000	t	3,000	320t/日		8:00～16:00	日曜日	県内に限る 異物分離要
16	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	086-294-2900	破碎	再生合材 再生ｸﾗｯｼｬ	t	1,700	t	1,300	t	1,100	t	1,100	432t/日		8:00～17:00	日曜日	

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、再生粒度調整砕石等、の品目を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず			根			ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	(株)西日本アチュー マツクリーン	岡山市南区箕島字小松露3678	086-292-4647	チップ化	ボ-ド・燃料・堆肥・固形燃料	m3	9,000	4.8t/日	m3	9,000	4.8t/日	5,218m2	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	角材・生木は径10cm長さ200cm以下 休日、夜間は事前確認要 異物分離要
2	(株)西日本アチュー マツクリーン	岡山市北区御津虎倉1886	086-299-0211	チップ化	ボ-ド・燃料・堆肥・固形燃料	m3	9,000～25,000	98.5t/日	m3	9,000～25,000	98.5t/日	6,200m2	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	角材・生木は径10cm長さ200cm以下 休日、夜間は事前確認要 異物分離要
3	エヌエス日進(株)	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	チップ化	製紙・ボ-ド・燃料・堆肥	m3	7,000	5t/日	m3	22,000	5t/日	5,296m2	8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	型枠は20,000円/m3 県内に限る 角材・生木は径10cm長さ200cm以下 自社工事・自社収集運搬のみの受入 持込業者は2社程度に限定 搬入車両10t車以下 異物分離要
4	(株)西日本マックス	岡山市南区郡3000	086-267-9955	破碎	熱源利用	t	25,000	7.3t/日	t	40,000	7.3t/日		8:30～16:30	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	型枠は40,000円/t
5	藤クリーン(株)	岡山市南区藤田1666-1	086-296-5771	チップ化	燃料用	t	15,000	26.75t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る 持込業者を限定 搬入車両10t車まで
6	(有)片岡久工務店	岡山市南区宮浦641	086-267-3273	チップ化	ボ-ド・燃料	m3	3,000	80t/日		受入不可		1937m2	8:30～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日(会社指定)	型枠は5,000円/m3 県内に限る 異物分離要
7	(有)タカノリ産業	岡山市北区山上3434	086-295-9833	チップ化 堆肥化	製紙用 堆肥	m3	4,000	4.0t/日	m3	6,000	4.0t/日	280m3	8:30～17:00	日曜日 第2土曜日	型枠は3,500円/m3 県内に限る 泥土、混載の場合は割増
8	(有)新田興業	和気郡和気町益原1084他	0869-93-3386	焼却		m3	3,500	3.197t/日		受入不可			8:00～16:00	日曜日	県内に限る 角材・生木は径10cm長さ100cm以下
10	タマタイ産業(株)	岡山市北区御津下田450	086-224-3291	チップ化	製紙・燃料・堆肥	t	16,000	1.024t/日	t	16,000	1.024t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	
12	(株)花島建設	岡山市東区九幡856番1他2筆	086-944-8885	破碎	熱源利用	空m3	2,000	4.848t/日	空m3	6,000	4.848t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日	木くずは伐木材の単価 長さ250cm以下 事前協議要

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
*再生資材名については、燃料用、ボ-ド原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限(最大寸法:cm)については、処理可能最大寸(持込可能寸法)を記載する。
*ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	スラック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
2	(株) フジモト	岡山市北区下足守936番1	086-295-2287	第1種～第4種 泥土		m3	1～2種：1,500 3～4種：2,000 泥土：5,000		1,000,000m3	2,000,000m3	7：30～16：30	日曜日 第2・4土曜日	受入単価は、地山土量に対する単価
3	(株) 三海	岡山市北区富吉2097	086-294-3233	第1種～第4種	天日乾燥 良質土混合	m3	1～2種：1,500 3～4種：2,500	179.2m3/日 (良質土混合)	2,800m3	96m3	8：00～17：00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	受入単価は、ほぐした土量に対する単価
4	中野開発 (株)	岡山市北区金山寺602番2外3筆	086-228-2080	第1種～第4種 泥土	良質土混合	m3	1～2種：2,000 3～4種：3,000 改良土：800 泥土：5,000	100m3/h	4,000m3		8：00～17：00	日曜日 第2・4土曜日	深ディは受入不可 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
5	(有) 光南台土建	岡山市南区宮浦1346	086-267-3079	第1種～第4種 泥土		m3	1～2種：2,000 3～4種：3,000 泥土：5,000				8：00～17：00	日曜日	県内に限る 事前協議要 異物分離要 10tダンプ5.5m3換算 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
7	東洋建設工業 (株)	岡山市南区箕島3436番1	086-463-0007	第1種～第3種	石灰改良	10t車	1種：15,000 2種：17,000 3種：19,000				9：00～17：00	日曜日	
8	(株) ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	086-284-7887	第1種～第4種 泥土	混練固化	t	1種：1,400 2種：1,400 3種：2,000 4種：2,000 泥土：3,200	680m3/日	10,000m3	10,000m3	8：00～17：00	日曜日	県内に限る
9	(株) 暁工業	岡山市南区北浦216番1	086-267-1313	第1種～第4種 泥土	石灰改良	10t車	1～2種：11,000 3～4種：20,000 泥土：27,500	200m3/日	10,000m3	4,000m3	8：00～16：30	土曜日、日曜日	県内に限る
10	(有) 東部リサイクルセ ンター	岡山市東区一日市379番1	086-297-3516	第1種～第4種 泥土	安定処理	m3	1～2種：2,500 3～4種：3,800 改良土：1,500 泥土：6,000	27m3/h	1,000m3	1,000m3	8：00～17：00	日曜日	県内に限る 異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
12	田村砕石工業 (株)	岡山市北区御津新庄2861番2	086-724-0092	第1種～第3種	生石灰混合	m3	1～2種：3,000 3種：4,000		500m3		8：00～16：00	日曜日 第2・4土曜日	近隣地区（旧御津町、旧建部町）で発生した残土に限り受入 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
13	(株) カワダ建設	岡山市北区菅野3090	086-294-2212	第1種～第4種		m3	1～2種：3,500 3～4種：5,000		5,000m3	1,000m3	9：00～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	県内に限る 草根混じり土は11,000円/m3 石混じり土は9,500円/m3 受入単価は、地山土量に対する単価
14	大光 (株)	岡山市南区山田2107番1	086-282-0661	第1種～第4種	良質土混合	m3	1～2種：3,000 3～4種：5,000 泥土：9,000				8：30～16：30	土曜日、日曜日	異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
17	(株) TOMORROW'S LAND	赤磐市徳富22	086-958-5468	第1種～第4種 泥土	天日乾燥 石灰改良	m3	1～2種：2,200 3～4種：3,000 泥土：6,000	300m3/日	3,000m3	1,000,000m3	8：00～17：00	日曜日	岡山県土保全条例区域に限る 泥土はダンプの単価 (バキュームは9,000円/m3) 受入単価は、ほぐした土量に対する単価

【記載上の注意事項】
*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のスラック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準				
区分	土質 区分	ユーク 指数 A _u /w _p	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	堆積土	礫[S1]、砂礫[S2]
				砂質土
				砂[S3]、砂質砂[S4]
第2種 建設 発生土	第1種改良土	800 以上	人工材料	堆積土
				細粒分多ひ粉[S5]
				粗粒分多ひ粉[S6]
第3種 建設 発生土	第2種改良土	400 以上	人工材料	堆積土
				細粒分多ひ粉[S7]
				粗粒分多ひ粉[S8]
第4種 建設 発生土	第3種改良土	200 以上	堆積土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
			人工材料	堆積土
				細粒分多ひ粉[S9]
第5種 建設 発生土	第4種改良土	100 以上	堆積土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
			人工材料	改良土[1]
				堆積土
式土	式土a	200 未満	堆積土	細粒分多ひ粉[S9]
	式土b		堆積土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	式土c		高有機質土	高有機質土[19]

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間（再資源化）処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	金属くず		混合廃棄物		廃プラスチック		建設汚泥		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(株)西日本アチュー マツクリーン	岡山市南区筑島字小松露3678	086-292-4647	脱水 破碎 選別 混練固化	固形燃料	t	5,000	m3	25,000	m3	20,000	m3	13,000	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	休日、夜間は事前確認要 異物分離要
2		赤磐市山口2131-4	086-957-4919	破碎	固形燃料		受入不可		受入不可	m3	9,000		受入不可	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	最大径30cm以下 休日、夜間は事前確認要 固形燃料へのリサイクル可能なものに限る
3		岡山県岡山市北区御津虎倉1886	086-299-0211	焼却 破碎 中和	固形燃料	t	5,000～ 25,000	m3	30,000	m3	15,000～ 25,000	t	25,000	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	休日、夜間は事前確認要 異物分離要
4	エヌエス日進(株)	岡山市北区福谷字宮下429-3	086-284-8500	破碎 乾燥固化	補助燃料	m3	2,500		受入不可	m3	18,000	m3	42,000 (バキュー ム) 36,000 (ダンプ)	8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	県内に限る 自社工事・自社収集運搬分のみの受入 持込業者は2社程度に限定 搬入車両10t車まで 異物分離要
5	(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷464-9	086-284-7887	混練固化	改良土		受入不可		受入不可		受入不可	t	3,000	8:00～17:00	日曜日	バキュームは11,000円/t

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩化製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	杉岡建設(株)	新見市下熊谷192	0867-72-4076	破碎	再生ガラ シャ	t	3,800	t	3,000	t	3,000	t	3,000	320t/日	4,935m2	8:00～17:00	土曜日、日曜日	県内に限る 50×50×50cm以下

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整碎石等、の品目名を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

2) 特定建設資材（建設発生木材）処理（受入）費（再資源化施設）

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず			根			ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	(株)エイワ	新見市大佐布瀬2849, 2850-1	0867-98-9933	破砕	チップ化 燃料用	m3	4,500	52.6t/日	m3	4,500	52.6t/日	1,167m3	8:00-17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 夜間、休日受入は事前確認要 異物分離要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、燃料用、ボード原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間（再資源化）処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	金属くず		混合廃棄物		廃プラスチック		建設汚泥		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(株)エコス	高梁市成羽町中野4575-1	0866-29-2121		チップ化燃料用		受入不可		受入不可	t	20,000		受入不可	8:00～17:00	日曜日	県外発生材は事前協議必要 土等汚れの無い物、異物の混入が無い物
2	新見生コン協同組合	新見市上市10-1	0867-72-2900		再生クラッシュ		受入不可		受入不可		受入不可	m3	2,600	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（不定日）	セメントスラグに限る 協同組合工場の生コン車に限る 協同組合工場以外からの受入不可

【記載上の注意事項】

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。

*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。

*再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

*運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。

*小型車は4t車、大型車は10t車とする。

*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。

1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		その他がれき類		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	岡山アスコン(株)	岡山市南区箕島2600-1	086-282-1261	破砕	再生合材 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ		受入不可		受入不可	t	2,200	t	2,200			400t/日	5500t 6,855m2	8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 50×50×50cm以下 原則工場持込み 異物分離要 休日、夜間は事前確認要 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入休止中
2	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666-1	086-296-5771	破砕	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ	t	3,000	t	2,500	t	2,500	t	2,500			1240t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る 30×30×30cm以下 持込業者を限定 搬入車両10t車まで
3	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641	086-267-3273	破砕	再生合材 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ	t	3,500	t	3,000	t	3,000	t	3,000			571t/日	1,937m2	8:30～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	県内に限る 30×30×30cm以下 異物分離要
4	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000	086-267-9955	破砕		t	9,000	t	5,000	t	5,000	t	5,000			23.9t/日	120m3	8:30～16:30	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	50×50×50cm以下
5	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷644-9	086-284-7887	破砕	再生粒調 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ	t	1,800	t	1,600	t	1,800	t	1,800			680t/日	30,000m3	8:00～17:00	日曜日	30×30cm以下 形状は固形
6	中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2	086-228-2080	破砕	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ	t	2,300	t	1,800	t	1,800	t	1,800			480t/日	1,300m3 4,615m2	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	30×30×30cm以下 深ｸﾞﾃﾞｨｰは受入不可

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設 再生資材名	木くず（角材）			枝葉			幹			根			草			ｽﾄｯｸ容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）	
					単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力					
1	（株）西日本アチュー マツクリーン	岡山市南区箕島字小松露3678	086-292-4647	チップ化	ｶﾞｰﾄﾞ・燃料・堆肥・固形燃料	m3	9,000	4.8t/日	m3	9,000	4.8t/日	m3	9,000	4.8t/日	m3	9,000	4.8t/日	m3	8,000	4.8t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	角材・生木は径10cm長さ200cm以下 休日、夜間は事前確認要 異物分離要
2	（株）西日本アチュー マツクリーン	岡山市北区御津虎倉1886	086-299-0211	チップ化	ｶﾞｰﾄﾞ・燃料・堆肥・固形燃料	m3	9,000～ 25,000	98.5t/日	m3	9,000～ 25,000	98.5t/日	m3	9,000～ 25,000	98.5t/日	m3	9,000～ 25,000	98.5t/日	m3	8,000～ 25,000	98.5t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	角材・生木は径10cm長さ200cm以下 休日、夜間は事前確認要 異物分離要
3	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000	086-267-9955	破砕	熱源利用	t	25,000	7.3t/日	t	40,000	7.3t/日	t	40,000	7.3t/日	t	40,000	7.3t/日	t	40,000	7.3t/日	120m3	8:30～16:30	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	型枠は40,000円/t
4	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666-1	086-296-5771	チップ化	燃料用	t	15,000	26.75t/日	受入不可			受入不可			受入不可			受入不可				8:00～17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る 持込業者を限定 搬入車両10t車まで
5	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641	086-267-3273	チップ化	ｶﾞｰﾄﾞ・燃料	m3	3,000	80t/日	受入不可			受入不可			受入不可			受入不可			1937m2	8:30～17:00	日曜日、祝祭日 土曜日（会社指定）	型枠は5,000円/m3 県内に限る 異物分離要
6	（有）タカノリ産業	岡山市北区山上3434	086-295-9833	チップ化	製紙用 堆肥	m3	4,000	4.0t/日	m3	5,000	4.0t/日	m3	5,000	4.0t/日	m3	6,000	4.0t/日	m3	5,000	4.0t/日	280m3	8:30～17:00	日曜日 第2土曜日	型枠は3,500円/m3 県内に限る 泥土、混載の場合は割増
7	（有）新田興業	和気郡和気町益原1084他	0869-93-3386	焼却		m3	3,500	3.197t/日	m3	4,000	3.197t/日	受入不可			受入不可			受入不可				8:00～16:00	日曜日	県内に限る 角材・生木は径10cm長さ100cm以下

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ｶﾞｰﾄﾞ原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ｽﾄｯｸ容量（m3）については、調査時点のｽﾄｯｸ容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさと制限など)
						単位	単価						
1	公益財団法人 岡山県環境保全事業団	新見市哲多町矢戸地内	086-298-2123 (環境事業部 事業企画課)										受入終了
2	(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	086-267-3079	第1種～第4種 泥土		m3	1～2種：2,000 3～4種：3,000 泥土：5,000				8:00～17:00	日曜日	県内に限る 事前協議要 異物分離要 10tダンプ5.5m3換算 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
3	(株) 暁工業	岡山市南区北浦216番1	086-267-1313	第1種～第4種 泥土	石灰改良	10t車	1～2種：11,000 3～4種：20,000 泥土：27,500	200m3/日	10,000m3	4,000m3	8:00～16:30	土曜日、日曜日	県内に限る

【記載上の注意事項】

*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）

*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。

*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）

*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。

*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質 区分	コーン 指数 [kN/cm ²]	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pe]

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間（再資源化）処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		金属くず		廃アルカリ水		建設汚泥(無機)		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(株)西日本アチューマツククリーン	岡山市南区箕島字小松露3678	086-292-4647	脱水 破碎 選別 混練固化	固形燃料	m3	20,000	t	5,000		受入不可	m3	13,000	8:00～17:00	日曜日, 祝祭日	休日、夜間は事前確認要 異物分離要
2	(株)西日本アチューマツククリーン	岡山市北区御津虎倉1886	086-299-0211	焼却 破碎 中和	固形燃料	m3	15,000～ 25,000	t	5,000～ 25,000	t	30,000	t	25,000	8:00～17:00	日曜日, 祝祭日	廃材が水は荷姿・性状等により変動 休日、夜間は事前確認要 異物分離要
3	(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷字大谷464-9	086-284-7887	混練固化	改良土		受入不可		受入不可		受入不可	t	3,000	8:00～17:00	日曜日	バキュームは11,000円/t
4	藤クリーン (株)	岡山市南区藤田1666-1	086-296-5771	破碎 固化		m3	10,000	m3	4,000		受入不可	m3	7,000	8:00～17:00	日曜日, 祝祭日	県内に限る 持込業者を限定 搬入車両10t車まで

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バグラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

1) 特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト塊)処理(受入)費(再資源化施設)

番号	会社名	再資源化処理施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	(株) 松浦組	岡山県笠岡市茂平字阿浜1366番32	084-941-1682	破砕選別	再生粒調再生クラッシュ	t	4,000	t	3,500	t	3,500	t	3,500	400t/日	1,100m3 5,855m2	8:00～17:00	日曜日	県内に限る 50×50cm以下
2	(株) 神掃社	岡山県笠岡市茂平字苦無1381番66	084-967-1666	破砕	再生クラッシュ	t	4,000	t	3,500	t	3,500	t	3,500	200t/日		8:30～12:00 13:00～16:30	日曜日、祝祭日	土曜日は8：30～12：00/13：00～16：00
3	倉敷企業（株）	岡山県倉敷市連島町西之浦4566-1	086-448-8224	破砕	再生クラッシュ	t	3,500	t	3,000	t	3,000	t	3,300	224t/日	5,000m3	8:00～16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る 30×30×30cm以下
4	前田道路（株） 倉敷合材工場	岡山県倉敷市連島町矢柄字丸尾5377番2他12筆	086-448-3151	破砕	再生クラッシュ	t	3,200	t	2,700	t	2,200	t	2,200	720t/日	2343.49m2	8:00～17:00	土曜日、日曜日	県内に限る 50×50×40cm以下 異物分離要 時間外受入は事前協議要
5	岡山アスコン（株）	岡山県倉敷市松江三丁目800番地3	086-282-9977	破砕	再生合材		受入不可		受入不可	t	2,200	t	2,200	160t/日	971m2	8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 50×50×50cm以下 コンクリート二次製品（ワイマッシュ入り）不可 原則工場持込 コンクリート塊受入休止中
6	世紀東急工業（株） 倉敷混合所	岡山県倉敷市黒石113-15他7筆	086-435-0109	破砕	再生合材 再生クラッシュ	t	3,300	t	2,800	t	2,300	t	2,300	45 t / h	1,736m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	県内に限る 70×70×25cm以下 夜間の受入は事前協議要
8	(株) 高谷建設	岡山県倉敷市児島柳田町2472-3	086-473-3624	破砕選別	再生クラッシュ	t	3,500	t	2,000	t	2,000	t	2,000	4.6t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第1・3土曜日	30×30cm以下
9		岡山県倉敷市児島味野城一丁目1517番1外4筆	086-473-3624	破砕選別	再生クラッシュ	t	3,500	t	2,000	t	2,000	t	2,000	4.6t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第1・3土曜日	30×30cm以下

【記載上の注意事項】
※再資源化施設については、熔融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
※再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整碎石等の品目名を記載する。
※単価には、運搬費及び消費税は含まない価格を記載する。
※処理能力は、最大処理能力を記載する。
※備考には、大きさ制限（最大寸法：cm）や処理可能最大寸法（持込可能寸法）などの留意事項を記載する。
※ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
※調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。

番号	会社名	再資源化処理施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	木くず(解体物等)		木(幹)		木(枝葉)		木(根株)		草・草根材		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	(株) 神播社	岡山県笠岡市茂平字吉無1381番66	084-967-1666	破砕	チップ化	t	25,000	t	35,000	t	40,000	t	40,000	t	40,000			8:30~12:00 13:00~16:30	日曜日、祝祭日	200cm以下 土曜日は8:30~12:00/13:00~16:00
2	倉敷企業株式会社	岡山県倉敷市玉島服部字前後ノ上3322-2外5筆	086-525-8515	破砕	チップ化 熱源	m3	5,000	m3	5,000	m3	12,000	m3	10,000	m3	15,000			8:00~16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る 角材・生木は径30cm長さ300cm以下
3	(株) トーヨー商事	岡山県倉敷市黒石字大平983番12	086-426-1379	破砕	チップ化 熱源	m3	6,000	m3	12,000	m3	12,000	m3	12,000	m3	14,000	4.8t/日 26.13t/日		8:00~16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る 角材・生木は径100cm長さ300cm以下
4	(株) 高谷建設	岡山県倉敷市児島柳田町2472-3	086-473-3624	破砕	チップ化	m3	2,000	m3	6,000	m3	6,000	m3	10,000	m3	6,000	4.6t/日		8:00~17:00	日曜日、祝祭日 第1・3土曜日	型枠は3,000円/m3 混入物等の対応は別途協議
5		岡山県倉敷市児島味野城一丁目1517番1外4筆		破砕	チップ化	m3	2,000	m3	6,000	m3	6,000	m3	10,000	m3	6,000	4.6t/日		8:00~17:00	日曜日、祝祭日 第1・3土曜日	型枠は3,000円/m3 混入物等の対応は別途協議

【記載上の注意事項】
※再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
※再生資材名については、燃料用、ボード原料、堆肥原料、製紙原料等の品目名を記載する。
※単価には、運搬費及び消費税は含まない価格を記載する。
※木くず(解体物等)は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
※処理能力は、最大処理能力を記載する。
※備考には、大きさ制限(最大寸法:cm)や処理可能最大寸法(持込可能寸法)などの留意事項を記載する。
※ストック容量(m3)については、調査時点のストック容量(常時)を記載する。
※調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。

番号	会社名	T E L	最終処分場所在地	最終処理区分	建設汚泥（無機）				運搬費						残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
					ダンプ		バキューム		4 t 車		11 t 車		バキューム					
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
2	倉敷企業（株）	086-525-8515	岡山県倉敷市玉島服部字前後ノ上3322-2外5筆	管理	t	30,000		受入不可							13,258m3	8:00～16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る 自社収集運搬分に限る
3	（公財）岡山県環境保全事業団	086-440-0666	岡山県倉敷市水島川崎通1丁目21番並びに14番1、17番及び21番の地先公有水面	管理	t	13,500		受入不可							2,332,000m3	8:30～12:00 13:00～16:30	日曜日、祝祭日	県内に限る 収集運搬業者の制限：産業廃棄物の収集運搬業者、及び自己運搬 搬入車輛：総重量30t以内、トラックスケール（長さ12m、幅3.5m、高さ3.8m）で計量可能な車輛に限る

【記載上の注意事項】
※最終処理区分については、埋立処分場の種類(安定型、管理型、遮断型)を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
※単価には、運搬費、消費税及び産業廃棄物処理に係る税は含まない価格を記載する。
※残処理容量(m3)については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
※備考には、大きさ制限(最大寸法:cm)や処理可能最大寸法(持込可能寸法)などの留意事項を記載する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。
※運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費、消費税及び産業廃棄物処理に係る税は含まない価格を記載する。
※搬出場所は、岡山県笠岡市カプト西町を想定している。

番号	会社名	TEL	最終処分場所在地	最終処理区分	がれき類				廃プラスチック類		金属くず		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		木くず		繊維くず		残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					非可燃性アスベスト廃棄物 単位	左記以外のもの 単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
2	倉敷企業（株）	086-525-8515	岡山県倉敷市玉島服部字前後ノ上3322-2外5筆	管理	m3	25,000	m3	25,000	m3	15,000	m3	4,000	m3	15,000	m3	15,000	m3	15,000	13,258m3	8:00～16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る 木くずは径30cm長さ300cm以下 自社収集分に限る
3	(公財) 岡山県環境保全事業団	086-440-0666	岡山県倉敷市水島川崎通1丁目21番並びに14番1、17番及び21番の地先公有水面	管理	t	23,500	t	9,500	t	21,000	t	9,500	t	9,500		受入不可		受入不可	2,332,000m3	8:30～12:00 13:00～16:30	日曜日、祝祭日	県内に限る 50cm以下（廃ブラは15cm以下） 収集運搬業者の制限：産業廃棄物の収集運搬業者、及び自己運搬 搬入車輛：総重量30t以内、トラックスケール（長さ12m、幅3.5m、高さ3.8m）で計量可能な車輛に限る
4	中野開発（株）	086-229-2316	岡山県岡山市北区金山寺602番3の一部及び603番1の一部	安定		受入不可	t	7,500		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	16,269m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	30cm以下 深ボディーは受入不可

※最終処理区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
※単価には、運搬費、消費税及び産業廃棄物処理に係る税は含まない価格を記載する。
※残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
※備考には、大きさ制限（最大寸法：cm）や処理可能最大寸法（持込可能寸法）などの留意事項を記載する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。
※運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費、消費税及び産業廃棄物処理に係る税は含まない価格を記載する。
※搬出場所は、岡山県笠岡市カト西町を想定している。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック類		金属くず		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		がれき類		繊維くず		残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
2	(株)松浦組	岡山県笠岡市茂平字阿浜1366番4及び1366番33	084-941-3630				受入不可		受入不可		受入不可	t	4,000		受入不可		8:00～17:00	日曜日	県内に限る 50×50cm以下
3	(株)丸総商店	岡山県笠岡市茂平2918番45	0865-69-6615			kg	60～100		受入不可		受入不可		受入不可	kg	30～100		8:00～16:30	日曜日、祝祭日	県内に限る 搬入車両は4t車まで 混合廃棄物の受入れ原則不可 繊維くず、状態により判断
4	(株)サニックス笠岡工場	岡山県笠岡市港町1-26	0865-66-4831			t	50,000		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可		8:30～12:00 13:00～16:30	日曜日、祝祭日	

【記載上の注意事項】
※再資源化施設については、破砕、圧縮・梱包、熱減容施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
※再生資材名については、品目名を記載する。
※単価には、運搬費及び消費税は含まない価格を記載する。
※処理能力は、最大処理能力を記載する。
※備考には、大きさ制限（最大寸法：cm）や処理可能最大寸法（持込可能寸法）などの留意事項を記載する。
※ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
※調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。

番号	会社名	再資源化処理施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	建設汚泥（無機）				運搬費						残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						ダンプ		バキューム		4 t 車		11 t 車		バキューム					
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
2	（公財）岡山県環境保全事業団	岡山県倉敷市水島川崎通1丁目18番地	086-440-0666	焼却		t	13,500		受入不可							8:30～12:00 13:00～16:30	日曜日、祝祭日	県内に限る 収集運搬業者の制限:産業廃棄物の収集運搬業者及び自己運搬 搬入車輛:総重量30t以内、トラックスケール（長さ12m、幅3.5m、高さ3.8m）で計量可能な車輛に限る	
3	（株）トーヨー商事	岡山県倉敷市黒石字木登浦959番6	086-424-6429	天日乾燥	土質材料改良材	m3	12,000	t	15,000							8:00～16:50	日曜日、祝祭日	県内に限る	
4	（株）高谷建設	岡山県倉敷市児島味野城一丁目1517番1外4筆	086-473-3624	天日乾燥	土質材料改良材	t	20,000	t	20,000							8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第1,3土曜日		
5	藤クリーン（株）	岡山県岡山市南区藤田字都1666番1外4筆	086-264-8775	固化	土質材料	m3	7,000		受入不可							8:00～17:00	日曜日、祝祭日	県内に限る 自社収集運搬分のみ 搬入車両は10t車まで	
6	中野開発（株）	岡山県岡山市北区金山寺602番2外3筆	086-229-2316	天日乾燥 混練固化	土質材料	m3	7,000	m3	13,000							8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	深ボディは受入不可	

※再資源化施設については、焼却、破碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。(施設用途が同施設にある場合は重複記載)
※再生資材名については、盛土材、地盤改良材等の品目を記載する。
※単価には、運搬費及び消費税は含まない価格を記載する。
※処理能力は、最大処理能力を記載する。
※備考には、持ち込みにあたっての留意事項を記載する。
※残処理容量 (m3) については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
※受入れが不可能な品目は、単価に「受入不可」と記載する。
※運搬費 (円) は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
※搬出場所は、岡山県笠岡市カプト西町を想定している。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
2	日立建設(株)	柳井市大字柳井字塚ノ本1881-1	0820-22-5550	破砕	再生合材		受入不可		受入不可	t	2,000	t	2,000	320t/日	700t	8：00-17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	30×30×30cm以下
3	(株)福本工務店	柳井市神代字獄山895-11	0820-45-3230	破砕	再生ガラッ シヤ	10t車	8,000	10t車	8,000	10t車	15,000	10t車	15,000	240t/日	200m3	8：00-17：00	日曜日 第2・4土曜日(午後から休み)	県内に限る
4	(株)フジタニ	熊毛郡平生町大字曾根443-10他	0820-56-5000	破砕 選別	再生ガラッ シヤ	t	1,700	t	1,700	t	4,000	t	4,000	880t/日	1,500m3	8：00-17：00	日曜日	県内に限る 50×50×50cm以下
5	(株)サンヨー	岩国市小瀬字桂ヶ浴14036	0827-22-1134	破砕 選別	再生ガラッ シヤ	10t車	12,000	10t車	12,000	10t車	15,000	10t車	15,000	1376t/日	30m3	8：00-17：00	日曜日	夜間受入（21：00～6：00）
6	(株)リライフ	下松市東海岸通り18-1	0833-44-0007	破砕	再生合材 再生粒調 再生ガラッ シヤ	t	7,500	t	7,500	t	14,000	t	14,000	4.53 t /日	5,245.6/m3	8：30-16：30	土曜日、日曜日、祝祭日	最大寸法は要相談 休日、夜間は事前確認要
7	(株)ミツヤマ	熊毛郡田布施町大字川西字多賀195 番2	0820-52-5012	破砕	再生ガラッ シヤ	m3	1,500	m3	1,500	m3	3,000	m3	3,000	256t/日		8：00-17：00	日曜日、第2・4土曜日	

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、溶融設備・破砕設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			幹			枝葉			根			草			スリッ容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	山口県東部森林組合	岩国市周東町祖生字天神5746-1	0827-84-2111	チッ化	燃料用		受入不可		10t車	60,000	149t/日	10t車	60,000	149t/日		受入不可		10t車	60,000	149t/日	20m3	8：00～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	県内に限る 自社収集運搬分のみ 根は受入不可
3	〈株〉ひぐち総業	熊毛郡平生町大字曾根209-8、9	0820-56-4123	チッ化	ボート燃料用 堆肥用	m3	8,000～10,000	1.4t/日	m3	8,000～10,000	1.4t/日	m3	8,000～10,000	1.4t/日	m3	8,000～10,000	1.4t/日	m3	8,000～10,000	1.4t/日		8:30～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	搬入車両は4t車まで
4	〈株〉福本工務店	柳井市神代字瓦田2567番地2番地	0820-45-3230	チッ化	燃料用	10t車	30,000	80t/日	10t車	36,000	80t/日	10t車	36,000	80t/日	10t車	42,000	80t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日(午後から休み)	県内に限る 嵩上げは金額別途 型枠は40,000円/10t車

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チッ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ボート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*スリッ容量（m3）については、調査時点のスリッ容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

3) 建設発生土処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
2	(株) 福本工務店	柳井市神代字猪道1199番地1外14筆	0820-45-3230	第1種～4種	天日乾燥	10 t 車	第1種：12,100 第2種：15,600 第3種：19,000 第4種：23,500			201,100m3	8：00～17：00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	県内に限る 雨の日の受入不可 発生土の数量が多い場合には都度 受入可否要確認
3	(株) 東部環境整備センター	熊毛郡田布施町大字別府字屋田309-1	0820-53-0905(本社) 0820-25-3797(処分場)	第1種～3種	安定処理	10 t 車	8,000	500m3/日		115,000m3	8：00～17：00	日曜日	第4種建設発生土と泥土の受入は応相談

【記載上の注意事項】

*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）

*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。

*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）

*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設、良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。

*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/m ²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種建設発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種建設発生土	第2a種	800以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種建設発生土	第3a種	400以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種建設発生土	第4a種	200以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

番号	会社名	最終処分場所在地	TEL	最終処分区分	廃プラスチック		コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		7575t塊		建設汚泥		がれき類		残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
1	(株)福本工務店	柳井市神代字古屋ヶ谷894, 2541, 字獄山895-11他4番地	0820-45-3230	安定型	10t車	103,000～134,000		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	23,942m3	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日(午後から休み)	県内に限る 嵩上げは金額別途
3	(株)ミツヤマ	周南市大字巢山字堂ヶ浴2004-89	0820-52-5012	安定型	10t車	70,000		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	10t車	70,000	277,952m3	8:00～17:00	日曜日、第2・4土曜日	

【記載上の注意事項】
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
*最終処分区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
*運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
*小型車は4t車、大型車は10t車とする。
*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

5) 建設混合廃棄物及び建設汚泥中間（再資源化）処理（受入）費

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		廃アルカリ水		建設汚泥		金属くず		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(株)ひぐち総業	熊毛郡平生町大字曾根209-8, 9	0820-56-4123	破碎選別	再生プラスチック製品、再生塩ビ製品	m3	8,000～15,000		受入不可		受入不可	m3	6,000	8:30～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	搬入車両は4t車まで
2	(株)フジタニ	熊毛郡平生町大字曾根443-10	0820-56-5000	混練	地盤改良材		受入不可		受入不可	m3	20,000	m3	3,000	8:00～17:00	日曜日	県内に限る 建設汚泥はダンプの単価
3	村上工業(株)	岩国市多田字八幡原234, 235番地	0827-35-5231	天日乾燥			受入不可		受入不可	m3	16,000		受入不可	8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	発生源地域は事前協議
4	(株)リライフ	下松市東海岸通り18-1	0833-44-0007	篩分・混合 脱水・脱塩 汚水処理	セメント原料 PPF原料	m3	18,000	t	28,000	t	20,000～		受入不可	8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	廃アルカリ水はカッター廃水での単価 建設汚泥はダンプの単価 汚泥（バキューム）は25,000円/m3
6	(株)ミツヤマ	熊毛郡田布施町大字川西字多賀195番2	0820-52-5012	破碎選別		m3	10,000		受入不可		受入不可	m3	5,000	8:00～17:00	日曜日、第2・4土曜日	

【記載上の注意事項】
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*中間処理施設については、焼却、破碎、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
*再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
*運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
*小型車は4t車、大型車は10t車とする。
*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

<吉野川北岸二期>

1) 特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト塊）処理（受入）費（再資源化施設）

令和7年4月
(様式－1)

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
2	阿波舗道（株）	阿波市土成町吉田字原田市ノ三35	0883-24-8888	破碎	再生クラッシャー 再生粒調 再生合材用骨材	t	800	t	800	t	900	t	900	400t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日	搬入車両10t車まで コンクリート塊は40cm角未満、40cm角以上は1,100円/t 異物分離要
3	（有）漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11ほか1筆	088-692-3250	破碎	再生クラッシャー	10～11t車	12,000	10～11t車	8,000	10～11t車	8,000	10～11t車	8,000	65t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 異物分離要
5	上吉野川砂利企業組合	板野郡藍住町乙瀬北新田99	088-689-0445	破碎	再生クラッシャー	10～11t車	10,000	10～11t車	8,000	10～11t車	12,000	10～11t車	12,000	280t/日		8:00～17:00	日曜日	コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）の特大塊は要相談 異物分離要
6	（株）北岡組	美馬市脇町字西崎4774	0883-63-3155	破碎	再生クラッシャー 再生合材	t	3,000	t	2,200	t	1,700	t	1,700	420t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日	祝祭日は事前予約要 搬入車両は長さ8m以下の10t車まで コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）は30cm以下 異物分離要
7	（有）久保衛生	三好郡東みよし町加茂5999-1	0883-82-2265	破碎			都度見積		都度見積		受入不可		受入不可	1t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 現物確認の上料金決定
12	徳島リサイクル工業(株)	美馬市脇町字西赤谷2351	0883-35-5327	破碎	再生クラッシャー 再生粒調 再生砂	t	1,200	t	900	t	700	t	900	320t/日 50t/h		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）は 320mm×415mm×760mm以下 異物分離要
13	バンドウクリエート(株) コンクリート再生工場	徳島市入田町南谷301-3	088-636-5277	破碎	再生クラッシャー	10t車	12,000	10t車	9,000		受入不可		受入不可	720t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	30cm角以下 異物分離要
15	宮崎基礎建設(株) がれき処理場	鳴門市大麻町三俣字津久田4-1、5-7	088-689-1016	破碎	再生クラッシャー 再生砂	t	1,700	t	1,200	t	1,200	t	1,200	927.2t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	受入可能か事前確認要 30cm角以下 異物分離要
16	(株)山興建設 阿波リサイクル工場	阿波市市場町下喜来137-1	0883-35-6531	破碎	再生クラッシャー 再生粒調	t	1,700	t	1,200	t	1,100	t	1,100	360t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	コンクリート塊は40cm角以下、40cm角超は別途料金 異物分離要
18	前田道路（株） 共同企業体四国アスコン	美馬市美馬町字上野48-1	0883-63-4266	破碎	再生クラッシャー 再生合材	t	3,000	t	2,200	t	1,700	t	1,700	160t/日		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	事前予約要 一般持込は事前契約要 搬入車両10t車まで 異物分離要（目視検査有） コンクリート塊（無筋）は50cm以下
20	（有）山口興業	三好市三野町太刀野山蟬谷4236	0883-77-3533	破碎	再生クラッシャー	t	1,700	t	1,600	t	1,500	t	1,500	148t/h		8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整碎石等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			枝葉			幹			根			草			ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	（有）漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11ほか1筆	088-692-3250	焼却		10～11t車	40,000	1.536t/日		受入不可			受入不可			受入不可			受入不可			8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 異物分離要
3	（有）久保衛生	三好郡東みよし町加茂5999-1	0883-82-2265	破碎 焼却			都度見積	1t/日 1.45t/日		都度見積	1t/日 1.45t/日		都度見積	1t/日 1.45t/日		都度見積	1t/日 1.45t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 現物確認の上料金決定
5	徳島リサイクル工業(株)	美馬市脇町字西赤谷2351	0883-35-5327	破碎		t	20,000	23.36t/日	t	17,000	23.36t/日	t	17,000	23.36t/日	t	25,000	23.36t/日	t	20,000	23.36t/日		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	異物分離要
7	バンドウクリエート(株) 木材再生工場	徳島市入田町月ノ宮8-1	088-636-5277	破碎 焼却		t	20,000	79.2t/日 48t/日	t	30,000	79.2t/日 48t/日	t	30,000	79.2t/日 48t/日	t	50,000	79.2t/日 48t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日	角材・根は長さ2m以内 異物分離要
8	(株)明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場956	0883-86-3053	破碎 焼却		t	15,000	4.7t/日 4.8t/日	m3	8,000	4.7t/日 4.8t/日	t	15,000	4.7t/日 4.8t/日	t	16,000	4.7t/日 4.8t/日		受入不可			8:00～16:30	日曜日	事前予約要 搬入車両10t車まで 角材は長さ1.5m以内 異物分離要
9	(有)矢野商会	板野郡板野町矢武字鏡松4-1	088-672-1418	破碎	燃料用 チップ	m3	8,000	4.48t/日	m3	12,000	4.48t/日	m3	16,000	4.48t/日	m3	25,000	4.48t/日	m3	8,000	4.48t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両4t車まで 400kg/m3 3.5m以内 大量の場合は受入不可 異物分離要
10	(有)大塚クリーンリネス	阿波市阿波町北正広183	0883-35-4466	破碎		t	18,000	80t/日	t	25,000	80t/日	t	20,000	80t/日	t	30,000	80t/日	t	25,000	80t/日		8:00～17:00	日曜日	事前予約要 搬入車両10t車まで 異物分離要

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ボード原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持ち込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	(有)漆原産業	鳴門市大麻町坂東中谷23ほか10筆	088-692-3250	第1種～2種	埋立	m3	普通土：3,200		434,682m3	420,000m3	8：00～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 自社収集、契約業者のみ可 異物分離要 検査成績表が必要 受入単価は、ぼぐした土量に対する単価
3	福井興業(株)	美馬市脇町字東俣名2032ほか6筆	087-867-2111	第1種～2種		10t車	普通土：5,000		465,074m3	260,719m3	8：30～16：00	土曜日、日曜日、祝祭日	雨天時受入不可 異物分離要
4	(株)らくーだ	三好市池田町佐野西沼谷789他5筆	0883-74-5875	第1種～4種		m3	普通土：2,400 粘性土：2,400 破碎岩：2,400		205,752m3	112,002m3	8：00～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両10t車まで 異物分離要 土砂以外の混入物不可、砂不可 含水比が異常に高いものは5,000円/m3 受入単価は、地山土量に対する単価
5	(株)司重機建設運輸	美馬市脇町字上スス木3-2他4筆	0883-53-8088	第1種		10t車	普通土：13,000		395,908m3	226,500m3	8：00～16：30	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両10t車まで 異物分離要

【記載上の注意事項】
*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設。良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン指数 kN/m²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種建設発生土	第1種	－	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種建設発生土	第2a種	800以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種建設発生土	第3a種	400以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種建設発生土	第4a種	200以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		金属くず		建設汚泥(無機)		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価			
3	(有)久保衛生	三好郡東みよし町加茂5999-1	0883-82-2265	破碎			都度見積		都度見積		受入不可	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 現物確認のため都度見積が必要
6	徳島リサイクル工業(株)	美馬市脇町字西赤谷2351	0883-35-5327	破碎		m3	17,000	t	35,000		受入不可	8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	異物分離要
8	バンドウクリエート(株) 木材再生工場	徳島市入田町月ノ宮8-1	088-636-5277	破碎 焼却		t	50,000		受入不可		受入不可	8:00～17:00	日曜日	異物分離要
9	宮崎基礎建設(株) 汚泥処理場	鳴門市大麻町市場王子3-1	088-689-1016	混練固化			受入不可		受入不可	t	13,500	8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	受入可能か事前確認要 有機汚泥は受入不可 異物分離要
10	(有)矢野商会	板野郡板野町矢武字鏡松4-1	088-672-1418	破碎		t	60,000		受入不可		受入不可	8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両4t車まで 廃プラスチック類は400kg/m3、3.5m以内 大量の場合は受入不可 異物分離要

【記載上の注意事項】

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。

*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。

*再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

*運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。

*小型車は4t車、大型車は10t車とする。

*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。

- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
- 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
- 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
- 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	汚染土壌		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	(株) 明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場956ほか92筆	0883-86-3053	第二種特定有害物質	埋立	t	36,000		1,751,058m3	701,056m3	8：00～16：30	日曜日	事前予約要 搬入車両10t車まで 現物確認要 異物分離要

【記載上の注意事項】
*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
3	愛媛砂利（株）	宇和島市坂下津甲407-44	0895-25-2244	破碎	再生クランچ 再生粒調	m3	5,500	m3	5,000	m3	5,000	m3	5,000	192t/日		8:00～17:00		日曜日は事前予約要 異物分離要
4	（株）シンツ セメント・砕石事業部	宇和島市祝森乙479-1	0895-27-0905	破碎	再生クランچ 再生粒調	m3	4,000	m3	3,500	m3	3,500	m3	3,500	3544t/日		8:00～17:00	日曜日	事前予約要 搬入車両30t車まで 異物分離要
6	宇和島道路舗装（株）	宇和島市祝森登り上り甲3766	0895-25-8822	破碎	再生合材		受入不可		受入不可	t	2,000	t	2,000	30t/時		8:30～16:30	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両10t車まで 異物分離要
9	（株）藤堂組	宇和島市津島岩渕巳63-4	0895-32-2757	破碎	再生クランچ	m3	4,000	m3	3,500	m3	3,500	m3	3,500	280t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日	コンクリート塊は500×500程度

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			幹			枝葉			根			草			ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
3	あさひ開発(株)	北宇和郡鬼北町大字出目3320-1、3320-2、3321	0895-45-3004	破碎 焼却		m3	12,000	破碎200t/日	m3	12,000	破碎200t/日	m3	23,000	破碎200t/日	m3	20,000	破碎200t/日	m3	25,000	破碎200t/日 焼却0.15t/h		8:00～16:30	日曜日	搬入車両総重量30tまで 異物分離要 草：土なし、刈草のみ

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、チッ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、燃料用、ホート原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
3	(有) 浅田砂利	宇和島市津島町上畑地灰床第6号19番1外	0895-22-7122	第1～4種		m3	普通土：2,500 粘性土：2,500 破碎岩：2,500			1,410,723m3	8:00～17:00	日曜日	事前予約要 異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
4	愛媛砂利（株）	宇和島市三間町是能1574番外	0895-25-2244	第1～4種		m3	普通土：4,580 粘性土：4,580 破碎岩：4,580				8:00～17:00	日曜日	事前予約要 異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
6	船田建設（株）	宇和島市津島町岩淵丁180番3外	0895-32-2711	第1～2種		m3	普通土：2,500 粘性土：2,500 破碎岩：2,500 浚渫土：4,000			21,500m3	8:00～17:00		日曜日は事前予約要 異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価

【記載上の注意事項】

- *搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
- *受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
- *処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設。良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
- *建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン 指数 kN/m²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	－	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

番号	会社名	最終処分場所在地	T E L	最終処分区分	廃プラスチック		コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊		建設汚泥		残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
1	（株）西田興産	大洲市上須戒丁594外	0893-25-0211	管理型	m3	27,000	m3	15,000	m3	15,000	m3	15,000	t	25,000	389,450m3	8:00～16:30	土曜日、日曜日	事前予約要 搬入には事前協議要 搬入車両10t車まで 汚泥は必要に応じ、有害物質の溶出試験 結果が必要 廃ブラ：発泡スチロール、有害性は受入不可
4	あさひ開発(株)	北宇和郡鬼北町大字出目2536外、3352外	0895-45-3004	安定型	m3	15,000		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	185,034m3	8:00～16:30	日曜日	搬入車両総重量30tまで 異物分離要 廃ブラ：有害性は受入不可

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費（円）は、 t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		建設汚泥		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価			
1	オオノ開発（株）	東温市河之内乙825-3外	089-976-1234	焼却 固化		m3	14,500	m3	12,000	8:00～18:00	日曜日	高含水率汚泥：25,000円/m3 有機汚泥：35,000円/m3 土曜日、祝祭日は8：00～17：00 搬入車両60t車まで 廃棄物の種類により分析表を提出のこと 建設汚泥は性状により料金変更あり 異物混入は別途料金

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉砕、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4t車、大型車は10t車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	東方金属（株） 西条ニューバラスセンター	西条市船屋広谷乙20-2	089-952-5220	破碎	再生クラッシュ 再生粒調	10t車	17,000	10t車	16,000	10t車	18,000	10t車	18,000	400t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・3土曜日	搬入車両28t車まで 異物分離要 コンクリート塊は人頭大まで
2	藤岡建設（株） 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	破碎	再生クラッシュ 再生砂	t	1,500	t	1,200	t	1,000	t	1,000	2200t/日		8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 異物分離要
3	（株）丹下興産	西条市小松町新屋敷甲1219-1外	0898-68-7738	破碎	再生クラッシュ 再生粒調	t	1,500	t	1,300	t	1,300	t	1,300	192t/日		8:00～17:00	日曜日	事前予約要 異物分離要
5	鹿島道路（株） 東予合材製造所	西条市今在家928-5	0898-65-4623	破碎	再生クラッシュ 再生粒調 再生合材	t	4,000	t	3,000	t	1,500	t	1,500	720t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	土曜日は事前予約要 契約業者のみ可 搬入車両10t車まで 異物分離要 コンクリート塊、アスファルト塊は50cm角以下
6	前田道路（株） 愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1	0898-68-3221	破碎	再生クラッシュ 再生合材	t	2,500	t	2,000	t	1,500	t	1,500	320t/日		8:00～17:00	日曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 搬入車両10t車まで 異物分離要 コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）は最大径50×50×30cm以下
7	ひうちアスコン（株）	西条市船屋乙20-4	0897-58-2070	破碎	再生合材		受入不可		受入不可	t	800	t	1,500	560t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 契約業者のみ可 搬入車両10t車まで 異物分離要 アスファルト塊（掘削）は50×50×30cm以下
9	常磐砕石（株）	西条市小松町新屋敷乙17-23	0898-72-2529	破碎	再生クラッシュ 再生粒調	t	2,100	t	1,800		受入不可	t	1,200	2000t/日		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	搬入車両10t車まで 異物分離要 アスファルト塊は受入数量の上限あり

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			幹			枝葉			根株			草			ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	藤岡建設（株） 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	破砕	木材チップ	t	12,000	4t/日	t	12,000	4t/日	t	10,000	4t/日	t	20,000	4t/日	t	10,000	4t/日		8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 根は事前確認要 異物分離要 木くずは長さ2.0m以下 幹、枝葉、根株、草の泥付きは+2,000円/t
3	今治加工（株） 東予工場	西条市今在家1218-1	0898-64-1233	破砕	木材チップ	t	4,000	170t/日	t	5,000～	170t/日	t	10,000	170t/日	t	15,000	170t/日	t	12,000	170t/日		8:00～17:00	日曜日	異物分離要 木くず、幹、枝葉、草の泥付きは+3,000円/t

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ｶﾞｰﾄﾞ原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
3	(株) クリーンダスト	西条市船屋乙5-7	0897-56-7071	第1種～4種 泥土	埋立	t	普通土：17,000			40,000m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	普通土の価格は単位体積質量1.53t/m3の場合 粘性土、泥土、破碎岩の価格は現物確認にて決定 土曜日は事前予約要 搬入車両11t車まで 溶出試験・含有試験要 受入基準値未満のもののみ可

【記載上の注意事項】

*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）

*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。

*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）

*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設。良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。

*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質 区分	コーン 指数 kN/m²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	－	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

番号	会社名	最終処分場所在地	T E L	最終処分区分	廃プラスチック		コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊		建設汚泥		残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
1	(株) クリーンダスト	西条市船屋椎ノ木乙2-1及び蛭子谷5-1	0897-56-7071	管理型	10t車	308,000		受入不可	10t車	138,000	10t車	138,000	10t車	138,000	40,000m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	土曜日は事前予約要 搬入車両11t車まで 建設汚泥は含水率85%以下 価格は満載重量の場合

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *最終処分区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 - 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 - 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 - 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 - 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 - 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 - 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	混合廃棄物		練積石		自然石		廃プラスチック		建設汚泥		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(有) 多和建設	今治市大三島町肥海4946-1	0897-82-1058	固化	堆肥 肥料用		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	m3	8,000	8:00～17:00	－	事前予約要 異物分離要 有機汚泥は受入不可
6	藤岡建設（株） 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	選別 破碎 焼却 天日乾燥		m3	20,000	t	1,200	t	5,000	m3	20,000	m3	10,000	8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 異物分離要 有機汚泥は受入不可

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 4. 運搬車、運搬容器及び運搬用バイラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	東方金属（株） 西条ニューバラスセンター	西条市船屋広谷乙20-2	089-952-5220	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	10t車	17,000	10t車	16,000	10t車	18,000	10t車	18,000	400t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・3土曜日	搬入車両28t車まで 異物分離要 コンクリート塊は人頭大まで
2	藤岡建設（株） 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	破碎	再生クワッツヤ 再生砂	t	1,500	t	1,200	t	1,000	t	1,000	2200t/日		8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 異物分離要
3	（株）丹下興産	西条市小松町新屋敷甲1219-1外	0898-68-7738	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	t	1,500	t	1,300	t	1,300	t	1,300	192t/日		8:00～17:00	日曜日	事前予約要 異物分離要
5	鹿島道路（株） 東予合材製造所	西条市今在家928-5	0898-65-4623	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調 再生合材	t	4,000	t	3,000	t	1,500	t	1,500	720t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	土曜日は事前予約要 契約業者のみ可 搬入車両10t車まで 異物分離要 コンクリート塊、アスファルト塊は50cm角以下
6	前田道路（株） 愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1	0898-68-3221	破碎	再生クワッツヤ 再生合材	t	2,500	t	2,000	t	1,500	t	1,500	320t/日		8:00～17:00	日曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 搬入車両10t車まで 異物分離要 コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）は最大径50×50×30cm以下
8	常磐砕石（株）	西条市小松町新屋敷乙17-23	0898-72-2529	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	t	2,100	t	1,800		受入不可	t	1,200	2000t/日		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	搬入車両10t車まで 異物分離要 アスファルト塊は受入数量の上限あり
9	（株）トータス・グリーン	伊予郡松前町北川原岩ノ本112-1外	089-921-3030	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	t	1,800	t	1,500	t	1,500	t	1,500	360t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	50×50×20cm以下 異物分離要 コンクリート塊（有筋）の鉄筋は少量のこと
11	愛媛中予砕石（株）	東温市山之内東河原樋乙1160-1	089-975-0021	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	t	1,500	t	1,300	t	1,300	t	1,300	1120t/日		8:00～17:00	日曜日	搬入車両10t車まで 異物分離要 コンクリート塊、アスファルト塊（掘削）は50×100cm以下
12	（株）エコシティ	伊予郡松前町北川原1139-1	089-984-5141	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調 再生砂	t	1,300	t	1,000	t	1,300	t	1,300	1200t/日		8:00～17:00	日曜日 第2・4土曜日	祝祭日は事前予約要 30cm角以下
13	城東開発（株） 小野処分場	松山市小野町乙54	089-996-6611	破碎	再生クワッツヤ	t	2,500	t	1,500	t	2,500	t	2,500	1400t/日		8:00～17:00	日曜日	異物分離要
14	協和アスコン（株）	東温市下林丙496番1外	089-964-2049	破碎	再生クワッツヤ 再生合材		受入不可		受入不可	t	1,200	t	1,200	240t/日		8:00～17:00	日曜日、祝祭日	
15	（株）富久	東温市則之内丙452番地5	089-966-3666	破碎		t	3,600	t	1,800	t	2,400	t	2,400	1400t/日		8:00～17:00	土曜日、日曜日、祝祭日	異物分離要
17	（有）大宝砕石工業 東明 神プラント	愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神乙782番地7外	0892-21-2210	破碎	再生クワッツヤ 再生粒調	10t車	35,000	10t車	25,000	10t車	25,000	10t車	25,000	740t/h （一次～三次）		7:00～17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要

【記載上の注意事項】

*再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）

*再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。

*処理能力は、最大処理能力を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。

*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			幹			枝葉			根株			草			ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
1	藤岡建設（株） 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	破砕	木材チップ	t	12,000	4t/日	t	12,000	4t/日	t	10,000	4t/日	t	20,000	4t/日	t	10,000	4t/日		8:00～16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 根は事前確認要 異物分離要 木くずは長さ2.0m以下 幹、枝葉、根株、草の泥付きは+2,000円/t
2	今治加工（株） 東予工場	西条市今在家1218-1	0898-64-1233	破砕	木材チップ	t	4,000	170t/日	t	5,000～	170t/日	t	10,000	170t/日	t	15,000	170t/日	t	12,000	170t/日		8:00～17:00	日曜日	異物分離要 木くず、幹、枝葉、草の泥付きは+3,000円/t
3	ふたば（株）	東温市河之内乙844-4	089-966-5585	破砕 発酵	木材チップ	t	10,000	破砕280t/日 発酵2.17t/日	t	12,000	破砕280t/日 発酵2.17t/日	t	12,000	破砕280t/日 発酵2.17t/日	t	14,000	破砕280t/日 発酵2.17t/日	t	24,000	発酵2.17t/日		8:00～17:00	日曜日	異物分離要
4	城東開発（株） 小野処分場	松山市小野町乙54	089-996-6611	破砕		t	5,000	536t/日	t	20,000	536t/日	t	20,000	536t/日	t	20,000	536t/日		受入不可			8:00～17:00	日曜日	異物分離要

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、チップ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ボード原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
2	(株) クリーンダスト	西条市船屋乙5-7	0897-56-7071	第1種～4種 泥土	埋立	t	普通土：17,000			40,000m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	普通土の価格は単位体積質量1.53t/m3の場合 粘性土、泥土、破碎岩の価格は現物確認にて決定 土曜日は事前予約要 搬入車両11t車まで 溶出試験・含有試験要 受入基準値未満のもののみ可
3	城東開発（株）	松山市湯山柳乙104-2外	089-996-6611	第1種～2種		m3	普通土：4,000			93,235m3	8:00～17:00	日曜日	事前予約要 異物分離要 受入単価は、ほぐした土量に対する単価
4	省国運輸（株）	松山市窪野町乙419外	089-963-1845	第2種～3種		m3	普通土：4,500 粘性土：4,500 破碎岩：9,000			492,675m3	8:00～16:30	日曜日、祝祭日	事前契約要 搬入車両11t車まで 異物分離要 土砂等搬入届の事前提出要 破碎岩：ダンプできる（後板から出る）大きさ 受入単価は、ほぐした土量に対する単価

【記載上の注意事項】
*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設。良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質 区分	コーン 指数 kN/m²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	—	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
	第1種改良土		砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
			人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

「建設発生土利用技術マニュアル」及び「発生土利用基準について（平成16年3月31日国官技第341号、国官総第669号）」

番号	会社名	最終処分場所在地	T E L	最終処分区分	廃プラスチック		コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊		建設汚泥		残処理容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
					単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価				
1	(株) クリーングラスト	西条市船屋椎ノ木乙2-1及び蛭子谷5-1	0897-56-7071	管理型	10t車	308,000		受入不可	10t車	138,000	10t車	138,000	10t車	138,000	40,000m3	8:00～17:00	日曜日、祝祭日 第2・4土曜日	土曜日は事前予約要 搬入車両11t車まで 建設汚泥は含水率85%以下 価格は満載重量の場合
3	城東開発（株）	松山市小野町乙54	089-996-6611	安定型	m3	13,000		受入不可		受入不可		受入不可		受入不可	193,634m3	8:00～17:00	日曜日	異物分離要
5	オオノ開発（株） フレップとうおん	東温市河之内乙825-3外	089-976-1234	管理型	m3	20,000	m3	25,000	m3	25,000	m3	25,000	m3	30,000	542,000m3	8:00～18:00 土曜日・祝祭日 8:00～17:00	日曜日	県内廃棄物に限る 廃棄物の種類によって分析表提出要 搬入車両60t車まで 異物分離要

【記載上の注意事項】

*受入価格（円）には、運搬費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。

*最終処分区分については、埋立処分場の種類（安定型、管理型、遮断型）を記載する。

*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。

*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。

*運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税・産業廃棄物処理費に係る税は含まないものとする。

*小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。

*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。

1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	混合廃棄物		練積石		廃プラスチック		建設汚泥		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価			
1	(有)多和建設	今治市大三島町肥海4946-1	0897-82-1058	固化	堆肥 肥料用		受入不可		受入不可		受入不可	m3	8,000	8:00~17:00		事前予約要 異物分離要 有機汚泥は受入不可
3	藤岡建設(株) 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7239	選別 破碎 焼却 天日乾燥		m3	20,000	t	1,200	m3	20,000	m3	10,000	8:00~16:30	日曜日 第2・4土曜日	土曜日、祝祭日は事前予約要 契約業者のみ可 異物分離要 有機汚泥は受入不可

【記載上の注意事項】
*受入価格(円)には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
*再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
*再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
*運搬費(円)は、t当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
*小型車は4t車、大型車は10t車とする。
*運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)収集運搬の基準(法施工令第6条第1項第1号)以下に該当した方法とする。
1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイクラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	コンクリート塊（有筋）		コンクリート塊（無筋）		アスファルト塊（切削）		アスファルト塊（掘削）		処理能力	ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	単位	単価	単位	単価	単位	単価					
1	（有）オ谷建設	高知県南国市岡豊町小蓮1273	088-866-7015	破碎		t	1,700	t	1,600	t	1,700	t	1,700	232t/日		8：00～16：40	日曜日	土曜日は事前予約要 土曜日は休日の場合有
2	（株）高知リサイクルセンター	高知県高知市重倉924-3	088-845-1166	破碎	再生クラッシュ	t	2,000	t	1,500		受入不可	t	1,700	220t/日		8：00～17：00	日曜日、祝祭日	事前予約要 総重量40t車まで 径60cm以下 径60cm超の場合、コンクリート塊（有筋）：5,000円/t、コンクリート（無筋）：2,700円/t、アスファルト塊（掘削）：3,000円/t 異物分離要
3	（有）西内石灰工業所	高知県香南市野市町本村1550他	0887-54-2641	破碎	再生クラッシュ 再生砂	t	1,800	t	1,700	t	1,700	t	1,700	1,020t/日		8：20～16：40	日曜日	多量持込の場合は事前予約要 異物分離要
4	（株）アール・シィ	高知県高知市布師田3528-1	088-826-5400	破碎	再生クラッシュ 再生粒調 再生砂	t	1,500	t	1,200	t	1,200	t	1,200	360t/日		8：00～17：00	第2・4土曜日 日曜日	搬入車両12t車まで 異物分離要
5	（株）南四国アスコン高知工場	高知県南国市稻生上ヒラソ4016-イ他	088-865-8452	破碎			受入不可		受入不可	t	1,400	t	1,600	560t/日		8：00～17：00	日曜日、祝祭日	土曜日は事前予約要 土曜日は休日の場合有 アスファルト塊（切削）はシート混入受入不可 アスファルト塊（掘削）は50cm以下 異物分離要

【記載上の注意事項】

- *再資源化施設については、溶融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
- *再生資材名については、再生アスファルト混合物、再生粒度調整砕石等、の品目名を記載する。
- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *処理能力は、最大処理能力を記載する。
- *大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
- *ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	木くず（角材）			枝葉			幹			根			草			ストック容量	受入時間	休日	備考 （大きさ制限など）
						単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力	単位	単価	処理能力				
2	（株）高知リサイクルセンター	高知県高知市重倉924-3	088-845-1166	破砕焼却		t	8,500	43t/日 1.52t/日	t	15,000	43t/日 1.52t/日	t	10,000	43t/日 1.52t/日	t	15,000	43t/日 1.52t/日		受入不可			8：00～17：00	日曜日、祝祭日	事前予約要 総重量40t車まで 生木、枝木、枝は土の混入不可 異物混入は別途協議 焼却の場合、木くず・枝葉・幹：6,500円/m3、根：7,500円/m3 異物分離要
3	丸和林業（株）高知事業所	高知県高知市仁井田新築4520	088-882-6155	破砕		t	14,000	472.8t/日	t	15,000	472.8t/日	t	5,000	472.8t/日	t	20,000	472.8t/日		受入不可			8：30～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 根は土砂は除去 異物分離要
5	（有）互美商	高知県高知市重倉フキヌキ1603-28	088-845-7210	破砕焼却		m3	7,000	3.4t/日 1.496t/日	m3	7,000	3.4t/日 1.496t/日	m3	9,000	3.4t/日 1.496t/日	m3	15,000	3.4t/日 1.496t/日		受入不可			8：30～16：30	日曜日、祝祭日	土曜日は事前予約要 搬入車両10t車まで 破砕は+1,000円/m3
6	丸和林業（株）南国リサイクル工場	（移動式）高知県南国市双葉台12	088-882-6155	破砕		t	14,000	209.6t/日	t	15,000	209.6t/日	t	5,000	209.6t/日	t	20,000	209.6t/日		受入不可			8：30～17：00	土曜日、日曜日、祝祭日	事前予約要 角材は電線金属類なし 根は土砂は除去

【記載上の注意事項】
*再資源化施設については、ﾌｫﾌﾞ化、炭化、堆肥化、熱源利用施設等を記載する。（施設用途が同施設にある場合は重複記載）
*再生資材名については、燃料用、ﾌｵｰﾄ原料、堆肥原料、製紙原料等、の品目名を記載する。
*受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*木くず（解体物等）は、型枠、足場材等、内装・建具工事等の残木、木造解体材等。
*処理能力は、最大処理能力を記載する。
*大きさ制限（最大寸法：cm）については、処理可能最大寸（持込可能寸法）を記載する。
*ストック容量（m3）については、調査時点のストック容量（常時）を記載する。
*調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。

番号	会社名	再資源化施設所在地	T E L	搬入可能区分	処理方法	建設発生土		処理能力	ストック容量	残処理容量	受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価						
1	四国砕石（株）	高知県南国市穴崎640	088-862-0126	第1～4種	埋立	t	普通土：2,100 粘性土：6,000 泥 土：5,000 破砕岩：5,000				8：00～16：30	日曜日、祝祭日	搬入車両11t車まで 事前予約要 異物分離要
2	（株）アール・シィ	高知県高知市布師田3528-1	088-826-5400	第1～2種		t	普通土：2,800				8：00～17：00	第2・4土曜日 日曜日	搬入車両12t車まで 異物分離要

【記載上の注意事項】
*搬入可能区分については、搬入可能土質区分（第1種、第2種、第3種、第4種建設発生土、泥土）を記載する。（土質区分基準参考）
*受入価格（円/m3）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
*処理方法については、水切、天日乾燥、良質土混合、安定処理等を記載する。
*残処理容量（m3）については、調査時点の処理可能残容量を記載する。（埋立等で再資源化しない場合に記載）
*処理能力については、処理施設（水切施設、天日乾燥施設。良質土混合施設、安定処理施設）がある場合に記載する。
*建設発生土の処理施設の場合は、調査時点のストック容量（m3（平均））を記載する。

土質区分基準

区分	土質区分	コーン 指数 kN/m²	土質材料の工学的分類体系	
			大分類	中分類
第1種 建設 発生土	第1種	－	礫質土	礫[G]、砂礫[GS]
			砂質土	砂[S]、礫質砂[SG]
	第1種改良土		人工材料	改良土[I]
第2種 建設 発生土	第2a種	800 以上	礫質土	細粒分まじり礫[GF]
	第2b種		砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第2種改良土		人工材料	改良土[I]
第3種 建設 発生土	第3a種	400 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第3b種		粘性土、火山灰質粘性土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]
	第3種改良土		人工材料	改良土[I]
第4種 建設 発生土	第4a種	200 以上	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	第4b種		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	第4種改良土		人工材料	改良土[I]
泥土	泥土a	200 未満	砂質土	細粒分まじり砂[SF]
	泥土b		粘性土、火山灰質粘性土、 有機質土	シルト[M]、粘土[C]、火山灰質粘性土[V]、 有機質土[O]
	泥土c		高有機質土	高有機質土[Pt]

番号	会社名	再資源化施設所在地	TEL	再資源化施設	再生資材名	廃プラスチック		金属くず		建設汚泥(無機)		受入時間	休日	備考 (大きさ制限など)
						単位	単価	単位	単価	単位	単価			
2	(株)高知リサイクルセンター	高知県高知市重倉924-3	088-845-1166	破碎 圧縮 分別 脱水 天日乾燥 造粒固化		10t車 4t車 2t車 m3	67,000 41,000 27,000 7,500	t	5,000	t	11,000	8:00~17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 総重量40t車まで 異物分離要
3	(株)国際環境技研	高知県高知市仁井田4519	088-847-2562	薬剤固化	改良土		受入不可		受入不可	m3	21,000	8:00~17:00	日曜日、祝祭日	事前予約要 搬入車両10t車まで 異物分離要 セメント系・泥土・脱水ケーキは 16,000円/m3

【記載上の注意事項】

- *受入価格（円）には、運搬費及び消費税は含まないものとする。
- *中間処理施設については、焼却、破碎、粉碎、圧縮、中和、脱水施設等を記載する。
- *再資源化施設については、熔融設備・破碎設備・選別設備・成形・加工設備等を記載する。
- *再生資材名については、再生プラスチック製品、再生塩ビ製品、段ボール、チップ、地盤改良材、発泡スチロール、プラスチック製品等の品目名を記載する。
- *調査先の調査対象品目が複数の場合は、品目毎に内容を記載することから記入欄を追加する。
- *運搬費（円）は、t 当たりで記載するものとし、処分費及び消費税は含まないものとする。
- *小型車は4 t 車、大型車は10 t 車とする。
- *運搬方法及び車両については、産業廃棄物処理基準（廃棄物処理法第12条）収集運搬の基準（法施工令第6条第1項第1号）以下に該当した方法とする。
 - 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
 - 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
 - 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境上、支障の生じないように必要な措置を講じること。
 - 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
 - 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
 - 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可書の写しの他、所定の書類を備えおくこと。