

地 区 資 材 単 価

令和7年6月

名称	規格	単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
			宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	17,500	*	14,600	14,900	15,400	14,900	13,900	13,900	*	15,600	16,400		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	17,800	*	15,000	15,300	15,800	15,300	14,300	14,300	*	16,000	16,800		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	17,800	*	15,000	15,300	15,800	15,300	14,300	14,300	*	16,000	16,800		
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	18,300	*	15,500	15,800	16,300	15,800	14,800	14,800	*	-	17,300		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	* (○)	* (○)	18,300	* (○)	17,800	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	17,700	*	14,900	15,200	15,700	15,200	14,200	14,200	*	-	16,700		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	15,500	*	13,600	13,900	14,400	13,900	12,900	12,900	*	14,600	15,200		
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	15,800	*	14,000	14,300	14,800	14,300	13,300	13,300	*	15,000	15,600		
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	16,300	*	-	-	-	-	13,800	13,800	-	-	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	* (●)	*	15,200	*	13,200	13,500	14,000	13,500	-	-	-	-	14,800		
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	15,800	*	14,000	14,300	14,800	14,300	13,300	13,300	*	15,000	15,600		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,500	18,200	18,200	* (○)	23,600	14,500		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,700	18,400	18,400	* (○)	23,800	14,700		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,800	18,600	18,600	* (○)	23,900	14,900		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,200	17,900	17,900	* (○)	23,000	14,100		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,300	18,000	18,000	* (○)	23,200	14,300		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,500	18,200	18,200	* (○)	23,400	14,400		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	22,100	24,000	20,900	18,600	18,600	* (○)	24,000	15,100		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	22,100	24,200	21,100	18,800	18,800	* (○)	24,200	15,300		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	22,100	24,200	21,200	19,000	19,000	* (○)	24,300	15,400		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	22,100	24,000	20,600	18,400	18,400	* (○)	23,600	14,800		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知		備考
					穴道湖 西岸	吉井川	小坂部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			久万高原			
											徳島東部	美馬	三好			道前	道後					
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	22,100	24,200	20,800	18,600	18,600	* (○)	23,800	15,000		
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	22,500	24,400	20,900	18,900	18,900	* (○)	24,400	15,500		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	22,500	24,700	21,100	19,100	19,100	* (○)	24,600	15,700		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	22,500	24,700	21,200	19,300	19,300	* (○)	24,700	15,900		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	18cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	5cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	22,500	24,400	20,600	18,700	18,700	* (○)	24,000	15,200		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	23,000	25,200	21,600	19,800	19,800	* (○)	25,100	16,500		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	23,400	25,400	21,500	19,700	19,700	* (○)	25,200	16,500		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	23,400	25,700	21,700	19,900	19,900	* (○)	25,400	16,800		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	23,400	25,700	21,900	20,100	20,100	* (○)	25,500	17,100		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	23,700	24,500	26,400	22,300	20,400	20,400	* (○)	26,400	17,500		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	5cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,500	18,200	18,200	* (○)	23,400	14,400		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,700	18,400	18,400	* (○)	23,600	14,600		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,800	18,600	18,600	* (○)	23,700	14,800		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm	(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	5cm	40mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,200	17,900	17,900	* (○)	22,800	14,000		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	8cm	40mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	20,800	21,600	23,500	20,300	18,000	18,000	* (○)	23,000	14,200		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	10cm	40mm	(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	12cm	40mm	(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	20,800	21,600	23,700	20,500	18,200	18,200	* (○)	23,200	14,300		
生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2	15cm	40mm	(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm	(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	22,100	24,000	20,900	18,600	18,600	*	23,800	15,000		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	
				宍道湖	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			高知南国	備考	
				西岸						徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	22,100	24,200	21,100	18,800	18,800	* (○)	24,000	15,200	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,300	22,100	24,200	21,200	19,000	19,000	* (○)	24,100	15,300	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,300	22,100	24,000	20,600	18,400	18,400	*	23,400	14,700	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	22,500	24,400	20,900	18,900	18,900	* (○)	24,200	15,400	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	22,500	24,700	21,100	19,100	19,100	* (○)	24,400	15,600	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	22,500	24,700	21,200	19,300	19,300	* (○)	24,500	15,800	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	22,500	24,400	20,400	18,500	18,500	* (○)	23,600	14,900	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	21,700	22,500	24,400	20,600	18,700	18,700	* (○)	23,800	15,100	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	21,700	22,500	24,700	20,900	19,100	19,100	* (○)	24,200	15,500	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,050	* (○)	22,200	23,000	24,800	21,200	19,300	19,300	* (○)	24,600	15,900	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	23,000	25,200	21,400	19,500	19,500	* (○)	24,800	16,200	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	22,200	23,000	25,200	21,600	19,800	19,800	* (○)	24,900	16,400	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	23,400	25,400	21,500	19,700	19,700	* (○)	25,000	16,400	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	23,400	25,700	21,700	19,900	19,900	* (○)	25,200	16,700	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	23,400	25,700	21,900	20,100	20,100	* (○)	25,300	17,000	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	22,600	23,400	25,400	21,200	19,400	19,400	* (○)	24,600	16,000	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	22,600	23,400	25,700	21,600	19,700	19,700	* (○)	25,000	16,400	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	23,700	24,500	26,400	22,300	20,400	20,400	* (○)	26,200	17,400	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	23,250	* (○)	23,700	24,500	26,900	22,500	20,700	20,700	* (○)	26,400	17,700	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰め材 (コンクリート)			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	
				穴道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			久万高原	高知南国	備考
										徳島東部	美馬	三好			道前	道後				
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	2.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	6.5cm	40mm	m3	*	*	*	*	22,400	*	23,200	24,000	26,000	21,700	20,700	20,700	*	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:2			m3	*	*	*	*	25,750	*	26,300	27,100	31,000	26,200	24,400	24,400	*	27,900	23,000	
生モルタル(普通)	配合 1:3			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中詰材(モルタル)				m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用)	25mm以下		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用)	40mm以下		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	15～5mm			m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	4,400	*(●)	3,850	4,150	4,000	4,200	4,200	4,200	*(●)	5,100	3,850	
コンクリート用碎石	25～5mm			m3	*	*	*	*	4,400	*	3,850	4,150	4,000	4,200	4,200	4,200	*	5,100	3,850	
コンクリート用碎石	40～5mm			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	4,200	4,200	*	5,100	-	
洗砂	(細骨材用)	荒目		m3	*	*	-	*	5,000	*	4,700	4,600	-	4,500	-	-	-	-	4,800	
洗砂	(細骨材用)	細目		m3	*	*	-	*	5,000	*	4,700	4,800	-	4,500	-	-	-	-	4,800	
単粒度碎石	3号	40～30mm		m3	-	4,100	3,800	4,100	4,400	-	4,050	4,150	4,000	-	4,150	4,150	-	-	-	
単粒度碎石	4号	30～20mm		m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	4,400	*	4,050	4,150	4,000	-	4,150	4,150	-	-	3,850	
単粒度碎石	5号	20～13mm		m3	*	*	*	*	4,400	*	4,050	4,150	4,000	-	4,150	4,150	-	5,100	3,850	
単粒度碎石	6号	13～5mm		m3	*	*	*	*	4,400	*	4,050	4,150	4,000	-	4,150	4,150	-	5,100	3,850	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
			穴道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	*	*	*	4,400	*	4,050	4,150	4,000	-	4,150	4,150	-	5,100	3,850		
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	3,600	*	3,250	3,450	3,400	4,650	3,850	3,850	*	5,100	3,000		
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	3,600	*	3,250	3,450	3,400	4,650	3,850	3,850	*	5,100	3,000		
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	*	*	*	3,800	*	3,550	3,750	3,700	4,850	4,050	4,050	* (○)	-	3,150		
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	*	*	*	3,800	*	3,550	3,750	3,700	4,850	4,050	4,050	* (○)	5,200	3,150		
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	* (●)	* (●)	* (●)	3,800	-	-	-	-	4,850	4,050	4,050	*	5,200	-		
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	* (○)	*	2,500	*	1,700	1,900	1,800	3,000	2,300	2,300	*	4,500	2,400		
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	*	-	*	2,500	*	1,700	1,900	-	3,000	2,300	2,300	*	4,500	2,400		
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	*	4,700	-		
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	* (○)	-	* (○)	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950		
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	*	*	*	5,700	*	4,150	4,450	4,300	4,750	4,300	4,300	*	5,300	4,200		
割栗石	15～20cm	m3	*	*	*	*	6,300	* (○)	4,250	4,550	4,400	5,250	4,300	4,300	*	5,500	6,550		
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石 (詰石用)	15～20cm	m3	6,200	5,800	5,500	5,800	6,300	4,950	4,250	4,550	4,400	5,250	4,300	4,300	4,000	5,500	6,550		
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石 (詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石 (詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	
			穴道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予用水	道前平野	道前道後用水			久万高原	高知南国	備考
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後				
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1) 道前平野、道前・道後・久万高原（道前道後用水）はRM-25の単価（RM-30は流通無し）