

地 域 資 材 単 価

令和7年8月

| 名称               | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山   | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|----------------------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径150 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径200 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径250 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径300 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径350 長2.00m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径400 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径450 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径500 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径600 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径700 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径800 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径900 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1000 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1100 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1200 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1350 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径150 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径200 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径250 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径300 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径350 長2.00m  | 本  | -  | *  | *(●) | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径400 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径450 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径500 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径600 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径700 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径800 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径900 長2.43m  | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1000 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1100 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1200 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1350 長2.43m | 本  | -  | *  | *    | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | 異形管                  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧3種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧4種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 異形管                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径800 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径900 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1100 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1200 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1350 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径600 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径700 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径800 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径900 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1100 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1200 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1350 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径2000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 透水コンクリート管（ボラコン）      | 径100 厚30mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 透水コンクリート管（ボラコン）      | 径150 厚35mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管                   |                       | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水配管用垂鉛メッキ銅管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A     | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 圧力配管用炭素銅鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A    | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 20A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 25A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 32A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 40A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 50A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 65A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 80A         | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用ステンレス銅鋼管          | (SUS304) Sch40 100A        | m  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 15A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 20A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 25A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 32A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 40A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 50A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 65A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 80A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 100A 4.0m           | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 125A 4.0m           | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VA ネジ無 150A 4.0m           | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VB ネジ無 15A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VB ネジ無 20A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VB ネジ無 25A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管          | VB ネジ無 32A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                          | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------|-----------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 40A 4.0m             | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 50A 4.0m             | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 65A 4.0m             | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 80A 4.0m             | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | VB ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m  | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 銅管    | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅製異形管 曲管 2 ピース    |                             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅製異形管 曲管 3 ピース    |                             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅製異形管 曲管 4 ピース    |                             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅製短管              |                             | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 32A SS400 (黒)            | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 40A SS400 (黒)            | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 50A SS400 (黒)            | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 80A SS400 (黒)            | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 100A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 32A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 40A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 50A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 80A SS400 (黒)           | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 100A SS400 (黒)          | 個  | -  | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304               | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304               | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304               | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304               | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304              | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304              | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304              | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304              | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304              | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304             | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 15A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 20A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 25A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 32A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 40A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 50A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 65A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 80A     | 個  | -  | 1,820 | 1,820 | -  | 1,820 | 1,820 | -  | 1,820 | 1,820 | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 100A    | 個  | -  | 3,100 | 3,100 | -  | 3,100 | 3,100 | -  | 3,100 | 3,100 | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 15A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 20A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 25A     | 個  | -  | 489   | 489   | -  | 489   | 489   | -  | 489   | 489   | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 32A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 40A     | 個  | -  | 567   | 567   | -  | 567   | 567   | -  | 567   | 567   | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 50A     | 個  | -  | 942   | 942   | -  | 942   | 942   | -  | 942   | 942   | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 65A     | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 80A     | 個  | -  | 1,990 | 1,990 | -  | 1,990 | 1,990 | -  | 1,990 | 1,990 | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 100A    | 個  | -  | 3,410 | 3,410 | -  | 3,410 | 3,410 | -  | 3,410 | 3,410 | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 15A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 20A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A           | 個  | -  | 1,090 | 1,090 | -  | 1,090 | 1,090 | -  | 1,090 | 1,090 | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A           | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A          | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 20A SUS304      | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 25A SUS304      | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 32A SUS304      | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|--------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 40A SUS304     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 50A SUS304     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 80A SUS304     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 100A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 20A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 25A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 32A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 40A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 50A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 80A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 100A SUS304   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 15A SUS304    | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 20A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 25A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 32A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 40A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 50A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 65A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 80A SUS304    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 100A SUS304   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 配管用炭素鋼銅管継手           | フランジ付短管            | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| フランジ継手用接合部品          | 接合部品(フランジ継手用)      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径75 長4.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径100 長4.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径150 長5.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径300 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径350 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径400 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径450 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径500 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径600 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径700 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径800 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径900 長6.0m  | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1000 長6.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1100 長6.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1200 長6.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1350 長6.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1500 長6.0m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径75 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径100 長4.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径150 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径200 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径250 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径600 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径700 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径800 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径900 長6.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1000 長6.0m      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1100 長6.0m      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1200 長6.0m      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1350 長6.0m      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1000 長6.0m   | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根        | 岡山        | 広島 | 山口        | 徳島        | 香川 | 愛媛        | 高知        | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1100 長6.0m | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1200 長6.0m | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1350 長6.0m | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1500 長6.0m | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長5.0m | 本  | -  | 1,120,000 | 1,120,000 | -  | 1,120,000 | 1,120,000 | -  | 1,120,000 | 1,120,000 |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長4.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長5.0m | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1600 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1650 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1800 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径2000 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径800 長6.0m      | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径900 長6.0m      | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1000 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1100 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1200 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1350 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1500 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1600 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1650 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1800 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径2000 長4.0m     | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| 切管（DC I P）           |                       | 本  | -  | -         | -         | -  | -         | -         | -  | -         | -         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径800 長6.0m      | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径900 長6.0m      | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1000 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1100 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1200 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1350 長6.0m     | 本  | -  | *         | *         | -  | *         | *         | -  | *         | *         |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                       | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|------------------------|------------------------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1500 長6.0m                        | 本  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長4.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長5.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長4.0m                        | 本  | -  | 795,000 | 795,000 | -  | 795,000 | 795,000 | -  | 795,000 | 795,000 |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長5.0m                        | 本  | -  | 962,000 | 962,000 | -  | 962,000 | 962,000 | -  | 962,000 | 962,000 |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長4.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長5.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長4.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長5.0m                        | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 300 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 350 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 400 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 450 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 500 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 600 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 700 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 800 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 900 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1000 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1100 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1200 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1350 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1500 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 300 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 350 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 400 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 450 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 500 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 600 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 700 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 800 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 900 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む  | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1000 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1100 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1200 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1350 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1500 長6.0m J <sup>△</sup> △輪含む | 本  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 5K 32A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 5K 40A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 5K 50A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 5K 80A                        | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 5K 100A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 10K 32A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 鑄鉄フランジ                 | 鑄鉄ねじ込FC200 10K 40A                       | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A  | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A  | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A | 個  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径75     | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径900    | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000   | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100   | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200   | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350   | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500   | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650   | 組  | -  | 144,000 | 144,000 | -  | 144,000 | 144,000 | -  | 144,000 | 144,000 | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径75    | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径100   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径150   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径200   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径250   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径300   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径350   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径400   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径450   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径500   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径600   | 組  | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径700   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径800   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径900   | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1000  | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1100  | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1200  | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1350  | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1500  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径75   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径100  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径150  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径200  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径250  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径300  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径350  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径400  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径450  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径500  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径600  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径700  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径800  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径900  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1000 | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1100 | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1200 | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1350 | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1500 | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径75    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径100   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径150   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径200   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径250   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径300   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径350   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径400   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径450   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径500   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径600   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径700   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径800   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径900   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1000  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1100  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1200  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1350  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1500  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径75    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径100   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径150   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径200   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダクトイル鑄鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径250   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------------|--------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径300  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径350  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径400  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径450  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径500  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径600  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径700  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径800  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径900  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1000 | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1100 | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1200 | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1350 | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 16K 径1500 | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径75   | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径100  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径150  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径200  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径250  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径300  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径350  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径400  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径450  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径500  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径600  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径700  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径800  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品     | GF1フランジ形 20K 径900  | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 15A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 20A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 25A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 32A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 40A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 50A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 65A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 80A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 45° エルボ 100A       | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 15A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 20A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 25A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 32A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 40A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 50A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) | 90° エルボ 65A        | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 80A      | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 100A     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 100A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 15A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 20A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 25A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 32A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 40A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 50A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 65A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 80A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 100A           | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 15A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 20A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 25A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 32A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 40A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 50A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 65A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 80A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品） 100A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 15A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 20A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 25A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 32A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 40A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 50A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 65A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 80A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 100A        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 15A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 20A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 25A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 32A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 40A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 50A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 65A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 80A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 100A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 100A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 15A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 20A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 25A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 32A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 40A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 50A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 65A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 80A          | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 100A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 15A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 20A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 25A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 32A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 40A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 50A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 65A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 80A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 100A      | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 15A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 20A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 25A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 32A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 40A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 50A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 65A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 80A       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 100A      | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 15A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 20A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 25A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 32A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 40A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 100A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 15A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 20A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 25A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 32A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 40A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 50A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 65A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 80A            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | T 100A           | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 15A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 20A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 25A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 32A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 40A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 50A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 65A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 80A    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いT（普通品） 100A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 15A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 20A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 25A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 32A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 40A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 50A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 65A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 80A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ソケット 100A        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 15A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 20A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 25A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 32A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 40A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 50A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 65A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 80A         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | ユニオン 100A        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品） 15A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品） 20A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品） 25A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品） 32A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）40A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）50A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）65A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）80A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）100A          | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 15A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 20A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 25A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 32A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 40A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 50A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 65A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 80A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒） | キャップ 100A                 | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）125A          | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）150A          | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 125A              | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 150A              | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 125A              | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 150A              | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | チーズ 125A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | チーズ 150A                  | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）125A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）150A           | 個   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 可鍛铸铁（白）径違いチーズ    |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 可鍛铸铁（白）ブッシング     |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 内面合成樹脂塗装           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 継輪        |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 特殊押輪      |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 曲管 90°    |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 曲管 45°    |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 曲管 22°1/2 |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 曲管 11°1/4 |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 铸铁製異形管 曲管 5°5/8  |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | K形 径 150～250 I類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | K形 径 150～250 II類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクタイル铸铁異形管       | K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径300～450 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径500～800 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径500～800 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径 75～100 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径150～250 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径300～450 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径500～800 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径900～1500 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄異形管             | K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装     | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径75                    | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径100                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径150                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径200                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径250                   | 組   | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------|----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径300                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径350                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径400                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径450                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径500                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径600                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径700                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径800                       | 組  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径900                       | 組  | -  | 187,000 | 187,000 | -  | 187,000 | 187,000 | -  | 187,000 | 187,000 |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径50                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径75                        | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径100                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径150                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径200                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具        | T形 径250                       | 組  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| コルゲートパイプ                 | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径400              | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径500              | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径600              | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径800              | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1000             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1200             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1350             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1500             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1650             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形1形 SCP1R 径1800             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径1500             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径1750             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径2000             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径2500             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径3000             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | 円形2形 SCP2R 径3500             | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートバックিং   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------|------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コルゲートフリューム      |                              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径350長4.0m               | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径400長4.0m               | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径450長4.0m               | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径500長4.0m               | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌ 中肉管VM径350長4.0m       | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌ 中肉管VM径400長4.0m       | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌ 中肉管VM径450長4.0m       | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌ 中肉管VM径500長4.0m       | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径13 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径16 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径20 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径25 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径30 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径40 長5.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径50 長5.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径75 長5.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径100 長5.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径150 長5.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径13 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径16 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径20 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径25 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径30 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径40 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径50 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径65 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径75 長4.0m              | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径100 長4.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径125 長4.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径150 長4.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径200 長4.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径250 長4.0m             | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径300 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径40 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径50 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径65 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径75 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径100 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径125 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径150 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径200 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径250 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径300 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径350 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径400 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径450 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径500 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径600 長4.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径50 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径75 長5.0m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径100 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径125 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径150 長5.0m       | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管    | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径50 長4.0m          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径65 長4.0m          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径75 長4.0m          | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径100 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径125 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径150 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径200 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径250 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径300 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径350 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U     | 径400 長4.0m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径 75 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径100 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径125 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径150 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径350 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径400 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径450 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径500 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径600 長4.0m  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)     | TS片スリーブ 径 40 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-----------------------|--------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径 75 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径100 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径125 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径150 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径450 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径500 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）   | RR片受直管 径600 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）   | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径450 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径500 長5.0m  | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 50 長5.0m  | 本  | -  | 5,500  | 5,500  | -  | 5,500  | 5,500  | -  | 5,500  | 5,500  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 65 長5.0m  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 75 長5.0m  | 本  | -  | 10,700 | 10,700 | -  | 10,700 | 10,700 | -  | 10,700 | 10,700 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径100 長5.0m  | 本  | -  | 17,100 | 17,100 | -  | 17,100 | 17,100 | -  | 17,100 | 17,100 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径150 長5.0m  | 本  | -  | 33,600 | 33,600 | -  | 33,600 | 33,600 | -  | 33,600 | 33,600 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | 51,500 | 51,500 | -  | 51,500 | 51,500 | -  | 51,500 | 51,500 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | 77,200 | 77,200 | -  | 77,200 | 77,200 | -  | 77,200 | 77,200 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径13        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径16        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径20        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径25        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径30        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径40        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径50        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径65        | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------------|------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径75      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径100     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径125     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径150     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 16×13   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 20×16   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×16   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×20   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 30×25   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 40×30   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 50×40   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 65×50   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×50   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×65   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 100×75  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 125×100 | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 150×125 | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径13   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径16   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径20   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径25   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径30   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径40   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径50   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径65   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径75   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径100  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径13  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径16  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径20  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径25  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径30  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径40  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径50  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径13      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径16      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径20      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径25      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径30      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径40      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径50      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径75      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径100     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径125     | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格     |            | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------------|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | キャップ   | A形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径13     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径16     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径20     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径25     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径30     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径40     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径50     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径65     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径75     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径100    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径125    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 13×13   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 16×13   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 16×16   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 20×16   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 20×20   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 25×20   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 25×25   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 30×25   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 30×30   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 40×30   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 40×40   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 50×40   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 50×50   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 65×50   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 65×65   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 75×65   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 75×75   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 100×75  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 100×100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 125×100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 125×125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 150×125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 150×150 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径50     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径65     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径75     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径100    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径125    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径200    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°バンド | B形 径50     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径65     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径75     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径100    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径125    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径200    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径50  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径65  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径75  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径150 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径200 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径50  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径65  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径75  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径100 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径125 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径150 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径200 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径75    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径100   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径125   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径150   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径200   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ソケット 径200         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ソケット 径250         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 径違ソケット 200×150    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 径違ソケット 250×200    | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 90°ベンド 径250       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 45°ベンド 径250       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 22 1/2°ベンド 径250   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 11 1/4°ベンド 径250   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手             | M Fジョイント          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手             | ドレッサーチーズ          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 金属入りバルブソケット              |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 ソケット              |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ          |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ          |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 22°1/2°ﾊﾞﾝﾄﾞ      |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 11°1/4°ﾊﾞﾝﾄﾞ      |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 5°5/8°ﾊﾞﾝﾄﾞ       |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 ｽﾚｰｽ              |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材            |                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                               | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------------|--------------------------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 塩ビ管用継手 エルボ             |                                                  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径13   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径20   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径25   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径30   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径40   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット I 形 径50   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径13  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径20  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径25  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径30  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径40  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径50  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径65  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径75  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> ソケット II 形 径100 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)                            | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 強化プラスチック複合管            | 4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)                           | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 切管（FRPM）    |                        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                               | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山 | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|----|
| 強化プラスチック複合管異形管                   |                   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種軟質              | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径13            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径20            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径25            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径30            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径40            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 1種 径50            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種硬質              | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径13            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径20            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径25            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径30            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径40            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 水道用 $\phi$ 110 $\times$ 12管（2層管） | 2種 径50            | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 1種軟質              | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 1種 径13            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 1種 径25            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 1種 径50            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 1種 径75            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 2種硬質              | kg | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 2種 径13            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 2種 径25            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 2種 径50            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 一般用ポリエチレン管                       | 2種 径75            | m  | -  | *（●） | *  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管                     | $\phi$ 50 L=4.0m  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管                     | $\phi$ 60 L=4.0m  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管                     | $\phi$ 75 L=4.0m  | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管                     | $\phi$ 100 L=4.0m | 本  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高密度ポリエチレン管                       |                   | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 耐圧ポリエチレンリブ管                      |                   | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ねじ込形バルブ                          |                   | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径15A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径20A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径25A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径32A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径40A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径50A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径65A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                        | 5K 径80A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁                        | 5K 径15A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁                        | 5K 径20A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁                        | 5K 径25A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁                        | 5K 径32A           | 個  | -  | *    | *  | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格        | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径40A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径50A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径65A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径80A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径10A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径15A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径20A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径100A | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径50A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径65A   | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径80A                 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径100A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径125A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径150A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径200A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 5K 径250A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径40A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径50A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径65A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径80A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径100A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径125A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径150A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形玉形弁       | 10K 径200A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径50A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径65A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径80A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径100A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径125A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径150A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径200A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径250A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁    | 10K 径300A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径50A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径65A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径80A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径100A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径125A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径150A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径200A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径250A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁    | 10K 径300A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径50A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径65A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径80A                | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径100A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径125A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径150A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁  | 10K 径200A               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 仕切弁（鑄鉄用）         |                         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 仕切弁（樹脂製）         |                         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                              | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径75 ﾎｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径100 ﾎｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径150 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径200 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用急速空気弁              |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 通気孔                   |                                 | 式  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| バタフライ弁（鋳鉄製）     |                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バタフライ弁（樹脂製）     |                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ドレーン流出弁         |                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| バルブボックス         |                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルター           | バット型 φ300                     | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| フィルター           | ボックス型 300×300mm               | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| フィルター           | 集水フィルター φ50                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| フィルター           | 集水フィルター φ75                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 排水材(構造物背面排水用)   | 幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 水平排水材（水平排水層用）   | 幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ウィーブホール         | φ50 150mm                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ウィーブホール         | φ50 200mm                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根  | 岡山  | 広島 | 山口  | 徳島  | 香川 | 愛媛  | 高知  | 備考 |
|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ウィーブホール         | φ50 250mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 300mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 350mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 400mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 450mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 500mm           | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm       | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm       | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm(底版用)  | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm(底版用)  | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ウィーブホール         | φ100 150～500mm(底版用) | 個  | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅135cm      | m  | -  | 129 | 129 | -  | 129 | 129 | -  | 129 | 129 |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅150cm      | m  | -  | 145 | 145 | -  | 145 | 145 | -  | 145 | 145 |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長10m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長12m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長13m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長10m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長12m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長13m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長10m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長12m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長13m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長14m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長15m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長7m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長8m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長9m           | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長10m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長11m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長12m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長13m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長14m          | 本  | -  | *   | *   | -  | *   | *   | -  | *   | *   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長15m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長7m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長8m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長9m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長10m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長11m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長12m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長13m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長14m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長15m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長7m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長8m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長9m         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長10m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長11m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長12m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長13m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長14m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長15m        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート杭         |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ＰＣ橋桁            |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板        |                   | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚100 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚110 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚120 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚130 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚140 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚150 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚160 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚180 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚190 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚200 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚220 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90A 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90B 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90C 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚120 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚175 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚200A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚200B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚230 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚255A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|--------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚255B 幅1000              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275A 幅1000              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275B 幅1000              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚300 幅1000               | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚350 幅1000               | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm   | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 10mm                        | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 20mm                        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 10mm                        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 20mm                        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（固定部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（可動部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（固定部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（可動部）                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（固定部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（可動部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（固定部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（可動部）                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 固定部                            | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 可動部                            | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| プレキャスト擁壁     |                                | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | -    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長600mm                    | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長600mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長600mm                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長1000mm                    | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長1000mm                   | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山 | 広島 | 山口    | 徳島   | 香川 | 愛媛 | 高知     | 備考   |
|----------------|-------------------|----|----|--------|----|----|-------|------|----|----|--------|------|
| 鉄筋コンクリートU形     | 300C 長1000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360A 長1000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360B 長1000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 450 長1000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 600 長1000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 長1000mm           | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 240 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300A 長2000mm      | 個  | -  | 12,900 | -  | -  | -     | -    | -  | -  | 9,200  | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300B 長2000mm      | 個  | -  | 14,300 | -  | -  | 8,740 | -    | -  | -  | 10,300 | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 300C 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360A 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 360B 長2000mm      | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 450 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 600 長2000mm       | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形     | 長2000mm           | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 150 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 180 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 240 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 300 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 360 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 450 長600mm     | 個  | -  | -      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 1種 600 長600mm     | 個  | -  | -      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *(○) |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 150 長600mm     | 個  | -  | -      | *  | -  | -     | *    | -  | *  | *      | *(○) |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 180 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | -     | *    | -  | *  | *      | *(○) |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 240 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 300 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 360 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 450 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋   | 2種 600 長600mm     | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 舗装用コンクリート平板    | 300×300×60        | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| コンクリートL形       | 250A 350×175×600  | 個  | -  | *(○)   | -  | -  | -     | *(○) | -  | -  | -      | -    |
| コンクリートL形       | 250B 450×175×600  | 個  | -  | *(○)   | -  | -  | -     | *(○) | -  | -  | -      | -    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 250A 350×155×600  | 個  | -  | *      | *  | -  | -     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 250B 450×155×600  | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 300 500×155×600   | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 鉄筋コンクリートL形     | 350 550×155×600   | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | A 150×170×200×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | B 180×205×250×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 歩車道境界ブロック (片側) | C 180×210×300×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 地先境界ブロック       | A 120×120×120×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 地先境界ブロック       | B 150×150×120×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 地先境界ブロック       | C 150×150×150×600 | 個  | -  | *      | *  | -  | *     | *    | -  | *  | *      | *    |
| 組合せ暗きょブロック     | 180 180×180×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |
| 組合せ暗きょブロック     | 240 240×240×600   | 個  | -  | -      | -  | -  | -     | -    | -  | -  | -      | -    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 組合せ暗きょブロック     | 300 300×300×600    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 組合せ暗きょブロック     | 360 360×360×600    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 組合せ暗きょブロック     | 450 450×450×500    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 組合せ暗きょブロック     | 600 600×600×500    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 240 長1000mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 300B 長1000mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 360B 長1000mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 450 長1000mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 600 長1000mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 240 長600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 300B 長600mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 360B 長600mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 450 長600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 600 長600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 250 250×230×2m 1種  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300A 300×280×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300B 300×270×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300C 300×260×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400A 400×370×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400B 400×360×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500A 500×460×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500B 500×450×2m 1種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 250 250×230×2m 3種  | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300A 300×280×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300B 300×270×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300C 300×260×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400A 400×370×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400B 400×360×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500A 500×460×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500B 500×450×2m 3種 | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| コンクリート分水槽      |                    | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 250×500 1種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 300×500 1種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 400×500 1種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 500×500 1種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 250×500 3種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 300×500 3種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 400×500 3種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 500×500 3種         | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | *  |
| 自由勾配側溝         |                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート蓋      |                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレストコンクリートブロック |                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートU形     | 長4000mm            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートU形     | 長5000mm            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                                      | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------|-----------------------------------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 道路用境界ブロック         |                                         | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック     | W400 D400 H250                          | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック     | W450 D450 H300                          | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 根巻きコンクリートブロック     | W500 D500 H350                          | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁          | 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁          | 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁          | 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| プレキャスト擁壁          | ハイパフォーマー宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応 | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500A 665×270×600                        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500B 700×320×600                        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500C 705×370×600                        | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリート大型水路      |                                         | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 200 210×200×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 250 260×240×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 300 310×275×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 350 360×315×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 400 425×350×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 450 480×390×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 500 530×425×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 560 600×480×4                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 600 640×500×3                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 700 745×575×3                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 800 845×650×3                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 920 965×740×3                           | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 1000 1055×800×3                         | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 200                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 250                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 300                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 350                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 400                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 450                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 500                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 560                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 600                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 700                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 800                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 920                                     | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 1000                                    | 個  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 200                            | 枚  | -  | 360   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 250                            | 枚  | -  | 430   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 300                            | 枚  | -  | 790   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 350                            | 枚  | -  | 860   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 400                            | 枚  | -  | 970   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 450                            | 枚  | -  | 1,110 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                  | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山   | 広島 | 山口     | 徳島    | 香川 | 愛媛     | 高知   | 備考 |
|-----------------------|---------------------|----|----|--------|------|----|--------|-------|----|--------|------|----|
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 500      | 枚  | -  | 1,220  | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 560      | 枚  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 600      | 枚  | -  | 1,500  | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 700      | 枚  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 800      | 枚  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 920      | 枚  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートジョイント継ぎ合部材    | フリーフォームタイプ 1000     | 枚  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 200 長1.0m           | 個  | -  | 7,740  | -    | -  | 3,950  | 3,690 | -  | 4,250  | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 250 長1.0m           | 個  | -  | 8,350  | -    | -  | 4,840  | 4,330 | -  | 4,990  | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 300 長1.0m           | 個  | -  | 9,600  | -    | -  | 6,350  | 5,340 | -  | 6,160  | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 350 長1.0m           | 個  | -  | 13,000 | -    | -  | 7,720  | 6,970 | -  | 8,030  | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 400 長1.0m           | 個  | -  | 16,400 | -    | -  | 10,400 | 8,700 | -  | 10,000 | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 450 長1.0m           | 個  | -  | 17,900 | -    | -  | 11,400 | 9,510 | -  | 10,900 | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム分水工 | 500 長1.0m           | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅150mm 深150mm 長2.0m | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅200mm 深200mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅250mm 深250mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅300mm 深300mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅350mm 深350mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅400mm 深400mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅450mm 深450mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 角形フリーフォーム             | 幅500mm 深500mm 長2.0m | 個  | -  | *(○)   | *(○) | -  | -      | *(○)  | -  | *(○)   | *(○) | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム    | 長1.0m               | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム    | 長2.0m               | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム    | 長4.0m               | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーフォーム    | 長5.0m               | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック     |                     | 個  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高400mm 幅400mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高500mm 幅500mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅500mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅600mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅700mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅800mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅1000mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高600mm 幅1200mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅600mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅700mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅800mm   | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1000mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1200mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1300mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1500mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1600mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |
| 鉄筋コンクリート柵渠            | アーム 高900mm 幅1800mm  | 本  | -  | -      | -    | -  | -      | -     | -  | -      | -    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島   | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅2000mm                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1000mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1200mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1300mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1500mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1600mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1800mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅2000mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長995                  | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長995                  | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1195                 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1195                 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1495                 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1495                 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  |                                        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600A 下径900 高300                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600B 下径900 高450                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600C 下径900 高600                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600D 下径1200 高600                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 900 下径1200 高600                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 1200 下径1500 高600                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900A 高300                           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900B 高600                           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール   |                                        | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基以下                        | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下            | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   |                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                                     | 単位             | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------|----------------------------------------|----------------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| ブロックマット     | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm              | m <sup>2</sup> | -  | 7,900 | 7,900 | -  | 7,500 | 6,820 | -  | 6,820 | 6,820 | -  |
| パネル工法用緩衝材   | 発泡ポリエチレン系                              | m <sup>2</sup> | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 強化プラスチック複合板 | t=8mm                                  | m <sup>2</sup> | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 強化プラスチック複合板 | t=10mm                                 | m <sup>2</sup> | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| レジンコンクリート板  | t=10mm                                 | m <sup>2</sup> | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 畦畔ブロック      | 高450mm 長さ1000mm                        | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 畦畔ブロック      | 高500mm 長さ1000mm                        | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 畦畔ブロック      | 高600mm 長さ600mm                         | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 溝畔ブロック      | 50型 高50cm 長90cm                        | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |
| 溝畔ブロック      | 70型 高70cm 長60cm                        | 個              | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知   | 備考   |
|----------------|-------------------------|----|----|------|------|----|------|-------|----|-------|------|------|
| 溝畔ブロック         | 100型 高100cm 長60cm       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×70 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×80 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×90 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×100 コンクリート製       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×120 コンクリート製       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×70 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | 2,210 | -  | 2,660 | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×80 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×90 コンクリート製        | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×100 コンクリート製       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×120 コンクリート製       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| ネームプレート        |                         | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 根固め用コンクリートブロック |                         | 基  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| コンクリート積ブロック    | (大型)                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 張ブロック          | 厚10cm(500×500以下)        | m  | -  | -    | -    | -  | *    | -     | -  | -     | -    |      |
| 張ブロック          | 厚12cm(500×500以下)        | m  | -  | *(○) | *    | -  | -    | *     | -  | *     | *    |      |
| 張ブロック          | 厚15cm(500×500以下)        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 張ブロック          | (大型)                    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚100mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●)  | -  | *(●)  | *(●) |      |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚120mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●)  | -  | *(●)  | *(●) |      |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚150mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●)  | -  | *(●)  | *(●) |      |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚190mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | -     | -  | *(●)  | *(●) |      |
| コンクリート積ブロック    | A種 控35cm                | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *     | -  | *     | *    | *(○) |
| 平石             |                         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 法枠ブロック         |                         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 連節ブロック         |                         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 法枠用中詰ブロック      |                         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| アンカーブロック       | 2.0m*0.6m*1.0m          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 大型ブロック         | 控500mm(2,000kg/個以下)     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 大型ブロック         | 控500mm(2,000kg/個超え)     | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 大型ブロック         | 控2000mm(2,000kg/個超え)    | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 平ブロック          | 厚さ100mm                 | m  | -  | -    | -    | -  | *(●) | -     | -  | -     | -    |      |
| 間知ブロック         | 控350 滑面                 | m  | -  | *    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | *(○) |      |
| 連節ブロック         | 厚さ220mm                 | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 連節ブロック         | 厚さ250mm                 | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| 工場製作品          |                         | 式  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スクリーン          |                         | 式  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     |                         | 式  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | 取水ホース                   | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | 取水ソケット                  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | 立上りなしパイプ                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | 立上り付パイプ                 | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | 立上り付ソケット                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |
| スプリンクラー諸機材     | エンドブラグ                  | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -     | -  | -     | -    |      |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                   | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| スプリンクラー諸機材               | エルボ                                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| スプリンクラー諸機材               | チース                                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| スプリンクラー諸機材               | スプリンクラー                              | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管                                | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管支持金具                            | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軽量鋼矢板                    | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板(撤去部分)                |                                      | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板(埋殺し)                 |                                      | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板 継ぎ施工費                |                                      | 箇所  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmt°φ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmt°φ)    | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 12m≦L<16m(トラック持込乗渡のみ)                | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 16m≦L≦20m(トラック持込乗渡のみ)                | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 20m<L≦25m(トラック持込乗渡のみ)                | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額 | 25m超(トラック持込乗渡のみ)                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板形状エキストラ加算額            | SYW295 U形(VL型,VII型)                  | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m以下                            | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m超18m以下                        | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 陸上渡し18m超                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 海上渡し                                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 200×204×12×12                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 250×255×14×14                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 300×300×10×15                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 350×350×12×19                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 400×400×13×21                 | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| H形鋼杭                     |                                      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管杭(SKK-400)             | 各種                                   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管杭                      |                                      | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管矢板継手                   | 二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型          | ton | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径6                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径9                             | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径13                            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径16                            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径19                            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                       | 単位  | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|----------|--------------------------|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| 普通丸鋼     | SR235 径22                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 普通丸鋼     | SR235 径25                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D10                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D13                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D16                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D19                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D22                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D25                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D29                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D32                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D35                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D38                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D51                | ton | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| 異形棒鋼     |                          | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD345 D41                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D10                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D13                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D16                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D19                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D22                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D25                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D29                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D32                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D35                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D38                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D41                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 異形棒鋼     | SD295 D51                | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| リップみぞ形鋼  | SSC400相当品 60×30×10×2.3   | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| リップみぞ形鋼  | SSC400相当品 75×45×15×2.3   | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| リップみぞ形鋼  | SSC400相当品 100×50×20×2.3  | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| リップみぞ形鋼  | SSC400相当品 125×50×20×3.2  | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| リップみぞ形鋼  | SSC400相当品 150×50×20×3.2  | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 軽みぞ形鋼    | 100～350×40～50×2.3～4.5    | ton | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 銅板（無規格品） | 中板 厚3.2 ×914×1829        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板（無規格品） | 中板 厚4.5 ×914×1829        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板（無規格品） | 厚板 厚6 ×914×1829          | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板（無規格品） | 厚板 厚9,12×914×1829        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板（無規格品） | 厚板 厚16,19,22,25×914×1829 | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板       | 熱延薄板(SPHC) 厚1.6          | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板       | 熱延薄板(SPHC) 厚2.3          | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板       | 冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板       | 冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 銅板       | 冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 縞銅板      | 厚3.2                     | ton | -  | 147,000 | 142,000 | -  | 145,000 | 143,000 | -  | 143,000 | 144,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                       | 単位  | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|---------------|--------------------------|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| 縞鋼板           | 厚4.5～6.0                 | ton | -  | 146,000 | 141,000 | -  | 144,000 | 142,000 | -  | 142,000 | 143,000 |    |
| 縞鋼板           | 厚9.0                     | ton | -  | 146,000 | 141,000 | -  | 144,000 | 142,000 | -  | 142,000 | 143,000 |    |
| H形鋼           | SS400 200×200×8×12       | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| H形鋼           | SS400 250×250×9×14       | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| H形鋼           | SS400 300×300×10×15      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| H形鋼           | SS400 350×350×12×19      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| H形鋼           | SS400 400×400×13×21      | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚4.5mm 幅32～38            | ton | -  | 138,000 | 133,000 | -  | 136,000 | 134,000 | -  | 134,000 | 135,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚6mm 幅32～44              | ton | -  | 134,000 | 129,000 | -  | 132,000 | 131,000 | -  | 131,000 | 132,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚6mm 幅50～75              | ton | -  | 132,000 | 127,000 | -  | 130,000 | 129,000 | -  | 129,000 | 130,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚9mm 幅32～44              | ton | -  | 134,000 | 129,000 | -  | 132,000 | 131,000 | -  | 131,000 | 132,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚9mm 幅50～75              | ton | -  | 132,000 | 127,000 | -  | 130,000 | 129,000 | -  | 129,000 | 130,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚12mm 幅32～44             | ton | -  | 134,000 | 129,000 | -  | 132,000 | 131,000 | -  | 131,000 | 132,000 |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚12mm 幅50～75             | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 平鋼（SS400）     | 厚12mm 幅90～100            | ton | -  | 132,000 | 127,000 | -  | 130,000 | 129,000 | -  | 129,000 | 130,000 |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 小形 厚3 辺25                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 小形 厚3 辺30                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 小形 厚3 辺40                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 小形 厚5 辺40                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 中形 厚4 辺50                | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 中形 厚6～9 辺50～75           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 中形 厚7～10 辺90～100         | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 中形 厚13 辺90～100           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 大形 厚9～15 辺130            | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 等辺山形鋼（SS400）  | 大形 厚9～15 辺150            | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 中形厚5幅40～50高75～100        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形厚6-6.5幅65-75高125-150   | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形厚7-9幅75-90高150-200     | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形 厚9 幅90 高250           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形 厚9 幅90 高300           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形 厚10-12幅90 高300        | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 溝形鋼（SS400）    | 大形 厚13 幅100 高380         | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| 不等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚7～10 辺75 辺100～125    | ton | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| 不等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚9～12 辺90 辺150        | ton | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | -       | -  | -       | -       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚5.5-7幅75-100高150-200 | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚7.5-10幅125高250       | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚8幅150高300            | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚10×150×300           | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚9-12×150×350         | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| I形鋼（SS400）    | 大形 厚11～13×175×450        | ton | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長1829       | 枚   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長2743       | 枚   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.4 幅914 長1829       | 枚   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.5 幅914 長1829       | 枚   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位  | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 亜鉛鉄板          | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| 亜鉛鉄板          | 波板 厚0.25 幅762 長1829 | 枚   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 着色亜鉛鉄板        | 平板 厚0.3 幅914 長1829  | 枚   | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| 着色亜鉛鉄板        | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 着色亜鉛鉄板        | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 弁操作用口ツド       |                     | m   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 弁操作用振止め       |                     | 個   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 銅製支保工         |                     | 基   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 普通鉄線          | 4.0mm( # 8)         | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 普通鉄線          | 3.2mm( # 10)        | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 普通鉄線          | 2.6mm( # 12)        | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 普通鉄線          | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| なまし鉄線         | 4.0mm( # 8)         | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| なまし鉄線         | 3.2mm( # 10)        | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| なまし鉄線         | 2.6mm( # 12)        | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| なまし鉄線         | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| なまし鉄線         | 1.6mm( # 16)        | kg  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| なまし鉄線         | 0.8mm( # 21) 結束線    | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 4.0mm( # 8)      | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 3.2mm( # 10)     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 2.6mm( # 12)     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 2.0mm( # 14)     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 1.6mm( # 16)     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛メッキ鉄線       | 2種 1.2mm( # 18)     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 有刺鉄線          | 2.0mm( # 14)        | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線    | 径6mm                | ton | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線    | 径8mm                | ton | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N32 長32 胴部径1.90     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N38 長38 胴部径2.15     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N45 長45 胴部径2.45     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N50 長50 胴部径2.75     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N65 長65 胴部径3.05     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N75 長75 胴部径3.40     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N90 長90 胴部径3.75     | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N100 長100 胴部径4.20   | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 鉄丸くぎ          | N150 長150 胴部径5.20   | kg  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長120mm           | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長150mm           | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長180mm           | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長180mm          | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長210mm          | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長240mm          | 本   | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長90mm            | 本   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長120mm           | 本   | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| かすがい（手遣かすがい） | 径9 長120mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長40mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長45mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長50mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長55mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長60mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長65mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長70mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長75mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長80mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長85mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長90mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長100mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長40mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長45mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長50mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長55mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長60mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長65mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長70mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長75mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長80mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長85mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長90mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長100mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長120mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長130mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長140mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長40mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長45mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長50mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長55mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長60mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長65mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長70mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長75mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長80mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長85mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長90mm（黒皮）  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長100mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長110mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長120mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長130mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M16 長140mm（黒皮） | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長40mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長45mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長50mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長55mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長60mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長65mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長70mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長75mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長80mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長85mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長90mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長100mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長110mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長120mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長130mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長140mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長150mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長300mm（黒皮）        | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長40mm 2種F10T      | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長45mm 2種F10T      | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長50mm 2種F10T      | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------|--------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長45mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長100mm 2種F10T | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長100mm 2種F10T | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長100mm 2種F10T | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長105mm 2種F10T | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 角座金 M12 4.5×40     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ9mm            | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ12mm           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ16mm           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ19mm           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格               | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------------|------------------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ワイヤークリップ                | 鋳物 φ25mm         | 個   | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| コンクリートアンカー              |                  | 本   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 六角ボルト（中）                | 径M12 長300mm （黒皮） | 本   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ターンバックル                 |                  | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目50mm   | m   | -  | 500  | 500  | -  | 500  | 500  | -  | 500  | 500  |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目56mm   | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目40mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目50mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目56mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目56mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目63mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目75mm   | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径4.0mm 網目56mm   | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目100mm  | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目150mm  | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目100mm  | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目150mm  | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目100mm  | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目150mm  | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 銘板                      | 200×150          | 枚   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ライナープレート                |                  | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 連結金具（根固めブロック用）          | φ16              | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 | M12×70           | 本   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 25mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 28mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 32mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 36mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 38mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 42mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 36mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 38mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 42mm 長10m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 36mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 38mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 42mm 長15m | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| タイロッド                   |                  | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| コンクリート製法枠用型枠材           | 150×150×1000mm   | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コンクリート製法枠用型枠材           | 200×200×1000mm   | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート製法枠用型枠材 | 300×300×1000mm    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 400×400×1000mm    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 500×500×1000mm    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 600×600×1000mm    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×300×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×350×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×400×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×450×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×500×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×550×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×600×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×650×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×700×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×300×25  | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×350×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×400×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×450×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×500×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×550×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×600×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×650×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×700×55  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×300×32 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×350×38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×400×44 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×450×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×500×50 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×550×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×600×60 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×650×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×700×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×300×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×350×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×400×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×450×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×500×55 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×550×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×600×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×650×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 溝蓋T-20 995×700×90 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 横断T-2 995×300×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 横断T-2 995×350×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 横断T-2 995×400×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング      | 横断T-2 995×450×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|----------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 銅製グレーチング | 横断 T-2 995×500×38            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-2 995×550×38            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-2 995×600×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-2 995×650×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-2 995×700×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×300×32            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×350×38            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×400×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×450×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×500×50            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×550×50            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×600×55            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×650×55            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-6 995×700×60            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×300×32           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×350×38           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×400×44           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×450×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×500×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×550×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×600×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×650×60           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-14 995×700×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×300×38           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×350×44           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×400×50           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×450×55           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×500×60           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×550×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×600×65           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×650×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 横断 T-20 995×700×75           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 300×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 300×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 300×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×500×32       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×600×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×700×38       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 銅製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50 | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 300×500×50       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 300×600×55       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 300×700×65       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 400×500×50       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 400×600×55       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 400×700×65       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 500×500×50       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 500×600×55       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | 柵蓋T-20 110° 500×700×65       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×210×25             | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×240×25             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×300×25             | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×360×25             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×340×32             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-2 995×510×32             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×210×25             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×240×25             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×300×32             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×360×38             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×435×44             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-6 995×525×50             | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×210×25            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×240×25            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×300×32            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×375×44            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×435×50            | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング        | U字T-14 995×547×55            | 枚  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×300×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×350×44            | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×400×50            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×450×55            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×500×65            | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×550×75            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×600×80            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×650×90            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×700×100           | 組  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 溝蓋T-25 995×750×100           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製グレーチング(圧接受枠付) | 横断T-25 995×300×44            | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|-------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×350×50      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×400×55      | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×450×60      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×500×65      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×550×75      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×600×75      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×650×80      | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×700×90      | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×600×65  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×600×65  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×500×55  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×600×65  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×700×75  | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 側溝用銅製蓋板          |                         | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| マンホール用足掛金物       | 樹脂加工品 径19 幅300 長250     | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 単管足場類 自在ステップ     | 250×600mm               | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ステップ             |                         | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ガードレール           |                         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準) | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-3       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-4       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -2B        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-B -4E        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -2B       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準) | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-B-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格  |     |     |               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|-------------------|-----|-----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3B～6B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3B～6B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3B～6B    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格    |           |                |               | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|---------------------|-------|-----------|----------------|---------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-A2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-B2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-C2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-A2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-B2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-C2～5-3B～6B | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-A2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-B2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | 塗装品            | Gc-C2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-A2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-B2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用       | メッキ            | Gc-C2～5-3E～6E | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | 旧農水規格 | 柵高1.0m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | 旧農水規格 | 柵高1.2m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)  | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | B-I   | 支柱間隔 2.0m | V-GS2 3.2*50mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | B-II  | 支柱間隔 2.0m | V-GS2 3.2*50mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | B-III | 支柱間隔 2.0m | V-GS2 3.2*50mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.0m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.2m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス忍返付(亜鉛メッキ)   | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-I   | 支柱間隔 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-II  | 支柱間隔 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-III | 支柱間隔 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 | 柵高1.0m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 | 柵高1.2m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス忍返付(メッキ着色塗装) | 旧農水規格 | 柵高1.5m    | 支柱間隔 2.0m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | B-I   | 支柱間隔 2.0m | C-GS3 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | B-II  | 支柱間隔 2.0m | C-GS3 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(メッキ着色塗装)    | B-III | 支柱間隔 2.0m | C-GS3 3.2*56mm |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | 旧農水規格 | 柵高1.0m    | 支柱間隔 1.8m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)     | 旧農水規格 | 柵高1.2m    | 支柱間隔 1.8m      |               | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                               | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|--------------------|----------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm     | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm    | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm   | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm     | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm    | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm   | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm     | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm    | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm   | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m           | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm     | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm    | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm   | m  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.0mB=1.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.2mB=1.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.5mB=1.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.0mB=2.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.2mB=2.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.5mB=2.0m <sup>＊</sup> ニ被覆 | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.0mB=1.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.2mB=1.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵片開H=1.5mB=1.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.0mB=2.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.2mB=2.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 柵両開H=1.5mB=2.0m <sup>＊</sup> †   | 組  | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式片開 H=1.0m B=1.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式片開 H=1.2m B=1.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式片開 H=1.5m B=1.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式両開 H=1.0m B=2.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式両開 H=1.2m B=2.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式両開 H=1.5m B=2.0m              | 組  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|--------------------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| ネットフェンス扉                 | 柵片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗      | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス扉                 | 柵片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗      | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス扉                 | 柵片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗      | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス扉                 | 柵片両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗     | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス扉                 | 柵片両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗     | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス扉                 | 柵片両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗     | 組  | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック         | 180×180×450               | 個  | -  | 1,340 | 1,100 | -  | 1,840 | 1,000 | -  | 1,120 | 1,240 |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック         | 180×550×450               | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ネットフェンス                  |                           | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 羽根付アンカー φ25×1500          | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | クロスクリップ φ12               | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | クロスクリップ φ16               | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | ワイヤクリップ φ12               | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網                    | ワイヤクリップ φ16               | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網                    | 結合コイル 3.2×50×300          | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 結合コイル 4.0×70×300          | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網                    | 繊維系3D-ﾌﾟﾛﾁﾞ 37.5mm×37.5mm | m  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛        | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛        | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×500mm                 | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×1000mm                | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ25×1000mm                | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ28×1000mm                | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ32×1000mm                | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ8                        | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ14                       | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 クロスクリップ            | φ18                       | 個  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ 8                       | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ 1 4                     | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ 1 8                     | 個  | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) | -  | * (●) | * (●) |    |
| 落石防止網 ポケット支柱             | 埋込式                       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防止網 ポケット支柱             | ヒンジ式                      | 組  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 落石防止網 組立アンカー             | φ25×1500mm                | 組  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 落石防護柵 ステーロープ             | φ18 3×7G/O                | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 横断・転落防止柵                 |                           | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 防雪柵 吹溜式                  | 仮設式                       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 防雪柵 吹溜式                  | 固定式                       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 防雪柵 吹払式                  | 仮設式                       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 防雪柵 吹払式                  | 固定式                       | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 防護柵支柱                    |                           | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考   |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|------|
| 手摺                      |                                 | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| 高欄（橋梁用）                 |                                 | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| 橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦柵型 | パイプ数3本 高さ1,000mm 長さ2.0m めっき     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3m未満               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3～4m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長4～5m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長5～8m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長8m以上               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3m未満               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3～4m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長4～5m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長5～8m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長8m以上               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3m未満               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3～4m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長4～5m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長5～8m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長8m以上               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長3m未満               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長3～4m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長4～5m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長5～8m未満             | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径26mm 長8m以上               | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼より線                 | 7本より線 A種 径12.4mm                | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒工法用定着装置            | 径17mm （後付用）                     | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒工法用定着装置            | 径23mm （後付用）                     | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒工法用定着装置            | 径26mm （後付用）                     | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| フレキシナー工法用定着装置           | 緊張側 195・225T型 12T13M220 グラフキップ付 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | *    |
| P C鋼棒工法用カップラー           | 径17mm                           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) |
| P C鋼棒工法用カップラー           | 径23mm                           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) |
| P C鋼棒工法用カップラー           | 径26mm                           | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | 標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(パイプシース)         | WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(ワイピングシース)       | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(ワイピングシース)       | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(ワイピングシース)       | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |
| P C用シース(ワイピングシース)       | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                           | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|------------------------------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| P C用シース(ワイディングシース)   | 標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m        | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C用シース(ワイディングシース)   | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m        | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C用シース (カップラーシース)   | 標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C用シース (カップラーシース)   | 標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C用シース (カップラーシース)   | 標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C用シース (カップラーシース)   | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ビニルテープ               | 厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336 | 巻   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅棒                | 径17mm                        | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C銅棒                | 径23mm                        | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C銅棒                | 径26mm                        | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C銅棒                | 径32mm                        | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| P C銅より線              | 7本より線 B種 径12.7mm             | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線              | 7本より線 B種 径15.2mm             | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線              | 19本より線 径17.8mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線              | 19本より線 径19.3mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線              | 19本より線 径21.8mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅棒工法用定着装置         | 径32mm (後付用)                  | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| グリット(P C銅棒工法用)       | 径17mm用                       | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(P C銅棒工法用)       | 径23mm用                       | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(P C銅棒工法用)       | 径26mm用                       | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(P C銅棒工法用)       | 径32mm用                       | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グラウトホース              | グレードホースφ12～18                | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| スベアサブブロック            | P C銅棒工法用                     | 個   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 20 T型 1T12.7mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 30 T型 1T15.2mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 40 T型 1T17.8mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 50 T型 1T19.3mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 60 T型 1T21.8mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T12.7mm用                    | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T15.2mm用                    | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T17.8mm用                    | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T19.3mm用                    | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T21.8mm用                    | 組   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| P C銅棒 (アンボンド加算額)     | 径17mm                        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅棒 (アンボンド加算額)     | 径23mm                        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅棒 (アンボンド加算額)     | 径26mm                        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅棒 (アンボンド加算額)     | 径32mm                        | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線 (アンボンド加算額)   | 7本より線 B種 径12.7mm             | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線 (アンボンド加算額)   | 7本より線 B種 径15.2mm             | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径17.8mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径19.3mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| P C銅より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径21.8mm               | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 落橋防止装置 (P C銅棒)       |                              | 組   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 落橋防止装置 (P Cケーブル)     |                              | 組   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                            | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|-------------------------------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| P Cケーブル          | 19本より線 径17.8mm                | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P Cケーブル          | 19本より線 径19.3mm                | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P Cケーブル          | 19本より線 径21.8mm                | kg  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P Cケーブル定着装置      | 固定用                           | 組   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P Cケーブル定着装置      | 緊張用                           | 組   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P C銅棒            | 径36mm                         | ton | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| P C銅棒工法用定着装置     | 径36mm 緊張側（後付用）                | 組   | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  |
| P C銅より線          | 19本より線 径28.6mm                | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| ツゲルストランド工法用定着装置  | 100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）      | 組   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| P C銅棒（アンボンド加算額）  | 径36mm                         | ton | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  |
| P Cより線（アンボンド加算額） | 19本より線 径28.6mm                | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 切断加工費            | 7本より線                         | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 切断加工費            | 19本より線 径17.8mm～21.8mm         | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 切断加工費            | 19本より線 径28.6mm                | ton | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm     | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm     | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm     | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm     | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm     | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm     | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 角形じゃかご（ふとんかご）    | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                                     | 単位  | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご)       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm          | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 鉄筋金網                 | D6×100×100                             | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| エキスパンドメタル            | XG-24                                  | ton | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm         | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 大型ふとんかご (パネルタイプ)     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b               | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b               | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c  | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b                | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b                | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c  | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b                | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)     | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b                | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 円筒形じゃかご              | GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm              | m   | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 目地板 (瀝青質板)           | 10mm                                   | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板 (瀝青質板)           | 20mm                                   | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板 (ゴム発泡体)          | 硬度20以上 10mm                            | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板 (ゴム発泡体)          | 硬度50以上 10mm                            | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板 (ゴム発泡体)          | 硬度30以上 20mm                            | m   | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板 (ゴム発泡体)          | 硬度50以上 20mm                            | m   | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                           | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------------|------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 目地板（澀青繊維質板）      | 10mm                         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地板（バックアップ材）     | 10mm 樹脂発泡体 倍率14              | m  | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 目地材（加熱注入式低弾性タイプ） |                              | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 目地材（加熱注入式高弾性タイプ） |                              | kg | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） |    |
| 成型ゴム目地           | 30×30                        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 成型ゴム目地           | 50×50                        | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 目地材(充填材)         |                              | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 目地板（澀青繊維質板）      | 20mm                         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅150mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅150mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅200mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅200mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅300mm 厚7mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅300mm 厚7mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅150mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅200mm 厚5mm                | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅230mm 厚10mm φ35mm           | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ50mm         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm         | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 注入器              | ゴム圧式                         | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 注入材              |                              | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シーリング材           |                              | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 充填材              |                              | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プライマー            | ひび割れ充填工用                     | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 接着材              | 成型ゴム目地用                      | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バックアップ材          |                              | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プライマー            | 成型ゴム目地用                      | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シーリング材           | 成型ゴム目地用                      | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プライマー            | 充填目地用                        | L  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| プライマー            | 水路断面修復・表面被覆用                 | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.0mm                       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.5mm                       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 吸出し防止マット         | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm         | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 土木安定用材（マット・シート類） |                              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 吸出防止材            |                              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ジオグリッド           |                              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ジオグリッド接合材        |                              | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 吸出防止材            | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 1 類 幅1.8 長3.6 厚0.4  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 1 類 幅1.8 長5.1 厚0.4  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 1 類 幅1.8 長5.4 厚0.4  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 1 類 幅3.6 長5.4 厚0.4  | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 2 類 幅1.8 長3.6 厚0.32 | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 建築工事用シート         | ※リステルJIS 2 類 幅1.8 長5.1 厚0.32 | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|----------------|----------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 建築工事用シート       | ※リフレキシ2類 幅1.8 長5.4 厚0.32   | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 建築工事用シート       | ※リフレキシ2類 幅3.6 長5.4 厚0.32   | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 遮水シート          | 厚1.0+10.0mm                | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  |
| 遮水シート          |                            | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ80 (固定バンド・テープ含む)   | 箇所 | -  | 1,140  | 1,140  | -  | 1,140  | 1,140  | -  | 1,140  | 1,140  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ100 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ125 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ150 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ200 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 2,210  | 2,210  | -  | 2,210  | 2,210  | -  | 2,210  | 2,210  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ250 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 2,660  | 2,660  | -  | 2,660  | 2,660  | -  | 2,660  | 2,660  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ300 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 3,010  | 3,010  | -  | 3,010  | 3,010  | -  | 3,010  | 3,010  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ350 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 3,360  | 3,360  | -  | 3,360  | 3,360  | -  | 3,360  | 3,360  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ400 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ450 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ500 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 4,590  | 4,590  | -  | 4,590  | 4,590  | -  | 4,590  | 4,590  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ600 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 5,480  | 5,480  | -  | 5,480  | 5,480  | -  | 5,480  | 5,480  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ700 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 6,280  | 6,280  | -  | 6,280  | 6,280  | -  | 6,280  | 6,280  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ800 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 7,160  | 7,160  | -  | 7,160  | 7,160  | -  | 7,160  | 7,160  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ900 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -  | 8,040  | 8,040  | -  | 8,040  | 8,040  | -  | 8,040  | 8,040  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 8,930  | 8,930  | -  | 8,930  | 8,930  | -  | 8,930  | 8,930  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1100 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 9,730  | 9,730  | -  | 9,730  | 9,730  | -  | 9,730  | 9,730  | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1200 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 10,600 | 10,600 | -  | 10,600 | 10,600 | -  | 10,600 | 10,600 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1350 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 11,900 | 11,900 | -  | 11,900 | 11,900 | -  | 11,900 | 11,900 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1500 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 13,200 | 13,200 | -  | 13,200 | 13,200 | -  | 13,200 | 13,200 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1600 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1650 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 14,300 | 14,300 | -  | 14,300 | 14,300 | -  | 14,300 | 14,300 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1800 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ1900 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2100 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2200 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 19,100 | 19,100 | -  | 19,100 | 19,100 | -  | 19,100 | 19,100 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2300 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2400 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 20,800 | 20,800 | -  | 20,800 | 20,800 | -  | 20,800 | 20,800 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2500 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2600 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2700 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2800 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | 24,100 | 24,100 | -  | 24,100 | 24,100 | -  | 24,100 | 24,100 | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ2900 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 耐衝撃シート(ジョイント付) | ※リフレキシAφ3000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| 養生マット          | 3mm                        | m  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  |
| コンクリート養生マット    | 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm         | m  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| ポリエチレンスリーブ     | φ100 厚さ0.2 長5.0m           | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  |
| ポリエチレンスリーブ     | φ100 厚さ0.2 長6.0m           | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  |
| ポリエチレンスリーブ     | φ150 厚さ0.2 長6.0m           | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| ポリエチレンスリーブ | φ200 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ250 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ300 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ350 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ400 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ450 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ500 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ600 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ700 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ800 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ900 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1000 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1100 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1200 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1350 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1500 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | 31,500 | 31,500 | -  | 31,500 | 31,500 | -  | 31,500 | 31,500 |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2400 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ100              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ150              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ200              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ250              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ300              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ350              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ400              | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ450              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ500              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ600              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ700              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ800              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ900              | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1000             | 本  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|---------------------|-------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 固定用ゴムバンド            | φ1100             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1200             | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1350             | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1500             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1600             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1650             | 本  | -  | 952   | 952   | -  | 952   | 952   | -  | 952   | 952   |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1800             | 本  | -  | 1,030 | 1,030 | -  | 1,030 | 1,030 | -  | 1,030 | 1,030 |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2000             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2100             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2200             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2400             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2600             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積8           | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積14          | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積22          | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積38          | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積60          | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積100         | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積150         | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径2.6           | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径3.2           | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径4.0           | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径5.0           | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積8.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積14         | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積22         | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積38         | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積60         | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積100        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積150        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積200        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 径1.6   | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 径2.0   | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 径2.6   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 断面積8.0 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 断面積14  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 断面積22  | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 丸形(VVR) 2心 断面積38  | m  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 平形(VVF) 2心 径1.6   | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600Vt*コル絶縁t*コリスケابل | 平形(VVF) 2心 径2.0   | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                                  | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 600V $\phi$ 2 $\times$ 絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル | 平形(VVF) 2心 径2.6 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V $\phi$ 2 $\times$ 絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル | 平形(VVF) 3心 径1.6 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V $\phi$ 2 $\times$ 絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル | 平形(VVF) 3心 径2.0 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V $\phi$ 2 $\times$ 絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル | 平形(VVF) 3心 径2.6 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積2.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積3.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積5.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積8.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積14        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積22        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積38        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積60        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積100       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積150       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積200       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積250       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 単心 断面積325       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積2.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積3.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積5.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積8.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積14        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積22        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積38        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積60        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積100       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積150       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積200       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積250       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 2心 断面積325       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積2.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積3.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積5.5       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積8.0       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積14        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積22        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積38        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積60        | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積100       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積150       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積200       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積250       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 600V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)            | 3心 断面積325       | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 3300V架橋PE絶縁 $\phi$ 2 $\times$ シースケーブル(CV)           | 単心 断面積8         | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格           | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|---------------------------|--------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積14     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積22     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積38     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積60     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積100    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積8      | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 3300V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積14     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積22     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積38     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積60     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積100    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 6600V架橋PE絶縁*コルシスケーパ*ル(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 径5.0mm | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積22  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積38  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積60  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積100 | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 径5.0mm | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積22  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------------|------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 屋外用ポリ絶縁電線（OE）     | 6600V 断面積38      | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（OE）     | 6600V 断面積60      | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（OE）     | 6600V 断面積100     | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 2CT 2種2心 断面積0.75 | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積0.75 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積1.25 | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積2    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積3.5  | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積5.5  | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積8    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 600V3心キャブタイプケーブル  | 1CT 1種2心 断面積14   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積8     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積14    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積22    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積38    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積60    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積100   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 600V 断面積150   | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積8      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積14     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積22     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積38     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積60     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積100    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 3KV 断面積150    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積8      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積14     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積22     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積38     | m  | -  | 4,910 | 4,910 | -  | 4,910 | 4,980 | -  | 4,980 | 4,980 |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積60     | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積100    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スチールメー トCVケーブル    | 3心 6KV 断面積150    | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積8.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積8.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積2.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積3.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積5.5        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積8.0        | m  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格               | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 5心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 5心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 5心 断面積5.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 5心 断面積8.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 6心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 6心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 6心 断面積5.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 6心 断面積8.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 7心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 7心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 7心 断面積5.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 7心 断面積8.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 8心 断面積2.0        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 8心 断面積3.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 8心 断面積5.5        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 10心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 10心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 10心 断面積5.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 12心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 12心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 15心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 15心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 20心 断面積2.0       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV) | 20心 断面積3.5       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 2心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 3心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 3心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 4心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 5心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 5心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 6心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 7心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 8心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 8心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 10心 断面積3.5 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 12心 断面積2.0 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 12心 断面積3.5 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 15心 断面積2.0 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)  | 静電遮蔽付 15心 断面積3.5 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積2.0  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積3.5  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.65         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.65        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.65       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.65       | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.9          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.9         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.9        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.9        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 1.2          | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 1.2         | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 1.2        | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 1.2        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.65 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 100P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 200P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.9 銅テープ遮蔽    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 100P 径0.9 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 200P 径0.9 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径1.2 銅テープ遮蔽    | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 10P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 20P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 30P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 50P 径1.2 銅テープ遮蔽   | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 100P 径1.2 銅テープ遮蔽  | m  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 200P 径1.2 銅テープ遮蔽  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 同軸ケーブル(5C-2WAE 3芯付)     |                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積14  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積22  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積38  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積200 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積250 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積325 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積60  | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積200 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積250 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積325 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積200   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積250   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積325   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積14    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積22    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積38    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積60    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積100   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積150   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積200   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積250   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積325   | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積14    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積22    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法   | 半田方式 3CI1 単心 断面積38    | 組  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積60            | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積100           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積150           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積200           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積250           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積325           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積14            | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積22            | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積38            | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積60            | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積100           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積150           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積200           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積250           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 ３心 断面積325           | 組  | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） | -  | ＊（○） | ＊（○） |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積14            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積22            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積38            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積60            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積100           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積150           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積14            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積22            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積38            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積60            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積100           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 ３心 断面積150           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積14            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積22            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積38            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積60            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積100           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積150           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積14            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積22            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積38            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積60            | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積100           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積150           | 組  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル     | 2CT ２種 ２心 断面積8mm <sup>2</sup> | m  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 市内電話・有線放送引込線用ケーブル    | 銅心入PVC屋外線 0.65mm ２C           | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 受振ケーブル               | 10mピッチ 24ch                   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 薄銅電線管                | C19 長3.66m ねじつき               | 本  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |
| 薄銅電線管                | C25 長3.66m ねじつき               | 本  | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                                  | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------|-------------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 薄銅電線管           | C31 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管           | C39 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管           | C51 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管           | C63 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管           | C75 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 厚銅電線管           | G16 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G22 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G28 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G36 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G42 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G54 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G70 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G82 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G92 長3.66m ねじつき                     | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管           | G104 長3.66m ねじつき                    | 本  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN16IN17 電線管(厚銅) 16mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN22IN23 電線管(厚銅) 22mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN28IN29 電線管(厚銅) 28mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN36IN37 電線管(厚銅) 36mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN42IN43 電線管(厚銅) 42mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN54IN55 電線管(厚銅) 54mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN70IN71 電線管(厚銅) 70mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN82IN83 電線管(厚銅) 82mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN92IN93 電線管(厚銅) 92mm 長3.66m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ※R1FLN104IN105 電線管(厚銅) 104mm 長3.66m | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 14mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 16mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 22mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 28mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 36mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 42mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 54mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 70mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 82mm 長4.0m                          | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30               | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40               | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50               | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65               | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80               | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100              | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125              | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150              | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径200              | m  | -  | *(○) | *    | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 10mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格       | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|----------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 12mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 15mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 17mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 24mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 30mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 38mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 50mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 63mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 76mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 83mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし       | 2種 101mm | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 10mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 12mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 15mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 17mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 24mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 30mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 38mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 50mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 63mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 76mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 83mm  | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 101mm | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C25      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C31      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C39      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C51      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C63      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 薄銅電線管用ノーマルバンド        | C75      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G16      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G22      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G28      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G36      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G42      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G54      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G70      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G82      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G92      | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 厚銅電線管用ノーマルバンド        | G104     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 14mm     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 16mm     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 22mm     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 28mm     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 36mm     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|--------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマル型 | 42mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマル型 | 54mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマル型 | 70mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマル型 | 82mm                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m    | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ケーブルック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦120mm横120mm奥行80mm        | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦150mm横150mm奥行100mm       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦200mm横200mm奥行100mm       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦300mm横300mm奥行200mm       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 2方出28mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 2方出36mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 3方出14mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 3方出16mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 3方出22mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 3方出28mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用丸形ボックス 3方出36mm          | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス1方出14mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス1方出16mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス1方出22mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出14mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出16mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用スイッチボックス2方出22mm         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 1個用            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 2個用            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 3個用            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 4個用            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用スイッチボックス 5個用            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用アウトレット 4角 50mm          | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 露出用アウトレット 4角 60mm          | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角中浅形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角中深形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角大浅形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | 埋込用アウトレット 4角大深形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中浅形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中深Ⅰ形           | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角中深Ⅱ形           | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大浅形            | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大深Ⅰ形           | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス4角大深Ⅱ形           | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角浅形             | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅰ形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅱ形            | 個  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| コンクリートポール（一般柱）   | 長6m 末口12cm 荷重120kg         | 本  | -  | 25,100 | 25,100 | -  | 25,100 | 21,300 | -  | 21,300 | 21,300 |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長7m 末口14cm 荷重150kg         | 本  | -  | 32,000 | 32,000 | -  | 32,000 | 29,400 | -  | 29,400 | 29,400 |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長8m 末口14cm 荷重200kg         | 本  | -  | 38,300 | 38,300 | -  | 38,300 | 35,100 | -  | 35,100 | 35,100 |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長9m 末口14cm 荷重250kg         | 本  | -  | 46,400 | 46,400 | -  | 46,400 | 42,500 | -  | 42,500 | 42,500 |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長10m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | -  | 58,000 | 58,000 | -  | 58,000 | 53,100 | -  | 53,100 | 53,100 |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長11m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | -  | 65,300 | 65,300 | -  | 65,300 | 59,800 | -  | 59,800 | 59,800 |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長12m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | -  | 71,900 | 71,900 | -  | 71,900 | 66,000 | -  | 66,000 | 66,000 |    |
| バンザーマスト 3型       | R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm  | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| バンザーマスト 3型       | R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|------------|----------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| バンザーマスト 3型 | R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm  | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| バンザーマスト 3型 | R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| チコーアンカー    | 1号 支線ｱｶｰすき形 1000 k g f     | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| チコーアンカー    | 2号 支線ｱｶｰすき形 2000 k g f     | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| チコーアンカー    | 3号 支線ｱｶｰすき形 3000 k g f     | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛^ｰｽ式      | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 銅管テーパーボール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式       | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 銅管テーパーボール      | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 銅管テーパーボール      | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式    | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 1灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| アルミテーパーボール     | 2灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| ステップブロック（ロッド付） | N○1 長500mm 幅250mm 厚70mm | 組  | -  | 5,610  | 4,980  | -  | 5,930  | 5,520  | -  | 5,520  | 5,520  |    |
| ステップブロック（ロッド付） | N○2 長600mm 幅300mm 厚80mm | 組  | -  | 6,740  | 6,100  | -  | 6,400  | 6,290  | -  | 6,290  | 6,290  |    |
| ステップブロック（ロッド付） | N○3 長700mm 幅350mm 厚90mm | 組  | -  | 10,100 | 9,230  | -  | 9,660  | 10,000 | -  | 10,000 | 10,000 |    |
| H I D灯具（道路灯）   | 200－250W用               | 台  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| H I D灯具（道路灯）   | 200－400W用               | 台  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| H I D灯具（街路灯）   | 200－400W用               | 台  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF200X 200W         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF250X 250W         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF300X 300W         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF400X 400W         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF700X 700W         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF1000X 1000W       | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 200W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 250W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 300W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 400W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 700W 200V高力率 1灯         | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形   | 1000W 200V高力率 1灯        | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 投光器            | 180－400W用               | 台  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 投光器            | 660－1000W用              | 台  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 投光器取付架台 ボール用   | 1灯用                     | 個  | -  | 15,500 | 15,500 | -  | 15,500 | 15,500 | -  | 15,500 | 15,500 |    |
| 投光器取付架台 ボール用   | 2灯用                     | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 投光器取付架台 ボール用   | 4灯用                     | 個  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                      | 単位  | 鳥取 | 島根      | 岡山      | 広島 | 山口      | 徳島      | 香川 | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|-------------|-------------------------|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| 大角形 埋込スイッチ  | 片切 15A 300V             | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 大角形 埋込スイッチ  | 3路 15A 300V             | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 大角形 埋込スイッチ  | 両切 15A 300V             | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 大角形 埋込スイッチ  | 4路 15A 300V             | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 2P 20A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 2P 30A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 3P 20A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 3P 30A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 2P 20A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 2P 30A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 3P 20A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 3P 30A 250V          | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H1-6 600×600×600（国交省型）  | 組   | -  | 120,000 | 120,000 | -  | 120,000 | 112,000 | -  | 112,000 | 112,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H1-9 600×600×900（国交省型）  | 組   | -  | 130,000 | 130,000 | -  | 130,000 | 121,000 | -  | 121,000 | 121,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H2-9 900×900×900（国交省型）  | 組   | -  | 159,000 | 159,000 | -  | 159,000 | 163,000 | -  | 163,000 | 163,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | 900×900×1300            | 組   | -  | 193,000 | 193,000 | -  | 193,000 | 199,000 | -  | 199,000 | 199,000 |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | 1200×1200×1300          | 組   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 避雷器（配電線路用）  | 一般型 8.4KV               | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 避雷器（配電線路用）  | 耐塩型 8.4KV               | 個   | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    |    |
| 連結式接地棒      | φ10×1500mm              | 本   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 連結式接地棒      | φ14×1500mm              | 本   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 接地銅板        | リード付(溶注2点溶接)1.5*900*900 | 枚   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 GH 20W×1灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 GH 20W×2灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 RH 40W×1灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 RH 40W×2灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 GH 20W×1灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 GH 20W×2灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 RH 40W×1灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 RH 40W×2灯          | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 GH 20W×1灯         | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 GH 20W×2灯         | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 RH 40W×1灯         | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 RH 40W×2灯         | 台   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 高圧ピンがいし（大）  | JIS C3821               | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 低圧ピンがいし（大）  | JIS C3844               | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 高圧カットアウト    | 7.2KV 30A 取付金具含む        | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| 電気材料及び機器    |                         | m   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 電気材料及び機器    |                         | 個   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 電気材料及び機器    |                         | 本   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 電気材料及び機器    |                         | 組   | -  | -       | -       | -  | -       | -       | -  | -       | -       |    |
| 自在アームット     | UABD-323                | 個   | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |
| アーム付金物      | SAS-19-DW(LW)           | 組   | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    |    |
| ストレートアスファルト | 針入度60～80, 80～100(ローリ扱)  | ton | -  | *       | *       | -  | *       | *       | -  | *       | *       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                               | 単位  | 鳥取 | 島根      | 岡山   | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-----|----|---------|------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－１、２                       | ton | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－３                         | ton | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－４                         | ton | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 混合用 ＭＫ－１、２                       | ton | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 混合用 ＭＫ－３                         | ton | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| アスファルトルーフィング        | JISA6005 1500 1×16m              | 巻   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 塩化カルシウム（防塵・融雪用）     | 2 5 k g 入／袋                      | ton | -  | 102,000 | *(○) | -  | 80,000 | 80,000 | -  | 80,000 | 80,000 |    |
| 路盤紙（クラフト紙）          |                                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 路盤紙（ポリエチレンフィルム）     | 0.1mm                            | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m    | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m    | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm       | m   | -  | *(○)    | *(○) | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 植生用ネット              | 繊維ネット 12mm目 止金具別                 | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水管               |                                  | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)   | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 粗朶                  | 径20cm 長3.0m                      | 束   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 真竹                  | 目通廻り6～9cm 長6.5m                  | 本   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 真竹                  | 目通廻り20cm 長6.5m                   | 本   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| もみがら                |                                  | m3  | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 暗渠排水用被覆材            |                                  | m3  | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径50 厚2.0 長4.0m                   | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径60 厚2.2 長4.0m                   | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径75 厚2.5 長4.0m                   | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径100 厚3.0 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径125 厚3.3 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径150 厚3.8 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径200 厚4.5 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径250 厚5.5 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径300 厚6.0 長4.0m                  | m   | -  | *       | *    | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径50 長4.0m                        | m   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径65 長4.0m                        | m   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径75 長4.0m                        | m   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径100 長4.0m                       | m   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径150 長4.0m                       | m   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径200 長4.0m                       | m   | -  | *(●)    | *(●) | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 暗渠排水用水ごう            |                                  | 個   | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 土壌改良材               |                                  | ton | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 有機質資材               |                                  | ton | -  | -       | -    | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 高度化成肥料（２０kg袋入）      | N15.P15.K15                      | 袋   | -  | *(○)    | *(○) | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 普通化成肥料（２０kg袋入）      | N 8.P 8.K 8                      | 袋   | -  | *(○)    | *(○) | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                  | 単位   | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-----------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 炭酸カルシウム（20kg袋入） |                     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 熔成燐肥（20kg袋入）    |                     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 使用電力料金          | 低圧用業持1年未満           | kWh  | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |    |
| 使用電力料金          | 高圧用業持1年未満           | kWh  | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |    |
| 使用電力料金          | 低圧用業持1年以上           | kWh  | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  |    |
| 使用電力料金          | 高圧用業持1年以上           | kWh  | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 20.62 |    |
| 基本電力料           | 低圧用業持1年未満           | kW/月 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |    |
| 基本電力料           | 高圧用業持1年未満           | kW/月 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |    |
| 基本電力料           | 低圧用業持1年以上           | kW/月 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |    |
| 基本電力料           | 高圧用業持1年以上           | kW/月 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |    |
| 使用電力料金          | 低圧用官給1年未満           | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 使用電力料金          | 高圧用官給1年未満           | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 使用電力料金          | 低圧用官給1年以上           | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 使用電力料金          | 高圧用官給1年以上           | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 基本電力料           | 低圧用官給1年未満           | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 基本電力料           | 高圧用官給1年未満           | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 基本電力料           | 低圧用官給1年以上           | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 基本電力料           | 高圧用官給1年以上           | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 普通ポルトランドセメント    | 25kg入               | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | バラもの                | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 早強ポルトランドセメント    | 25kg入               | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 早強ポルトランドセメント    | バラもの                | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 中よう熱ポルトランドセメント  | バラもの                | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 高炉セメント          | B種 25kg入            | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 高炉セメント          | B種 バラもの             | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| フライアッシュセメント     | B種 バラもの             | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 白色ポルトランドセメント    | 20kg入               | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| セメント安定処理材       |                     | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 石灰安定処理材         |                     | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | 25kg詰袋              | ton  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | 25kg詰袋(kg算出)        | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 改良材             |                     | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| セメント系固固化材       | 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック  | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | 25kg詰袋(m3算出)        | m3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| セメント系固固化材       | 特殊土用・フレコン・1トンバック    | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 注入材             |                     | L    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| グラウト材           |                     | L    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| フライアッシュ         | JIS規格品 40kg袋        | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 混和剤             |                     | kg   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 混和剤             | AE剤                 | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 混和剤             | 急結剤 マノール相当          | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 混和剤             | 防凍剤 マノール相当          | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 混和剤             | 起泡剤 エスコートL相当        | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 混和剤             | 減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当 | kg   | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称      | 規格                          | 単位  | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|---------|-----------------------------|-----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 混和剤     | 減水剤(標準型)ボソリス No.70相当        | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 混和剤     | 減水剤(促進型)ボソリス No.75相当        | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 混和剤     | 防水剤 マノール相当                  | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 混和剤     | グラウト用ブレミックスタイプ              | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| ベントナイト  | メッシュ200 25kg袋入              | ton | -  | 49,900 | 48,500 | -  | 50,300 | 48,200 | -  | 52,700 | 52,700 |    |
| ベントナイト  | メッシュ250 25kg袋入              | ton | -  | 54,800 | 53,400 | -  | 55,200 | 53,000 | -  | 57,600 | 57,600 |    |
| 調泥剤     | C M C相当                     | kg  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 混和剤     | 起泡剤                         | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 無収縮モルタル |                             | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水路補修材   | ※リマーセメントモルタル                | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水路補修材   | ※リマーセメントモルタル以外              | kg  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松丸太     | 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松丸太     | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本   | -  | 490    | 480    | -  | 490    | 550    | -  | 550    | -      |    |
| 松丸太     | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) | 本   | -  | 880    | 860    | -  | 880    | 980    | -  | 980    | -      |    |
| 松丸太     | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本   | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 松丸太     | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本   | -  | 610    | 600    | -  | 610    | 690    | -  | 690    | -      |    |
| 松丸太     | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) | 本   | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | -      | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                            | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知 | 備考 |
|---------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|----|----|
| 松丸太           | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -  | 1,720 | 1,680 | -  | 1,720 | 1,820 | -  | 1,820 | -  |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -     | *(○)  | -  | *(○)  | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 松杭丸太          | 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 木杭            |                               | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口7.5cm             | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口10～13cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上            | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口14～22cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長7.0m 末口14～22cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口7.5cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口7.5cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口7.5cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口9.0cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口9.0cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口9.0cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口9.0cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口9.0cm                 | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口10～13cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口10～13cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口10～13cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口10～13cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口10～13cm               | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm           | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上            | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長7.0m 末口18cm                  | m3 | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚12cm                   | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                     | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------|------------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 太鼓落し       | 松 長2m 厚15cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 太鼓落し       | 松 長4m 厚12cm            | 本  | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 太鼓落し       | 松 長4m 厚15cm            | 本  | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 太鼓落し       | 松 長4m 厚18cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 太鼓落し       | 松 長4m 厚20cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 太鼓落し       | 松 長4m 厚30cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場丸太       | 長6.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場丸太       | 長7.0m 目通10cm           | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場丸太       | 長8.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場丸太       | 長9.0m 目通9cm            | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 切丸太        | 長2.0m 末口7.5cm          | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 切丸太        | 長4.0m 末口6.0cm          | 本  | -  | -      | -      | -  | -      | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 松矢板        | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 松矢板        | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | 63,000 | 61,000 | -  | 63,000 | 67,000 | -  | 67,000 | 67,000 |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *      | -  | *      | *      |    |
| 雑矢板        | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *      | -  | *      | *      |    |
| 雑矢板        | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 尺角         | 米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| バタ角 杉      | 長4.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| バタ角 米ツガ    | 長3.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| バタ角 松      | 長4.0m×厚15cm×幅15cm      | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 栈木         | 3cm×6cm×4.0m           | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 栈木         | 1.8cm×1.8cm×4.0m       | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長3m 厚9cm 幅9cm          | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長3m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長4m 厚10cm 幅10cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長4m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (松1等)  | 長3m 厚10.5cm 幅10.5cm    | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (松1等)  | 長3m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (松1等)  | 長4m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正角材 (松1等)  | 長4m 幅18～24cm厚10.5cm    | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 正割材 (杉1等)  | 長3m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | 62,000 | -  | 62,000 | 62,000 |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長4m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 平割材 (杉1等)  | 長3m 厚3.0cm 幅10.5cm     | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 平割材 (杉1等)  | 長4m 厚3.3cm 幅4.0cm      | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 平割材 (杉1等)  | 長4m 厚4.0cm 幅4.5cm      | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 平割材 (杉1等)  | 長4m 厚4.5cm 幅10.5cm     | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場板        | カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm | m3 | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 足場板        | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm   | m3 | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|------|--------|----|--------|--------|----|
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×900×12                | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *      | -  | *      | *      |    |
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×600×12                | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×900×1800         | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *      | -  | *      | *      |    |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×600×1800         | 枚  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長2m 厚0.9cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長2m 厚1.2cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長2m 厚2.4cm 幅12cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長2m 厚3.0cm 幅30cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚0.7cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚1.1cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚1.3cm 幅4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚1.3cm 幅9cm                | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚1.5cm 幅4.5cm              | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉 1等)        | 長4m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (杉特 1等)       | 長4m 厚1.8cm 幅18cm               | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 板材 (杉特 1等)       | 長4m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 板材 (松 1等)        | 長2m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (松 1等)        | 長2m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (松 1等)        | 長2m 厚3.0cm 幅21cm               | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (松特 1等)       | 長4m 厚1.5cm 幅15～20cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 板材 (松特 1等)       | 長4m 厚3.0cm 幅15～20cm            | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 小幅板 (杉特 1等)      | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm          | m3 | -  | -    | -    | -  | -    | 71,000 | -  | 71,000 | 71,000 |    |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚12mm 幅910mm           | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *      | -  | *      | *      |    |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚15mm 幅910mm           | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *      | -  | *      | *      |    |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |
| 松杭丸太             | 長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -      | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                             | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 松杭丸太           | 長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 松杭丸太           | 長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 松杭丸太           | 長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 松杭丸太           | 長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 松杭丸太           | 長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ガソリン           | J I S 2号 レギュラースタンド             | L  | *  | *     | *     | *  | *     | *     | *  | *     | *     |    |
| 軽油             | J I S 1. 2号 小型ローリー             | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 軽油             | J I S 1. 2号 ローリー               | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 軽油             | J I S 1. 2号 ドラム                | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 重油             | A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ           | L  | -  | -     | *(○)  | -  | -     | -     | -  | *     | *     |    |
| 灯油             | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー           | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ディーゼルエンジン油     | 陸用3種 CC級                       | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ディーゼルエンジン油     | 陸用3種 CD級                       | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| ギヤー油           | 自動車用1種 GL-3 SAE90              | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ギヤー油           | 自動車用2種 GL-4 SAE90              | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| ギヤー油           | 自動車用3種 GL-5 SAE90              | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| タービン油          | 2種 VG56 添加140                  | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| タービン油          | 2種 VG68 添加180                  | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| マシン油           | VG68 160マシン油                   | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| マシン油           | VG460 90シリンダー油                 | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| マシン油           | VG680                          | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| グリス (転がり軸受用)   | 1種1号                           | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| モーター油          | # 30                           | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 油圧作動油          | R&O型 32CST                     | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 油圧作動油          | R&O型 56CST                     | L  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 混合油            | 1 : 20程度                       | L  | -  | 168   | 164   | -  | 165   | 169   | -  | 171   | 181   |    |
| 酸素ガス           | ボンベ                            | m3 | -  | 530   | 530   | -  | 530   | 550   | -  | 550   | 550   |    |
| アセチレンガス        | ボンベ                            | kg | -  | 2,250 | 2,250 | -  | 2,250 | 2,400 | -  | 2,400 | 2,400 |    |
| プロパンガス         | 工業用業務用 ボンベ                     | kg | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| ウエス            | 白中級                            | kg | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 炭酸ガス           | 液化 純度99.5%以上 ボンベ               | kg | -  | 260   | 260   | -  | 260   | 280   | -  | 280   | 280   |    |
| 軽油             | J I S 1. 2号 スタンド               | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 軽油             | バトール給油                         | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 練炭             | 高4号                            | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 練炭             | マッチ4号                          | 個  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 免税ガソリン (レギュラー) | スタンド                           | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 免税軽油(1, 2号)    | ローリー渡し                         | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 免税軽油(1, 2号)    | ドラム渡し                          | L  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 免税軽油(1, 2号)    | 小型ローリー渡し                       | L  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 溶接ワイヤー         | 2.4mm JIS Z3313                | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 溶接ワイヤー         | 3.2mm JIS Z3313                | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 電気溶接棒          | 軟銅用 E4319 棒径3.2mm              | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 電気溶接棒          | 軟銅用 E4319 棒径4.0mm              | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 電気溶接棒          | 軟銅用 E4319 棒径5.0mm              | kg | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                    | 単位 | 鳥取 | 島根     | 岡山     | 広島 | 山口     | 徳島     | 香川 | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------------|-----------------------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径3.2mm   | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径4.0mm   | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径5.0mm   | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm   | kg | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   |    |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm   | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm   | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 亜酸化鉛さび止めペイント      | JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆 | kg | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 液状エポキシ樹脂用シンナー     |                       | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 接着用プライマー          | 区画線用                  | kg | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 防水材（塗布用）          |                       | kg | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 液状IⅡ* 樹脂塗料        |                       | kg | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   | -  | *(○)   | *(○)   |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 80A WSP 012 補助材料含む    | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 100A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 125A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 150A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 200A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 250A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 300A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 350A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 400A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 450A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 500A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 600A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 700A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 800A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 900A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1000A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1100A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1200A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1350A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1500A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1600A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1650A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1800A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 1900A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2000A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | *      | *      | -  | *      | *      | -  | *      | *      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2100A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | 70,300 | 70,300 | -  | 70,300 | 70,300 | -  | 70,300 | 70,300 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2200A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | 73,000 | 73,000 | -  | 73,000 | 73,000 | -  | 73,000 | 73,000 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2300A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | 78,600 | 78,600 | -  | 78,600 | 78,600 | -  | 78,600 | 78,600 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2400A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | 81,600 | 81,600 | -  | 81,600 | 81,600 | -  | 81,600 | 81,600 |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2500A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2600A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2700A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | -      | -      | -  | -      | -      | -  | -      | -      |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ | 2800A WSP 012 補助材料含む  | 組  | -  | 94,200 | 94,200 | -  | 94,200 | 94,200 | -  | 94,200 | 94,200 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                            | 規格                                  | 単位 | 鳥取  | 島根   | 岡山    | 広島  | 山口   | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|-----|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ             | 2900A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ             | 3000A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ             | 3500A WSP 012 補助材料含む                | 組  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 銅管塗装                          | 3種ケレン                               | m  | 995 | 992  | 1,005 | 998 | 992  | 1,091 | 1,088 | 1,088 | 1,078 |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 白                           | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 黄                           | L  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 鉛・ｶﾑﾌﾞﾘｰ 黄                  | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 白                           | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 黄                           | L  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 鉛・ｶﾑﾌﾞﾘｰ 黄                  | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白          | kg | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄          | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 鉛・ｶﾑﾌﾞﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄 | kg | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白          | kg | -   | *(●) | *(●)  | -   | *(●) | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  |    |
| 道路用塗料 トﾗｲｱｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 黄          | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                     | 区画線用                                | kg | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                     | 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用                      | kg | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)        | 1号(0.106～0.850mm)                   | kg | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 常温式 1種A 白 比重1.5                     | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 常温式 1種A 黄 比重1.5                     | L  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 常温式 1種A 鉛・ｶﾑﾌﾞﾘｰ 黄                  | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 加熱式 2種A 白 比重1.7                     | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 加熱式 2種A 黄 比重1.7                     | L  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)         | 加熱式 2種A 鉛・ｶﾑﾌﾞﾘｰ 黄                  | L  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイナマイト                        | 2号榎 小口                              | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| ダイナマイト                        | 2号榎 大口                              | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| ダイナマイト                        | 3号桐 小口                              | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| ダイナマイト                        | 3号桐 大口                              | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 硝安油剤爆薬                        | AN－FO(ﾊﾞﾗﾓの)大口                      | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 硝安油剤爆薬                        | AN－FO(ﾋｰｽ) 大口                       | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 含水爆薬                          | ｽﾌﾟﾘｰ (坑外用) 小口                      | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 含水爆薬                          | ｽﾌﾟﾘｰ (坑外用) 大口                      | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 含水爆薬                          | ｽﾌﾟﾘｰ-200g (坑内用) 小口                 | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 含水爆薬                          | ｽﾌﾟﾘｰ-200g (坑内用) 大口                 | kg | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 電気雷管                          | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口                    | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 電気雷管                          | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口               | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 電気雷管                          | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口              | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 導爆線                           | 第2種 610m入                           | m  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 脚線 (銅線0.41～0.42mm)            | 単線200m                              | 巻  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 発破母線                          | 2心母線                                | m  | -   | *    | *     | -   | *    | *     | -     | *     | *     |    |
| ビニールアンコ                       | 径26mm 長130mm                        | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| アンコタイ                         | 径25mm 長130mm                        | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |
| 防爆シート (ﾌﾞﾗｽﾄﾌｪﾝｽ)             | 高強力ﾌｧｲﾊﾞｰ製ﾙｰﾌﾞ加工 4×6m               | 枚  | -   | *(●) | *(●)  | -   | *(●) | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  |    |
| 電気雷管                          | 6号瞬発1段 脚線4.5m 大口                    | 個  | -   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------|---------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ダイナマイト         | 2号榎 中口                          | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ダイナマイト         | 2号榎 超大口                         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ダイナマイト         | 3号桐 中口                          | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| ダイナマイト         | 3号桐 超大口                         | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(バラもの) 中口                  | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(バラもの) 超大口                 | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(ピース) 中口                   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(ピース) 超大口                  | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ (坑外用) 中口                    | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ (坑外用) 超大口                   | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口               | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口              | kg | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線3.0m 中口                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 小口                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 中口                | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口           | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口         | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  |
| 土のう 化学繊維使用     | 62cm×48cm                       | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 植生土のう (完成土のう)  | 幅40×60cm                        | 袋  | -  | 590  | 590  | -  | 590  | 590  | -  | 590  | 590  |    |
| 大型土のう袋         | 1.0 t 用                         | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 植生土のう袋         | 幅40×60cm 袋のみ                    | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 耐候性大型土のう袋      | φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応          | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級 | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞｯﾄ容量0.8m3 1300kg級     | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径300mm                          | 枚  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径400mm                          | 枚  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径560mm                          | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径650mm                          | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径750mm                          | 枚  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                        | 単位 | 鳥取 | 島根    | 岡山    | 広島 | 山口    | 徳島    | 香川 | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| コンクリートカッタ用ブレード | 径1060mm                   | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径200mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径960mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径350mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径180mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径450mm                    | 枚  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×30cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×45cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×45cm          | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×50cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×60cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×60cm          | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 測量杭（杉）         | 6cm×6cm×60cm              | 本  | -  | *     | *     | -  | *     | *     | -  | *     | *     |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×60cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 7.5cm×7.5cm×75cm          | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×75cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 6cm×6cm×90cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 7cm×7cm×90cm              | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×90cm              | 本  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 測量杭（杉）         | 15cm×15cm×90cm            | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×120cm             | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長4m×厚7.5cm×幅7.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長4m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長2m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長4m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長3m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長4m×厚9.0cm×幅9.0cm         | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 正割材（杉特1等）      | 長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm       | 本  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 地形図            | 1／25000                   | 枚  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| 地形図            | 1／50000                   | 枚  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  | -  | *(○)  | *(○)  |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径6mm 6×24           | m  | -  | 234   | 234   | -  | 234   | 234   | -  | 234   | 234   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径8mm 6×24           | m  | -  | 269   | 269   | -  | 269   | 269   | -  | 269   | 269   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径9mm 6×24           | m  | -  | 295   | 295   | -  | 295   | 295   | -  | 295   | 295   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径10mm 6×24          | m  | -  | 328   | 328   | -  | 328   | 328   | -  | 328   | 328   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径12mm 6×24          | m  | -  | 417   | 417   | -  | 417   | 417   | -  | 417   | 417   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径14mm 6×24          | m  | -  | 510   | 510   | -  | 510   | 510   | -  | 510   | 510   |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径16mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径18mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径20mm 6×24          | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径24mm 6×24          | m  | -  | 1,250 | 1,250 | -  | 1,250 | 1,250 | -  | 1,250 | 1,250 |    |
| ワイヤロープ         | (各種)                      | m  | -  | -     | -     | -  | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| マニラロープ         | 中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3⅜ | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| マニラロープ         | 中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3⅜ | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |
| マニラロープ         | 中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3⅜ | kg | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  | -  | *(●)  | *(●)  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                                | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| マニラロープ               | 中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33l        | kg | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| マニラロープ               | 中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33l        | kg | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| マニラロープ               | 中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33l        | kg | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ナイロンロープ              | 径9mm 7ルフィラメント JISL-2704 33l       | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ナイロンロープ              | 径12mm 7ルフィラメント JISL-2704 33l      | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ナイロンロープ              | 径16mm 7ルフィラメント JISL-2704 33l      | kg | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 標識ロープ                | 黄黒ポリ製 径 9mm                       | m  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| 標識ロープ                | 黄黒ポリ製 径12mm                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 標識ロープ                | 黄黒ポリ製 径14mm                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| なわ (1 5 0 ~ 2 0 0 m) | 4~6kg 径8mm                        | 巻  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| なわ (1 4 0 ~ 1 6 0 m) | 4~6kg 径10mm                       | 巻  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 埋設物標示テープ             | 幅150mm 50m 2倍 <sup>※</sup> リフレクツ  | 巻  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 埋設表示テープ類             |                                   | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| トラテープ                | 45mm×10m 黄・黒・赤・白                  | 巻  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ワイヤー (主索)            | 6 * 7-φ18mm                       | m  | -  | 724  | 724  | -  | 724  | 724  | -  | 724  | 724  |    |
| ワイヤー (主索)            | 6 * 7-φ22mm                       | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ワイヤー (曳索 吊索)         | 6 * 19-φ9mm                       | m  | -  | 298  | 298  | -  | 298  | 298  | -  | 298  | 298  |    |
| ワイヤー (曳索 吊索)         | 6 * 19-φ12mm                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ワイヤー (控索)            | 6 * 19-φ18mm                      | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ビニルサクシヨンホース          | 径25mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ビニルサクシヨンホース          | 径38mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ビニルサクシヨンホース          | 径50mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ビニルサクシヨンホース          | 径75mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウォーターホース             | 径19mm×1B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ウォーターホース             | 径25mm×1B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ウォーターホース             | 径32mm×2B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ウォーターホース             | 径38mm×2B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ウォーターホース             | 径50mm×2B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| エアーホース               | 径19mm×2B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| エアーホース               | 径25mm×2B                          | m  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| エアーホース               | 径32mm×3B                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| エアーホース               | 径38mm×3B                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| エアーホース               | 径50mm×3B                          | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径50mm                             | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径100mm                            | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径150mm                            | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径200mm                            | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 注入ホース類               | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 注入ホース類               | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3 | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| サクシヨンホース             | φ38.0mm×2                         | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| サクシヨンホース             | φ38.0mm×3                         | 組  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 二重管ホース               | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シールパッカーセット           |                                   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シールセット               |                                   | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | 径101mm 長3.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | 径150mm 長3.0m    | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| 刃先 (オーガーボーリング用)      | ポストホール型 径100mm用 | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シャンクロッド              | 径95mm用          | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径46mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径56mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径66mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径76mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径86mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径101mm 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径116mm 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径46mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径56mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径66mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径76mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径86mm 長1.5m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径101mm 長1.5m    | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径200mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径250mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径300mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径350mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径400mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径450mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径500mm 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径550mm 長1.0m    | 本  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径56mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径76mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径86mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアリフター (シングル用)       | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径56mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径76mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径86mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド (ダブル用)        | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径56mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径76mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径86mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルリーマ (シングル用)       | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン (シングル用)      | 径46mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| メタルクラウン（シングル用）       | 径56mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径66mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径76mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径86mm           | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径101mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径116mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径200mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径250mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径300mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径350mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径400mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径450mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径500mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径550mm          | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径46mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径56mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径66mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径76mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径86mm インブリ      | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）         | 径101mm インブリ     | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |
| ケーシングパイプ             | 径46mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径56mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.5m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.5m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.0m    | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロット（加圧リグ付）      | 径40.5mm 長3.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロット（加圧リグ付）      | 径40.5mm 長1.5m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロット（加圧リグ付）      | 径40.5mm 長1.0m   | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロッド（加圧リグ付）      | 径73mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ボーリングロッド（加圧リグ付）      | 径90mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径110mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径160mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径255mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径160mm 長250mm | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径255mm 長250mm | 本  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径160mm 長80mm  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径255mm 長80mm  | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格            | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|-----------------|---------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| ウイングビット         | 径200mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径250mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径300mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径350mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径400mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径450mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径500mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウイングビット         | 径550mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径200mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径250mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径300mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径350mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径400mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径450mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径500mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| トリコンビット（ツースタイプ） | 径550mm        | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| サブソケット          | 径200mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径250mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径300mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径350mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径400mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径450mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径500mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| サブソケット          | 径550mm用       | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| ドリルカラー          | 径200mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径250mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径300mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径350mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径400mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径450mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径500mm用 長1.0m | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ドリルカラー          | 径550mm用 長1.0m | 個  | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) |    |
| コアシェルカップリング     | 径46mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアシェルカップリング     | 径66mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアシェル           | 径46mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| コアシェル           | 径66mm         | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| クリーニングアダプター     |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 打込アダプター         |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| エキステンションロッド     |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| リングビット          |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナービット         |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ          | 長1.5m         | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ウォータスイベル        |               | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 二重管ボーリングロッド     |               | m  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                          | 単位 | 鳥取 | 島根   | 岡山   | 広島 | 山口   | 徳島   | 香川 | 愛媛   | 高知   | 備考 |
|----------------|-----------------------------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| メタルクラウン        | 径41.0mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 単相用グラウトモニタ     | 径40.5mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| 複相用グラウトモニタ     | 径40.5mm                     | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ケーシング          | 径96mm(カップリング付)              | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| ウォータスイベル       | 径96mm                       | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シャンクロッド        |                             | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| シャンクロッド        | 径90mm用                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シャンクロッド        | 径115mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| シャンクロッド        | 径135mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 打込アダプター        | 径90mm用                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 打込アダプター        | 径115mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 打込アダプター        | 径135mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径90mm用 長1.5m                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径115mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径135mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径146mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径90mm用 長1.5m                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径115mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径135mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径146mm用 長1.5m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| リングビット         | 径90mm用                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| リングビット         | 径115mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| リングビット         | 径135mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| リングビット         | 径146mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナービット        | 径90mm用                      | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナービット        | 径115mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナービット        | 径135mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナービット        | 径146mm用                     | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径90mm用 長1.0m                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径115mm用 長1.0m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| ドリルパイプ         | 径135mm用 長1.0m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径90mm用 長1.0m                | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径115mm用 長1.0m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| インナーロッド        | 径135mm用 長1.0m               | 本  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| 軟岩用トンネル掘進機用ビット |                             | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ30mm       | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ32mm       | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ34mm       | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ36mm       | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm       | 個  | -  | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -    | -    |    |
| さく岩機用カービット     | テーパー式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm | 個  | -  | *    | *    | -  | *    | *    | -  | *    | *    |    |
| さく岩機用カービット     | テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm | 個  | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                          | 単位 | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| さく岩機用カービット           | テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm  | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用カービット           | テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm  | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用カービット           | テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm  | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用カービット           | テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm  | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用カービット           | テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm  | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用テーバーロッド         | 径22mm 長1.1m                 | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用テーバーロッド         | 径22mm 長1.4m                 | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用テーバーロッド         | 径22mm 長1.7m                 | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用ネジクロスビット        | 径32mm チップ11×16 ゲージ65mm      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| さく岩機用ネジクロスビット        | 径32mm チップ11×16 ゲージ70mm      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| さく岩機用ネジクロスビット        | 径32mm チップ13×22 ゲージ100mm     | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用テーバーロッド         | 径22mm 長2.9m                 | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用中継ぎロッド          | 対辺寸法HEX-32 長3.0m            | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用中継ぎロッド          | 対辺寸法ROUND-38 長3.0m          | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用中継ぎロッド          | 対辺寸法HEX-45 長6.0m            | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| さく岩機用シャンクロッド         | 径32mm用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| さく岩機用シャンクロッド         | 径38mm用                      | 個  | -     | *(●)  | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  |    |
| さく岩機用シャンクロッド         | 径45mm用                      | 個  | -     | *(●)  | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  | -     | *(●)  | *(●)  |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径32mm用                      | 個  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径38mm用                      | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径45mm用                      | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| テーバスクリューロッド          | 25H各種                       | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径65±1mm                   | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径77±1mm                   | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径90±1mm                   | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径128±1mm                  | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径180±1mm                  | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径205±2mm                  | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| グラウト用資材              |                             | 式  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 枕木                   | 15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 枕木                   | 30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 軌条用ベシ                | 6kg用                        | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 軌条用ベシ                | 15kg用                       | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用ベシ                | 22kg用                       | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用ベシ                | 30kg用                       | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用モール               | 6kg用                        | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 軌条用モール               | 15kg用                       | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用モール               | 22kg用                       | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用モール               | 30kg用                       | 個  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用犬くぎ               | 6kg用                        | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 軌条用犬くぎ               | 15kg用                       | 本  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用犬くぎ               | 22kg用                       | 本  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 軌条用犬くぎ               | 30kg用                       | 本  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     |    |
| 標準箱（土質用）             | φ46mm用 5m入                  | 箱  | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                               | 単位 | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考    |
|-----------------|----------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 原図入れ筒           | A－0 10枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－0 30枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－0 50枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－1 10枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－1 30枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－1 50枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－2 10枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－2 30枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 原図入れ筒           | A－2 50枚                          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 図面袋             | A－1 10枚                          | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| 図面袋             | A－1 30枚                          | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| 図面袋             | A－2 10枚                          | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| 図面袋             | A－2 30枚                          | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| 標本箱（未固結試料用）     | 標本ボックス(プラスチック製)10本入              | 箱  | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 標本箱（岩質用）        | φ66mm用 5m入                       | 箱  | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 図面袋             | A－0 10枚                          | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| 図面袋             | A－0 30枚                          | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| トレーシングペーパー      | 消点紙 841mm×20m 50g/m <sup>2</sup> | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ケント紙            | 中測判(平板測量用)400mm×500mm            | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 方眼紙             | ロール上質 800mm×10m                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルフィルム片面B1判 | 800mm×1.1m 厚0.075mm              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルフィルム片面ロール | 920mm×20m 厚0.075mm               | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#500ロール 1×20m                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#400ロール 0.92×20m               | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#400ロール 1×20m                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 0.92×20m               | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 1×20m                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルシート       | 片面#500 A4判                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルシート       | 片面#400 A1判                       | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| ポリエステルシート       | 片面#400 A4判                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルシート       | 片面#300 A1判                       | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| ポリエステルシート       | 片面#300 A4判                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#300ロール 0.92×10m               | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルフィルム      | #400 110cm×80cm                  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルフィルム      | #500 110cm×80cm                  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルベース       | 片面#500 0.92×20m                  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ポリエステルシート       | 片面#500 A1判                       | 枚  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | -     | *(○)  | *(○)  | *(○)  |
| リサイクル紙          | 35cm×50cm                        | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| リサイクル紙          | 15cm×15cm                        | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| リサイクル紙          | 60cm×50cm                        | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| リサイクル紙          | 24cm×30cm                        | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| リサイクル紙          | 22.5cm×20cm                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| リサイクル紙          | 110cm×80cm                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 印刷紙             | カラー24cm×26cm                     | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                    | 単位 | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島   | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 印画紙             | 白黒 24cm×26cm          | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 引伸用印画紙          | 2倍 49.5cm×51.0cm      | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 引伸用印画紙          | 2倍 50cm×50cm          | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 引伸用印画紙          | 4倍引伸 1.0m×1.1m        | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 引伸用印画紙          | 部分4倍 15cm×15cm        | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 密着用引画紙 カラー      | 24cm×26cm             | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 密着用引画紙 白黒       | 24cm×26cm             | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 透明ベース#200 B1サイズ | 1.0m×0.9m             | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| フィルム            | 35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚 | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 35mmマイクロフィルム    | 無孔スプール付 30.5m         | 巻  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 工業用X線フィルム       | 8.5cm×30.5cm          | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 35mmフィルム        | 白黒36EX                | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| フィルム            | 35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚 | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 現像              | 白黒 20枚                | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 現像              | カラー 24枚               | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 焼付密着            | 白黒 20枚                | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 焼付密着            | カラー 24枚               | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 印画引伸            | 白黒 サービスサイズ            | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 印画引伸            | カラー サービスサイズ           | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| アルバム            | フリー台紙10枚 4ッ切          | 冊  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 乾電池             | 単2 (1.5V)             | 個  | -      | *(○)   | *(○)   | -    | *(○)   | *(○)   | -      | *(○)   | *(○)   | -  |
| 現像液             | コレクトール                | L  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 定着液             | フィックス                 | L  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 地上写真プリント        | サービス版                 | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 地上写真現像          | 35mmフィルム              | 枚  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 乾電池             | 単1 (1.5V)             | 個  | -      | *(○)   | *(○)   | -    | *(○)   | *(○)   | -      | *(○)   | *(○)   | -  |
| 乾電池             | 単3 (1.5V)             | 個  | -      | *(○)   | *(○)   | -    | *(○)   | *(○)   | -      | *(○)   | *(○)   | -  |
| 制御弁式鉛蓄電池        | MSE-50-12 12V-50Ah    | 個  | -      | *      | *      | -    | *      | *      | -      | *      | *      | -  |
| 現像              | カラー 36枚               | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 焼付密着            | カラー 36枚               | 本  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-3 400枚              | 部  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | *(○) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-4以下 400枚            | 部  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | *(○) | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | B-4 400枚              | 部  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-3 100枚              | 部  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | *(○) | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-4以下 100枚            | 部  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | *(○) | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | B-4 100枚              | 部  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | *(○) | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-3 500枚              | 部  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | *(○) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-4以下 500枚            | 部  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | *(○) | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | B-4 500枚              | 部  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-3 200枚              | 部  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | *(○) | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-4以下 200枚            | 部  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | *(○) | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | B-4 200枚              | 部  | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-3 600枚              | 部  | 14,200 | 14,200 | 14,200 | *(○) | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | -  |
| 報告書焼付代 (コピー)    | A-4以下 600枚            | 部  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | *(○) | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島    | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------|----------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 600枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 300枚       | 部  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | *(○)  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 300枚     | 部  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | *(○)  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 300枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） A－3   | 部  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150 | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） A－4   | 部  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | *(○)  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） B－4   | 部  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150 | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） B－5   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－3   | 部  | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950 | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－4   | 部  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | *(○)  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－4   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－5   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 A－3   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 A－4   | 部  | 450    | 450    | 450    | 450   | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |    |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 B－4   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 B－5   | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 A－3 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 A－4 | 部  | 850    | 850    | 850    | 850   | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    |    |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 B－4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 B－5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| DTP入力料金     | A－4（1,200字）    | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| DTP入力料金     | B－4（2,160字）    | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| DTP入力料金     | B－5（840字）      | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 図面焼付代(北°-)  | A－0            | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 図面焼付代(北°-)  | A－1            | 枚  | 400    | 400    | 400    | *(○)  | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |    |
| 図面焼付代(北°-)  | A－2            | 枚  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 700枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 700枚     | 部  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | *(○)  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 700枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 800枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 800枚     | 部  | 10,200 | 10,200 | 10,200 | *(○)  | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 800枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 900枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 900枚     | 部  | 11,400 | 11,400 | 11,400 | *(○)  | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 900枚       | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 1000枚      | 部  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | *(○)  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 1000枚    | 部  | 12,700 | 12,700 | 12,700 | *(○)  | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 1000枚      | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 A－3 | 部  | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580 | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 A－4 | 部  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250 | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 B－4 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 B－5 | 部  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 A－3 | 部  | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080 | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  |    |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 A－4 | 部  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650 | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位 | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|----------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 報告書製本代         | 原稿301～400枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿301～400枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿401～500枚 A-3          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿401～500枚 A-4          | 部  | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | -  |
| 報告書製本代         | 原稿401～500枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿401～500枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿501～600枚 A-3          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿501～600枚 A-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿501～600枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿501～600枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿601～700枚 A-3          | 部  | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | -  |
| 報告書製本代         | 原稿601～700枚 A-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿601～700枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿601～700枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿701～800枚 A-3          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿701～800枚 A-4          | 部  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | -  |
| 報告書製本代         | 原稿701～800枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿701～800枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿801～900枚 A-3          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿801～900枚 A-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿801～900枚 B-4          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿801～900枚 B-5          | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 A-3         | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 A-4         | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 B-4         | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 B-5         | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | 525   | 525   | 525   | *(○)  | 525   | 525   | 525   | 525   | 525   | -  |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | 591   | 591   | 591   | *(○)  | 591   | 591   | 591   | 591   | 591   | -  |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | 695   | 695   | 695   | *(○)  | 695   | 695   | 695   | 695   | 695   | -  |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) | 冊  | 789   | 789   | 789   | *(○)  | 789   | 789   | 789   | 789   | 789   | -  |
| CD-R           | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 枚  | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | -  |
| DVD-R          | DVD-R 片面1層 4.7GB        | 枚  | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | -  |
| カラーコピー         | #400 110cm×80cm         | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 電子成果品作成費       |                         | 式  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 銅製型枠(フラットフォーム) | 幅100mm 長1500mm          | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -  |
| 銅製型枠(フラットフォーム) | 幅150mm 長1500mm          | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -  |
| 銅製型枠(フラットフォーム) | 幅200mm 長1500mm          | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -  |
| 銅製型枠(フラットフォーム) | 幅300mm 長1500mm          | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -  |
| 銅製型枠(フラットフォーム) | 幅300mm 長1800mm          | 枚  | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -     | *     | *     | -  |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅100mm 長1500mm      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅150mm 長1500mm      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T108幅200mm 長1500mm      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T288幅300mm 長1500mm      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |
| 異形メタルフォーム      |                         | 組  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                         | 単位 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 銅製スライディングフォーム       |                            | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 銅製セントル              |                            | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長150                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長200                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長250                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長650                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長850                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長1300                 | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径8mm 長1800                 | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径9mm 長200                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 丸セパレータ B 型          | 径9mm 長500                  | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 型枠剥離剤(木製用)          | サンシリーズNO.15相当 (18L入)       | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠剥離剤(銅製用)          | マジックコート相当 (18L入)           | L  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 木コン                 | PJD型                       | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| フォームタイD型            | L=250                      | 本  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| KKリブ座金              |                            | 個  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| サンブラー               | 標準貫入試験用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| シュー                 | 標準貫入試験用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 内外ゴム等               | 孔内水平載荷試験用                  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧パッカー等             | 孔内水平載荷試験用                  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプA                | 80Aφ×管5m使用                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプB                | 80Aφ×管15m使用                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプC                | 50Aφ×管15m使用                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| シンウオールライナー (黄銅製)    | 内径75mm 肉厚1.9～2.1mm         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| デニソンライナー (ステンレス製)   | 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| フォイル・ブ (フォイルカリング 用) | ステンレス製                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| スクリーポイント            | スウェーデン式サウンディング             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (スウェーデン式)       | 19mm専用ロッド                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (オランダ式二重管用)     | マントルコーン                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (オランダ式二重管用)     | フリクションコーン                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (オランダ式二重管用)     | 2t用 径28mm                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (オランダ式二重管用)     | 10t用 径36mm                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (ポータブル式用)       | 単管式                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)       | 径13mm                      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)       | 径16mm                      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)       | 径22mm                      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 現場C B R試験           | 舗装掘削補修費別途・準備費含む            | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内C B R試料採取         | 現状土 4t-1t <sup>※</sup> ／箇所 | 箇所 | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 室内C B R試料採取         | 変状土 70Kg採取                 | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 変状土C B R試験          | 修正C B R 9t-1t <sup>※</sup> | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 変状土C B R試験          | 設計C B R 2t-1t <sup>※</sup> | 設計 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現状土C B R試験          | 水浸法 1t-1t <sup>※</sup>     | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土粒子の密度試験     | JIS A 1202 3個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の含水比試験      | JIS A 1203 3個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位  | 鳥取      | 島根      | 岡山      | 広島      | 山口      | 徳島      | 香川      | 愛媛      | 高知      | 備考 |
|--------------------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 室内土質試験 土の粒度試験            | 沈降分析（ふるい分析含）         | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0.5kg未満      | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0.5～2kg未満    | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料2～4kg未満      | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料4kg以上        | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の液性限界試験          | JIS A 1205 6点／試料     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の塑性限界試験          | JIS A 1205 3個／試料     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の保水性試験           | 遠心法 3個／試料            | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の収縮定数試験          | JIS A 1209 1個／試料     | 試料  | -       | *       | *       | -       | *       | *       | -       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 3個／試料                | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土のPH試験            | ガラス電極法               | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      |                      | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A法（ノギス法） 3個／試料       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度                 | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 定水位法      | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 変水位法      | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ2.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ2.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ4.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ2.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ4.5       | 試料  | -       | *       | *       | -       | *       | *       | -       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ2.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ4.5       | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の一軸圧縮試験          | 2供試体／試料              | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 土の圧密試験            | 1供試体／試料              | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 一面せん断試験 U U試験     | 1試料につき3供試体           | 試料  | -       | *       | *       | -       | *       | *       | -       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 一面せん断試験 C U試験     | 1試料につき3供試体           | 試料  | -       | *       | *       | -       | *       | *       | -       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 U U試験      | 1試料につき3供試体           | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験      | 1試料につき3供試体           | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験      | 径35mm 3供試体／試料        | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験      | 径50mm 3供試体／試料        | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 三軸圧縮試験 C U試験             | 径35mm(間げき水圧測定含む)     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 三軸圧縮試験 C U試験             | 径50mm(間げき水圧測定含む)     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | U U試験 1試料に3供試体       | 試料  | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | C U試験 1試料に3供試体       | 試料  | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | C D試験 1試料に3供試体       | 試料  | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    | -       | *(●)    | *(●)    |    |
| シンワオールライナー               | 内径75mm               | 本   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 運賃料金                     | 20t車以上30t車まで 20kmまで  | 台   | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  |    |
| 運賃料金                     | 20t車以上30t車まで 50kmまで  | 台   | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  |    |
| 運賃料金                     | 20t車以上30t車まで 100kmまで | 台   | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |    |
| 運賃料金                     | 20t車以上30t車まで 150kmまで | 台   | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |    |
| 運賃料金                     | 20t車以上30t車まで 200kmまで | 台   | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |    |
| 積卸し費                     | 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し  | ton | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                    | 単位  | 鳥取    | 島根    | 岡山    | 広島    | 山口    | 徳島    | 香川    | 愛媛    | 高知    | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 積卸し費      | 橋込み・取卸し               | ton | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |    |
| 積卸し費      | 橋込み(又は取卸し)のみ          | ton | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |    |
| 地区割増      |                       | 台   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m以内       | ton | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m以内       | ton | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m以内       | ton | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m以内       | ton | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m以内       | ton | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m以内       | ton | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m以内       | ton | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m以内       | ton | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m以内       | ton | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m以内      | ton | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m以内      | ton | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m以内      | ton | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m以内      | ton | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m以内      | ton | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m以内      | ton | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m以内      | ton | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m以内      | ton | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m以内      | ton | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m以内      | ton | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m以内      | ton | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長15m超        | ton | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                  | 単位             | 鳥取     | 島根     | 岡山     | 広島     | 山口     | 徳島     | 香川     | 愛媛     | 高知     | 備考 |
|-------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金   | 20km以下 製品長15m超      | ton            | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 5,510  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 30km以下 製品長15m超      | ton            | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 40km以下 製品長15m超      | ton            | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 50km以下 製品長15m超      | ton            | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 6,630  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 60km以下 製品長15m超      | ton            | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 7,060  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 70km以下 製品長15m超      | ton            | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 7,520  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 80km以下 製品長15m超      | ton            | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 90km以下 製品長15m超      | ton            | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 8,310  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 100km以下 製品長15m超     | ton            | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 8,750  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 110km以下 製品長15m超     | ton            | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 9,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 120km以下 製品長15m超     | ton            | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 9,550  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 130km以下 製品長15m超     | ton            | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 9,940  |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 140km以下 製品長15m超     | ton            | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 150km以下 製品長15m超     | ton            | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 160km以下 製品長15m超     | ton            | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 170km以下 製品長15m超     | ton            | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 180km以下 製品長15m超     | ton            | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 190km以下 製品長15m超     | ton            | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 200km以下 製品長15m超     | ton            | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |    |
| 丸パイプ        | ベース 径48.6mm         | 個              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=5m          | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=4m          | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=2m          | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 枠組足場        | ジャッキベース ストローク250mm  | 個              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 枠組足場        | 建枠 巾600mm級 高1700mm級 | 脚              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 枠組足場        | 筋違 1200mm級×1800mm級  | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| パイプサポート     | 小型 1200mm～2100mm    | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| パイプサポート     | 大型 2100mm～3500mm    | 本              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| クランプ        | 径48.6               | 個              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| シート（ポリエステル） | 3.6m×5.4m×0.4mm     | 枚              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| スパイラルダクト    | 垂鉛引き 厚0.6mm 口径300   | m              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| ビニール風管      | 厚0.4mm 口径300        | m              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 野芝（土付）      |                     | m <sup>2</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 野芝（半土付）     |                     | m <sup>2</sup> | -      | -      | *(○)   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 高らい芝        |                     | m <sup>2</sup> | -      | 520    | *(○)   | -      | 570    | 570    | -      | 570    | 570    |    |
| 人工張芝（ネット）   | 幅50cm程度             | m <sup>2</sup> | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 人工張芝（ワラ）    | 幅100cm程度            | m <sup>2</sup> | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 人工筋芝        | 幅 7cm               | m              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅10cm               | m              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅15cm               | m              | -      | *      | *      | -      | *      | *      | -      | *      | *      |    |
| 植生材料        |                     | ha             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(銅製ネット)  |                     | 個              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(土のう)    |                     | 袋              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(植生マット)  |                     | m <sup>2</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                        | 単位  | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ジオテキスタイル                  |                           | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 補強材                       |                           | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| アンカー自然石                   |                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| アンカー材                     |                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| アンカー接着剤                   | 450kg/個                   | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 有機系高分子凝集剤                 | 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋        | kg  | -  | *  | *  | -  | *  | *  | -  | *  | *  |    |
| 建設廃材                      | 無筋コンクリート廃材                | m3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 建設廃材                      | 鉄筋コンクリート廃材                | m3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 建設廃材                      | アスファルトコンクリート廃材            | m3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 産業廃棄物処理税相当額               |                           | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 処分価格                      |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 精度管理費                     |                           | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 漏水試験費                     |                           | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 歩掛調査費                     |                           | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 特許料金                      |                           | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ライトバン（損料）                 |                           | 台・日 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊費                       | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊手当                      | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高速道路等料金                   | 消費税抜き                     | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）      | 公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター | 捕集率99%以上                  | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易組立式橋梁                   |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 門扉                        |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポンプ                       |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| グレーチング床板                  |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型遊具                      |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 光ケーブル                     |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型標識柱                     |                           |     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。