

仮 設 材 貸 料

令和7年12月

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 島根・岡山・山口 | | | | | | | 徳島・愛媛・高知 | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------|------------------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|
| | | | | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| | | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | |
| 鋼矢板 | 2型 [賃料] | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼矢板 | 3型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 鋼矢板 | 4型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 鋼矢板 | 5L型 [賃料] | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼矢板 | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | (●) | (●) | - | * | * | * | (●) | (●) | - | |
| 軽量鋼矢板 | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 200型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 250型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 300型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 350型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 400型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 594型 [賃料] | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | 250型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (山留材) | 300型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (山留材) | 350型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (山留材) | 400型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| H形鋼 (山留材) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (A) | [賃料] | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (A) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (B) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼製山留部材 | 部品 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | 鋼製(補強型) [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用月 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用月 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | コンクリート製(補強型2m <small>2</small>) [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用月 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | コンクリート製(補強型3m <small>2</small>) [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用月 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | [修理費及び損耗費] | 1 | m <small>2</small> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 覆工板・鋼製マット | | 1 | m <small>2</small> 供用月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096 [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096 [整備費] | 1 | m <small>2</small> | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | |
| たて込み簡易土留 | | 1 | 式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料] | 1 | m <small>2</small> 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 島根・岡山・山口 | | | | | | | 徳島・愛媛・高知 | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|
| | | | | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| | | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 3 4. 6 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0m未満 3 8 . 3 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 4 0 . 8 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0m未満 4 6 . 5 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 4 7 . 8 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0m未満 5 2 . 6 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 5 6 . 3 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0m未満 5 8 . 5 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 6 2 . 2 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超~6.0mx(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m~6.0mx(B)3.0m~4.7m未満[修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超~6.0mx(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m~6.0mx(B)3.0m~4.7m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 2型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼矢板 | 3型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 4型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 5L型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（杭使用） | 200型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | *(○) | |
| H型鋼（杭使用） | 250型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（杭使用） | 300型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（杭使用） | 350型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（杭使用） | 400型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（杭使用） | 594型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| H型鋼（山留材） | 250型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 300型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 350型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 400型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品） | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品） | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和7年12月

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 島根・岡山・山口 | | | | | | | 徳島・愛媛・高知 | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|
| | | | | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| | | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | | 1~90日 | 91~180日 | 181~360日 | 361~720日 | 721~1080日 | | |
| 覆工板 | 銅製（補強型）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | 銅製滑り止め加工付き（補強型）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型2m ² ）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型3m ² ）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | | - | - | - | - | - | * | |
| 予備 | 予備 | 1 | なし | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|----------------|---------------------|------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30t未満 | 1 | m ² | - | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30t以上50t未満 | 1 | m ² | - | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 50t以上 | 1 | m ² | - | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10t以上20t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 20t以上30t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t以上20t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 20t以上30t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10t以上30t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 30t以上50t未満 | 1 | m ² | * | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 50t以上 | 1 | m ² | - | - | 金額はm2当たり価格（供用日数に拡らない） |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | *(●) | - | |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | *(●) | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm(賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm(基本料) | 10 | 枚 | - | * | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-----------|-------------------------|------|------|----------|----------------|----|
| コーナーアングル | 1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| コーナーアングル | 1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料) | 100 | m供用日 | * | - | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) | 100 | m | - | * | |
| 固定ベース | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 固定ベース | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 自在クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 自在クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 直交クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 直交クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 3連クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 3連クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 直線ジョイント | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 直線ジョイント | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (基本料) | 10 | m | - | * | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (基本料) | 10 | m | - | * | |
| 建枠(枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠(枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | |
| 建枠(枠組足場) | 幅900mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠(枠組足場) | 幅900mm級×高1700mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | |
| 建枠(枠組足場) | 幅1200mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠(枠組足場) | 幅1200mm級×高1700mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | |
| 建枠(枠組足場) | 幅1200mm級×高1900mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | *(○) | - | |
| 建枠(枠組足場) | 幅1200mm級×高1900mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | *(○) | |
| 調整枠(枠組足場) | 幅600mm級×高1200mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 調整枠(枠組足場) | 幅600mm級×高1200mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | |
| 調整枠(枠組足場) | 幅900mm級×高1200mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | - | - | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|--------------|------------------------|------|------|----------|----------------|----|
| 調整枠（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 個 | - | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 筋違（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | *(●) | - | |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | *(●) | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 梁枠（枠組足場） | 4000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 梁枠（枠組足場） | 4000mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 梁枠（枠組足場） | 6000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 梁枠（枠組足場） | 6000mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 階段（枠組足場） | スパン1800mm（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 階段（枠組足場） | スパン1800mm（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 手摺（枠組足場） | 1800mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 手摺（枠組足場） | 1800mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| ブラケット（枠組足場） | 500mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 500mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| ブラケット（枠組足場） | 750mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 750mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|---------------|-----------------------|------|------|----------|----------------|----|
| ブラケット（枠組足場） | 1000mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 1000mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| メッシュシート（枠組足場） | 1800×5100mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | *(●) | - | |
| メッシュシート（枠組足場） | 1800×5100mm（基本料） | 10 | 枚 | - | *(●) | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 サトロク 250mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 サトロク 250mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 サトロク 460mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 サトロク 460mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 連結ピン | 枠組足場用（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 連結ピン | 枠組足場用（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| アームロック | 枠組足場用（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| アームロック | 枠組足場用（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 隅梁受 | 枠組足場用（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 隅梁受 | 枠組足場用（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 壁つなぎ | 枠組足場用（賃料） | 10 | 個供用日 | *(○) | - | |
| 壁つなぎ | 枠組足場用（基本料） | 10 | 個 | - | *(○) | |
| 養生クランプ | （賃料） | 10 | 個供用日 | *(○) | - | |
| 養生クランプ | （基本料） | 10 | 個 | - | *(○) | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 合板足場板 | 240×4000mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 合板足場板 | 240×4000mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 吊り枠 | 900×1500mm（賃料） | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 吊り枠 | 900×1500mm（基本料） | 10 | 台 | - | * | |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート（長尺） | 2600×4000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-------------|--------------------|------|--------------------|----------|----------------|----|
| パイプサポート(長尺) | 2600×4000mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート(補助) | 900mm(賃料) | 10 | 本供用日 | - | - | |
| パイプサポート(補助) | 900mm(基本料) | 10 | 本 | - | - | |
| パイプサポート(補助) | 1200mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート(補助) | 1200mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート(補助) | 1500mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート(補助) | 1500mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| 根がらみクランプ | (賃料) | 10 | 個供用日 | *(●) | - | |
| 根がらみクランプ | (基本料) | 10 | 個 | - | *(●) | |
| 脚立1.3m級 | 3段踏板付(賃料) | 10 | 脚供用日 | *(○) | - | |
| 脚立1.3m級 | 3段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | *(○) | |
| 脚立1.8m級 | 4~5段踏板付(賃料) | 10 | 脚供用日 | * | - | |
| 脚立1.8m級 | 4~5段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | * | |
| ビーム | 調節1800~2800mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節1800~2800mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビーム | 調節2800~4600mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節2800~4600mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビーム | 調節4200~4500mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節4200~4500mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビームハンガー | 内外(賃料) | 10 | 個供用日 | - | - | |
| ビームハンガー | 内外(基本料) | 10 | 個 | - | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚1.2mm(賃料) | 10 | m ² 供用日 | * | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚1.2mm(基本料) | 10 | m ² | - | * | |
| 四角支柱 | 2000mm(賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 四角支柱 | 2000mm(基本料) | 10 | 台 | - | * | |
| 頭部ジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 頭部ジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | * | |
| ベースジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | *(○) | - | |
| ベースジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | *(○) | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和7年12月

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-------|----|------|----|----------|----------------|----|
| 足場材賃料 | | 1 | 円 | - | - | |
| 防護材賃料 | | 1 | 円 | - | - | |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。