

仮設材賃料

令和8年3月

名称	規格	単位数量	単位	島根・岡山・山口							徳島・愛媛・高知						
				供用日(月)当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日			1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日		
鋼矢板	2型 [賃料]	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
鋼矢板	4型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
鋼矢板	5 L型 [賃料]	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	* (●)	* (●)	-	-	*	*	*	* (●)	* (●)	-	-
軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	200型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	594型 [賃料]	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (山留材)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (A)	[賃料]	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (A)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (B)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製山留部材	部品 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製(補強型2m) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製(補強型3m) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	[修理費及び損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	島根・岡山・山口					徳島・愛媛・高知					一現場当たり 修理費及 び損耗費	備考				
				供用日(月)当たり賃料					一現場当たり 修理費及 び損耗費	備考	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり 修理費及 び損耗費	備考		
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日			1~90日	91~ 180日	181~ 360日					361~ 720日	721~ 1080日
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 3 4.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 3 8.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 4 0.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 4 7.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 5 6.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 6 2.2 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(杭使用)	2 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*(○)				
H型鋼(杭使用)	2 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(杭使用)	3 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(杭使用)	3 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(杭使用)	4 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(杭使用)	5 9 4型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
H型鋼(山留材)	2 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(山留材)	3 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(山留材)	3 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(山留材)	4 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(山留材)	部品 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				
H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	島根・岡山・山口							徳島・愛媛・高知						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	鋼製（補強型） [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m） [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m） [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
予備	予備	1	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和8年3月

名称	規格	単位数	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 未満	1	m ²	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上 50 t 未満	1	m ²	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m ²	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 以上 20 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	20 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（FRP製）	10 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（FRP製）	10 t 以上 20 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（FRP製）	20 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	10 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	10 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上 50 t 未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
直積ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m ²	-	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*（●）	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナースタングル	1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
コーナースタングル	1500mm (基本料)	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	100	m	-	*	
固定ベース	(賃料)	100	個供用日	*	-	
固定ベース	(基本料)	100	個	-	*	
自在クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
直交クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
3連クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
3連クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
直線ジョイント	(賃料)	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	(基本料)	100	個	-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (賃料)	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (基本料)	10	m	-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (基本料)	10	個	-	*(○)	
調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-	*	
調整枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	-	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*（●）	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁枠（枠組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（枠組足場）	1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ブラケット (枠組足場)	1000mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
ブラケット (枠組足場)	1000mm級 (基本料)	10	個	-	*	
メッシュシート (枠組足場)	1800×5100mm (賃料)	10	枚供用日	* (●)	-	
メッシュシート (枠組足場)	1800×5100mm (基本料)	10	枚	-	* (●)	
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 250mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 250mm (基本料)	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 460mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストク 460mm (基本料)	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	* (○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	* (○)	
養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	* (○)	-	
養生クランプ	(基本料)	10	個	-	* (○)	
軽量長尺足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*	
合板足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*	
吊り枠	900×1500mm (賃料)	10	台供用日	*	-	
吊り枠	900×1500mm (基本料)	10	台	-	*	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート(補助)	900mm(賃料)	10	本供用日	-	-	
パイプサポート(補助)	900mm(基本料)	10	本	-	-	
パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)	10	本	-	*	
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	* (●)	-	
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	* (●)	
脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	10	脚供用日	* (○)	-	
脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	10	脚	-	* (○)	
脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	10	脚供用日	*	-	
脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	10	脚	-	*	
ビーム	調節1800~2800mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節1800~2800mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節2800~4600mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節2800~4600mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節4200~4500mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節4200~4500mm(基本料)	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外(賃料)	10	個供用日	-	-	
ビームハンガー	内外(基本料)	10	個	-	-	
仮囲鉄板	厚1.2mm(賃料)	10	m ² 供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚1.2mm(基本料)	10	m ²	-	*	
四角支柱	2000mm(賃料)	10	台供用日	*	-	
四角支柱	2000mm(基本料)	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	* (○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	* (○)	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料

令和8年3月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
足場材賃料		1	円	-	-	
防護材賃料		1	円	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。