

機 械 器 具 賃 料

令和8年6月

名称	規格	単位	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	長期割引	備考
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力4.9t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)]	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力16t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力20t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	最大吊上能力35t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力50t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)]	吊上能力10t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)]	吊上能力45t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力60t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力70t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力65t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力50t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2011)]	最大吊上能力100t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2014)]	最大吊上能力55t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力65t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2014)]	最大吊上能力200t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力80t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2014)]	最大吊上能力150t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ｸﾞﾗｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発電発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	長期割引	備考
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～低騒・排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・インジェクション駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・クレーン型・～低騒・排対型(～2次)]	運転質量2.4～2.8t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・クレーン型・～低騒・排対型(～2次)]	運転質量3.0～5.0t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)]※	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[ハドガイト式]	運転質量0.5～0.6 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[ハドガイト式]	運転質量0.8～1.1 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ[ハドガイト式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量8～20 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ネール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ネール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
モータレーダ[土工用・排対型(～2014)]	ブレード幅3.1m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
不整地運搬車[加型・クレーン装置付]	通称1.7t積級 1t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
不整地運搬車[加型・クレーン装置付]	通称2.0t積級 1t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
不整地運搬車[加型・クレーン装置付]	通称2.5t積級 2t吊	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(～3次)]	通称2.0t積級	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	長期割引	備考
不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガン式・排対型(～2次)]	通称2.5t積級	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
リフト台車	ハング式 6 t 1脚	日	-	175,000	175,000	-	175,000	175,000	-	175,000	175,000	1	
リフト台車	ハング式 1.5 t 1脚	日	-	195,000	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000	195,000	1	
リフト台車	ハング式 1.5 t 2脚	日	-	195,000	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000	195,000	1	
リフト台車	ハング式 2.5 t 2脚	日	-	230,000	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000	230,000	1	
電気溶接機 [アイゼン付]	定格電流 300A	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広タイプ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	バック容量0.28m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	バック容量0.45m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.5m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・排対型(1次・2次)]※	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バック容量0.28m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バック容量0.45m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バック容量0.5m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ICTバックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ICTバックホウ[加-ラ・超旋回型・クレーン・～超低・排(～2014)]	バック容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
小型バックホウ[加-ラ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	バック容量0.22m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
小型BH[加-ラ・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	バック容量0.09m3 吊能力0.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ・超小旋回・クレーン・～低騒・排(～2014)]	バック容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
小型バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	バック容量0.11m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
小型バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	バック容量0.055m3	日	-	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*	
油圧クラムシェル[スリット式・加-ラ型・～低騒・排対型(～2次)]	バック容量(平積)0.4m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ホイローダ(トラックショベル) [～低騒・排対型(～2次)]	バック容量1.3～1.4m3	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	通称20t級 19～21t	日	-	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称7t級 7～9 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称16t級 15～18 t	日	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	
予備	予備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。