

地 区 資 材 単 価

令和8年9月

名称	規格	単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
			宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	21,000	*	18,700	19,000	19,500	19,400	18,100	18,100	*	20,100	20,200		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	21,300	*	19,100	19,400	19,900	19,800	18,500	18,500	*	20,500	20,600		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	21,300	*	19,100	19,400	19,900	19,800	18,500	18,500	*	20,500	20,600		
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	21,800	*	20,100	20,400	20,900	20,800	19,500	19,500	*	-	21,600		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	* (○)	* (○)	20,800	* (○)	21,300	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	21,200	*	-	-	-	19,700	18,400	18,400	*	-	20,500		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	18,700	*	16,200	16,500	17,000	16,900	15,600	15,600	*	17,600	17,700		
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	19,000	*	16,600	16,900	17,400	17,300	16,000	16,000	*	18,000	18,100		
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	* (●)	*	19,500	*	-	-	-	-	17,000	17,000	-	-	-		
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	* (●)	*	18,400	*	15,800	16,100	16,600	16,500	-	-	-	-	17,300		
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	* (●)	*	19,000	*	16,600	16,900	17,400	17,300	16,000	16,000	*	18,000	18,100		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,700	21,200	21,200	* (○)	26,600	16,800		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	23,700	21,400	21,400	* (○)	26,800	17,000		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	24,000	21,600	21,600	* (○)	26,900	17,200		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,300	20,900	20,900	* (○)	26,000	16,400		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,300	21,000	21,000	* (○)	26,200	16,600		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	23,600	21,200	21,200	* (○)	26,400	16,700		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,300	27,100	26,500	24,100	21,600	21,600	* (○)	27,000	17,400		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,300	27,100	26,700	24,100	21,800	21,800	* (○)	27,200	17,600		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,300	27,100	26,700	24,400	22,000	22,000	* (○)	27,300	17,700		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,300	27,100	26,500	23,600	21,400	21,400	* (○)	26,600	17,100		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
					宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
											徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,300	27,100	26,700	23,900	21,600	21,600	* (○)	26,800	17,300		
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,700	27,500	26,900	24,100	21,900	21,900	* (○)	27,400	17,800		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,700	27,500	27,200	24,100	22,100	22,100	* (○)	27,600	18,000		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,700	27,500	27,200	24,400	22,300	22,300	* (○)	27,700	18,200		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,700	27,500	26,900	23,600	21,700	21,700	* (○)	27,000	17,500		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	26,200	28,000	27,700	24,800	22,800	22,800	* (○)	28,100	18,800		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	27N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	26,600	28,400	27,900	24,700	22,700	22,700	* (○)	28,200	18,800		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	26,600	28,400	28,200	24,700	22,900	22,900	* (○)	28,400	19,100		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	26,600	28,400	28,200	25,100	23,100	23,100	* (○)	28,500	19,400		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	30N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	27,700	29,500	28,900	25,500	23,400	23,400	* (○)	29,400	19,800		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	36N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,700	21,200	21,200	* (○)	26,400	16,700		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	23,700	21,400	21,400	* (○)	26,600	16,900		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	24,000	21,600	21,600	* (○)	26,700	17,100		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,300	20,900	20,900	* (○)	25,800	16,300		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	24,800	26,600	26,000	23,300	21,000	21,000	* (○)	26,000	16,500		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	* (○)	24,800	26,600	26,200	23,600	21,200	21,200	* (○)	26,200	16,600		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,300	27,100	26,500	24,100	21,600	21,600	*	26,800	17,300		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
				宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
										徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,300	27,100	26,700	24,100	21,800	21,800	* (○)	27,000	17,500		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,300	27,100	26,700	24,400	22,000	22,000	* (○)	27,100	17,600		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,300	27,100	26,500	23,600	21,400	21,400	*	26,400	17,000		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,700	27,500	26,900	24,100	21,900	21,900	* (○)	27,200	17,700		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,700	27,500	27,200	24,100	22,100	22,100	* (○)	27,400	17,900		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,700	27,500	27,200	24,400	22,300	22,300	* (○)	27,500	18,100		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,700	27,500	26,900	23,600	21,500	21,500	* (○)	26,600	17,200		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,600	* (○)	25,700	27,500	26,900	23,600	21,700	21,700	* (○)	26,800	17,400		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	20,900	* (○)	25,700	27,500	27,200	23,900	22,100	22,100	* (○)	27,200	17,800		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,050	* (○)	26,200	28,000	27,300	24,400	22,300	22,300	* (○)	27,600	18,200		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	26,200	28,000	27,700	24,400	22,500	22,500	* (○)	27,800	18,500		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,450	* (○)	26,200	28,000	27,700	24,800	22,800	22,800	* (○)	27,900	18,700		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	26,600	28,400	27,900	24,700	22,700	22,700	* (○)	28,000	18,700		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	26,600	28,400	28,200	24,700	22,900	22,900	* (○)	28,200	19,000		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	26,600	28,400	28,200	25,100	23,100	23,100	* (○)	28,300	19,300		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,550	* (○)	26,600	28,400	27,900	24,200	22,400	22,400	* (○)	27,600	18,300		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,000	* (○)	26,600	28,400	28,200	24,600	22,700	22,700	* (○)	28,000	18,700		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	* (○)	27,700	29,500	28,900	25,500	23,400	23,400	* (○)	29,200	19,700		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	23,250	* (○)	27,700	29,500	29,400	25,500	23,700	23,700	* (○)	29,400	20,000		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中詰材 (コンクリート)			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
					穴道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
											徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	2.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	6.5cm	40mm	m3	*	*	*	*	22,400	*	25,200	27,000	28,500	24,700	23,700	23,700	*	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	6.5cm	40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2	8cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2	12cm	25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2			m3	*	*	*	*	25,750	*	28,300	30,100	33,500	29,200	27,400	27,400	*	30,900	25,300	-	
生モルタル（普通）	配合 1:3			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材（モルタル）				m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)	25mm以下		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)	40mm以下		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm			m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	4,400	*(●)	4,250	4,550	4,400	4,200	4,200	4,200	*(●)	5,400	4,250	-	
コンクリート用砕石	25～5mm			m3	*	*	*	*	4,400	*	4,250	4,550	4,400	4,200	4,200	4,200	*	5,400	4,250	-	
コンクリート用砕石	40～5mm			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	4,200	4,200	*	5,400	-	-	
洗砂	(細骨材用)	荒目		m3	*	*	-	*	5,000	*	4,700	4,600	-	4,500	-	-	-	-	4,800	-	
洗砂	(細骨材用)	細目		m3	*	*	-	*	5,000	*	4,700	4,800	-	4,500	-	-	-	-	4,800	-	
単粒度砕石	3号	40～30mm		m3	-	4,400	4,100	4,400	4,700	-	4,500	4,600	4,700	-	4,350	4,350	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号	30～20mm		m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	4,700	*	4,500	4,600	4,700	-	4,350	4,350	-	-	4,250	-	
単粒度砕石	5号	20～13mm		m3	*	*	*	*	4,700	*	4,500	4,600	4,700	-	4,350	4,350	-	5,500	4,250	-	
単粒度砕石	6号	13～ 5mm		m3	*	*	*	*	4,700	*	4,500	4,600	4,700	-	4,350	4,350	-	5,500	4,250	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根	岡山					山口	徳島			愛媛					高知	備考
			宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国		
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原			
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	*	*	*	*	4,700	*	4,500	4,600	4,700	-	4,350	4,350	-	5,500	4,250	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	*	3,900	*	3,800	4,000	4,000	4,950	4,050	4,050	*	5,100	3,400	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	*	*	*	3,900	*	3,800	4,000	4,000	4,950	4,050	4,050	*	5,100	3,400	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	*	*	*	*	4,100	*	4,100	4,300	4,300	-	-	-	-	-	3,550	
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	*	*	*	*	4,100	*	4,100	4,300	4,300	-	-	-	-	-	3,550	
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	4,100	-	-	-	-	5,150	4,250	4,250	*	5,400	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	*(○)	*	*	2,500	*	1,700	1,900	1,800	3,000	2,300	2,300	*	4,500	2,400	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	*	-	*	*	2,500	*	1,700	1,900	-	3,000	2,300	2,300	*	4,500	2,400	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	*	4,700	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	*	*	*	*	5,700	*	5,050	5,350	5,200	4,750	4,300	4,300	*	5,700	4,600	
割栗石	15～20cm	m3	*	*	*	*	*	6,300	*(○)	5,050	5,450	5,300	5,250	4,300	4,300	*	5,900	7,500	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	6,200	5,800	5,500	5,800	6,300	4,950	5,150	5,450	5,300	5,250	4,300	4,300	4,400	5,900	7,500		
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	島根	岡山				山口	徳島			愛媛					高知	備考
			宍道湖 西岸	吉井川	小阪部川	児島湾 沿岸	寺間	南周防	吉野川北岸二期			南予農水	道前平野	道前道後用水			高知南国	
									徳島東部	美馬	三好			道前	道後	久万高原		
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。