


2回目



3回目



本田防除

▶ ドローン(DJI MG1-P)による病虫害防除

紫斑病・害虫:アミスタートレボンSE

ハスモンヨトウ:プレバソンフロアブル




▶ 吊り下げノズルでの仕上げ除草剤散布

大豆バサグラン、ポルトフロアブル、花吹雪



収穫

- ▶ うねに合わせたリフターのセッティング
→ 収穫ロスを軽減



成果(過去5年の平均単収kg/10a)

	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年
ふくどみ	241	279	247	254	228
斐川平均	200	143	165	149	116
島根県平均	136	110	131	123	103
全国平均	168	144	148	154	169

斐川町地域農業再生協議会大豆共励会において

令和3年産、令和2年産、平成30年産最優秀賞受賞、平成29年産優秀賞受賞

大豆栽培で大切なこと

▶ いかに**根粒菌**を働かせるかがカギ

→根粒菌と上手に付き合うことが大切

→根粒菌が働きやすい土壌環境を整える



これからの夢

- ▶ 300Aを目標に
さらなる高みを目指して…
技術革新を恐れない。

- ▶ 情報共有
自ら実践し、良いものはどんどん情報発信する
斐川全体を元気に！



斐川を
元気に

300A



情報共有



安らぎと調和のとれた魅力あるふるさとを目指して

