

仕様書

1 件名

机ほか購入

2 納入場所

札幌第4合同庁舎 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8

札幌第4合同庁舎は令和8年2月に完成予定、令和8年3月中旬に引渡し予定

3 納入期限等

令和8年3月中旬から令和8年3月31日まで 納入日時は協議の上、決定する。
複数日での納入となる場合、発注者の許可を得ること。

4 納入物品、仕様及び数量

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号））に適合していること。（詳細は別紙1のとおり）

ただし、グリーン購入法に適合している物品が生産・流通していない場合、極力環境に配慮した物品とし、その旨書面により提出し、発注者の許可を得ること。

5 保障・保守

納入物品の無償保証期間は、納入日以後、1年以上とする。

6 その他

- (1) 物品を梱包材等から開梱し、7に掲げる場所に設置し、発生材の回収を行うこと。
- (2) エレベーター、電気及び用水の使用は認めるので、発注者に申し出ること。
- (3) 物品納入に係る車両の駐車に関しては、台数、車両番号等を書面により提出し、発注者の許可を得ること。
- (4) 物品納入に係る作業員については、事前に発注者あて名簿を提出し、作業中は会社名・指名が明確となるよう常時名札等を携帯すること。
- (5) エレベーター
 - ア 乗用3機（1機当たり積載荷重1,000kg）
かご内寸法 H2,300mm×W1,600mm×D1,500mm、扉開口 W900mm×H2,100mm
 - イ 人荷用1機（積載荷重1,000kg）
かご内寸法 H2,300mm×W1,600mm×D1,500mm、扉開口 W1,000mm×H2,100mm
- (6) 搬入ルートである通路、エレベーター及び配置場所等において、損傷の恐れがある場所には、養生を施すものとし、搬入業務を着手するまでに完了させるものとする。

7 配置場所

配置階は別紙1のとおり。具体的な配置場所は発注者の指示に従うこと。

8 環境負荷低減に向けた取組

（1）環境関係法令の遵守

受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。

なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。

- ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
- イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成19年法律第56号）

（2）環境関係法令の遵守以外の事項

受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

- ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努めること。
- イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
- ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。
- エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。

9 その他

本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者で協議する。

別紙1

共通仕様 グリーン購入法に適合すること、組立を要する品については、組立後納品すること

①番号	②品名	③規格	④数量	⑤単位	⑥参考商品	⑦納品フロア	⑧納品場所
1 机	両袖机、サイズ (mm) W1600×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	1	台	ウチダ 両SS167A4-33SK (5-110-1170) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4002)	2階	消費・安全部	
2 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	3	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	2階	事業支援課	
3 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	4	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	5階	統計部	
4 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	19	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	4階	扱い手育成課	
5 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	1	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	5階	持続的G	
6 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	2	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	4階	札幌地域拠点	
7 机	両袖机、サイズ (mm) W1400×D700×H720、天板カラービュアホワイト、中央引き出し付、A 4 3段、シンランダー錠、コードホール及びコードクリップ付、コードホールにAC電源4口 (横1綫3) +配線口、天板縁部がクランプ対応、対向配線対応、転倒防止ローラー	3	台	ウチダ 両SS147A4-33SK (5-110-1160) コネクティングユニットAC4_0W (6-640-4003)	4階	生産支援課	
8 机	平机、サイズ (mm) W1800×D700×H720、天板カラービュアホワイト、コードホール及びコードクリップ付、対向配線対応	1	脚	ウチダ 平SSL187 (5-110-3970)	4階	統計部 (資料兼閲覧室)	
9 机	会議テーブル、サイズ (mm) W1800×D600×H720、フラップタイプ、天板カラーホワイト、脚カラーシルバー、平行スタッック (スタッツピッヂ90mm) 、天板厚20mm、スクエアコーナー天板、アジャスター付キャスター (10mm) 、幕板無し、棚板無し	4	脚	コクヨ FLF-K1806MNN-S1PW2	1階	調製室	
10 机	会議テーブル、サイズ (mm) W1500×D900×H720、フラップタイプ、T字脚 (ブラック) キャスター付、天板カラーライトファインウッド、天板: メラミン化粧板20mm、ダブルロックキャスター アジャスト機能付、スタッツピッヂ20mm、幕板無し、棚板無し	1	脚	ウチダ NEUT 6-157-1333	5階	持続的G	
11 机	会議テーブル、サイズ (mm) W1800×D600×H720、フラップタイプ、アルミダイキャストY字脚 (ブラック) アジャスター付きキャスター、フルワイド幕板 (ブラック) 、棚板なし、天板カラーホワイト/メラミン化粧板20mm、平行スタッック (スタッツピッヂ100mm) 、	6	脚	ウチダ パラグラフ 6-176-6170	3階	総務課 (人事面談室)	
12 机	会議テーブル、サイズ (mm) W900×D900×H720、キャスター付き、天板カラーホワイト	3	脚	FRENZ RM-990C WH	4階	扱い手育成課	
13 机	センターテーブル、サイズ (mm) W1100×D600×H430、メラミン化粧板、木目柄、脚部スチール丸パイプ	1	脚	ウチダ P10型W-SM 6-291-1040	4階	休憩室 (男性)	
14 机	センターテーブル、サイズ (mm) W1100×D600×H430、メラミン化粧板、木目柄、脚部スチール丸パイプ	1	脚	ウチダ P10型W-SM 6-291-1040	3階	休憩室 (女性)	
15 机	ミーティングテーブル、サイズ (mm) W2400×D1200 × H700、天板カラーダークファインウッド、天板形状ボート型	1	脚	ウチダ ST52Na2412ポート 6-163-8095	3階	総務管理官室	
16 椅子	サイズ (mm) W660×D660×H935～1027、脚幅650mm、肘付き、背/座クッション、シンクロリクリギング、リクライニング強弱調節、リクライニング固定 (5段階) 、座面奥行調節 (40mm幅) 、背フレームに手掛け付	6	脚	オカムラ ポータム CF23XR-FSF1 ブラック	3階	総務管理官室	

別紙1

共通仕様 グリーン購入法に適合すること、組立を要する品については、組立後納品すること

①番号	②品名	③規格	④数量	⑤単位	⑥参考商品	⑦納品フロア	⑧納品場所
17	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	3	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	5階	統計部
18	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	1	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	4階	統計部 (資料兼閲覧室)
19	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	1	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	2階	事業支援課
20	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	18	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	4階	扱い手育成課
21	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	1	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	5階	持続的G
22	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	8	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	1階	調製室
23	椅子	会議椅子、サイズ (mm) W567×D544×H839程度、キャスター付き、平行スタッカ (スタッカピッチ150mm)、座芯材 3次元ファイバースプリング、背/座ブラック、肘付	12	脚	ウチダ ブルーメ 6-121-1100	3階	総務課 (人事面談室)
24	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	2	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	4階	札幌地域拠点
25	椅子	サイズ (mm) W650×D650×H900~990、脚幅650mm、肘付き、座クッション、背メッシュ、シンクロリクライニング、リクライニング固定機能、座面奥行調節 (40mm幅)	3	脚	ウチダ カリッサ2 CR2A-321MBB-RPA 5-370-25A0	4階	生産支援課
26	椅子	サイズ (mm) W700×D700×H907~999、肘付き、背/座メッシュ、スマートアンクルルトリクライニング、リクライニング初期位置固定、ホローキャスター (φ65mm)、背・座・肘・脚が同色	6	脚	オカムラ シナーラ CD77JE-F2X1 ダークグリーン	3階	次長室
27	椅子	会議椅子、サイズ (mm) W567×D544×H839程度、キャスター付き、平行スタッカ (スタッカピッチ150mm)、座芯材 3次元ファイバースプリング、背/座ブラック、肘付	10	脚	ウチダ ブルーメ 6-121-1100	4階	鑑定室
28	椅子	会議椅子、サイズ (mm) W567×D544×H839程度、キャスター付き、平行スタッカ (スタッカピッチ150mm)、座芯材 3次元ファイバースプリング、背/座ブラック、肘付	6	脚	ウチダ ブルーメ 6-121-1100	4階	扱い手育成課
29	椅子	会議椅子、サイズ (mm) W567×D544×H839程度、キャスター付き、平行スタッカ (スタッカピッチ150mm)、座芯材 3次元ファイバースプリング、背/座ブラック、肘付	6	脚	ウチダ ブルーメ 6-121-1100	5階	持続的G
30	椅子	会議椅子、サイズ (mm) W567×D544×H839程度、キャスター付き、平行スタッカ (スタッカピッチ150mm)、座芯材 3次元ファイバースプリング、背/座ブラック、肘付	16	脚	ウチダ ブルーメ 6-121-1100	4階	生産支援課
31	カウンター	書庫型 3段、サイズ (mm) W1800×D454×H950、天板カラーホワイト、本体カラーホワイト、アジャスター付き	3	台	ライオン IMH-18S-WW	5階	統計部
32	カウンター	書庫型、カウンター内側上部に物を置くスペースがあること。サイズ (mm) W1800×D454×H950、中棚付、天板カラーナチュラル、本体カラーホワイト、アジャスター付き	1	台	ライオン IMH-18A-MW	3階	会計課
33	インフォメーションパネル	クロスパネル、サイズ (mm) W1260×D570×H1800、キャスター付き、パネルカラーホワイトブラウン	3	枚	コクヨ SN-PB1218HSNM1N	3階	会計課
34	インフォメーションパネル	スタッキングクロスパネル、サイズ (mm) W1260×D38×H305、パネルカラーホワイトブラウン	2	枚	コクヨ SNU-PB1203HSNM1N	3階	会計課
35	インフォメーションパネル	傾斜棚、W1260用	3	枚	コクヨ SNC-PB12	3階	会計課
36	保管庫	サイズ (mm) W900×D450×H890、2枚引違い	1	台	ライオン V945-09S	5階	統計部
37	保管庫付属品	上記保管庫に適合すること。ベース、サイズ (mm) 幅900×奥行き450用	1	台	ライオン V945-B1	5階	統計部
38	パーティション	3連 サイズ (mm) W2700(パネル組合せ900+900+900) × H1800、ホワイトボードタイプ、両面スチールホロー	2	枚	ライオン ISS-1827WB	2階	消費・安全部
39	パーティション	3連折りたたみ式、サイズ (mm) W1800×D500×H1800程度、アルミフレームカラーブラック、本体カラーナチュラル	2	枚	スレディ 折りたたみ式パーティション	4階	休憩室 (男性)
40	パーティション	3連折りたたみ式、サイズ (mm) W1800×D500×H1800程度、アルミフレームカラーブラック、本体カラーナチュラル	2	枚	スレディ 折りたたみ式パーティション	3階	休憩室 (女性)

別紙1

共通仕様 グリーン購入法に適合すること、組立を要する品については、組立後納品すること

①番号	②品名	③規格	④数量	⑤単位	⑥参考商品	⑦納品フロア	⑧納品場所
41	パーティション	1連 サイズ (mm) W900(パネル組合せ900) × H1800、ホワイト ボードタイプ、両面スチールホーロー	2	枚	ライオン ISS-1809WB	2階	消費・安全部
42	ロッカー	サイズ(mm)W900×D515×H1790.、内寸法 (mm) W247×D473×H524 収納タイプ9人用、鍵付き	1	台	ライオン S-79-W	1階	車庫
43	キャビネット	引き戸型、鍵付き、サイズ(mm)W800×D450×H1038、棚段数(段)3 、ホワイト	3	台	イトーキ HFM-108GSN-W9	2階	事業支援課
44	キャビネット付属品	イトーキ HFM-108GSN-W9用ベース、サイズ(mm)W800×D450×H60	3	台	イトーキ H1A-M0680BA-W9	2階	事業支援課
45	ハイカウンター	書庫型 3段、サイズ (mm) W1800×D454×H950mm、天板カラーナチュラル、本体カラー:ホワイト、アジャスター付き	5	台	ライオン IMH-18S-MW	5階	持続的G
46	ハイカウンター	書庫型 3段、サイズ (mm) W1800×D454×H950mm、天板カラーホワイト、本体カラー:ホワイト、アジャスター付き	9	台	ライオン IMH-18S-WW	4階	生産支援課
47	ハイカウンター	書庫型 3段、サイズ (mm) W1800×D454×H950mm、天板カラーホワイト、本体カラー:ホワイト、アジャスター付き	10	台	ライオン IMH-18S-WW	4階	担い手育成課
48	ハイカウンター	書庫型 3段、サイズ (mm) W1200×D454×H950mm、天板カラーナチュラル、本体カラー:ホワイト、アジャスター付き	1	台	ライオン IMH-12S-MW	5階	持続的G
49	書棚	サイズ(mm)W900×D460×H1800程度、木製タイプ、両開き扉、本体カラー:ウェンジブラウン、天板:突板レタングル塗装、本体:突板+プリント合板ウレタン塗装、取手:アルミ塗装	1	台	コクヨ MG-N65SSW09NN	3階	総務管理官室
50	サイドボード	サイズ(mm)W1800×D460×H720程度、本体カラー:ウェンジブラウン、可動棚付き 3枚、天板:人工突板+ユース/ボリューム塗装、本体:人工突板+プリントMDF/ボリューム塗装、取手:アルミ塗装	1	台	コクヨ MG-N65SBW09NN	3階	総務管理官室
51	シェレッダ	クロスカット、細断サイズ約2.5×30mm以下、最大用紙サイズA3、ゴミ箱容量75リットル以上、最大細断枚数25枚以上、本体サイズ (mm) W500×D500×H850程度、質量87kg以下	1	台	明光商会 MSシェレッダー UA-F25C-L	5階	持続的G
52	シェレッダ	クロスカット、細断サイズ約2.5×30mm以下、最大用紙サイズA3、ゴミ箱容量75リットル以上、最大細断枚数25枚以上、本体サイズ (mm) W500×D500×H850程度、質量87kg以下	1	台	明光商会 MSシェレッダー UA-F25C-L	4階	生産支援課
53	テレビジョン	40V型、本体サイズ (mm) W900×D186×H455 (スタンド含む) 程度、表示画素数1920×1080程度、画面サイズ (mm) 幅878×高485×対角1003程度外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 40V35N	3階	所長室
54	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35N	3階	次長室
55	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35MN	3階	総務管理官室
56	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35N	4階	担い手育成課
57	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35MN	5階	統計部
58	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35MN	4階	札幌地域拠点
59	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35MN	4階	生産支援課
60	テレビジョン	32V型、本体サイズ (mm) W724×D186×H459 (スタンド含む) 程度、画面サイズ (mm) 幅724×高186×対角800程度、表示画素数1366x768程度、外付けHDD対応	1	台	TVS REGZA株式会社 REGZA 32V35MN	2階	消費・安全部

別紙1

共通仕様 グリーン購入法に適合すること、組立を要する品については、組立後納品すること

①番号	②品名	③規格	④数量	⑤単位	⑥参考商品	⑦納品フロア	⑧納品場所
61	ディスプレイスタンド	耐荷重 10kg以下、上下昇降可能、対応VESA規格 100×100mm 200×200mm、次長室のテレビに取り付けること。	1	台	ウチダ MEY-01	3階	次長室
62	掃除機	コードレススティック掃除機、充電式、充電スタンド附属、スティック本体：1.1kg以下	1	台	パナソニック MC-SB35K	4階	扱い手育成課
63	掃除機	コードレススティック掃除機、充電式、充電スタンド附属、スティック本体：1.1kg以下	2	台	パナソニック MC-SB35K	4階	生産支援課
64	タップ	3m、4口タイプ、2ピン、マグネットあり、ホコリ防止シャッターあり	5	個	サンワサプライ TAP-TSH43N2	5階	持続的G
65	タップ	5m、4口タイプ、2ピン、マグネットあり、ホコリ防止シャッターあり	6	個	サンワサプライ TAP-TSH45N2	5階	持続的G
66	ソファーベッド	3人掛け フレーム:アッシュ無垢材 張地:ファブリック サイズ (mm) 幅1820×奥行810×高さ630 (チャコールグレー)	1	台	SIEVE モーニングデイベッドソファ	4階	休憩室 (男性)
67	ソファーベッド	3人掛け フレーム:アッシュ無垢材 張地:ファブリック、サイズ (mm) 幅1820×奥行810×高さ630程度、本体カラーチャコールグレー	1	台	SIEVE モーニングデイベッドソファ	3階	休憩室 (女性)
68	冷凍冷蔵庫	230L、サイズ (mm) W544×D627×H1665、2ドア、右開き	1	台	シャープ SJ-BD23M-W	3階	会計課
69	冷凍冷蔵庫	230L、サイズ (mm) W544×D627×H1665、2ドア、右開き	1	台	シャープ SJ-BD23M-W	3階	総務課
70	冷凍冷蔵庫	230L、サイズ (mm) W544×D627×H1665、2ドア、右開き	1	台	シャープ SJ-BD23M-W	4階	札幌地域拠点
71	冷凍冷蔵庫	248L、サイズ (mm) W555×D632×H1636、2ドア、右開き	1	台	パナソニック NR-B253T	4階	生産支援課
72	冷凍冷蔵庫	248L、サイズ (mm) W544×D627×H660、2ドア、右開き	1	台	パナソニック NR-B253T	2階	消費・安全部
73	電話台	フレームスチール製、本体カラー:ホワイト、サイズ (mm) W350×D350×730程度	4	台	アール・エフ・ヤマカワ株式会社 RFTC-3573WH	4階	生産支援課
74	スチールラック	耐荷重200kg/段、サイズ (mm) W1200×D450×H1800、段数5段 (天地含む)、下記のスチールラックと連結すること、床又は壁に固定すること	1	式	瀬戸内スチール 中軽量棚 天地5段 W1200×D450×H1800	4階	生産支援課 (作業室)
75	スチールラック	耐荷重200kg/段、サイズ (mm) W1500×D450×H1800、段数5段 (天地含む)、上記のスチールラックと連結すること、床又は壁に固定すること	1	式	瀬戸内スチール 中軽量棚 天地5段 W1500×D450×H1800	4階	生産支援課 (作業室)
76	椅子	サイズ (mm) W660×D660×H935～1027、脚幅650mm、肘付き、背/座クッション、シンクロリクライニング、リクライニング強弱調節、リクライニング固定 (5段階)、座面奥行調節 (40mm幅)、背フレームに手掛け付	1	脚	オカムラ ポータム CF23XR-FSF1 ブラック	3階	総務課
77	ロッカー	サイズ(mm)W608×D515×H1790、内寸法 (mm) W247×D465×H820 ハンガータイプ4人用、鍵付き	1	台	ライオン S-74H-W	1階	車庫
78	掃除機	コードレススティック掃除機、充電式、充電スタンド附属、スティック本体：1.1kg以下	1	台	パナソニック MC-SB35K	3階	総務課
79	冷凍冷蔵庫	230L、サイズ (mm) W544×D627×H1665、2ドア、右開き	1	台	シャープ SJ-BD23M-W	3階	企画調整室
80	机	両袖机、サイズ (mm) W1800×D8500×H720、右袖のみオールロック機能付き、コードハッチ付き、全体カラー茶系	1	台	コクヨ MG-SD35D1885P1UNN	3階	企画調整室