## 仕 様 書

- 1 件 名 後期事務用消耗品外の購入
- 2 品目及び規格、数量 別紙のとおり
- 3 品目に係る特記事項
- (1) 特定調達品目についてはグリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)に適合した商品であること。
- (2) 例示商品を提示している商品について、同等の機能及び性能を有する物であれば同等品でよいものとし、同等品で見積る場合は、令和7年11月28日17時までに申請書(任意様式)にカタログ等仕様のわかる書類を添え提出し、担当職員の確認を得ること。

## 4 納 入

(1) 納入場所

① 北陸農政局 石川県金沢市広坂 2 - 2 - 60 金沢広坂合同庁舎

② 北陸農政局石川県拠点 石川県金沢市野町 3-1-23 金沢野町庁舎

③ 北陸農政局新潟県拠点 新潟県新潟市中央区船場町2-3435-1

④ 北陸農政局富山県拠点 富山県富山市牛島新町 11-7 富山地方合同庁舎

⑤ 北陸農政局福井県拠点 福井県福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎

(2) 納入期限

令和8年1月30日

(3) 上記4(1)①北陸農政局に納入する物品については、担当職員が指示する部署ごとに仕分けして納品すること。

## 5 その他

- (1) 輸送費等(搬入・組立・設置料を含む)その他一切の経費を見積ること。
- (2) 商品の搬入日時・経路について、事前に担当職員と協議を行うこと。
- (3) 本仕様書に定めない事項については、必要に応じて発注者と受注者で協議して定めるものとする。
- (4) 環境負荷低減に係る取組
  - ① 環境法令の遵守

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

② 環境関係法令の遵守以外の取組

物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。

## 仕様書別紙

工作来	書別紙			例示品					納入先			
No.	品目	品 質規格	メーカー	品番•商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点	③新潟県 拠点	④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
1	カメラ用バッテリー	SONY-眼カメラ α 6600に適合するもの 電圧:7.2V 電力容量:16.4Wh(2,280mAh)	SONY	リチャージャブルバッテリー パック NP-FZ100	1	個	1					
2	バッテリーチャージャー	カメラ用バッテリ—(NP-FZ100)に適合するもの 電圧100-240V対応 ACコード付き	SONY	バッテリーチャージャー BC-QZ1	1	個	1					
3	microSDXCカード	GoPro11対応 容量:126GB以上 UHS現様: UHS- I UHSスピードクラス: UB ビデオスピードクラス: V30以上	SanDisk	SDSQXAA-128G-JN3MD SDSQXAA-128G-GH3MA(※ 上記品の並行輸入品番)	2	枚	2					
4	メモリーカードリーダー	インターフェース: USB2 D コネクター形状: USB[A](オス):d スロッ数: 43L, 対域のS: Windows 11 対応メディア: SD, SDMC, SDXC, minSD, minSDHC(※別途専用アダプ ター要), microSDMC, microSDMC	ELECOM	USB-A接続 ケーブル付き コンパクトメモリーカードリーダー MR-A39NBK	2	個	2					
5	強力パンチ刃受け	強力パンチ(NO.211)に適合するもの 10枚入り	LION(ライオン事務 器)	NO.211用受板	1	箱	1					
6	電池チェッカー	対応電池: 単1形~単5形 使用電源: 単4電池	旭電機化成(株)	デジタル電池チェッカー II ADC-07	1	個	1					
7	バッテリー	GoPro11に適合するもの 容量: 1720mAhリチウムイオン充電式バッテリー	GoPro	GoPro Enduroパッテリー ADBAT-011-JV	2	個	2					
8	粘着ローラー用替テー プ	幅160mm×45周巻、特殊ミシン目入り、 内径:38mm、3巻入り	ニトムズ	C4352(3巻入)	2	個	2					
9	演台	サイズ 幅:900mm / 奥行:450mm / 高さ:1050mm	コクヨ	BLS-182-T1	1	4	1					
10	ICカードリーダライタ	Windows11対応、インターフェイス: USB2.0 USBtype-A対応 ISO7816 準拠の標準サイズ接触型IC カード対応	I-ODATA	USB-ICCRW2	2	個	2					
11	クリップファイル	外形寸法: 縦337×横240mm程度、収容枚数: 40枚程度、A4-E97、黒色	LIHITLAB	クリップファイル 商品コード: 234434 メーカー品番: F-2660-24	2	m	2					
12	消臭剤	内容量:4.2kg 無香料 詰替え用	エステー	消臭カクリアビーズイオン消 臭+ 商品コード: 765370	1	本	1					
13	抗ウイルスクリーナー	内容量:5L、液性:弱アルカリ性、結替え用	ライオンハイジーン	メディプロ抗ウイルスクリー ナー 商品コード:147256	1	本	1					
14	ティッシュペーパー	150組(300枚)×5箱	王子ネピア	ネピアティシュ 商品コード:202705	1	組	1					
15	チェアマット	材質:ポリカーボネート製、色:クリア、寸法:幅900× 縦1200×厚み2mm、	アイリスチトセ	チェアマット PCM-129K	1	枚	1					
16	不織布ピローシート	1袋500枚入程度のもの カットなし	伊藤忠リーテイルリ ンク	使いきり不織布ピローシート FPS-001	1	袋	1					
17	ペーパーシーツ	片面ビニールコーティング(防水)、サイズ: W80cm×90m(180cmごとにミシン目あり)、色:ホワイト	bh	防水タイプペーパーシーツ 幅800mm*90m ロールタイプ 型番:0780685A	1	本	1					
18	除菌スプレー	容量:350ml、衣料用、香りが残らないもの	花王	リセッシュ除菌EX プロテクト ガード香りが残らないタイプ JAN:4901301396723	1	本	1					
19	除菌スプレー(詰め替え用)	容量:660ml程度、詰替え用、衣料用、香りが残らな いもの	花王	リセッシュ除菌EX プロテクト ガードつめかえ用660ml 型番:395979	1	個	1					
20	ふきん掛け	本体:スチロール樹脂、寸法335×25×95H(mm)、質量:87g、掛数:3、耐荷重:100g(1本につき)、粘着テープで取付け可能	LEC(レック)	KP-248	1	個	1					
21	食器棚シート	食器棚用シート、寸法:幅500×奥行30(cm)、色:ホワイト、消臭・抗菌・防カビ加工	ワイズ	型番: 266559	3	枚	3					
22	PPC用紙	カラー: 黄、サイズ: A4、紙厚: 和紙60g/平米・ 0,11mm、タテ・ヨコ: 297/210mm、100枚入	コクヨ	型番:KB-W119Y	1	包	1					
23	家具転倒防止伸縮棒	突っ張りタイプ、耐圧220kg、1箱(2本入り) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm):215×78×230~300	アイリスオーヤマ	KTB-23R	5	箱	5					
24	家具転倒防止伸縮棒	突っ張りタイプ、耐圧220kg、1箱(2本入り) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm):215×78×400~600	アイリスオーヤマ	KTB-40R	15	箱	15					
25	電話機	外寸法:幅190×奥行196×高さ95mm、質量:約 527g、ワンタッチダイヤル3件、保証期間:1年	パナソニック	VE-F04	10	個	10					
26	電話用中継コネクタ	寸法:H146×W52×D32mm、質量33g、6極4芯/2芯 兼用、モジュラージャック⇔モジュラージャック	ELPA	TEA-001	10	個	10					
27	呼鈴	卓上タイプ、サイズ:W99×D110×H70mm程度、 質量:135g程度、滑り止め付	オープン工業	JAN:4970115537202 品番:TB-10	1	個	1					
28	案内板	サイズ: W26 (横使用時33) × D26 × H82 ~ 127cm、 重量: 2.3kg程度、A4サイズ対応、ブラック 対ルUS: windows   メリル	山善	型番:BAB-A4	1	個	1					
29	モバイルプリンタ	メリルレス:WIRIOWS   I メリル プリント方式 カラー:5色 カートリッジ式/顔料(PGBK)、染料(BK / C/M/Y)	Canon	7069C001 PIXUS TR163	2	台	2					
30	モバイルプリンタ用 バッテリーパック	Canon PIXUS TR163に適合するもの	Canon	4228C001 ポータブルキット LK-72	2	台	2					
31	モバイルプリンタ用インク	Canon PIXUS TR163及びCanon PIXUS ip110に 適合するもの、ブラック	Canon	1506B001 インクタンク BCI-19 Black ブ ラック	6	個	6					
32	モバイルプリンタ用インク	Canon PIXUS TR163及びCanon PIXUS ip110に 適合するもの、カラー	Canon	1510B001 インクタンク BCI-19 Color カ ラー	6	個	6					
33	デジカメバッテリー	Canon IXY 650対応 リチウムイオン充電池	Cannon	9391B002 パッテリーパック NB-11LH	7	個	7					
34	デジカメバッテリー	OLYMPUS TG-6対応 リチウムイオン充電池 日勤率の電源にDCTZY7をACTOUY7DC3Yに変換	OLYMPUS	JANコード: 4545350046330 リチウムイオン充電池 LI-92B	2	個	2					
35	DC/ACインバータ	日 新	大橋産業(株)	JANコード: 4960169028221 No. 2822 DC/AC正弦波イン バータ 400W	1	台	1					

				例示品					納入第	ē.		
No.	品目	品質規格	メーカー	品番·商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点	③新潟県 拠点	④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
36	簡易レインコート	素材:ポリ塩化ビニール製、色: 無色(クリア)、 サイズ: 110 適応身長: 160cm~170cm ※生物画のグェックの	カジメイク	JANコード: 4963527122524 型番: 1222-110-クリア 商品名: カジメイク ポケット コート(110cm)	6	個	6					
37	簡易レインコート	素材:ポリ塩化ビニール製、色:無色(クリア)、 サイズ:120 適応身長:170cm~180cm 適応胸囲:90cm~98cm	カジメイク	JANコード: 4963527122531 型番: 120-クリア 商品名: カジメイク ポケット コート(120cm) JANコード: 4977292651622	6	個	6					
38	噴霧器	電池式、ホース長: 1.7m程度 ノズル長: 40~90cm程度 タンク容量: 約3L 重量: 2kg程度	藤原産業(株)	JANJート: 497/292031022 品番: SSD-3H 商品名: ハイパワー電池式噴 雲架 3I JANJード: 4902011731118	2	個	2					
39	ウェットティッシュ	シート寸法: 130mm×200mm 除菌タイプ、アルコール配合 ボトルタイプ、100枚入り	大王製紙(株)	型番:21001601 商品名:エリエール 除菌でき るアルコールタオル(ボトルタ JANコード:4955888667226	5	個	5					
40	ポスター用紙	サイズ:A1/ビ 610mm×30m 厚み:約207 µ、白色度:99% 速乾性、光沢	桜井(株)	型番: SDK3024 商品名: 桜井スター光沢フォト 3	2	本	2					
41	キッチンタイマー	カウントダウン方式、表示文字高:30mm 設定単位:1秒~5分以上、リビート機能 マグネット、ストラップへ付き、抗菌加工(SIAA認証) 本体ツイス:幅043×両で380×来打390mm	(株)タニタ	型番:TD-429(アイボリー) 商品名:抗菌でか見えタイ マー	1	個	1					
42	A型看板	重量:9.7kg程度 ポスターサイズ:W594×H841mm 4辺開閉式、両面使用可、折りたたみ収納可、屋内屋 単等型、注水器の対け可、ホニ	友屋	JANコード: 4904625761758 商品番号: 42456A1L	1	台	1					
43	注水置台	A型看板 (42456A1L) に適合するもの サイズ: W260×D395~670×H54mm 重量550g、カラー:シルバー	友屋	JANコード: 4904625778503 商品番号: 36024-2S	1	台	1					
44	バリウエイト	A型看板 (42456A1L) に適合するもの サイズ: W500×D180×H160mm 重量: 10.5kg (満水時)程度	友屋	JANコード: 4904625786713 商品番号: 62083-02	1	個	1					
45	ポケットティッシュ	無地 外ポケット付き レギュラーサイズ 120×80mm 2枚重ね8枚入り	岐阜クリエート	型番:730349 又は730351	2,000	個	2,000					
46	缶バッジ製造機	44mmタイプ 缶パッジ 素材300個付き 有対画系数: *92,U2Uプ画系	TINGHAIYAN	缶バッジメーカー44mm 新型 回転式缶バッジ素材300個付き	1	台	1					
47	デジタルカメラ	手ブレ補正機能、液晶モニター付き 記録媒体: SD/SDHC/SDXCメモリ対応 (付属品)	Canon	IXY650m	3	台	3					
48	パンフレットスタンド	本体サイズ:W285×D350×H1500mm (折り畳み時):W285×D410×H120mm、 対応サイズ:A4/5面(表3面、裏2面) 折りたたみ式、収納ケース付	友屋	JAN:4904625762540 商品番号:51854-2	1	台	1					
49	パンフレットスタンド	本体サイズ:W295×D465×H1500mm A4判1列×10段、ケース付替可能タイプ キャスター付き、色:ホワイト	ナカキン	型番:PSR-C110-W	1	台	1					
50	のり付パネル	A1判 サイズ:910×605×7mm 糊付:片面 板厚:7mm 1梱包:10枚	プラチナ万年筆(株)	品番:AA1-7 ハレパネ	1	梱包	1					
51	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ800cm 素材:ポリステル65% 総35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、白	ユザワヤ	JAN: 2012200147407 商品コード: 122-08-027-001	1	枚	1					
52	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ600cm 素材:ポリステル65% 締35% 超搬水加工、TCツイル、無地生地、白	ユザワヤ	JAN: 2012200147407 商品コード: 122-08-027-001	1	枚	1					
53	生地	サイズ: 幅140cm×長さ250cm 素材:ポリステル65% 締35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、白	ユザワヤ	JAN: 2012200147407 商品コード: 122-08-027-001	2	枚	2					
54	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ800cm 素材:ポリステル65% 締35% 超搬水加工、TCツイル、無地生地、灰色	ユザワヤ	JAN: 2012200147469 商品コード: 122-08-027-007	1	枚	1					
55	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ600cm 素材:ポリステル65% 締35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、灰色	ユザワヤ	JAN: 2012200147469 商品コード: 122-08-027-007	1	枚	1					
56	生地	サイズ: 幅140cm×長さ250cm 素材:ポリステル65% 終35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、灰色	ユザワヤ	JAN:2012200147469 商品コード:122-08-027-007	2	枚	2					
57	生地	サイズ: 幅140cm×長さ250cm 素材:ポリステル65% 締35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、ピンク	ユザワヤ	JAN: 2012200147438 商品コード: 12-08-027-004	2	枚	2					
58	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ250cm 素材:ポリステル65% 締35% 超撥水加工、TCツイル、無地生地、モスグレー	ユザワヤ	JAN:2012200148305 商品コード:122-08-027-022	2	枚	2					
59	生地	サイズ: 幅140cm× 長さ250cm 素材:ポリステル65% 締35% 超搬水加工、TCツイル、無地生地、青	ユザワヤ	JAN:2012200147513 商品コード:122-08-027-012	2	枚	2					
60	画鋲抜き	サイズ:103×25×25mm	ベロス(株)	PN-450(BL) 画鋲抜き	1	個	1					
61	マグネット	Φ30×5mm クリア 3個入り	ペロス(株)	TM-303C リバーシブルマグタッチ 3P	4	個	4					
62	マグネット	Φ11×18mm クリア、ピンタイプ 6個入り	ベロス(株)	TD-1086C ダルママグタッチ 6P	2	個	2					
63	サインホルダー	サイズ: 巾297×奥行135×高407mm 材質: アクリル樹脂厚み2.5mm カラー: 透明、A3縦	(株)シモジマ	JAN: 4901755744682 品番: 007306236	2	個	2					
64	サインホルダー	サイズ: 巾211×奥行83×高297mm 材質: アクリル樹脂厚み1.8mm カラー: 透明、A4縦	(株)シモジマ	4901755744675 品番:007306235	2	個	2					
65	シール	ドーナツ柄、 サイズ:直径15mm程度、 280片入り(35片×8シート)	協和紙工	JAN: 4969757137567 品番: 62-168	4	個	4					
66	シール	どうぶつ柄、 サイズ:直径15mm程度、 280片入り(35片×8シート)	協和紙工	JAN:4969757157060 品番:62-C85	4	個	4					
67	シール	フルーツ柄、 サイズ:直径15mm程度、 280片入り(35片×8シート)	協和紙工	JAN:4969757139172 品番:62-188	4	個	4					
68	シール	たべもの柄、 サイズ:直径15mm程度、 280片入り(35片×8シート)	協和紙工	JAN:4969757157077 品番:62-C86	4	個	4					
69	インクジェットプリンタ 用紙	厚紙、紙厚187g/㎡ 0.23mm、白色度91%程度(ISO) 両面印刷用紙、サイズ: A3	コクヨ	スーパーファイングレード 品番:KJ-M25A3-20	20	枚	20					
70	折畳み机	折りたたみ式 素材: 繊維板/スチール サイズ: 幅70× 奥行45.5×高さ70cm カラー:ライトブラウン	(株)ニトリ	商品コード:8761103 折りたたみテーブル(7070ライ トブラウンFT2)	1	台	1					
71	反射防止液晶保護フィルム		メディアフューチャー	JANコード: 4550039374628 商品コード: mat-tv- k0000988452	1	枚	1					

		品質		例示品					納入第	ŧ		
No.	品目	規格	メーカー	品番·商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点	③新潟県 拠点	④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
72	キャリングケース	るとファティスフレイモーツー W 谷 リ IR 、マテのツ 材質: (中生地)ポリエステル100%、(表地)ナイロン 100%、(裏地)コットンまたはポリエステル100% 耐水性のあるもの	E AND I CREATIONS	BOC42RPYQF ディスプレイモニター用キャリ ングケース(32インチ用マチあ リ)	1	個	1					
73	マガジンスタンド	送皇という。 アム me H to n + + + + * ** ** * * * * * * * * * * *	山崎実業(株)	品番:6513	1	台	1					
74	一眼レフカメラ	センサー: フルサイズセンサー 有効画素数: 2000万画素以上 画像処理エンジン: DIGICX X(キャノンの場合)	キャノン	商品コード:5803C001 Canon EOS R8	1	台	1					
75	ショルダーバッグ	し <del>ànofi EÓS koが収納及び連論に適じたもの<sup>MAへ</sup></del> 寸法: [外寸] 約 W390 × H240 × D175 mm(サイドポケット、フロントポケット 含む。ハンドル高含まず) [内寸] 約 W360 × H220 × D130 mm	Nikon	JANコード: 4955478178385 FLX ショルダーバッグ	1	個	1					
76	回転椅子	ロータイプ、サークル肘付き、布張り(座面・背面)、本 体色:黒、張り地色:ネイビー 昇降式 ナイロンキャ スター	コクヨ	エルア C02-B151C(W)-BKT7T7-1	5	個	5					
77	電源タップ	4ロ 5m マグネット付 ほこり防止シャッター付	エレコム	T-KM01-2450WH	2	個	2					
78	修正テープ	5mm幅 10m 使い捨て	トンボ	CT-CA5	10	個	10					
79	ホワイトボードマーカー	青·太字·丸芯	ぺんてる	EMWL5W-C	2	個	2					
80	脇机	幅395×奥行602×高さ600mm キャスター付、オールロック機構、附属品:鍵(2個)、 ペントレー(1個)、仕切板(2枚)	コクヨ	TKG-V3SAWN3	6	41	6					
81	扇風機	幅46×奥行40×高さ120-145cm 重量6.3kg コード長:1.6m程度、風量:6段階調節、首振り	山善	YFT-B406(W)	1	41	1					
82	光沢紙	A4 カラーレーザー用紙 光沢紙 厚み0.12mm程度、100枚入り	コクヨ	LBP-FG1210N	25	パック	25					
83	ラミネートフィルム	フィルム厚100μm A4サイズ 横型 100枚入り	アイリスオーヤマ	LZY-A4100	25	パック	25					
84	チャック付きビニール 袋	フィルム厚0.08mm 書込窓付き チャック下170mm×袋巾120mm 100枚入り	株式会社生産日本社	ユニパック MARK-8F	30	パック	30					
85	チャック付きビニール 袋	フィルム厚0.08mm 書込窓付き チャック下200mm×袋巾140mm 100枚入り	株式会社生産日本社	ユニパック MARK-8G	30	パック	30					
86	チャック付きビニール 袋	フィルム厚0.08mm 書込窓付き チャック下240mm×袋巾170mm 100枚入り	株式会社生産日本社	ユニパック MARK-8H	30	パック	30					
87	ラミネーター	A3対応、4本ローラー	ナカバヤシ	NQL-R4A3DS	1	個	1					
88	円切りカッター	中心に穴をあけずにきれいな円が切れること 直径16cmの円が切れること	エヌティー	C-1500P	2	個	2					
89	用箋挟(カバー付き)	サイズ: A4縦 短辺とじ カバー付き 収容枚数40枚 内ポケット付き カバーは360度折り返し可能	コクヨ	クリップホルダー(カバー付き 用箋挟) ヨハ50B	7	m	7					
90	折りたたみ椅子	折りたたみ式 丸型スツール 背もたれなし 幅320mm×奥行300mm×高450mm程度、ナチュラ ル	永井興産	ヴィンテージスツール NK-113	9	脚	9					
91	使い捨てシューズカ バー	SF素材(耐水・耐油) ●上部ゴム入、足首部分ひも付 ●帯電防止	日光物産株式会社	シューズカバー バリアーマン P2100	100	組	100					
92	使い捨てシューズカ バー	ひざ下までのロングタイプ、 フリーサイズ(45cm程度)、半透明又はクリア	サンフラワー株式会社 アズワン	シューズカバーロング ロングシューズカバー LSK-50	200	組	200					
93	使い捨て白衣	色:シロ、サイズL、不機布、前面ファスナータイプ	川西工業株式会社	使い切り不織布白衣 #7028	20	枚	20					
94	使い捨て白衣	色:シロ、サイズ3L、不機布、前面ファスナータイプ	川西工業株式会社	使い切り不織布白衣 #7028	10	枚	10					
95	液晶モニター	50インチ、映像入力端子HDMI(HDCP 2.2)×3、	アイ・オー・データ	LCD-U501VX	1	個	1					
96	ディスプレイスタンド	LCD-U501VXの取付が可能なもの 移動式、VESA規格100mm×200mm対応モデル	アイ・オー・データ	DA-DS6A	1	個	1					
97	ビデオ会議システム	カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5mケーブル×2、 2mケーブル×1 BLUETOOTH搭載のスピーカーフォ ン/Teamsに対応 システムセット品	Logicool	GROUP (CC3500eR)	1	個	1					
98	WEBカメラ	10倍HDズーム オートフォーカス ミュート 三脚取り付け口付	Logicool	PTZ PRO 2(CC2900ep)	1	個	1					
99	三脚	最大高:1760mm程度、パンハンドル付雲台、レバー式 脚ロック、収納ケース付	SLIK	GX-S7500	2	個	2					
100	中綴じステープラー	中綴じ用 15枚(最大) MAX針No.10-1Mが使用で きるもの	MAX	HD90399 HD-10DB/K	1	個	1					
101	米検査用カルトン	玄米・精米穀粒鑑定皿、丸皿、色:黒、 サイズ160φ×2cm	児島製機	KS-0022	50	個	50					
102	石油ストーブ	暖房出力5.14kw程度の出力を要する円筒形のストー ブであること、PSC対応品、タンク容量:60程度、対振 自動消火機能付き	CORONA	ポータブル石油ストーブ SL-5125	1	台	1					
103	HDMIケーブル	コネクタ形状: HDMI標準(タイプA)オス-HDMI標準(タイプA)オス、コードの長さ: 1m程度 ケーブルの太さ: Φ5mm程度	YAZAWA	HDMIケーブル1m ゴールド ヘッド Φ5mm HD410GD	5	本	5					
104	回転椅子	ハイハッノ、ソーソルが付、市土地(屋・月)、 背もたれロッキング、昇降式、 幅・565mm、高さ、890~1000mm、奥行600mm程度	コクヨ	レグノ2 サークル肘付きチェ アー CR-G213F4HSNB6-W・VN	1	脚	1					
105	強力パンチ	<u>たたち / テ</u> デルドノ (10mm): 100 fX、 / YEO mm, 穴間隔80 mm, 穴臭行12 mm, 外寸(編170 mm × 奥 3 mm×高175 mm)、質量2.5 kg程度、 対応サイズA4~A6長辺/A3~B5 短辺 (ワイドダブル	カール事務器	強力パンチ(2穴) No.122N	1	台	1					

No.	品目	品質		例示品	数量	単位			納入第	ŧ		
140.	ш	規格	メーカー	品番·商品名	w=		①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点	③新潟県 拠点	④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
106	強カパンチ刃受け	カール事務機強力パンチNo122Nに適合する刃受け、 10枚入り	カール事務器	ロットガード(刃受)(10枚入) K-10	1	パック	1					
107	強力パンチ替刃	カール事務機強力パンチNo122Nに適合する替刃、 1本入り	カール事務器	パイプロット刃〈替刃〉 K-122	2	本	2					
108	強カパンチ替刃	コクヨPN-36Nに適合する替刃 2本入り	кокиуо	PN-36A	6	箱	6					
109	強力パンチ刃受け	コクヨPN-36Nに適合する刃受け 10個入り	кокиіуо	PN-36B	3	箱	3					
110	モーター付充電式ハンドル機	アタッチメントを交換して使用するもの 多目的工具アタッチメント(チップソータイプ、ナイロンコードタ イプ等)7種類以付可能、 本機寸法(mm): 長さ984、幅655、高さ451(パッテリー取付 時、ハンドル系数針・1120、ドル	makita	MUX19DZ	2	台	2					
111	バッテリー	マキタMUX19DZ及びマキタCL284FDに適合するもの 18Vリチウムイオンバッテリ バッテリ容量(Ah)6.0 残容量表示・自己故障診断機能付	makita	BL1860B 18Vリチウムイオンバッテリ	7	個	6				1	
112	充電器	マキタBL1860Bに適合するもの Li-ion 18V/14.4V用充電器(急速充電対応)	makita	DC18RF	2	個	2					
113	刈払アタッチメント	マキタMUX19DZに適合するもの 草刈り作業用、チップソータイプ	makita	EM402MP	1	個	1					
114	ナイロンカッタアタッチメント	マキタMUX19DZに適合するもの 庭木、縁石付近の草刈作業用、ナイロンコードタイプ	makita	EM408MP	1	個	1					
115	刈払機替え刃	マキタEM402MPIに適合するもの、 φ230(刃数32)	makita	A-78689	1	刃	1					
116	刈払機 ナイロンカッタ替え刃	マキタEM408MPに適合するもの、 アルミ製フリーローラー φ3.0	makita	A-58241	1	刃	1					
117	広角デジタルカメラ	20mmF2.0の超広角単焦点搭載 質量約256g、有効調率裁約2.10万調素、デジタルズーム約2倍 (4代約4倍代的)、モンラータイプ3の型(4.3)、記録メディア SDXC/SDHC/エモリーカード、デブレ補正機能電子式、付属品バッ デリー・発電数・USBヤーブル	SONY	VLOGCAM ZV-1F/W	1	個	1					
118	SDHCメモリーカード	特長:16GB SDHCメモリーカード(UHS-I U3またはそれ以上) 又は(Class10またはそれ以上)	エレコム	MF-FS016GU13V3R データ復旧SDHCカード (UHS-I U3 V30)	1	枚	1					
119	ホワイトミニボード	本体サイズ: 198 × 146 × 30mm程度(折りたたみ時)、製品質量: 162g程度、最大伸長: 725mmまで、材質: スチールボード(鉄) フレーム・ジョイント・回えれじ、キャップ(ABS樹間) 神細部「真ちゅう] グリップ[シリコンゴム]、3段階で伸縮、コンパクト収納	シンワ測定	78161 ホワイトボード ミニ伸縮式MCSW 11×14cm「工事名・工種」横	1	個	1					
120	脛当て	サイズ:幅220×高さ350×奥行き30m程度、重量240g程度 仕様:撥水ナイロン加工、フレキシブル構造、脱着がマジックテープ	藤原産業	KB-28 セフティー3 刈払作業用すねガード	2	組	2					
121	ヘルメット	サイズ:幅230×高さ350×奥行き300m程度、重量920g程度 仕様:セット内容(ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ)メッシュ シールド	藤原産業	KB-43 セフティー3 ヘッドプロテクトセット	2	セット	2					
122	鎌	重量:約250g程度、頭のサイズ:195mm程度、頭材質: 鉄、柄のサイズ:450mm、柄の材質:朴材、利き手:右	浅野木工所	02105 (鋼付)草刈り鎌195mm	2	個	2					
123	枝切り鋏	素材・材質: 刃先スチール・柄部アルミ、重量: 750g程度、サイズ: 全長600mm全幅220mm刃渡り75mm程度	浅香工業	190842 金象印 太枝切鋏 L-60	1	本	1					
124	熊手	頭サイズ(幅):210〜420mm程度、頭材質: 硬鋼線、柄材質: 鉄パイプ、全長:1,200〜1,430mm程度、重量1,005g程度	浅野木工所	12040 改良変身熊手(大)	1	本	1					
125	飛散防護ネット	材質:パイプ・ネット(ポリ塩化ビニルPVC) 質量:2.5kg程度、幅200cm、高さ200cm、網目0.7mm程 度、メッシュタイプ	ゼノア	584 29 46-01 飛散防止ネットPro	1	個	1					
126	ブルーシート	厚手#3000タイプ (呼び寸法)幅約270cm、奥行約270cm	アイリスオーヤマ	ブルーシート B30-2727ブルー	2	個	2					
127	コンテナ	析: - 張辺500×短辺808×高さ40、上部内: - 長辺802×333×304、有 効内寸: 長辺402×333×304、材質: 再生P、容量: 500、最高積み重ね 接数: 5段、内容物許容重量: 20kg、折り畳み式	積水テクノ成型	STSF5DB オリタタミコンテナ 50Lフター体型	6	個	6					
128	耐切創·防振手袋	手甲部: ポリウレタン・クロブレン、内側クッション: ポリエステル・ ポリウレタン、手のひら: アラミド・人口皮革・合成ゴム、手首・ナイ ロン / ベルト: ポリ塩化ビニル、サイズ: M	CUC(株)	JANコード:4534514035907 品番:780051ロ 896.ハイビスオレンジM	1	双	1					
129	耐切創·防振手袋	手甲部: ポリウレタン・クロロブレン、内側クッション: ポリエステル・ ポリウレタン、手のひら: アラミド・人口皮革・合成ゴム、手首・ナイ ロン / ベルト: ポリ塩化ビニル、サイズ: L	CUC(株)	JANコード:4534514036775 品番: 780051ロ 896.ハイビスオレンジロ	1	双	1					
130	耐切創·防振手袋	手甲島:ポリウレタン・クロロブレン、内側クッション:ポリエステル・ ポリウレタン、手のひら:アラミド・人口皮革・合成ゴム、手首・ナイ ロン / ベルト:ポリ塩化ビニル、サイズ:LL	CUC(株)	JANコード:4534514036782 品番: 780051 896ハイビスオレンジロ	1	双	1					
131	安全靴	防水、鉄製先芯、耐油底、ムレ防止ソール、かかと衝撃吸収材、反射マーク、軽量、サイズ24.5cm	カ王	AQZ-BK 24.5cm	1	足	1					
132	安全靴	防水、鉄製先芯、耐油底、ムレ防止ソール、かかと衝撃吸収材、反射マーク、軽量、サイズ28cm	カ王	AQZ-BK 26cm	1	足	1					
133	安全靴	防水、鉄製先芯、耐油底、ムレ防止ソール、かかと衝撃吸収材、反射マーク、軽重、サイズ27cm	カ王	AQZ-BK 27cm	1	足	1					
134	テレフォンアーム	吸着式 212×421×426mm 耐荷重:1kg	セキセイ	TA005	6	台	6					
135	掃除機用フィルタ	マキタ充電式クリーナ CL108FD用フィルタ	マキタ	A-50728	10	枚	10					
136	ポット用洗浄剤	クエン酸 (100%) 120g (30g×4包) 程度	ライオンケミカル	ポット丸ごと洗浄	6	個	6					
137	チューブファイル	B4 横型 500枚収納 2穴: とじ穴幅 80mm	コクヨ	7−E659B	7	<del>m</del>	7					
138	製本テープ	製本SテーブA4サイズ(297mm)ブラック 100本/箱 厚さ13mm(書類125枚程度)まで製本可能 製本機ファーストバックMODEL15XSで使用可能	インターコスモス	ファーストバック製本Sテープ NARROW ブラック N401	1	箱	1					

No.	品目	品 質規格	メーカー	例示品 品番·商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	納入外 ②石川県 拠点	 ④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
139	関数電卓	10桁表示、log計算可能 サイズ 161.5×77×11.1mm、 質量 95g程度 ハードケース付き	カシオ	fx-375ES A	2	台	2				
140	傘	全長:88cm、質量:579g、傘骨:8本、色:黒 親骨長:70cm、傘直径:118cm 材質:手元=ポリプロピレン、親骨=スチール、傘部 =ポリエステル	ハピラ	H-713BK	5	本	5				
141	ポット	外装 ステンレス、内びん ガラス 注湯方式 エアー 容量 3.00程度 サイズ 18.5×25.5×38cm、質量 2kg程度 保温効力(10時間) 78度以上	象印	ABF-30S	1	台	1				
	通話録音装置	100MB以上の空き容量、電源(V):AC100±10(専用電源アダプタ)精度:月差±60秒(通電時25°C)、寸法180×260×15(ゴム足含まず)録音方式:SDカード	タカコム	VR-D179	2	台	2				
143	レールクリヤーホル ダー	サイズ:A4-S、タテ・ヨコ:307・220・(6)、収容枚数/約 20枚、表紙/R-PPシート、厚み/200μm	コクヨ	フ-760B	20	m	20				
144	デスクマット	外寸法(1587・687) サイズ(JIS規格の天板寸法):W1600・D700	コクヨ	マ-567	5	枚	5				
145	スプレーパンチ	質量:250g程度、寸法L268 mm×W83mm×H19mm	<b>ヨ</b> レヨ	81119	2	個	2				
146	虫取りクリーナー	液性: 弱アルカリ性、内容量: 1本 (500ml)	古河薬品工業	22-068	1	本	1				
147	車用シャンプー	液性:中性、内容量:1本(850ml) 全色対応、ノーコンパウンド、希釈タイプ	シュアラスター	S-31	1	本	1				
148	ディスプレイモニター	最大表示解像度 1920×1080、非光沢、USB Type-C8措 載、Windowsr ソコン対応、21.5インチ、映像入力端子: HDMI 及びUSBタイプC、付属品: HDMIケーブル、USBCtoCケーブ ル、台座	IO DATA	LCD-C221DB LCD-C222SDB	35	台	35				
149	モニターアーム	水平多関節モニターアーム左右2面、クランプ式及び グロメット式、 対応モニタサイズ:~32インチ	エレコム	DPA-DS07BK	35	台	35				
150	クーラーボックス	(容量)7.6L程度、 参考寸法: 奥行200高さ273幅290(mm)	サンカ	SGS-8WH	1	個	1				
151	保冷剤	22.0×14.0×2.5cm程度 氷点下保冷	ダイワ	CPアイス S グリーン	2	個	2				
152	板目紙	板目表紙 サイズ:A3 寸法:424mm×303mm カラー:両面白色、100枚入り	コクヨ	板目表紙A3 セイ—845N 1 パック(100枚入)	1	パック	1				
153	ロータリー式ペーパー カッター替刃	裁断機ロータリーカッターRC-A3に適合するもの 替刃 RC用ミシン刃 2枚入り	ライオン事務器	RC用20963-RC ミシン刃	1	セット	1				
154	ロータリー式ペーパー カッターマット	裁断機ロータリーカッターRC-A3に適合するもの カッターマット RC-A3用 5枚入り	ライオン事務器	カッターマット20952-RC-A3	1	セット	1				
155	ルーペ	78mm×78mm×55mm、レンズサイズ: 60Φ・ガ ラス製、本体: ABS樹脂、アクリル樹脂	シンワ測定株式会社	ルーペ M-1 デスク型60mm 3.5倍 製品コード: 75529	6	個	6				
156	ルーペ	25mm×300mm×12mm、 アクリル、倍率2倍、置き型ルーベ	共栄プラスチック	CBL-1400-LG	4	個	4				
157	パールーペ	25mm×208mm×12mm、 アクリル、倍率2.5倍、置き型ルーペ	株式会社コンテック	LP-26G	3	個	3				
158	オフィスチェスト	サイズ 幅425mm×裏行509mm×高さ309mm 引出内寸幅320mm×裏行450mm×高さ255mm 銀付き A4ファイル収納 本体・天板・引き出し:ポリプロピレン、リベット:ア ルミ レール・ネジ・カギ: スチール	アイリスオーヤマ	HG-301	2	個	2				
159	感熱ロール紙	製粒判別器ES-5(静岡製機)に適合するもの 感熱レジロール紙、ノーマル保存 58mm幅×外径80φ×内径12mm 5巻 芯あり	BUSICOM	ST588012-5K	1	箱	1				
160	感熱ロール紙	製粒判別器RGGI100B(サタケ)に適合するもの 感熱 ロール紙 58mm×8mm コアレス ( 20巻パック )	mita	B00LIJJN5A	1	箱	1				
161	USBメモリー	Windows11対応、端子形状:USBType-A、 イクラーフェース:USB3.2 (Gen1) /USB3.1 (Gen1) /3.0/2.0 電源:バスパワー、16GB	バッファロー	RUF3-K16GB-BK	5	台	5				
162	コンベックスメジャー	ロックタイプ(テープ固定) メモリ仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛 テープ幅:19mm、テープ長さ:5.5m 落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付	TAJIMA	品番: SFL19-55BL ロック 19mm5.5m セフ	5	個		5			
163	クマすず	57×35×長さ165(ベルト含む) mm程度 すず: 鉄製、ベルト・スナップ付き	CAPTAIN STAG	ベアークマすず L (M-1917)	5	個		5			
164	クリップボード	サイズ: A3-E、ヨコ・タテ: 323・461mm 材質:本体: R-ABS、製品色: 肯 ペンホルダー付、短辺とじ	кокиуо	∃/\-H98B	5	個		5			

				例示品					納入先	<u> </u>		
No.	品目	品質規格	メーカー	品番·商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点		④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
165	クリップボード	サイズ: A4、ヨコ・タテ: 236・325mm 材質: 本体: R-ABS、製品色: 青 ベンホルダー付、短辺とじ	кокиуо	∃/\-H78B	5	個		5				
166	排水溝ゴミネット	水切りネットストッキングタイプ(排水溝・三角コーナー 兼用)、サイズ:(伸長時)約ヨコ31×タテ35cm 100枚入	ボンスター	M-340(100枚入り)	14	袋			14			
167	ポリ袋	黒色、トイレコーナー用、脱臭効果があるもの サイズ:緩400mm、横300mm、厚み0.02mm 程度 1パンク 100枚入り	ジョインテックス	トイレコーナー用 脱臭ポリ袋黒 N141J (100枚入り)	10	袋			10			
168	消臭剂	トイレ用消臭、スプレー式、無番料タイプ 成分:植物抽出消臭剤・除菌剤・エタノール 365ml入り程度	エステー	トイレの消臭カスプレー365ml 無香料	6	個			6			
169	除菌シート詰替え	ウイルス除菌アルコールタオル シート寸法130×200mm程度 詰め替え用(70枚入)、除菌率99.99%程度	大王製紙	エリエール除菌できるアル コールタオルウイルス除去用 詰替用(70枚入り)	10	パック			10			
170	フラップシェルフ(新聞 ラック)	本体材質: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、サイズ: W942mm・D442mm・H1318mm程度、耐荷重: 棚20kg 程度、前扉 lkg程度、棚紙横3面の計9扉	R.F.YAMAKAWA	RFFLPS-33W	1	台				1		
171	カタログケース	本体サイズ: W244mm、D201mm、H319mm、素材: ポリスチレン樹脂、段数: 3段	友屋	カタログケース A4 3段 (JAN 4904625755924)	5	個				5		
172	カタログケース	本体サイズ: W174mm、D201mm、H257mm、素材: ポ リスチレン樹脂、段数 : 4段	友屋	カタログケース A5 4段 (JAN 4904625755931)	2	個				2		
173	電話機台	サイズ:W500mm、D350mm、H730mm 耐荷重:5kg程度 材質天板・メラミン樹脂化粧木質ボード、フレーム・スチール 本体重量8kg以下	R.F.YAMAKAWA	RFTC-5073NA	3	台				3		
174	収納ラック	サイズ:W200mm、D400mm、H850mm 素材:天然木 (ラッカー塗装) 中棚は2段程度のもの	山善	SSR-2048C	2	台				2		
175	スタンプ補充インキ	シャチハタ製回転印専用インク インクタイプ: 顔料系 インク色:黒	シャチハタ	XLR-11N	2	個				2		
176	クーラーボックス	サイズ: W290mm, D219mm, H269mm程度 素材: 本 は ポリプロピレン樹脂 断熱素材: 発泡スチロール 製 容積: 約7L程度	JEJアステージ	JAN4991068147164	2	個				2		
177	クーラーボックス	サイズ:W381mm、D258mm、H271mm程度 素材:本体 ポリプロピレン樹脂 断熱素材:発泡スチロール 製 容積:約13L程度	JEJアステージ	JAN4991068147171	2	個				2		
178	POPマーカー	芯太さ:15mm以上、耐水性で硬質素材等に書けるもの、8色セット	三菱鉛筆	PC17K8C	1	個				1		
179	POPマーカー	芯太さ:15mm以上、耐水性で硬質素材等に書けるもの、黒色	三菱鉛筆	PC17K 黒	3	個				3		
180	電源タップ	材質:ABS樹脂 ブラグ:PVC 差込口数:3口 サイズ:幅39mm奥92mm高22.5mm程度 コード長3m程度	エレコム	T-ST02-22330WH	2	個				2		
181	電源タップ	材質:ABS樹脂 ブラグ:PVC 差込口数:3口 サイズ:幅39mm奥92mm高22.5mm程度 コード長5m程度	エレコム	T-ST02-22350WH	2	個				2		
182	台車	自在キャスター、固定キャスター各2個、回転落下防 止擂付き、均等荷重(%): 200. 色: ブラック、サイズ H900mm、W490mm、D780mm、 素材: 荷台PP、ハンドル・アルミ、キャスター金属・ス チール製、車輪・エラストマー樹脂製	トラスコ	カルティオ (MPK-780-BK)	1	台				1		
183	ファイル	サイズ: A4、30穴でファイル収納が可能なもの、素材: R-PP	コクヨ	P3メイ-335B 4冊入り	1	箱				1		
184	瞬間冷却剤	外装サイズ: W175mm D110mm程度、成分: 硝酸アンモニウム・水、使用方法: 本体を叩くことで冷却されるもの。 冷凍により再使用可能なもの。	サラヤ	クールリフレ アイスパックR	30	個				30		
185	油性顔料スタンプ台	PPC用紙への捺印に適した油性顔料系 黒色インキのスタンブ台 整面サイズ90x56mm程度	シャチハタ	HGN-2-K 油性顔料系スタン プ台 中形 黒	10	個				10		
186	水性顔料系スタンプ台 補充インク黒	既存のHKN-2水性顔料系スタンブ台補充に適合する もの	シャチハタ	SA-1 水性顔料系スタンプ台 補充インキ 黒	1	個				1		
187	緩衝材	空気粒径10mm、空気粒高3mm程度 材質ボリエチレン製でミンン目がないもの 幅 -600mm、長さ-42m	川上産業	d36 600≉42m プチプチd36	1	巻				1		
188	パンチ穴補強スタンプ つめ替えシール	既存のワンパッチスタンプ(タ-PSM10NB)に適合する もの(200片×10個入り)	コクヨ	タ-PS3X5N	1	箱				1		

				/al= B					٠ ٠.			
No.	品目	品 質規格	メーカー	例示品 品番·商品名	数量	単位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	納入外 ②石川県 拠点		④富山県 拠点	⑤福井県 拠点
189	結束バンド (ケーブルタイ)	幅4.8mm×長さ368mm、最大結束径102mm、ループ 引張強度・222N、材質・ナイロン66、100本入り	トラスコ中山株式会社	TRJ350S	1	袋				1		
190	移植鏝	材質 ステンレス、全長(mm)292、寸法(mm)292×82×31、質量(g)210、先端長(mm)175、先幅(mm)80	永塚製作所	ステンレス共柄スコップ補強付	10	個				10		
191	膝パッド(両膝セット)	素材・(内側)エチレン酢酸ビニル(EVA)、(外側)熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、ゴム サイズ・W18×H22cm、左右2個セット、マジックテー ブ装着式	Aoakua	膝パッド膝ガードプロテクター 膝当てひざパットハードタイプ 衝撃吸収作業用両膝セット	10	セット				10		
192	段ふるい用振とう機の 固定足ゴム付	1 法以(mm)BZ、1 法(mm) 12-03、 1 法(mm) 101、17 法(mm) 16 法(mm) 16 3 ねし長 4 ねし長 4 ねし長 4 (mm) 100、村賃(本体)線 村賃(ねし部・ナット線 (SWRCH)、耐荷車N(kg/)・784(80)、表面処理・光沢クロメート、ねしビッチ(mm) 175、用途 工場機械 自動 販売機・コンペアー・コンピュータラック・制御盤・理化・学能性・凸線側、を指し継りをといる。	LAMP(スガツネ工業)	ADR55-12-100 アジャスターADR型(クロメート メッキ) ねじ径M:M12、ねじ長さ (mm):100	8	個				8		<u> </u>
193	ゴム手袋	ブラスチックグローブ、厚・約0.05mm、パウダーフリー、 Lサイズ 、箱(100枚入)	川西工業	プラスチックグローブ 100枚 入 L粉なし	1	箱				1		
194	WEBカメラ三脚	サイズ (畳んだ状態) : W70 × D80 × H280mm、重量 : 355g程度、伸長655mm程度、カメラ取付ネジ1/4イン チサイズ	サンワサプライ	DG-CAN29	1	脚				1		
195	収穫ネット	野薬収穫ネット サイズ35cmX60cm 網目サイズ・約1mm程度	日本マタイ	収穫ネット 10kg用 25枚入り 35X60cm	2	袋				2		<u> </u>
196	浄水カートリッジ	浄水器 (三菱ケミカルCB073W) に適合する交換カート リッジ	三菱ケミカルクリンス イ	CBシリーズ交換用 CBC03W 2個入り	2	箱				2		
197	台所用漂白剤	スプレー式台所用漂白剤、内容量400m程度	花王	花王 キッチン泡ハイター ハン ディスプレー 400mL JAN 4901301435927	3	個				3		
198	手指消毒剤	指定医薬部外品 有効成分:エタノール(C2H60)71.8 w/w%、詰め替え用、50	サラヤ	アルペットLN 5L	3	個				3		
199	バケツ	サイズ: 直径279mm×高さ258mm程度の丸型、容量: 10L	リス	リス ベルクバケツ10SB本体 GBEC189	10	個				10		
200	ポット	外装 ステンレス、内びん ガラス 注湯方式 エアー 容量 3.0 L程度 サイズ 18.5×25.5×38cm、質量 2kg程度 保温効力(10時間) 78度以上	象印	ABF-30S	2	台				2		
201	台車交換用キャスター 一式	石川製作所プレス運搬車に装着可能なキャスター ネジ取付間隔63mmX40mm、タイヤ径100mmのもの。 自在キャスター2脚・固定キャスター2脚	石川製作所	IK100K及びIK100J 各2脚	1	式				1		
202	シャッター手掛け	穴寸法:横72mm×縦20mmに適合するもの 横脂製 1租=2個	文化シャッターテクノ	樹脂製手掛け	5	組					5	
203	ソフトクリヤーケース	A6サイズ マチなし、チャック付き	コクヨ	クケ6316B	8	個					8	
204	ソフトクリヤーケース	A4サイズ マチ付き、チャック付き	コクヨ	クケ6334B	8	個					8	
205	製本テープ	25mm幅×10m、色: 緑	ニチバン	BK-253(緑)	5	巻					5	
206	製本テープ	25mm幅×10m、色:空	ニチバン	BK-2516(空)	5	巻					5	
207	封筒型シュラフ	製品サイズ:幅80×長さ190cm 収納サイズ:外径20以内×高さ30cm以内 使用温度目安:約8°C~、収納バッグ付、色:ダークグ リーン	キャプテンスタッグ	MFコンパクトシュラフ400 (ダークグリーン)UB-38	2	枚					2	
208	防災バッグ	リュック&キャリー型、サイズ:(リュック本体)幅34× 奥行27×高さ45m程度、(キャリー最長時)高さ90cm 程度、防災用品30点セット、色:オレンジ	山善	YKB-30R	1	セット					1	
209	カセットコンロ	本体サイズ: W335×D275×H84mm程度、 火力3.0kW以上、圧力感知安全装置付、専用ケース 付き	イワタニ	CB-TS-5-A	2	台					2	
210	カセットボンベ	上記カセットコンロに適合するもの LPG(液化ブタン) 250g×3本入	イワタニ	CB-250-OR	4	セット					4	
211	ウォータージャグ	伸縮式、サイズ(伸長時):W230×D255×H315mm程度、容量:10リットル	キャプテンスタッグ	抗菌 伸縮ウォータージャグ 10L M-1429	5	個					5	
212	ポータブル電源	/ ハツアリー 容重: 320mm以上 定格出力: 300mm以上 出力ポート構成: AC × 2以上、USB-A×1以上、USB-C×2以上、 シガーソケット × 1以上 重量: 48以内 電池: 24、II、25641(マニ)・ノナ、電池	Anker	Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh)	1	台					1	

No.	品目	品質		例示品	数量	単位	納入先						
NO.	nn 11	規格	メーカー	品番·商品名	双里	平位	①北陸農政局 本局	②統計(野 町)	②石川県 拠点	③新潟県 拠点	④富山県 拠点	⑤福井県 拠点	
213	インデックス	シート寸法:ハガキサイズ(148mm×100mm) ラベル寸法:23×29mm ラベル枠色:青色、入り数:120片(12片×10シート) インクジェットブリンタ印刷対応	コクヨ	9-PC21B	20	セット					20		
214	台車	表さりUmmxwa,39ummxm為と125mm ハンドル高さ:790mm ハンドル所けたたみ式(折りたたみ時、ハンドルが台車の溝に格納可能であること) 均等荷重:100kg 質量:3.9kg + たみ ユール・パー	TRUSCO	MP-6039N2-DG	4	台					4		
215	捺印マット	本体サイズ:W80mm×D110mm×H5mm シリコン素材、	サンビー	NM-S02	10	枚					10		
216	ワイヤレスヘッドセット	ワイヤレス及び有線接続での使用可、マイク付き Bluetooth50適合、折りたたみ式 マイク指向性: 単一指向性、 充電時間: 2時間程度、連続通話時間: 12時間程度、 充電コネクタ: microUSB、充電用USBケーブル付、有 線ケーブル付、有	サンワサプライ	400-BTSH021BK	6	個					6		
217	シュレッダー専用オイル	容量:350ml 各メーカーのシュレッダーに使用可能	フェローズ	シュレッダー専用オイル #37250	3	本						;	
218	スライド式ペーパー カッター替刃	カール事務器のディスクカッターDC-230N(A3)に 適合すること フッ素コーティング加工 本体サイズ: 928 × 0.3mm、本体重量: 1.5g 裁断枚数: コピー用紙10枚程度(厚さ0.9mm)	カール事務器	ディスクカッター替刃 丸刃 (フッ素コート刃) DC-230N用— K-18	3	パック						;	
219	スライド式ペーパー カッター替マット	カール事務器のディスクカッターDC-230N(A3)に 適合すること 本体サイズ:W495×L9.8×H3mm 本体重量:1本20g 4本合計80g	カール事務器	ディスクカッター専用替カッ ターマット(4本入り) DC-230N用 DCM-430	2	パック						:	
220	サイドチェア	マイムター脚ツイノ 座面径:380mm、色:ネイビー 材質 座(張地/芯材):PVCレザー/ポリプロビレン クッション:ウレタンフォーム 脚:強に樹脂、ナイロン双輪キャスター ル・ゲード・ボットの と でいっていなって 140mm	ジョインテックス	C903J PVC NV サイドチェア PVCレザー張 キャスター脚	3	台						;	
221	パイプ洗浄剤	アルカリ性。内容量:20 バイブ壁面に密着し、つまり・ヌメリを溶かして落とす 洗浄剤 ジェルタイプ、注ぎロ付・減容容器	ライオン	ルック パイプマンスムース ジェル 2L	8	本						:	
222	瞬間冷却材	外装サイズ:W175mm D110mm程度、成分:硝酸アンモニウム・水、使用方法:本体を叩くことで冷却されるもの、冷凍により再使用可能なもの。	サラヤ	クールリフレ アイスパックR	30	個						3	
223	輪ゴム	ゴム(折径×切幅) 160×6mm、10本入り 内径: 101.5mm、材質: 天然ゴム、色: アメ	共和	品番: GN-410 商品コード: 433-824 規格: #420 オーパンドパック標準〈幅広〉	5	パック							
224	水平器	材質:本体=アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管=アクリル樹脂、液体=石油系液体 外寸(幅×奥×高):300×52×20mm	シンワ測定	品番: 73450 商品コード: 769 – 706 ブルーレベルBasic	1	個							
225	輸送費 (搬入・組立・設置料を含む)	上記商品について、直ちに使用できるよう組み立てを行うと ともに、発注者が指定する場所への設置を行うこと。			1	式	1						