

両袖机外購入 仕様書

1 購入する物品の概要

- (1) 仕様、数量等については、「仕様書 別紙」のとおりとし、参考商品又は同等品以上の商品とする。
- (2) また、参考商品以外で見積もある場合は、入札説明書に記載の「4(3) 証明書類の提出期限」までに申請書（任意様式）にメーカーのカタログ等仕様を確認できる書類を提示し、発注担当職員の確認を得ること。
- (3) 納入する物品は新品とする。

2 納入場所

新潟県五泉市地内

詳細な住所は、契約締結後に受注者に通知する。

3 納入期限

令和8年3月27日（金）まで

受注者は納入に際し、事前に担当者へ日時等を連絡し、了解をとること。

4 作業時間

土曜、日曜日及び祝日を除く9時から17時までの間に行うものとする。

但し、作業時間の延長が必要な場合は、担当者へ申し出のうえ了承を得るものとすること。

5 搬入・設置等作業

物品の設置等にあたっては、「両袖机外設置箇所 位置図」のとおりとし、転倒防止対策など担当者の指示に従うこと。

6 環境負荷低減関係

(1) 環境関係法令の遵守

受注者は、物品の調達に当たり、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）を遵守するものとする。また、作業の履行に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）を遵守するものとする。

(2) 環境関係法令の遵守以外の取組

受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。

また、物品調達にあたっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものとの調達に努めること。

7 その他

(1) 作業（納品時）において、必要に応じて養生等を施し、施設及び既存機器等に傷を付けないこと。

建物及び建具等を損傷させた場合には、全て受注者の負担において原状回復及び修理を行うものとする。

(2) 梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。

(3) 納入に係る運搬・設置等、一切の諸経費については受注者が負担すること。

(4) 代金支払については、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内に支払うものとする。

(5) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止に万全を期すこと。

(6) 本仕様書に記載のない事項又は疑義等が生じた場合は、その都度発注担当職員と協議を行い、その指示によるものとする。

仕様書 別紙

No.	品目	数量	単位	規格・仕様	参考商品	数量	単位
①	両袖机	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:1800mm×奥行:850mm×高さ:720mm 程度 ・天板/本体:人工突板アユース ・ボリュレタン塗装着色仕上げ ・取っ手部分はアルミ塗装 ・天板面に配線孔付き ・A4ファイルボックス収納可（右下、左上下の3か所） ・オールロック機構付き ・アジャスター付き ・ペントレー付き ・色:ダークブラウン系色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 役員家具 (2025 ファニチャー編 P533) ・マネージメント N650シリーズ 両袖デスク<コンセントなし> MG-N65D1885 W09 NN</p>	1	台
②	ロッカー	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:600mm×奥行:460mm×高さ:1800mm 程度 ・本体:人工突板アユース ・ボリュレタン塗装着色仕上げ ・取っ手部分はアルミ塗装 ・ロック機構付き ・ハンガーバー・ネクタイ掛け・鏡付き ・色:ダークブラウン系色 ・No.①と同一メーカー製かつ同一種類、同一色とすること ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 役員家具 (2025 ファニチャー編 P533) ・マネージメント N650シリーズ ロッカー MG-N65LK W09 NN</p>	1	台
③	回転椅子	1	脚	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:710mm×奥行(最大):880mm×高さ:1175～1315mm 程度 ・アルミポリッシュ、アルミミラー等5本脚 ・ヘッドレスト付き ・可動肘またはアジャストアーム ・クッション性を有しランバーサポート付き ・背もたれメッシュ・座部布張り ・ナイロン製キャスター ・本体色:黒色 ・背もたれ・座部の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ オフィスチェア (2025 ファニチャー編 P396) ・デュオラ2 ヘッドレスト付きタイプ 可動肘 アルミポリッシュ脚 C08-P332MW-B E6E6 1</p>	1	脚
④	会議用テーブル	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:3200mm×奥行:1200mm×高さ:720mm 程度 ・天板/表面材:人工突板アユース ・ボリュレタン塗装着色仕上げ ・色:ダークブラウン系色(No.①と同一系統色) ・脚の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 会議用テーブル (2025 ファニチャー編 P466) ・会議用テーブル 角形 WT-400 W40-KM3212CW-6A 09 1</p>	1	台
⑤	回転椅子	6	脚	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:710mm×奥行(最大):810mm×高さ:965～1055mm 程度 ・樹脂製5本脚 ・ハイバック ・T型肘等固定式 ・クッション性を有すること ・背もたれメッシュ・座部布張り ・ナイロン製キャスター ・本体・脚の色:黒色 ・背もたれ・座部の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ オフィスチェア (2025 ファニチャー編 P397) ・デュオラ2 ハイバック T型肘 樹脂脚(ブラック) C08-B210MW-B E6E6 1</p>	6	脚
⑥	平机	3	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:2800mm×奥行:1400mm×高さ:720mm 程度 ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・エンド脚・幕板・コードダクト等はスチール(焼付塗装) ・配線カバーは配線ダクトへのアクセスが容易な開閉式 ・天板の色:木目調 ・幕板・脚の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ ワークテーブル (2025 ファニチャー編 P308) ・ワークヴィスタ+ テーブル(両面タイプ)開閉式 DWV-WD2814-E6AMP2 3</p>	3	台
⑦	回転椅子	12	脚	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:680mm×奥行(最大):700mm×高さ:890～980mm 程度 ・樹脂製5本脚 ・T型肘等固定式 ・クッション性を有しランバーサポート付き ・背もたれ、座部ともに布張り ・ナイロン製キャスター ・背もたれ裏面にハンガー付き ・本体・脚及びハンガーの色:黒色 ・背もたれ・座部の色:黒色 ・グリーン購入法適合(ハンガーは不適合でも可) 	<p>コクヨ オフィスチェア (2025 ファニチャー編 P414～415) ・ウイザード4 ローバック T型肘 樹脂脚(ブラック) C06-B112CW-BK G4B6 1 ・ハンガー C06H-C-BK 1</p> <p>※ 取付け等に必要な費用は「<u>⑩ 運搬・設置費</u>」に計上</p>	12	脚

No.	品 目	数量	単位	規格・仕様	参考商品	数量	単位
⑧	ワゴン	12	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:395mm×奥行:600mm×高さ:680mm 程度 ・天板・本体はスチール(焼付塗装) ・キャスター付き(ロック機構付き) ・深型ペントレー引き出し1段 ・A4ファイルボックスが収納可能な引き出し2段 ・シリンダー錠付き ・色:黒色 ・No.⑥の平机の下に入る製品とすること ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ デスク・周辺用品 (2025 ファニチャー編 P347)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GTAワゴン ワゴン(N3) 深型ペントレー引き出し付きタイプ DGT-FN3Y46-E6A 1 	12	台
⑨	打合せ用テーブル	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:1200mm×奥行:900mm×高さ:720mm 程度 ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・T字脚タイプ ・塗装脚アジャスター付き ・天板の色:木目調 ・脚の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 会議用テーブル (2025 ファニチャー編 P481)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ジート ミーティング用テーブル (T字脚・角形天板) MT-JTT129 E6 MT1 	1	台
⑩	打合せ用ソファー	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:1200mm×奥行:615mm×高さ:750mm 程度 ・座面高さ:440mm 程度 ・背もたれ、座部ともに布張り ・脚部はプリント合板 ・背もたれ・座部の色:グレー系色 ・脚:木目調 	<p>コクヨ ワイヤードソファー (DAYS OFFICE STYLE BOOK P90~91)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンパクトタイプ ストレート パネルなし コンセントなし XY-BWS CSXX 12 N1 C2 	2	台
⑪	保管庫	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・ブリッジ天板収納脚タイプ ・幅:1800mm×奥行:900mm 程度 ・天板厚み25mm 程度 ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・色:木目調 	<p>コクヨ ワークテーブル (2025 ファニチャー編 P253)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワークフィット収納 ブリッジ天板収納脚タイプ BWUT-WFB189 MP2 NN 	1	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・オープン収納タイプ ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:915mm 程度 ・本体はスチール、焼付塗装 ・棚板2枚、A4横ファイルボックス3段収納 ・色:白色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P601)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エディア(スタンダードタイプ) H915タイプ オープン(上下置き共用) BWU-K49 SAW 	2	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・ダブルベース ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:50mm 程度 ・アジャスター(調整幅0~25mm)付き ・色:白色 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P626)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エディア 共通オプション ダブルベース(H50) D450 BWUB-W9 SAW 	2	台
⑫	保管庫	3	台	<ul style="list-style-type: none"> ・両開き扉収納タイプ ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:1050mm 程度 ・本体・扉はスチール、焼付塗装 ・棚板2枚、A4縦ファイル3段収納 ・シリンダー錠・ラッチ付き ・取っ手は右扉の下寄りに配置 ・色:白色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P603)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エディア(スタンダードタイプ) H1050タイプ 両開き扉(上置き) BWU-SU59 SAW N 	3	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・両開き扉収納タイプ ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:1050mm 程度 ・本体・扉はスチール、焼付塗装 ・棚板2枚、A4縦ファイル3段収納 ・シリンダー錠・ラッチ付き ・取っ手は右扉の上寄りに配置 ・色:白色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P604)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エディア(スタンダードタイプ) H1050タイプ 両開き扉(下置き) BWU-SD59 SAW N 	3	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・ダブルベース ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:50mm 程度 ・アジャスター(調整幅0~25mm)付き ・色:白色 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P626)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エディア 共通オプション ダブルベース(H50) D450 BWUB-W9 SAW 	3	台

No.	品 目	数量	単位	規格・仕様	参考商品	数量	単位
⑬	保管庫	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ・両開き扉収納タイプ ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:1050mm 程度 ・本体・扉はスチール、焼付塗装 ・棚板2枚、A4縦ファイル3段収納 ・シリnderー錠・ラッチ付き ・取っ手は右扉の下寄りに配置 ・色:白色 ・No.⑫と同一メーカー製かつ同一種類、同一色とすること ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P603) ・エディア<スタンダードタイプ> H1050タイプ 両開き扉(上置き) BWU-SU59 SAW N</p>	2	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・3段引き出し収納タイプ ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:1050mm 程度 ・本体・引き出しはスチール、焼付塗装 ・縦仕切板6枚以上 ・シリnderー錠・ラッチ・セーフティロック付き ・色:白色 ・No.⑫と同一メーカー製かつ同一種類、同一色とすること ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P604) ・エディア<スタンダードタイプ> H1050タイプ ラテラル3段(下置き) BWU-L3A59 SAW NN</p>	2	台
				<ul style="list-style-type: none"> ・ダブルベース ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:50mm 程度 ・ジャスター(調整幅0~25mm)付き ・色:白色 	<p>コクヨ 収納・保管庫 (2025 ファニチャー編 P626) ・エディア 共通オプション ダブルベース(H50) D450 BWUB-W9 SAW</p>	2	台
⑭	会議用テーブル	12	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:1500mm×奥行:450mm×高さ:720mm 程度 ・天板フラップ式、平行スタック機能 ・パネル付きタイプ ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ・ナイロン製双輪キャスター(ストッパー2個付き) ・天板の色:木目調 ・脚の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 会議用テーブル (2025 ファニチャー編 P494) ・リーフライン フラップテーブル(パネル付きタイプ) FLF-K1504MPN-6AQ1 2</p>	12	台
⑮	会議用椅子	24	脚	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:560mm×奥行:555mm×高さ:790mm 程度 ・肘付き、塗装脚 ・水平スタック機能 ・ナイロン製キャスター ・背もたれ、座部ともに布張り ・背もたれ・座部の色:黒色 ・脚の色:黒色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ 会議用イス (2025 ファニチャー編 P445) ・ピエガ 背クッションタイプ ブラックシェル 肘付きチェア(ブラック塗装脚) CK-722BE6 GXB6-WN</p>	24	脚
⑯	ロッカー	4	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:900mm×奥行:515mm×高さ:1790mm 程度 ・3人用 ・本体・扉/鋼板、焼付塗装 ・上網棚・下網棚・ハンガー・パイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受けが付属 ・シリnderー錠付き ・色:白色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ ロッカー (2025 ファニチャー編 P644) ・LKロッカー ホワイトタイプ 3人用ロッカー LK-N3 SAW</p>	4	台
⑰	ロッカー	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:610mm×奥行:515mm×高さ:1790mm 程度 ・2人用 ・本体・扉/鋼板、焼付塗装 ・上網棚・下網棚・ハンガー・パイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受けが付属 ・シリnderー錠付き ・色:白色 ・No.⑯と同一メーカー製かつ同一種類、同一色とすること ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ ロッカー (2025 ファニチャー編 P644) ・LKロッカー ホワイトタイプ 2人用ロッカー LK-N2 SAW</p>	1	台
⑱	食器棚	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・幅:900mm×奥行:450mm×高さ:1800mm 程度 ・天板・扉/表面材:メラミン化粧板 ・両開き扉大小2か所、引出し2か所付き ・天板面に配線ハッチ1か所付き ・色:白色 ・グリーン購入法適合 	<p>コクヨ イートインシリーズ<ラティ> (2025 ファニチャー編 P794) ・ハイタイプキッチン BK-EK918A PAW NN</p>	1	台

No.	品 目	数量	単位	規格・仕様	参考商品	数量	単位
⑯	作業用テーブル	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・電動昇降機能付き ・幅:1800mm × 奥行:900mm × 高さ:630~1290mm 程度 ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・脚/スチール(焼付塗装) ・天板の色:木目調 ・脚の色:白色 ・グリーン購入法適合 	コクヨ ワークテーブル (2025 フアニチャード P233) ・シークエンス ミーティング用テーブル DSE-LKF189BN-SW T1 2	1	台
⑰	運搬・設置費	1	式	<ul style="list-style-type: none"> ・配送及び組立て設置等に係る一切の経費 (「No.⑯及び⑰ 保管庫」に係る転倒防止対策(詳細は、別紙「両袖机外設置箇所 位置図」を参照。)を含む。) 		1	式