



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

加治川用水農業水利事業

内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
加治川二期農業水利事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単ー 1号 *** 応急対策計画の立案					
	設計労務(直接人件費内業)		式	831,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 *** 施工計画の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,197,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	367,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	320,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	435,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 表面取水設備操作室雷保護設備の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	746,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	97,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	260,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 情報開示用報告書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	33,600		歩A・単A
S63007	*** S単ー 11号 *** 表面取水設備操作室雷保護設備の検討 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	169,000		歩A・単A
S63010	*** S単ー 12号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日		回	91,350		歩A・単A
S63010	*** S単ー 13号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日		回	78,150		歩A・単A
S63010	*** S単ー 14号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日		回	139,950		歩A・単A
S63011	*** S単ー 15号 *** 打合せ (着手前)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, 100km≤L (100km以上)		回	40,324		歩A・単A
S63011	*** S単ー 16号 *** 打合せ (中間)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, 100km≤L (100km以上)		回	40,324		歩A・単A
S63011	*** S単ー 17号 *** 打合せ (最終)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, 100km≤L (100km以上)		回	60,486		歩A・単A
S63018	*** S単ー 18号 *** 現地調査 (東京駅～佐々木駅)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関, 0日,		式	60,486		歩A・単A
S63018	*** S単ー 19号 *** 現地調査 (佐々木駅～内の倉ダム)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 2時間		式	2,601		歩A・単A
S63023	*** S単ー 20号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 2, A＝4,800,8cm, 2		式	26,468		歩A・単A

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	応急対策計画の立案		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				831,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		831,600	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	施工計画の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)	9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				1,197,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,197,000	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				367,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		367,400	
	*** S単一 4号 ***					

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				320,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		320,200	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				435,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		435,600	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	表面取水設備操作室雷保護設備の検討 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B の人数	4.00 人				
	6) 技師 C の人数	2.00 人				
	7) 技術員 の人数	1.00 人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)	5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				746,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		746,200	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
	合 計				97,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		97,200	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.00 人				
	5) 技師 B の人数	2.00 人				
	6) 技師 C の人数	2.00 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				260,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		260,600	
	*** S 単 - 10 号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員 の人数	1.00 人				
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				33,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,600	
	*** S 単一 11号 ***					
S63007	表面取水設備操作室雷保護設備の検討 (外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単一 12号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	64,800	48,600	
R04004	技師 (A)	0.750	人	57,000	42,750	
	合 計				91,350	算出数量 1.000 回
	単 価		回		91,350	
	*** S 単一 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)	0.750	人	57,000	42,750	
R04005	技師 (B)	0.750	人	47,200	35,400	
	合 計				78,150	算出数量 1.000 回
	単 価		回		78,150	
	*** S 単一 14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、2.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.25日、0.5日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間：0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.250日 0.500日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師（A）					
		0.750	人	57,000	42,750	
	合 計				139,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		139,950	
	*** S単一 15号 ***					
S63011	打合せ（着手前）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、着手前・最終、通勤により打合せ、,、一般交通機関、0日、,、100km≦L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間：0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.25日 0.50日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 20,162円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54306	鉄道料金 消費税抜き					
		2.000	人	20,162	40,324	
	合 計				40,324	算出数量 1.000 回
	単 価		回		40,324	
	*** S単一 16号 ***					
S63011	打合せ（中間）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、中間、通勤により打合せ、,、一般交通機関、0日、,、100km≦L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間：0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	0人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.25日 0.50日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 20,162円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54306	鉄道料金 消費税抜き					
		2.000	人	20,162	40,324	
	合 計				40,324	算出数量 1.000 回

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		40,324	
	*** S単ー 17号 ***					
S63011	打合せ（最終）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	20,162円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3,000	人	20,162	60,486	
	合 計				60,486	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,486	
	*** S単ー 18号 ***					
S63018	現地調査（東京駅～佐々木駅）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	一般交通機関				
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	20,162円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.000日				
	11)設計用技師A外業日数	1.000日				
	12)設計用技師B外業日数	1.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3,000	人	20,162	60,486	
	合 計				60,486	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,486	
	*** S単ー 19号 ***					
S63018	現地調査（佐々木駅～内の倉ダム）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.000日				
	11)設計用技師A外業日数	1.000日				
	12)設計用技師B外業日数	1.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	加治川用水農業水利事業
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63003	事前調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				273,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		273,200	
	*** S単- 2号 ***					
S63007	目視調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				176,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		176,200	
	*** S単- 3号 ***					
S63007	コンクリート強度確認		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				176,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		176,200	
	*** S単- 4号 ***					
S63018	現地調査(目視調査)(東京駅～佐々木駅)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	加治川用水農業水利事業				
業務名	内の倉ダム表面取水施設戸当り調査他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関, 0 日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金（税別）	一般交通機関 0 円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 鉄道往復1人当料金（税別） 4) バス往復1人当料金（税別）	20, 162 円 0 円		深夜時間: 0. 0		
	5) 船舶往復1人当料金（税別） 6) 航空往復1人当料金（税別）	0 円 0 円				
	7) ライトバン使用日数の入力 9) 設計用技師長外業日数	0 日 0. 000 日				
	10) 設計用主任技師外業日数 11) 設計用技師 A 外業日数	0. 000 日 1. 000 日				
	12) 設計用技師 B 外業日数 13) 設計用技師 C 外業日数	1. 000 日 1. 000 日				
	14) 設計用技術員外業日数	1. 000 日				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	4. 000	人	20, 162	80, 648	
	合 計				80, 648	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		80, 648	
	*** S 単 - 5 号 ***					
S63018	現地調査（目視調査）（佐々木駅～内の倉ダム）		式		1. 000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン, 1 日, 2 時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0 円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 鉄道往復1人当料金（税別） 4) バス往復1人当料金（税別）	0 円 0 円		深夜時間: 0. 0		
	5) 船舶往復1人当料金（税別） 6) 航空往復1人当料金（税別）	0 円 0 円				
	7) ライトバン使用日数の入力 8) 時間区分	1 日 2 時間				
	9) 設計用技師長外業日数 10) 設計用主任技師外業日数	0. 000 日 0. 000 日				
	11) 設計用技師 A 外業日数 12) 設計用技師 B 外業日数	1. 000 日 1. 000 日				
	13) 設計用技師 C 外業日数 14) 設計用技術員外業日数	1. 000 日 1. 000 日				
M28121	ライトバン[カ ^ホ リアエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	1. 000	日	1, 780	1, 780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5. 400	L	152	821	
	合 計				2, 601	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		2, 601	
	*** S 単 - 6 号 ***					
S63018	現地調査（コンクリート強度確認、東京駅～佐々木駅		式		1. 000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関, 0 日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金（税別）	一般交通機関 0 円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 鉄道往復1人当料金（税別） 4) バス往復1人当料金（税別）	20, 162 円 0 円		深夜時間: 0. 0		
	5) 船舶往復1人当料金（税別） 6) 航空往復1人当料金（税別）	0 円 0 円				
	7) ライトバン使用日数の入力 9) 設計用技師長外業日数	0 日 0. 000 日				
	10) 設計用主任技師外業日数 11) 設計用技師 A 外業日数	0. 000 日 1. 000 日				
	12) 設計用技師 B 外業日数 13) 設計用技師 C 外業日数	1. 000 日 1. 000 日				
	14) 設計用技術員外業日数	1. 000 日				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	4. 000	人	20, 162	80, 648	
	合 計				80, 648	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		80, 648	
	*** S 単 - 7 号 ***					
S63018	現地調査（コンクリート強度確認、佐々木駅～ダム）		式		1. 000 式	歩 A 当たり算出

北陸農政局